

おもな仕様

仕様

I 本体

印刷方式	熱転写PRO印刷方式
ヘッド構成	サーマルヘッド(180dpi・128dot)
テープカートリッジ	「テプラ」PROテープカートリッジ4・6・9・12・18・24mm幅
カッター	オートカッター
インターフェイス	USB1.1 Full-speed(Cタイプ) Bluetooth® Ver.5.1 GATT

I 電源、その他

主電源	AC100V(専用のACアダプタAC1116J使用のこと)
補助バッテリー	アルカリ乾電池または充電式ニッケル水素電池(単3形×6本)
電源スイッチ	ボタン式
外形寸法	約54(W)×132(D)×146(H)mm
質量	約430g(電池・テープカートリッジを除く)

I 使用条件

動作環境	温度:5°C~35°C 湿度:30%~80%(非結露)
保存環境	温度:-10°C~55°C 湿度:5%~80%(非結露)

同梱品/別売品

■ 同梱品

- ・本体
- ・ACアダプタ(AC1116J)
- ・USBケーブル(A-Cタイプ/100cm)
- ・基本操作マニュアル(保証書付)

■ 別売品

- ・PROテープカートリッジ
- ・ヘッド・クリーニングテープ(SR24C)
- ・トリマー(RT36W)
- ・お名前タグメーカー(SRT10)
- ・スナップボタン(SRTB1)
- ・ハーフカッター(RH24)
- ・システムケース(SR9H)
- ・テープカートリッジケース(SR4TH)

保証とアフターサービスについて

アフターサービスについて

修理に出されるときは

保証期間内は、保証規定に基づいて修理いたします。本機およびご使用中のACアダプタ・USBケーブル・テープカートリッジなど一式と保証書をお買い上げ販売店までお持ちください。保証期間後も、修理によって使用可能なときは、ご要望により有償で修理いたします。商品をお買い上げ販売店までお持ちください。なお、修理のとき一部代替部品を使わせていただくことがあります。あらかじめご了承ください。

お問い合わせ

アフターサービスについてご不明な点やご相談は、お買い上げ販売店または当社お客様相談室にお問い合わせください。

お客様相談室 ☎ 0120-79-8107

携帯電話からの場合 **0570-06-4759** (通話料お客様負担)

最新情報について

「テプラ」に関する最新の情報は、当社のホームページをご覧ください。

ホームページアドレス <https://www.kingjim.co.jp/>

お客様登録のお願い

お客様登録をしていただきますと、製品・サービスに関する情報提供やお問い合わせの受付など、キングジムがご提供するサポート・サービスを受けることができます。

お客様の個人情報の取り扱いについて

お客様からいただいた個人情報は、以下の目的で使用し、厳正な管理をいたします。

サービスやサポートのご提供・商品のご案内・統計情報としての利用・製品の改善等

なお、当社の個人情報の取り扱いの詳細につきましては、下記の当社ホームページをご覧ください。

お客様登録はこちらから <https://kingjim.jp/user/>