TEPRA 選べる「テプラ」。

ハイスペック

従来機種の2倍※1の速さでラベル作成ができ、大量にラベルを印刷する際の作業効率が大幅にアップしました。さらに、動作音も約半分の静音設計。

高速印刷&静音設計!
2倍※1の速さで快適ラベル作成! P.171



Win Mac USB かしこい日本語 ATOK 外国語ラベル工房対応

対応テープ幅 4-36mm

ラベルライター「テプラ」PRO
SR970 本体価格/1台 ¥39,800+消費税

※1：18mm幅×50mmのラベルを50枚連続印刷した場合の印刷終了までの時間（当社従来機種SR950との比較 ACアダプタ使用時）

スタンダード

幅広いシーンで活躍するスタンダードタイプ。ラベルを自動的にカットしてくれる「オートカッター」や直近の印刷情報を自動的にバックアップしてくれる「印刷履歴」なども標準装備しています。

使いやすさを徹底追求!
充実機能のスタンダードモデル。 P.173



Win Mac USB かしこい日本語 ATOK 外国語ラベル工房対応

対応テープ幅 4-24mm

ラベルライター「テプラ」PRO
SR670 本体価格/1台 ¥22,800+消費税

ビジネス環境を整える、
数々の機能を搭載。 P.172



Win Mac USB かしこい日本語 ATOK 外国語ラベル工房対応

対応テープ幅 4-36mm

ラベルライター「テプラ」PRO
SR750 本体価格/1台 ¥29,800+消費税

オートリマー搭載のスタンダードモデル。
「QRコード」もお手軽作成。 P.173



Win USB かしこい日本語 ATOK 外国語ラベル工房対応

対応テープ幅 4-24mm

ラベルライター「テプラ」PRO
SR530 本体価格/1台 ¥19,800+消費税

エントリー

シンプル機能で簡単に使える手軽なエントリータイプ。
ACアダプタも同梱されているので、すぐにラベル作りを楽しめます。

大きな液晶でスムーズに入力・編集。
24mm幅テープ対応・最大6行印刷。 P.174



対応テープ幅 4-24mm

ラベルライター「テプラ」PRO
SR330 本体価格/1台 ¥14,800+消費税

使いやすさを追求。
手軽なエントリーモデル。 P.174



対応テープ幅 4-18mm

ラベルライター「テプラ」PRO
SR250 本体価格/1台 ¥9,800+消費税

みんなにやさしい
かんたん「テプラ」。 P.175



対応テープ幅 4-18mm

ラベルライター「テプラ」PRO New
SR170 本体価格/1台 ¥8,800+消費税

はっきり伝わる。しっかり目立つ。広幅タイプの「テプラ」Grand。

TEPRA Grand P.198〜200

テープのバリエーションは、
50mm幅、100mm幅、宛名ラベルの3タイプ。
テープカートリッジと
インクリボンカートリッジは
それぞれ独立しているので、
色を自由に組み合わせて
ラベルを作成できます。



●「テプラ」Grandテープ専用です。

Win USB 外国語ラベル工房対応

ラベルプリンター「テプラ」Grand
WR1000 本体価格/1台 ¥47,500+消費税

小さいけど、機能は充実。気軽にラベル作り!

TEPRA Lite P.201

本体は選べる3色をラインアップ。
コンパクトサイズでも充実した機能で、
ご家庭からオフィスまで
用途に応じた多彩なラベルが作れます。



ラベルライター「テプラ」Lite
LR5 本体価格/1台 ¥5,700+消費税

ファイルやCDのタイトル表示、お子さまの学用品の名前付けなど、「テプラ」は、オフィスで、ご家庭で、公共施設など、さまざまな場所で、あらゆるシーンに対応する豊富な種類をラインアップ。 **ラインアップ一覧** P.168〜P.170

こんなに便利な「テプラ」の機能!

「テプラ」外国語ラベル工房
英語・中国語（簡体字）・
韓国語ラベルを簡単作成。

おみやげ売場
礼品摊

多言語ラベルを簡単に作成!
PCラベルソフト「SPC10」と
iOS/Androidアプリ「TEPRA LINK」に翻訳機能※を搭載。
※Google翻訳機能を使用しています。翻訳機能は正しく翻訳されない場合があります。

カードを挿入してください
Please insert the card
请插入卡
카드를 삽입하십시오

バーコードラベル印刷機能
用途に合わせたバーコードを簡単作成。



ホーム

かわいい絵文字や外枠が搭載されたホーム向けタイプ。お子さまの学用品の名前付けやDVDのタイトルラベルなど、ご家庭の中でも「テプラ」を使えば、より快適な整理・収納ができます。

暮らしを楽しむ、彩る、整える。 P.176〜P.177



対応テープ幅 4-18mm



ラベルライター「テプラ」PRO
SR-GL2 New
本体価格/1台 ¥12,000+消費税

リラックマ「テプラ」で、楽しく簡単ラベル作り! P.178

Rilakkuma™



対応テープ幅 4-18mm

ラベルライター「テプラ」PRO
SR-RK2
本体価格/1台 ¥6,800+消費税

©2017 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

わたしらしさをガーリー「テプラ」で演出。 P.177



対応テープ幅 4-18mm



ラベルライター「テプラ」PRO
SR-GL1
本体価格/1台 ¥8,300+消費税

おうち「テプラ」で、暮らしをちょっと変えてみる。 P.178



対応テープ幅 4-18mm

ラベルライター「テプラ」PRO
SR45
本体価格/1台 ¥6,800+消費税

パソコン専用

パソコンと接続してラベルを作成する専用ラベルプリンター。パソコンに内蔵された書体や編集機能で、よりオリジナル性の高いラベルを作りたいという方におすすめです。

オフィスで共有
ネットワーク対応「テプラ」。 P.180〜181



Win Mac iOS Android USB 有線LAN 無線LAN 外国語ラベル工房対応

対応テープ幅 4-36mm

ラベルプリンター「テプラ」PRO
SR5900P
本体価格/1台 ¥29,800+消費税

PC接続専用機で初の電池駆動。
場所を選ばずラベルが作れる! P.179



Win Mac iOS Android USB Bluetooth 外国語ラベル工房対応

対応テープ幅 4-24mm

ラベルプリンター「テプラ」PRO
SR5500P
本体価格/1台 ¥18,000+消費税

デスクに常駐の
コンパクトサイズ。 P.181



Win USB 外国語ラベル工房対応

対応テープ幅 4-24mm

ラベルプリンター「テプラ」PRO
SR3500P
本体価格/1台 ¥14,800+消費税

「テプラ」PRO機能一覧

各機種ごとのページに表記されている機能マークは、右記のように機能の種類によって色が分かれています。
使いやすさをアップする機能 / 簡単操作のラベル作成機能 / ラベルの表現力が広がる機能

※下記のラベル見本はSR970で印刷したものです。

使いやすさをアップする機能

オートトリマー ラベルのカドを丸くカットできます

ラベルをはがれにくくし、見た目にも美しい仕上がりのラベルが作成できます。

※アイロン、上質紙、蓄光、耐熱、マスキングテープ「mt」、カットラベル、マグネット、転写、熱収縮チューブ、りぼんおよび4㎜幅・6㎜幅テープには対応していません。



▲写真はSR970の「オートトリマー」

カッター 印刷したラベルをきれいにカットします

ラベルを1枚ずつ自動カットする「オートカッター」、ボタン操作でカットする「手動カッター」があります。



▲写真はSR970の「オートカッター」

※アイロン・蓄光・耐熱ラベル、マグネットテープ、りぼんには対応していません。ご使用時には、「オートカッター」をオフにして市販のハサミなどでカットしてください。
※余白の設定によってはオートカットしない場合があります。

ハーフカット 裏紙をはがしやすくするスリット機能

裏紙を残してラベルだけをカットし、ラベルをはがしやすくします。SR670はハーフカット連続印刷時に、ラベルを1枚ずつ切り離すことのできる「ハーフカット連続」設定を搭載しています。



▲写真はSR970の「ハーフカット」

※アイロン、上質紙、蓄光、ケーブル表示、耐熱、カットラベル、マグネット、転写、アイロン転写、熱収縮チューブ、白ラベルロング、りぼんには対応していません。
※SR670以外のハーフカット対応機種はハーフカット連続設定はございません。

定長 あらかじめ印刷するラベルの長さを指定できます

用途に合わせてあらかじめ印刷するラベルの長さを指定できます。

みえ²&プレビュー ラベルの「できあがり」イメージを画面に表示します


入力中や編集中でも液晶画面にラベルの「できあがり」がグラフィック表示される「みえ²」と液晶画面全体に印刷イメージがスクロール表示される「プレビュー」。文字の配置やラベルの長さを確認でき、試し印刷の手間が省けます。



▶液晶画面はSR970の「プレビュー」

印刷履歴 直近の印刷情報を記憶できます

直近の印刷情報を自動的にバックアップしているので、うっかりミスを見つけたときや、枚数が不足したときなどに便利です。



▶液晶画面はSR970の「印刷履歴」

連続印刷 同じラベルを連続して印刷できます

大量のラベル作りも手間いらず。連続印刷機能「ぞく²」で、同じラベルを指定枚数分(最大100枚)連続で印刷できます。



▶写真はSR670の「連続印刷」

あて名登録 「住所」や「名前」の入力で宛名用のラベルを登録できます

「住所」や「名前」などを入力するだけで、自動的に宛名ラベルを作成できます。データは本体の登録エリアに保存可能。郵便バーコード(カスタマバーコード)も印刷できます。



※24・36㎜幅テープを使用してください。

2WAY電源 電池とACアダプタの両方が使用できます

ニッケル水素電池 充電式電池(ニッケル水素電池)にも対応

エネループや充電式EVOLTAなど、公称電圧が低い充電式ニッケル水素電池にも対応します。

※「テプラ」本体で充電することはできません。

バックライト付き液晶 見やすいバックライト液晶ディスプレイ

くっきりと見やすく目にやさしい「バックライト付き大型液晶ディスプレイ」を採用。暗い場所から明るい場所まで、環境に左右されることなく快適に使えます。



▶液晶画面はSR970

高速印刷 ラベル作成がはかどる高速印刷

ACアダプタをつなぐと解像度はそのままに高速印刷モードで印刷します。

※印刷スピードは、機種・テープ幅・印刷データなどによって異なります。

コピー&貼付け ひとつの文章を繰り返し使いたい時に、簡単に複製できます。

予測入力 「予測入力機能」付きATOK搭載!

使いやすさに定評のある日本語入力システム「ATOK」を搭載。カタカナ読みを正しいスペルに変換する「カタカナ語英語変換」や、「記号変換」「絵文字変換」機能を搭載。また「2桁数字」についても、数字入力+変換キーで簡単に変換できるようになりました。


簡単操作のラベル作成機能

印刷行数 1枚のラベルに印刷可能な行数を示しています

1枚のラベルに印刷可能な行数。「テプラ」の高度な印刷技術は、36㎜幅ラベルで最大13行までの多行組み印刷を実現しました。

らく²つめ² 文字サイズをバランスよく自動調整

自動レイアウト「らく²」!
高度なラベルレイアウトも「らく²」なら各行の長さや文字サイズなどを自動調整し、キレイにデザインされたラベルができます。




定長内におさめる「つめ²」機能搭載!




※4㎜幅テープには対応していません。

デザインフォーム よく使う各種フォームを内蔵

ファイルやCDケース、名前ラベルなど使用頻度の高いフォームをあらかじめ内蔵。文字を入力するだけで目的に合ったラベルが手軽に作れます。




▲デザインフォーム「備品管理票」




▲デザインフォーム「上り段差注意」

ビジネスフォーム 特殊なデザインのフォームを内蔵

通常のモード指定やスタイル指定では作ることのできないファイルの「インデックス見出し」や内線電話表示に便利な「縦型ヨコ書き」などのビジネスフォームを内蔵しています。




▲インデックス(縦)



▲インデックス(横)

連番 数字やアルファベットが繰り上がる連番機能

指定枚数ごとに数字やアルファベットを繰り上げて印刷できます。SR970・SR750には連続番号機能に「丸付」が搭載されています。



ダイレクトキー 使用頻度の高い編集機能がワンタッチで切り換え可能

書体の種類や文字のサイズ、ラベルの向きの縦・横が押す度に切り換わるワンタッチキー。SR970は外枠の切り換えも可能。SR670はさらにカット設定の切り換えが可能です。シフト押しで選択肢が逆順に切り換わります。

※段落・行・文字単位で指定する場合や、かな・英数専用書体を指定する場合はワンタッチではありません。

ホームキー 編集に便利なホームキー

ホームキーを押すだけで、設定画面などから編集画面に戻ることができます。

ラベルの表現力が広がる機能

フォント 使用できるフォントの種類を示しています

文字を点で表わす「ビットマップフォント」、文字を輪郭で表わして拡大してもギザギザの出ない「アウトラインフォント」があります。



▲ビットマップ方式　▲アウトライン方式

文字サイズ 利用可能な文字サイズの種類を示しています

でか² ラベルを2〜4枚貼り合わせて拡大ラベルが作成できます

印刷内容を2〜4倍(SR670のみ2〜6倍)に拡大し、部分ごとに分けて印刷して大きなラベルを作成できます。できあがったラベルは貼り合わせて使用します。

※貼り合わせ印刷時には上下に余白が表示されますので、カットをしてから貼り合わせを行ってください。

記号&絵文字 記号・絵文字の文字数を示しています

※英数字・その他の文字数も含みます。

表組外枠 ラベル装飾に表組みや外枠が活用できます

オフィスの備品管理などに便利な表組み、フォーマルからポップまでのさまざまな外枠を搭載。

合成 文字や記号を丸囲みなどの合成用フォントと合成できます



バーコード ラベルにバーコードを印刷できます

JAN-8やITFなどの規格に従ったバーコードを印刷できます。



転写テープ使用可能 転写テープに対応

同梱の転写スティックを使えば、紙に文字だけを転写することができます。設計図や書類の修正、追加などに便利です。

※転写テープは別売となります。

13 ラベルライター ラベルプリンター 「テプラ」PRO機能一覧

機能アイコン / モデル	対応テープ幅 ※1	内蔵書体数 ※2	液晶サイズ	オートトリマー	カッター	ハーフカット	定長	みえ²&プレビュー ※3	印刷履歴	連続印刷	あて名登録	2WAY電源	ニッケル水素電池	バックライト付き液晶	高速印刷	コピー&貼付け	予測入力	印刷行数	らく²つめ²	デザインフォーム	ビジネスフォーム ※4	連番	ダイレクトキー	ホームキー	フォント	文字サイズ	でか²	記号&絵文字	表組外枠	合成	バーコード	転写テープ使用可能	機能アイコン / モデル
	使いやすさをアップする機能																簡単操作のラベル作成機能							ラベルの表現力が広がる機能								
SR970	4-6-9-12-18-24-36㎜	漢字11・かな15・英数19	15文字×5行	●	●	●	●	●	10件	●	●	●	●	●	●	●	●	1〜13行	●	136種	11種	●	4種	●	アウトライン	13段階	●	1,391文字(イラスト含む)	表組14・外枠136(カットラベル含む)	●	8桁格(QRコード含む)	●	SR970
SR750	4-6-9-12-18-24-36㎜	漢字5・かな9・英数13	15文字×5行	●	●	●	●	●	5件	●	●	●	●	●	●	●	●	1〜13行	●		8種	●	3種	●	アウトライン	13段階	●	1,238文字	表組10・外枠89	●	8桁格(QRコード含む)	●	SR750
SR670	4-6-9-12-18-24㎜	漢字8・かな12・英数14	8文字×4行	●	●	●	●	●	10件	●	●	●	●	●	●	●	●	1〜8行	●	131種	9種	●	5種	●	ビットマップ	7段階	●	1,500文字(イラスト含む)	表組4・外枠132	●	7桁格(QRコード含む)	●	SR670
SR530	4-6-9-12-18-24㎜	漢字5・かな9・英数11	6文字×4行	●	●		●	●	5件	●	●	●				●		1〜8行	●	30種	4種	●	1種		ビットマップ	7段階	●	1,424文字(イラスト含む)	表組4・外枠120		7桁格(QRコード含む)		SR530
SR330	4-6-9-12-18-24㎜	漢字2・かな3・英数3	6文字×4行		●		●	●	3件			●						1〜6行					1種		ビットマップ	6段階		1,058文字	表組4・外枠75				SR330
SR250	4-6-9-12-18㎜	漢字2・かな3・英数3	6文字×2行		●		●	プレビューのみ				●						1〜6行					2種		ビットマップ	6段階		909文字	表組4・外枠75			●	SR250
SR170	4-6-9-12-18㎜	漢字3・かな3・英数3	6文字×2行		●		●	プレビューのみ				●	●					1〜6行					3種		ビットマップ	6段階		972文字(イラスト含む)	表組4・外枠72				SR170
SR-GL2	4-6-9-12-18㎜	漢字3・かな7・英数8	8文字×4行		●		●	●				●	●					1〜5行		13種			3種		ビットマップ	6段階		1,036文字(イラスト含む)	表組4・外枠81				SR-GL2
SR-GL1	4-6-9-12-18㎜	漢字1・かな8・英数8	6文字×4行		●		●	●		●		●						1〜3行		13種			2種		ビットマップ	5段階		687文字	表組4・外枠65				SR-GL1
SR-RK2	4-6-9-12-18㎜	漢字1・かな3・英数3	6文字×2行		●		●	プレビューのみ					●					1〜3行					3種		ビットマップ	5段階		1,022文字	表組4・外枠97				SR-RK2
SR45	4-6-9-12-18㎜	漢字1・かな3・英数3	6文字×2行		●		●	プレビューのみ					●					1〜3行					3種		ビットマップ	5段階		859文字	表組4・外枠58				SR45

■上記の機能アイコン比較表は「テプラ」単体でラベル作成ができる機種のみを掲載しています。(SR5900P・SR5500P・SR3500Pは除く)　※1.機種によっては、24㎜幅テープと18㎜幅テープ、18㎜幅テープと12㎜幅テープに印刷される文字の大きさは同じです。　詳しくは各機種ページをご覧ください。　※2.SR170・SR-GL2・SR-GL1・SR-RK2・SR45では漢字、かなカナ、英数のフォントを別々に指定することはできません。　※3.SR970・SR750では表示切換。　※4.SR530では特殊フォーム。

※下記のラベル見本はSR5900Pで印刷したものです。

WEB SERVICE ウェブサービス

文例のテンプレートから選ぶだけ!

「テプラ」外国語ラベル工房

～英語・中国語(簡体字)・韓国語ラベルを簡単作成～

Japan. Endless Discovery.
「テプラ」を使って
外国語ラベルで環境整備


ここにアクセス **http://tepra.kingjim.co.jp/**

※ご利用時にインターネット接続が必要です。また、インターネット接続に必要な通信料などはお客様負担となります。

1 無料! 外国語ラベルの作成支援サービス

英語・中国語・韓国語ラベルをWEB上で編集して「テプラ」で印刷できます。

※対応する「テプラ」の機種は下記の対応機種をご参照ください。
※作成できる外国語ラベルは文例のみになります。翻訳・辞書ではありません。



2 約2,700文例から選べる

観光地、ショップ、公共機関など多様なカテゴリの翻訳済み文例集を活用して、様々なシーンに対応。節電対策や災害時に役立つ文例も。

3 簡単! 絵記号で表現力アップ

絵記号は1,100種類以上を用意。
一目でわかるラベルの作成が可能です。




ラベル見本[一例]


観光地/宿泊施設/ショップ/レストランなど














「テプラ」外国語ラベル工房の使い方

step1 文例選択



フリーワード検索やカテゴリ検索からお望みの文例を選択します。

step2 編集画面



文例は、英語・中国語(簡体字)・韓国語に翻訳済み。
絵記号も利用して、画面上で簡単レイアウト。
ラベルデータを約50件保存可能!
※入力データの内容によっては最大件数を保存できないことがあります。

step3 「テプラ」で印刷



「テプラ」で印刷すれば、
外国語ラベルの完成。

対応機種

WR1000 SR970 SR950 SR930
SR920 SR750 SR720 SR670
SR550 SR530 SR520 SR520X
SR5900P SR5500P SR3900P
SR3700P SR3500P



推奨環境について

このウェブサイトを安全で快適にご利用いただくために下記のブラウザ、およびプラグインなどが必要です。ご利用のソフトウェアのバージョンをご確認の上ご利用ください。正しく表示、機能しない場合は、プラグインなど(Adobe® Flash® Player、JavaScript、ActiveXコントロール)が正常に動作しているかをご確認ください。また、推奨環境以外でご利用の場合、一部のページが正しく表示、機能しない場合がありますのでご了承ください。
なお、動作環境につきましては、P.195～196をご参照ください。

〈推奨ブラウザ〉
Microsoft Internet Explorer 8.0 以上(Windows)
※Microsoft Edgeには対応しておりません。
Mozilla Firefox 26.0 以上(Windows/Mac OS)
〈推奨画面サイズ〉
1024×768(ピクセル)以上

〈プラグインについて〉
コンテンツをお楽しみいただくために、以下のプラグインをご用意ください。
Adobe® Flash® Player
〈JavaScriptについて〉
当ウェブサイトでは、JavaScriptを使用しています。ご覧になる際にはJavaScriptを有効にしてください。
〈ActiveXコントロールについて〉
当ウェブサイトでは、ActiveXコントロールを利用しています。ご覧になる際には、ブラウザ設定でActiveXコントロールを有効にしてください。
〈ポップアップブロックについて〉
当ウェブサイトでは、ポップアップを利用しているページがあります。お使いのブラウザでポップアップブロックを有効にされている場合、正しく表示されないことがあります。ご覧になる際には当ウェブサイトに対するポップアップブロックを解除してください。

※搭載している中国語・韓国語の文字を組み合わせて新しい文章を作ることはできません。※印刷にはプリンタドライバのインストールが必要です。当社ホームページよりダウンロードいただけます。※保存したラベルデータは「テプラ」外国語ラベル工房のみで読み込むことができます。保存したパソコン以外で利用することはできません。※OSのアップグレードなどにより、ラベルデータが削除される場合がありますのでご了承ください。※機能及びデザインなどは、予告なく変更されることがあります。

※下記のラベル見本はSR5500Pで印刷したものです。

多言語ラベルの需要増加に応えて

PCラベルソフト「SPC10」と iOS/Androidアプリ「TEPRA LINK」に 翻訳機能※を搭載

※Google翻訳機能を使用しています。翻訳機能は正しく翻訳されない場合があります。
※翻訳機能の利用にはインターネットへの接続環境が必要です。インターネット接続に必要な通信料などはお客様負担となります。
※「テプラ」外国語ラベル工房、「SPC10」、「TEPRA LINK」は連携・互換性はありません。

入力した文章を翻訳し、多言語ラベルの作成が簡単にできます。





※一度に翻訳できるのは3言語までです。

Windows 用PCラベルソフト「SPC10」

パソコン上でらくらく操作、自由にデザイン

「SPC10」について詳しくはP.182へ

翻訳機能


15言語の翻訳に対応

※Google翻訳機能を使用しています。翻訳機能は正しく翻訳されない場合があります。

対応言語

イタリア語、インドネシア語、スペイン語、ドイツ語、トルコ語、フランス語、ベトナム語、ポルトガル語、マレー語、ロシア語、英語、韓国語、中国語(簡体)、中国語(繁体)、日本語
※ソフトでの表示順

powered by Google Translate



iOS/Androidアプリ「TEPRA LINK」

スマホ・タブレット端末からラベル作成が可能

「TEPRA LINK」について詳しくはP.183へ

対応機種

SR5900P SR5500P WR1000
※SR5900Pは無線LAN接続、SR5500PはBluetooth® 接続に対応しています。
※WR1000で印刷する場合は「USBデバイスサーバ RDS10」が必要です。
(RDS10は商品見直しのため、製造中止とさせていただきました。)
※WR1000はAndroid用「TEPRA LINK」に対応していません。



翻訳機能

17言語の翻訳に対応

※Google翻訳機能を使用しています。翻訳機能は正しく翻訳されない場合があります。

対応言語

イタリア語、インドネシア語、スペイン語、タイ語、ドイツ語、トルコ語、ヒンディー語、フランス語、ベトナム語、ポルトガル語、マレー語、ロシア語、英語、韓国語、中国語(簡体)、中国語(繁体)、日本語 ※ソフトでの表示順

powered by Google Translate



※上記はiOS用のイメージです。

こんなに便利な「テプラ」の機能!

バーコードラベルを印刷するなら!

バーコードラベル印刷機能

用途に合わせたバーコードが簡単に作れる!

工場・倉庫

部品・仕掛り在庫・ロケーション管理に



医療関連

医療機器等の物品管理に




オフィス

備品管理・固定資産管理に



お使いの「テプラ」※をバーコードプリンタとして活用できます

※パソコンリンク対応機種の場合



▲流し込みイメージ





「テプラ」専用のラベルソフト『SPC10』で、管理番号やバーコードをレイアウトし印刷ができます。Excel の管理データや基幹システムから出力した CSV データを読み込み、毎回決まったレイアウトで「流し込み印刷」ができます。受発注や物流などの合理化を支援します。

「SPC10」について詳しくはP.182へ

さらに便利!

データベースとの連携も可能!

アプリケーション連携機能 “SPC10-API” を無償公開中


基幹システムのデータベースとの連携が、プログラムから“SPC10-API”を呼び出すことで可能になります。

▶▶ http://kingjim.jp/spc10-api ◀◀

※プログラミングに関するアドバイスやデバッグなどにつきましては、当社のサポート対象外となります。

アプリケーション連携イメージ

自社開発システムから ERP 製品まで多くの業務用アプリケーションでご利用いただいております。



※1 印刷データファイルは、印刷テキスト情報を格納した .CSV ファイルです。
※2 テンプレートファイルはラベルのデザインデータを定義する .TPE ファイルで、流し込み印刷として作成した SPC10 のデータファイルです。

「テプラ」PROシリーズ

ラベルライター「テプラ」PRO

SR970

本体価格/1台

¥39,800+消費税

対応テープ幅　4・6・9・12・18・24・36㎜・カットラベル
※最大印刷可能幅 27.1㎜(36㎜幅テープ使用時)

内蔵書体数　漢字11・かな15・英数19書体

液晶サイズ　15文字×5行表示

●本体色:ソリッドグレー
●同梱品:試用PROテープカートリッジ・ACアダプタ(AS1527J)・ヘッド・クリーニングテープ(SR36C)・転写スティック
※ラベルソフト(CD-ROM)は同梱していません。

ECOLOGY 鉛フリーはんだ

高速印刷&静音設計!
2倍※1の速さで快適ラベル作成!



対応テープ幅
4-36mm

※液晶画面はハメコミ合成です。

▶便利な「テプラ」のパソコンリンク機能 P.182～183
▶PROテープ P.186～191
▶オプション P.191
▶スペック表 P.192

Win Mac / USB / おしごと日本語 ATOK

ラベルソフトの動作環境▶P.195


最新のソフトウェアは当社ホームページよりダウンロードしていただけます。http://kingjim.jp/s-tepra

■点字テープカートリッジは使用できませんのでご注意ください。
■SR970で最大の文字や11-13行の印刷は36㎜幅テープをお使いください。
■小さい文字、画数の多い漢字、ゴシック体などの太い文字に「飾り字」を指定すると、印字のツブレが起きることがあります。
■パソコン接続には市販のUSBケーブル(A-Bタイプ)が必要です。
■USBハブは使用しないでください。
■本機には単3形アルカリ乾電池または単3形充電式ニッケル水素電池をお使いください。その他の電池は使用できません。
※保証期間:お買い上げから1年

高速印刷※2&静音設計

従来機種の2倍※1の速さでラベル作成ができ、大量にラベルを印刷する際の作業効率が大幅にアップしました。さらに、動作音も約半分の静音設計で周囲を気にせず作業ができます。


同時に印刷をスタートした際の速度比較



※1:18㎜幅×50㎜のラベルを50枚連続印刷した場合の印刷終了までの時間(当社従来機種SR950との比較(ACアダプタ使用時))
※2:上質紙・マスキングテープ「mt」・カットラベル、りぼん、ギフトシールは、低速印刷で印刷してください。
※3:18㎜幅ラベル、ACアダプタ使用時

バックライト付き大型液晶

15文字×5行の入力情報が画面上で確認できる大型液晶画面に加えて、文字がくっきり見やすいバックライトを搭載。記号や装飾の細部が確認できます。



「ハーフカット機能付きオートカッター」搭載

印刷したラベルを自動的にカットする「オートカッター」を搭載。「ハーフカット機能」はラベルの印刷面にスリットを入れることで、裏紙をはがしやすくし、大量印刷時に力を発揮します。

※「オートカッター」はアイロン・蓄光・耐熱・カットラベル、マグネットテープ、りぼんには対応していません。ご使用時には、「オートカッター」をオフにして市販のハサミなどでカットしてください。
※「ハーフカット機能」は熱収縮チューブ、アイロン・上質紙・蓄光・ケーブル表示・耐熱・カットラベル、転写・マグネット・アイロン転写テープ、白ラベルロング、りぼんには対応していません。

テープエンド検出&印刷再開機能

連続印刷時にテープがなくなった場合でも、テープカートリッジ交換後、印刷途中のラベルから印刷を再開することができます。ファイルのタイトル用ラベルなど複数枚のラベル作成に便利です。



「オートトリマー」搭載

ラベルを差し込むだけでカドを丸くカットできるので、美しくはがれにくいラベルを簡単に作ることができます。

※アイロン・上質紙・蓄光・耐熱・マスキングテープ「mt」・カットラベル、マグネット・転写テープ、熱収縮チューブ、りぼんおよび4㎜幅・6㎜幅テープには対応していません。



PROテープカートリッジ4～36㎜・カットラベルに対応

白ラベル、カラーラベルや、あらかじめ丸型・楕円・角丸にカットされた「カットラベル」などの機能性テープまで、「テプラ」PROの豊富なテープのラインアップから選んで使用できます。



※「カットラベル」はMac OSでは使用できません。

360dpi・384dotの高精細ヘッド

360dpi・384dotの高精細ヘッド搭載で、あらゆるサイズの文字を滑らかに、美しく印刷できます。

SR970書体見本

※SR970は、内蔵書体の他に、専用のラベルソフトを使用すれば、お使いのパソコンの書体も使用できます。(一部、書体によっては使用できない場合もあります。)
※機種により、同じ書体でも形が異なります。

【漢字書体】

●明朝体	●太型明朝体	●ゴシック体	●太型ゴシック体	●波ゴ体	●丸ゴシック体	●太型丸ゴシック体	●てがき体	●細字てがき体	●行書体	●太型行書体
優	優	優	優	優	優	優	優	優	優	優

【かな書体】

●明朝体	●太型明朝体	●ゴシック体	●太型ゴシック体	●波ゴ体	●丸ゴシック体	●太型丸ゴシック体	●てがき体	●細字てがき体	●行書体	●太型行書体	●えれん体	●太型えれん体	●ハッピ体	●太型ハッピ体
あ	あ	あ	あ	あ	あ	あ	あ	あ	あ	あ	あ	あ	あ	あ

【英数書体】

●明朝体	●太型明朝体	●ゴシック体	●太型ゴシック体	●波ゴ体	●丸ゴシック体	●太型丸ゴシック体	●HV体	●太型HV体	●BR体	●太型BR体	●行書体	●太型行書体	●てがき体	●細字てがき体	●ST体	●太型ST体	●PL体	●太型PL体
A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A

ラベルライター「テプラ」PRO

SR750

本体価格/1台
¥29,800+消費税

対応テープ幅　4・6・9・12・18・24・36㎜
※最大印刷可能幅　27.1㎜(36㎜幅テープ使用時)

内蔵書体数　漢字5・かな9・英数13書体

液晶サイズ　15文字×5行表示

●本体色：シルバー
●同梱品：試用PROテープカートリッジ・
ACアダプタ(AS1527J)・
転写スティック
※ラベルソフト(CD-ROM)は同梱していません。

ECOLOGY 鉛フリーはんだ

ビジネス環境を整える、数々の機能を搭載。

外国語ラベル工房対応



対応テープ幅
4-36㎜

※液晶画面はハメコミ合成です。

▶便利な「テプラ」のパソコンリンク機能 P.182～183
▶PROテープ P.186～191
▶オプション P.191
▶スペック表 P.192

Win Mac　USB　おしごと日本語 ATOK

ラベルソフトの動作環境▶P.195

最新のソフトウェアは当社ホームページよりダウンロードしていただけます。 http://kingjim.jp/s-tepra

■カットラベル、点字テープカートリッジは使用できませんのでご注意ください。
■SR750で最大の文字や11-13行の印刷は36㎜幅テープをお使いください。
■小さい文字、画数の多い漢字、ゴシック体などの太い文字に「飾り字」を指定すると、印字のツブレが起きることがあります。
■パソコン接続には市販のUSBケーブル(A-Bタイプ)が必要です。
■USBハブは使用しないでください。
■本機には単3形アルカリ乾電池または単3形充電式ニッケル水素電池をお使いください。その他の電池は使用できません。
※保証期間：お買い上げから1年

「予測入力機能」付きATOK搭載

使いやすさに定評のある日本語入力システム「ATOK」を搭載。カタカナ読みを正しいスペルに変換する「カタカナ語英語変換」や、「記号変換」「絵文字変換」機能を搭載。また、「2桁数字」についても数字入力＋変換キーで簡単に変換できるようになりました。

かしこい日本語 ATOK


36㎜幅テープに対応

36㎜幅のテープに対応。店舗のディスプレイや公共表示など、大きなラベルも手軽に印刷可能です。



バックライト付き大型液晶

15文字×5行の入力情報が画面上で確認できる大型液晶画面に加えて、文字がくっきり見やすいバックライトを搭載。ラベルの仕上がりがイメージしやすくなりました。



充実の記号や絵文字

ファイル・メディアの整理に便利な「CD」「DVD」マークの他、「環境絵文字」「建設絵文字」も搭載しています。



「ハーフカット機能付きオートカッター」搭載

「オートカッター」は出力したラベルを自動的にカット。「ハーフカット機能」はラベルの印刷面にスリットを入れラベルの裏紙をはがしやすくします。



※「オートカッター」はアイロン・蓄光・耐熱ラベル、マグネットテープ、りぼんには対応していません。ご使用時には、「オートカッター」をオフにして市販のハサミなどでカットしてください。



※「ハーフカット機能」は熱収縮チューブ、アイロン・上質紙・蓄光・ケーブル表示・耐熱ラベル、転写・マグネット・アイロン転写テープ、白ラベルロング、りぼんには対応していません。

豊富な「外枠・表組み」バリエーション

ラベルの演出に効果的な「外枠」89種と「表組み」10種を搭載。内蔵記号を用いてオリジナルの外枠を作成できる「記号外枠」も搭載しています。



充電式電池(ニッケル水素電池)にも対応!

エネループや充電式EVOLTAなど、公称電圧が低い充電式ニッケル水素電池にも対応しています。

※「テプラ」本体では充電することはできません。

SR750書体見本

※SR750は、内蔵書体の他に、専用のラベルソフトを使用すれば、お使いのパソコンの書体も使用できます。(一部、書体によっては使用できない場合もあります。)
※機種により、同じ書体でも形が異なります。

【漢字書体】
●明朝体 ●太型明朝体 ●ゴシック体 ●太型ゴシック体 ●波ゴシック体
優 優 優 優 優

【かな書体】
●明朝体 ●太型明朝体 ●ゴシック体 ●太型ゴシック体 ●波ゴシック体 ●えれん体 ●太型えれん体 ●ハッピ体 ●太型ハッピ体
あ あ あ あ あ あ あ あ あ

【英数書体】
●明朝体 ●太型明朝体 ●ゴシック体 ●太型ゴシック体 ●波ゴシック体 ●HV体 ●太型HV体 ●BR体 ●太型BR体 ●ST体 ●太型ST体 ●PL体 ●太型PL体
A A A A A A A A A A A A A

ラベルライター「テプラ」PRO

SR670

本体価格/1台
¥22,800+消費税

対応テープ幅　4・6・9・12・18・24㎜
※最大印刷可能幅 18.1㎜(24㎜幅テープ使用時)

内蔵書体数　漢字8・かな12・英数14書体

液晶サイズ　8文字×4行表示

●本体色：ダークグレー
●同梱品：試用PROテープカートリッジ・
ACアダプタ(AC1116J)・転写スティック
※ラベルソフト(CD-ROM)は同梱していません。

使いやすさを徹底追求! 充実機能のスタンダードモデル。

外国語ラベル工房対応



対応テープ幅
4-24㎜

※液晶画面はハメコミ合成です。

ECOLOGY 鉛フリーはんだ

▶便利な「テプラ」のパソコンリンク機能 P.182～183
▶PROテープ P.186～191
▶オプション P.191
▶スペック表 P.192

Win Mac　USB　おしごと日本語 ATOK

ラベルソフトの動作環境▶P.195

最新のソフトウェアは当社ホームページよりダウンロードしていただけます。 http://kingjim.jp/s-tepra

■36㎜幅テープ、カットラベル、点字テープカートリッジは使用できませんのでご注意ください。
■小さい文字、画数の多い漢字、ゴシック体などの太い文字に「飾り字」を指定すると、印字のツブレが起きることがあります。
■パソコン接続には市販のUSBケーブル(A-Bタイプ)が必要です。
■USBハブは使用しないでください。
■本機には単3形アルカリ乾電池または単3形充電式ニッケル水素電池をお使いください。その他の電池は使用できません。
※保証期間：お買い上げから1年

「オートトリマー」でハガレに強いカド丸ラベル

ラベルを差し込むだけで簡単にカド丸仕上げができる「オートトリマー」を搭載。見た目も美しく、はがれにくいラベルが作成できます(9～24㎜幅対応)。



※アイロン・上質紙・蓄光・耐熱・マスキングテープ「mt」ラベル、マグネット・転写テープ、熱収縮チューブ、りぼんおよび4㎜幅・6㎜幅テープには対応していません。

「ハーフカット機能付きオートカッター」搭載

印刷したラベルを自動でカットする「オートカッター」は便利な「ハーフカット機能」付き。ハーフカット連続印刷時に、ラベルを1枚ずつ切り離すことのできる「ハーフカット連続」設定を新たに搭載。ラベルを1枚ずつ使用する場合や、配布する場合に便利です。



※「オートカッター」はアイロン・蓄光・耐熱ラベル、マグネットテープ、りぼんには対応していません。
※「ハーフカット機能」はアイロン・上質紙・蓄光・マグネット・アイロン転写テープ、熱収縮チューブ、白ラベルロング、りぼんには対応していません。

SR670書体見本

※SR670は、内蔵書体の他に、専用のラベルソフトを使用すれば、お使いのパソコンの書体も使用できます。(一部、書体によっては使用できない場合もあります。)
※機種により、同じ書体でも形が異なります。

【漢字書体】
●明朝体 ●ゴシック体 ●太型ゴシック体 ●丸ゴシック体 ●ポップ体 ●てがき体 ●行書体 ●隷書体
優 優 優 優 優 優 優 優

【かな書体】
●明朝体 ●ゴシック体 ●太型ゴシック体 ●丸ゴシック体 ●ポップ体 ●てがき体 ●行書体 ●隷書体 ●てまり体 ●あしび体 ●えれん体 ●ハッピ体
あ あ あ あ あ あ あ あ あ あ あ あ

【英数書体】
●明朝体 ●ゴシック体 ●太型ゴシック体 ●丸ゴシック体 ●ポップ体 ●HV体 ●BR体 ●行書体 ●てがき体 ●ST体 ●PL体 ●隷書体 ●CR体 ●CB体
A A A A A A A A A A A A A A

高速印刷※2&静音設計

従来機種の2倍※1の速さでラベル作成ができ、動作音が静かな機構を実現。連続印刷での大量のラベル作成時も軽快に作業ができます。

※1:12㎜幅×80㎜のラベルを20枚連続印刷した場合の印刷終了までの時間(当社従来機種SR550との比較(ACアダプタ使用時))
※2:上質紙・マスキングテープ「mt」ラベル、りぼん、ギフトシールは低速印刷で印刷してください。

テープエンド検出&印刷再開機能

連続印刷時にテープがなくなった場合でも、テープカートリッジ交換後、印刷途中のラベルから印刷を再開することができます。複数枚のラベル作成に便利です。

ラベルライター「テプラ」PRO

SR530

本体価格/1台
¥19,800+消費税

対応テープ幅　4・6・9・12・18・24㎜
※最大印刷可能幅 18.1㎜(24㎜幅テープ使用時)

内蔵書体数　漢字5・かな9・英数11書体

液晶サイズ　6文字×4行表示

●本体色：シルバー
●同梱品：試用PROテープカートリッジ・
ACアダプタ(AC1116J)
※ラベルソフト(CD-ROM)は同梱していません。

ECOLOGY 鉛フリーはんだ

オートトリマー搭載のスタンダードモデル。「QRコード」もお手軽作成。

外国語ラベル工房対応



対応テープ幅
4-24㎜

※液晶画面はハメコミ合成です。

▶便利な「テプラ」のパソコンリンク機能 P.182～183
▶PROテープ P.186～191
▶オプション P.191
▶スペック表 P.193

Win　USB　おしごと日本語 ATOK

ラベルソフトの動作環境▶P.195


最新のソフトウェアは当社ホームページよりダウンロードしていただけます。 http://kingjim.jp/s-tepra

■36㎜幅テープ、転写テープ、カットラベル、点字テープカートリッジは使用できませんのでご注意ください。
■小さい文字、画数の多い漢字、ゴシック体などの太い文字に「飾り字」を指定すると、印字のツブレが起きることがあります。
■パソコン接続には市販のUSBケーブル(A-Bタイプ)が必要です。
■USBハブは使用しないでください。
■本機には単3形アルカリ乾電池をお使いください。その他の電池は使用できません。
※保証期間：お買い上げから1年

複数枚のラベルをまとめて作成

特殊フォームの「複数ラベル」機能を使えば、異なる内容のラベルをまとめて作成・印刷できます。

※作成できるラベルは1行ずつです。多行組み、改段落はできません。
※一度に作成できるラベルは最大10枚です。
※この機能で入力可能な文字は、合計約175文字までです。



手軽に作成「QRコード」

「テプラ」本体で、QRコードを作成できます。もちろんJAN-8、JAN-13、ITF、NW-7、UPC-A、UPC-Eも作成可能。受発注や物流の合理化を支援します。

「テプラ」本体でQRコードを作成可能!

※QRコードを印刷する場合、入力できる文字数は最大で全角118文字までとなります。

SR530書体見本

※SR530は、内蔵書体の他に、専用のラベルソフトを使用すれば、お使いのパソコンの書体も使用できます。(一部、書体によっては使用できない場合もあります。)
※機種により、同じ書体でも形が異なります。

【漢字書体】●明朝体 ●ゴシック体 ●太型ゴシック体 ●行書体 ●隷書体
優 優 優 優 優

【かな書体】
●明朝体 ●ゴシック体 ●太型ゴシック体 ●行書体 ●隷書体 ●てまり体 ●あしび体 ●えれん体 ●ハッピ体
あ あ あ あ あ あ あ あ あ

【英数書体】
●明朝体 ●ゴシック体 ●太型ゴシック体 ●HV体 ●BR体 ●行書体 ●ST体 ●PL体 ●隷書体 ●CR体 ●CB体
A A A A A A A A A A A

ラベルライター「テプラ」PRO

SR330

本体価格/1台

¥14,800+消費税

対応テープ幅　4・6・9・12・18・24㎜
※最大印刷可能幅 13.5㎝（18・24㎜幅テープ使用時）

内蔵書体数　漢字2・かな3・英数3書体

液晶サイズ　6文字×4行表示

●本体色：ライトグレー
●同梱品：試用PROテープカートリッジ・ACアダプタ（AC0615J）

ECOLOGY 鉛フリーはんだ

大きな液晶でスムーズに入力・編集。24㎜幅テープ対応・最大6行印刷。

▶PROテープ　P.186〜191
▶オプション　P.191
▶スペック表　P.193



対応テープ幅 4-24㎜

※液晶画面はハメコミ合成です。

■36㎜幅テープ、転写テープ、カットラベル、点字テープカートリッジは使用できませんのでご注意ください。
■24㎜幅テープと18㎜幅テープに印刷される文字の大きさは同じです。
■「ケーブル表示ラベル」は使用できませんのでご注意ください。
■「インデックスラベル」は縦書きのみ対応しています。
■小さい文字、画数の多い漢字、ゴシック体などの太い文字に「飾り字」を指定すると、印字のツブレが起きることがあります。
■文章メモリー・ファイル・印刷履歴のバックアップ用には単3形アルカリ乾電池×6本（別売）が必要です。
■本機には単3形アルカリ乾電池をお使いください。その他の電池は使用できません。
※保証期間：お買い上げから1年

「6文字×4行」の液晶画面&「みえ²」

6文字×4行の見やすい大型液晶で入力・編集がスムーズに行えます。さらに、編集結果を表示する「みえ²」を搭載。イメージどおりのラベル作成をサポートします。



「印刷履歴」機能

最新3件の印刷情報を自動的にバックアップしています。うっかりミスを見つけたときや、枚数が不足したときなどに便利です。

6行印刷・改段落に対応

ラベル幅により最大6行まで印刷できます。改段落を使えば、複雑なデザインのラベルが作れます。※増やせる段落は1つです。

SR330書体見本　※機種により、同じ書体でも形が異なります。

【漢字書体】
●明朝体　優
●ゴシック体　優

【かな書体】
●明朝体　あ
●ゴシック体　あ
●ハッピ体　あ

【英数書体】
●明朝体　A
●ゴシック体　A
●BR体　A

3つの編集ボタン

「書式」「スタイル」「モード」ボタンが独立。思い通りの細やかな設定が可能です。



「オートカッター」搭載！

ラベルのカット操作が不要の「オートカッター」搭載！印刷するたびにラベルを自動カットするので作業の効率がアップします。

※アイロン・蓄光・耐熱ラベル、マグネットテープ、りぼんには対応していません。ご使用時には、「オートカッター」をオフにして市販のハサミなどでカットしてください。
※「連続印刷機能」は搭載していません。

ラベルライター「テプラ」PRO

SR250

本体価格/1台

¥9,800+消費税

対応テープ幅　4・6・9・12・18㎜
※最大印刷可能幅 13.5㎝（18㎜幅テープ使用時）

内蔵書体数　漢字2・かな3・英数3書体

液晶サイズ　6文字×2行表示

●本体色：ダークグレー
●同梱品：試用PROテープカートリッジ・ACアダプタ（AC0615J）・転写スティック

ECOLOGY 鉛フリーはんだ

使いやすさを追求。手軽なエントリーモデル。

▶PROテープ　P.186〜191
▶オプション　P.191
▶スペック表　P.193



対応テープ幅 4-18㎜

※液晶画面はハメコミ合成です。

■24㎜幅と36㎜幅テープ、カットラベル、点字テープカートリッジは使用できませんのでご注意ください。
■小さい文字、画数の多い漢字、ゴシック体などの太い文字に「飾り字」を指定すると、印字のツブレが起きることがあります。
■文章メモリー・ファイルのバックアップ用には単3形アルカリ乾電池×6本（別売）が必要です。
■本機には単3形アルカリ乾電池をお使いください。その他の電池は使用できません。
※保証期間：お買い上げから1年

「オートカッター」搭載！

ラベルのカット操作が不要の「オートカッター」搭載！印刷するたびにラベルを自動カット。作業の効率を高めます。

※アイロン・蓄光・耐熱ラベル、マグネットテープ、りぼんには対応していません。ご使用時には、「オートカッター」をオフにして市販のハサミなどでカットしてください。
※「連続印刷機能」は搭載していません。



▲ラベルを1枚ずつきれいに自動カット！

SR250書体見本　※機種により、同じ書体でも形が異なります。


【漢字書体】
●明朝体　優
●ゴシック体　優

【かな書体】
●明朝体　あ
●ゴシック体　あ
●ハッピ体　あ

【英数書体】
●明朝体　A
●ゴシック体　A
●BR体　A

6行印刷・2段落！

18㎜幅テープで最大印刷可能幅13.5㎜を実現。最大6行まで印刷できます。改段落を使えば、ブロックごとに行数や書式を設定できます。



※増やせる段落は1つです。

豊富な記号や外枠！

数字や単位など実用的な記号や荷物・環境・警告用などの便利な絵文字が満載！また、イメージに合わせて選べる外枠を75種搭載しました。



ラベルライター「テプラ」PRO

SR170

本体価格/1台

¥8,800+消費税 New

対応テープ幅　4・6・9・12・18㎜
※最大印刷可能幅 13.5㎝（18㎜幅テープ使用時）

内蔵書体数　漢字3・かな3・英数3書体

液晶サイズ　6文字×2行表示

●本体色：ベージュ
●同梱品：試用PROテープカートリッジ・ACアダプタ（AC0615J）

■24㎜幅と36㎜幅テープ、転写テープ、カットラベル、点字テープカートリッジは使用できませんのでご注意ください。
■小さい文字、画数の多い漢字、ゴシック体などの太い文字に「飾り字」を指定すると、印字のツブレが起きることがあります。
■本機には単3形アルカリ乾電池または単3形充電式ニッケル水素電池をお使いください。その他の電池は使用できません。
※保証期間：お買い上げから1年

ECOLOGY 鉛フリーはんだ

▶PROテープ　P.186〜191
▶オプション　P.191
▶スペック表　P.193



文字がさらに大きく！ 6行×2段落印刷も可能

従来機種（SR150）に比べ、最大印刷可能幅は9.0㎜から13.5㎜に拡大、文字サイズが5段階から6段階となり、より大きい文字が印字できるようになりました。

〈従来機種の場合〉最大印刷可能幅 9.0㎜　〈SR170の場合〉最大印刷可能幅 13.5㎜



18㎜幅テープでは最大6行まで印刷可能です。改段落を使って6行×2段落のラベルを作成することができます。

オートカッターで手間いらず

印刷するたびにラベルを自動的にカット。作業の効率を高めます。

※アイロン・耐熱・蓄光ラベル、マグネットテープ、りぼんには対応していません。
※連続印刷機能は搭載していません。

3種類の選べる書体

［ゴシック体］　優 あいう ABC
［明朝体］　優 あいう ABC
［てがき体］　優 あいう ABC

※機種により、同じ書体でも形が異なります。

よく使う機能はワンタッチで切り換え

少ない操作で編集設定の変更や専用フームでの印刷が可能です。



「お名前タグ」印刷機能

お子さまの持ち物などのお名前付けに便利な、オリジナルタグを作ることができます。

〈印刷例〉 そうた　そうた
タグマーク　タグマーク

準備するもの

お名前タグメーカー New **SRT10**（別売）
〈本体価格〉¥2,700+消費税



「お名前タグメーカー」専用 New スナップボタン SRTB1（別売）
φ9mm 20組入（本体価格）¥450+消費税
カラーは5色　ピンク　ベージュ　アオ　クロ　シロ

「テプラ」PROテープ カートリッジ りぼん（別売）

市販のハサミやカッター

作り方

STEP1 お名前や記号を入力したら、［お名前タグ］ボタンを押して、「テプラ」PROテープカートリッジ りぼんに印刷します。
STEP2 タグマーク部分にカッターやハサミで切り込みを入れ、りぼんと「スナップボタン」をセット。
STEP3 レバーを手前にしっかり押し下げて、「スナップボタン」をりぼんに取り付けます。
STEP4 2ヶ所に取り付けたら…完成！

※「お名前タグ」印刷は、「テプラ」PROテープカートリッジ りぼん専用の印刷機能です。

「ピッとコード」印刷機能

写真や動画をひも付けて登録できる二次元コードを、かんたんに印刷することができます。



※必ず最新の対応情報をキングジム HPよりご確認ください。
※通信料はお客様のご負担となります。

※4㎜幅、6㎜幅テープには「ピッとコード」印刷はできません。※一部テープでは「ピッとコード」をうまく読み取れない場合があります。

TEPRA PRO「テプラ」PROシリーズ



暮らしを
楽しむ、彩る、整える。

整理整頓から、アルバムのデコレーション、
心を込めたラッピングまで
ほんのひとてまで、日々がより心地よく、快適に。
いつもの暮らしに寄り添う「テプラ」です。

フォントはシーンや気分に合わせて 全8種類

ベーシック
美 うつくしい Beautiful

スイート
美 うつくしい Beautiful

てがき
美 うつくしい Beautiful

アンティーク
美 うつくしい Beautiful

フォーマル
美 うつくしい Beautiful

エレガント
美 うつくしい Beautiful

スリム
美 うつくしい Beautiful

クラシック
美 うつくしい BEAUTIFUL

※漢字のフォントは「ベーシック」、「てがき」、「フォーマル」の3種類となり、各フォントに割り当てられています。※「エレガント」と「クラシック」のかなフォントは同じです。※「クラシック」の英数小文字は大文字を一回り小さくしたデザインのフォントです。※文字サイズ、行数、フォントによっては、フレームと重なったり文字がつぶれたりすることがあります。

かわいい絵文字やフレーム＆記号



※上記は一例です。

ラベルライター「テプラ」PRO
SR-GL2 New

本体価格/1台
¥12,000+消費税

- 対応テープ幅　4・6・9・12・18mm ※最大印刷可能幅　13.5mm（18mm幅テープ使用時）
- 内蔵書体数　漢字3・かな7・英数8書体
- 液晶サイズ　8文字×4行表示

●本体色：コーラルピンク
※ACアダプタ（AC0615J）・単3形アルカリ乾電池または単3形充電式ニッケル水素電池・テープカートリッジは別売。

▶ PROテープ　P.186〜191
▶ オプション　P.191
▶ スペック表　P.194

ECOLOGY 鉛フリーはんだ



※液晶画面はハメコミ合成です。

check it out! 動画はwebで
http://www.kingjim.co.jp/sp/girly_tepra_SR-GL2/



■24mm幅と36mm幅テープ、転写テープ、カットラベル、点字テープカートリッジは使用できませんのでご注意ください。
■最大印刷行数は5行です。
■小さい文字、画数の多い漢字に「飾り字」を指定すると、印字のツブレが起きることがあります。
■本機には単3形アルカリ乾電池または単3形充電式ニッケル水素電池をお使いください。その他の電池は使用できません。
※保証期間：お買い上げから1年

「日付シール」印刷機能

「月／日／曜日」と「枠（わく）」を自由に組み合わせられます。オリジナルの「日付シール」で、手帳やアルバムをかわいく、おしゃれにデコレーションすることができます。





※上記は一例です。
※4mm幅・6mm幅・9mm幅テープには「日付シール」印刷はできません。

「お名前タグ」印刷機能

お子さまの持ち物などのお名前付けに便利な、「お名前タグ」を簡単に作ることができます。



お名前タグメーカー New
SRT10
（別売）
<本体価格>
¥2,700
+消費税



「お名前タグメーカー」専用 New
スナップボタン
SRTB1
（別売）
φ9mm 20組入
<本体価格>
¥450+消費税



ピンク　ベージュ　アオ　クロ　シロ

※「お名前タグ」印刷は、PROテープカートリッジ りぼん専用の印刷機能です。
※「お名前タグ」の作成には別売のPROテープカートリッジ りぼん、「お名前タグメーカー」、「スナップボタン」が必要です。

「イニシャルマーク」作成機能

好きな「デザイン」と「文字」を組み合わせて、オリジナルの「イニシャルマーク」を作ることができます。持ち物に付ける目印や、贈り物のラッピングにも最適です。



※上記は一例です。

「ピッとコード」印刷機能

「ピッとコード」ボタンを押して、印刷した二次元コードを専用iOSアプリ（無料）で読み取れば、ひも付けられた写真や動画、テキストなどのデータをすぐに呼び出すことができます。



※4mm幅・6mm幅テープには「ピッとコード」印刷はできません。
※一部テープでは「ピッとコード」をうまく読み取れない場合があります。

ラベルライター「テプラ」PRO
SR-GL1

本体価格/1台
¥8,300+消費税

- 対応テープ幅　4・6・9・12・18mm ※最大印刷可能幅　9.0mm（12・18mm幅テープ使用時）
- 内蔵書体数　漢字1・かな8・英数8書体（ベーシック）
- 液晶サイズ　6文字×4行表示

●本体色：シェルピンク／ペールブルー
●同梱品：装飾用リボン
※ACアダプタ（AC0615J）・単4形アルカリ乾電池・テープカートリッジは別売

■24mm幅と36mm幅テープ、転写テープ、カットラベル、点字テープカートリッジは使用できませんのでご注意ください。
■18mm幅テープと12mm幅テープに印刷される文字の大きさは同じです。
■最大印刷行数は3行です。
■小さい文字、画数の多い漢字に「飾り字」を指定すると、印字のツブレが起きることがあります。
■文章メモリーファイルのバックアップ用には単4形アルカリ乾電池×6本（別売）が必要です。
■本機には単4形アルカリ乾電池をお使いください。その他の電池は使用できません。
※保証期間：お買い上げから1年

わたしらしさを ガーリー「テプラ」で演出。

▶ PROテープ　P.186〜191
▶ オプション　P.191
▶ スペック表　P.194

ECOLOGY 鉛フリーはんだ



対応テープ幅
4-18mm



※液晶画面はハメコミ合成です。



check it out! 動画はwebで
http://kingjim.jp/pv_girly_tepra/

かわいいフォントは8種

［ベーシック］
ありがとう Thank You

［クラシック］
ありがとう THANK YOU

［フォーマル］
ありがとう Thank You

［てがき］
ありがとう Thank You

［エレガント］
ありがとう Thank You

［ポップ］
ありがとう Thank You

［アンティーク］
ありがとう Thank You

［ハート］
ありがとう THANK YOU

※漢字はすべて「ベーシック」で印刷されます。
※「エレガント」と「クラシック」、「ベーシック」と「ハート」のかなフォントは同じです。
※「クラシック」の英数小文字は大文字を一回り小さくしたデザインのフォントです。
※文字サイズ、行数、フォント、装飾によっては、フレームと重なったり、文字がつぶれたりすることがあります。
※フォントは行や段落ごとに変更することはできません。



※上記は一例です。

■ガーリー「テプラ」はHITOTOKIブランドの製品です。詳しくはこちらをご覧ください。

HITOTOKI
HITOTOKI ブランドページは
http://www.kingjim.co.jp/hitotoki/
Instagram
▶ @hitotoki_official

ラベルライター「テプラ」PRO

SR-RK2

本体価格/1台

¥6,800+消費税

対応テープ幅　4・6・9・12・18㎜
※最大印刷可能幅 9.0㎜(12・18㎜幅テープ使用時)

内蔵書体数　漢字1・かな3・英数3書体(ゴシック)

液晶サイズ　6文字×2行表示

●本体色：イエロー
●同梱品：試用PROテープカートリッジ
※単3形アルカリ乾電池・
単3形充電式ニッケル水素電池は別売

ECOLOGY 鉛フリーはんだ

©2017 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

リラックマ「テプラ」で、楽しく簡単ラベル作り！

Rilakkuma™

▶PROテープ　P.186〜191
▶オプション　P.191
▶スペック表　P.194



※液晶画面はハメコミ合成です。

対応テープ幅
4-18mm

■24㎜幅と36㎜幅テープ、転写テープ、カットラベル、点字テープカートリッジは使用できませんのでご注意ください。
■18㎜幅テープと12㎜幅テープに印刷される文字の大きさは同じです。
■最大印刷行数は3行です。
■小さい文字、画数の多い漢字、ゴシックなどの太い字体に「飾り字」を指定すると、印字のツブレが起きることがあります。
■文章メモリー・ファイルのバックアップには単3形アルカリ乾電池×6本（別売）または単3形充電式ニッケル水素電池×6本（別売）が必要です。
■本機には単3形アルカリ乾電池または単3形充電式ニッケル水素電池をお使いください。その他の電池は使用できません。
※保証期間：お買い上げから1年

かわいい3つのフォント

おやつ Sweets
ゴシック

おやつ Sweets
てがき

おやつ Sweets
アンティーク

※漢字は全て「ゴシック」で印刷されます。
※フォントは行や段落ごとに変更することはできません。

オリジナルマーク

好きなデザインと文字を組み合わせて自分だけのマークを作ることができます。



※リラックマのデザインは1種類です。(他、10種類)
※入力できる文字は1文字(ひらがな・カタカナ・アルファベット)です。数字は2ケタまで入力可能です。

ダイレクトボタン

たて・よこ書き、文字サイズ、フォントの切り換えがワンタッチ。

たて・よこ　文字サイズ　フォント

さらにカンタン・便利！

●大きくなって見やすい！
6文字×2行の液晶表示。




リラックマのえもじ・フレームがいっぱい！

えもじ 149種類



イラスト 7種類



▲通常のえもじ3文字分の大きなえもじです

フレーム 39種類





※えもじ・フレームの種類は当社ホームページ上でご覧いただけます。 http://kingjim.jp/sr-rk2/

※リラックマラベルはP.188へ

ラベルライター「テプラ」PRO

SR45

本体価格/1台

¥6,800+消費税

対応テープ幅　4・6・9・12・18㎜
※最大印刷可能幅 9.0㎜(12・18㎜幅テープ使用時)

内蔵書体数　漢字1・かな3・英数3書体(ゴシック)

液晶サイズ　6文字×2行表示

●本体色：アッシュブルー
●同梱品：試用PROテープカートリッジ
※単3形アルカリ乾電池・
単3形充電式ニッケル水素電池は別売

ECOLOGY 鉛フリーはんだ

おうち「テプラ」で、暮らしをちょっと変えてみる。

▶PROテープ　P.186〜191
▶オプション　P.191
▶スペック表　P.194



対応テープ幅
4-18mm

※液晶画面はハメコミ合成です。

■24㎜幅と36㎜幅テープ、転写テープ、カットラベル、点字テープカートリッジは使用できませんのでご注意ください。
■18㎜幅テープと12㎜幅テープに印刷される文字の大きさは同じです。
■最大印刷行数は3行です。
■小さい文字、画数の多い漢字、ゴシックなどの太い字体に「飾り字」を指定すると、印字のツブレが起きることがあります。
■文章メモリー・ファイルのバックアップには単3形アルカリ乾電池×6本（別売）または単3形充電式ニッケル水素電池×6本（別売）が必要です。
■本機には単3形アルカリ乾電池または単3形充電式ニッケル水素電池をお使いください。その他の電池は使用できません。
※保証期間：お買い上げから1年

3種類の選べるフォント

あいう ABC アイウ abc
［ゴシック］


あいう ABC アイウ abc
［てがき］

あいう ABC アイウ abc
［アンティーク］

※漢字は全て「ゴシック」で印刷されます。
※フォントは行や段落ごとに変更することはできません。

3行印刷、2段落のラベルが作成可能

改段落機能や割付け機能を使って、デザイン性の高いラベルを作ることが可能です。



9㎜幅




12㎜幅



18㎜幅

オリジナルマークが作成できる新機能


好きなデザイン（10種類）と文字を組み合わせて自分だけのマークを作ることができます。



ピアノ教室

※入力できる文字は1文字（ひらがな・カタカナ・アルファベット）です。数字は2ケタまで入力可能です。

みんなで使えるかんたん操作



●大きくなって見やすい！
6文字×2行の液晶表示。

●使いやすい3種のダイレクトボタン
たて・よこ書き、文字サイズ、フォントの切り換えがワンタッチ。

たて・よこ　文字サイズ　フォント

ラベルプリンター「テプラ」PRO

SR5500P

本体価格/1台

¥18,000+消費税

対応テープ幅　4・6・9・12・18・24㎜
※最大印刷可能幅 18.1㎜(24㎜幅テープ使用時)

内蔵書体数　パソコン内蔵書体

液晶サイズ　−

●本体色：ブルー
●同梱品：試用PROテープカートリッジ・
ACアダプタ(AC1116J)・
Windows用ラベルソフト(CD-ROM)・
USBケーブル(A-Bタイプ)

■36㎜幅テープ、転写テープ、カットラベル、点字テープカートリッジは使用できませんのでご注意ください。
■USBハブは使用しないでください。
■本機には単3形アルカリ乾電池をお使いください。その他の電池は使用できません。
※保証期間：お買い上げから1年

PC接続専用機で初の電池駆動。場所を選ばずラベルが作れる！



Win Mac iOS Android　USB Bluetooth

ラベルソフトの動作環境▶ P.195

ECOLOGY 鉛フリーはんだ

▶便利な「テプラ」のパソコンリンク機能 P.182〜183
▶PROテープ　P.186〜191
▶オプション　P.191
▶スペック表　P.195

最新のソフトウェアは当社ホームページよりダウンロードしていただけます。 http://kingjim.jp/s-tepra

「テプラ」シリーズ初のBluetooth®対応※モデル

スマホ・タブレット端末から印刷可能！

iOS/Androidアプリ「TEPRA LINK」に対応。Bluetooth®接続でスマホ・タブレット端末からの印刷が可能です。コードレスでラベルを作成することができます。



パソコンから印刷可能！

Windows専用の「PCラベルソフト SPC10」はUSB接続とBluetooth®接続に対応。自由なラベル編集が可能です。

※PC用Bluetooth®アダプタは使用しないでください。

Mac OS専用の「シンプルラベルソフトSMA3」はUSB接続に対応。簡単操作でラベルを作れます。




※Bluetooth®接続はWindows/iOS/Android端末に対応しています。
※対応OSや最新のバージョン情報は当社ホームページをご覧ください。

選べる2WAY電源


PC接続専用機で初の電池駆動対応。ACアダプタと2通りの使用が可能です。

※ACアダプタ付属、単3形アルカリ乾電池は別売



4〜24㎜までのPROテープカートリッジに対応

対応ラベルは4㎜から24㎜幅まで、ベーシックなカラーラベルや機能性テープが選べます。



ラベルプリンター「テプラ」PRO

SR5900P

本体価格/1台

¥29,800+消費税

対応テープ幅　4・6・9・12・18・24・36㎜・カットラベル
※最大印刷可能幅 27.1㎜（36㎜幅テープ使用時）

内蔵書体数　パソコン内蔵書体

液晶サイズ　－

●本体色：ブラック
●同梱品：試用PROテープカートリッジ・
ACアダプタ(AS1527J)・
ヘッド・クリーニングテープ(SR36C)・
Windows 用ラベルソフト(CD-ROM)・
USBケーブル(A-Bタイプ)・
転写スティック

■点字テープカートリッジは使用できませんのでご注意ください。
■USBハブは使用しないでください。
■本機は乾電池では使用になれません。同梱のACアダプタをご使用ください。
※保証期間：お買い上げから1年



Win Mac iOS Android　USB 有線LAN 無線LAN

ラベルソフトの動作環境▶ P.195

ECOLOGY 鉛フリーはんだ

▶便利な「テプラ」のパソコンリンク機能 P.182～183
▶PROテープ　P.186～191
▶オプション　P.191
▶スペック表　P.195

最新のソフトウェアは当社ホームページよりダウンロードしていただけます。 http://kingjim.jp/s-tepra

丸型、楕円、角丸長方形のカットラベルに対応 ※SR970/SR5900P専用

あらかじめ定形にカットされたラベルに、フチなし印刷できる「カットラベル」にも対応。備品管理、保守メンテナンス、ヘルメットの名前表示など多様なニーズに応えます。
※カットラベルの詳細は、P.189をご覧ください。 ※ラベルカラーは白・銀の2種類



丸型 白



楕円 銀



角丸 銀

カットラベル　丸型・楕円・角丸にカットされたラベルです。強粘着仕様で長期間の貼付に適しています。　各¥3,050+消費税

SR970/SR5900P専用	型	丸型 Ø25㎜	楕円 25×38㎜	角丸 25×38㎜
白/黒文字	品番	SZ001S	SZ002S	SZ003S
	枚数	180枚	140枚	140枚
銀/黒文字	品番	SZ001X	SZ002X	SZ003X
	枚数	110枚	90枚	90枚

※「カットラベル」はMac OS、iOS、Androidでは使用できません。

ラベルプリンター「テプラ」PRO

SR3500P

デスクに常駐のコンパクトサイズ。

本体価格/1台

¥14,800+消費税

対応テープ幅　4・6・9・12・18・24㎜
※最大印刷可能幅 18.1㎜（24㎜幅テープ使用時）

内蔵書体数　パソコン内蔵書体

液晶サイズ　－

●本体色：ブラック
●同梱品：試用PROテープカートリッジ・
ACアダプタ(AC0615J)・
Windows 用ラベルソフト(CD-ROM)・
USBケーブル(A-Bタイプ)

ECOLOGY 鉛フリーはんだ

外国語ラベル工房対応



対応テープ幅
4-24mm

▶便利な「テプラ」PROのパソコンリンク機能 P.182～183
▶PROテープ　P.186～191
▶オプション　P.191
▶スペック表　P.195

Win USB

ラベルソフトの動作環境▶ P.195

最新のソフトウェアは当社ホームページよりダウンロードしていただけます。 http://kingjim.jp/s-tepra

■36㎜幅テープ、転写テープ、カットラベル、点字テープカートリッジは使用できませんのでご注意ください。
■USBハブは使用しないでください。
■本機は乾電池では使用になれません。同梱のACアダプタをご使用ください。
※保証期間：お買い上げから1年

「オートカッター」搭載

印刷したラベルを自動的にカットする「オートカッター」搭載。
手動でカットする手間が省け、大量のラベルを手軽に印刷できます。

※アイロン・蓄光・耐熱ラベル、マグネットテープ、りぼんには対応していません。ご使用時には、「オートカッター」をオフにして市販のハサミなどでカットしてください。
※余白の設定内容によっては、連続印刷途中の自動カットは行いません。



デスクに常駐！パソコン接続専用

パソコンならではの編集機能でラベル編集が行えます。インターフェイスはUSBを採用し、簡単接続！テープカートリッジは4～24㎜幅のPROテープカートリッジが使用可能です。パソコンに内蔵されている豊富な書体が使えるので、表現力豊かなラベルが簡単に作成できます。


※本体もデスクスペースに合わせ縦置き・横置きが可能。



パソコンリンク機能について、詳しくはP.182をご覧ください。

オフィスのネットワーク環境に対応した接続方式

従来のUSB接続に加え、有線LAN・無線LAN接続も可能。
Windows /Mac OS /iOS /Androidに対応し、複数台のパソコンで共有しての利用や、スマホ・タブレット端末からの直接印刷など、さまざまな使用シーンで活躍します。



印刷速度1.7倍、動作音は1/2

従来機と比べ印刷速度が最大で約1.7倍※になり、印刷にかかる時間が大幅に短縮。連続印刷時の作業効率を改善して、大量のラベル作成もスピーディーに。さらにカッター動作音も約半分の静音設計で、周囲を気にせず作業ができます。

※18㎜幅テープ使用時（当社比）
※最大印刷速度35㎜/秒（4～18㎜幅テープ使用時）

テープエンド検出&印刷再開機能

テープの終わりを自動で検出。連続印刷時にテープがなくなった場合でも、テープカートリッジを交換後、すぐに印刷を再開できます。

「ハーフカット機能付きオートカッター」搭載

印刷したラベルを自動的にカットする「オートカッター」を搭載。「ハーフカット機能」はラベルの印刷面にスリットを入れることで、裏紙をはがしやすく、大量印刷時に力を発揮します。

※「オートカッター」はアイロン・蓄光・耐熱ラベル、マグネットテープ、りぼんには対応していません。ご使用時には、「オートカッター」をオフにして市販のハサミなどでカットしてください。
※「ハーフカット機能」はアイロン・上質紙・蓄光・ケーブル表示・耐熱・カットラベル、転写・マグネット・アイロン転写テープ、熱収縮チューブ、白ラベルロング、りぼんには対応していません。


「オートトリマー」搭載

ラベルを差し込むだけでカドを丸くカットできるので、美しくはがれにくいラベルを簡単に作ることができます。

※アイロン・上質紙・蓄光・耐熱・マスキングテープ「mt」・カットラベル、マグネット・転写テープ、熱収縮チューブ、りぼんおよび4㎜幅・6㎜幅テープには対応していません。

PROテープカートリッジ4～36㎜・カットラベルに対応

極細の4㎜幅はCDやDVDのケースに、広幅の36㎜は公共表示にと最適なサイズが選べます。多彩なバリエーションを誇る機能性ラベルの使い分けで、さらに活用シーンが広がります。



TEPRA 便利な「テプラ」のパソコンリンク機能






パソコンリンク対応の「テプラ」なら、パソコンとの接続で一段と便利な機能が実現。
専用のラベルソフトを使って自由なラベル編集が可能です。

※対応OSや最新のバージョン情報は当社ホームページをご覧ください。http://kingjim.jp/s-tepra
※PCラベルソフト（CD-ROM）はSR970・SR750・SR670・SR530には同梱されていません。当社ホームページからダウンロードいただけます。（SR5900P・SR5500P・SR3500P・WR1000は同梱）
※ケーブルは同梱されていません。市販のUSBケーブル（A-Bタイプ）をご用意ください。（SR5900P・SR5500P・SR3500P・WR1000は同梱）
※USBハブは使用しないでください。

SPC10 for Windows

対応機種
SR970・SR750・SR670・SR530・SR5900P・SR5500P・SR3500P・WR1000

PCラベルソフト「SPC10」※でさらに簡単・便利。
より高度なラベル編集が可能になります。

※PCラベルソフト「SPC10」「SPC9」「SPC7」で作成されたファイルのみ、「SPC10」で開くことができます。
※「TEPRA LINK」とPCラベルソフトとの連携・互換性はありません。



■パソコン上でらくらく操作、自由にデザイン

パソコンならではの高い操作性で、ラベルのレイアウトや文字の編集が簡単。パソコン内蔵の書体が指定でき、より自由で高度なラベル作成を可能にします。Unicode対応なので外国語も使用可能。お持ちのパソコンにインストールされているフォントや記号をそのまま使って、外国語表記のラベルが作成できます。

※日本語 Windows 10/8.1/8/7　32bit版、64bit版に対応（各OSの推奨環境以上でお使いください）

■すぐに使える多彩な「ラベルカタログ」

用途別にあらかじめデザインされたラベルのフォームを豊富に用意。文字を差し替えるだけで簡単にオリジナルラベルが作成できます。

ラベルカタログ 1,675種








■便利な「ショートカットメニュー」

備品管理ラベルのフォームやQRコードラベルの設定を簡単に呼び出すことができます。

■大量のラベル作成も「流し込み印刷」でスピーディ

CSV形式や Excel など他のアプリケーションのデータを取り込んで、ラベルにレイアウトして印刷する「流し込み印刷」機能を搭載。テキスト以外に、画像・バーコード・カスタマバーコードも取り込み可能！お持ちの住所録データベースが宛名ラベルに、商品データベースが商品管理ラベルにと複数枚のラベルの作成に便利です。



■豊富な「記号」「外枠」

さまざまなジャンルでお使いいただける「記号」「外枠」を豊富に用意。注意表示や案内表示の他、「環境絵文字」「公共表示」など、専門的な記号や絵文字も搭載しています。

記号 1,599種　外枠 106種



■用途に合わせたバーコードを簡単に作成

印刷可能なバーコード、二次元コードは15種類。バーコードはJAN-8/JAN-13/ITF/NW-7/UPC-A/UPC-E/CODE39/CODE128/GS1-128/GS1-128（定型）/GS1データバー、二次元コードはQRコード/MaxiCode/PDF417/Data Matrixに対応。

※QRコードを印刷するには、12㎜幅以上のテープカートリッジが必要です。



■イメージファイル

市販のアプリケーションで作成したイメージファイル（BMP、WMF、EMF、JPG、TIFF形式）を挿入できます。
ただし、場合によりイメージファイルが挿入できないことがあります。
また、会社のロゴやデジカメの画像などを貼り付けて自由に編集することが可能です。



■翻訳機能

入力した文章を翻訳し、多言語ラベルの作成が簡単にできます。　※Google翻訳機能を使用しています。翻訳機能は正しく翻訳されない場合があります。


翻訳機能について
詳しくはP.169へ

SMA3 for Mac OS

対応機種
SR970・SR750・SR670・SR5900P・SR5500P

Mac OS専用の「シンプルラベルソフト」。
簡単操作でラベルを作れます。

※流し込み印刷・バーコード（QRコード除く）・表組み・縦2桁数字・複数の文字ブロック作成・アートテキスト・地紋印刷・図形描画には対応していません。
※Mac App Storeからのダウンロード版のみです（無料）。



■**オートレイアウト機能**　文字を入力するだけで、自動的にテープ幅に応じたレイアウトになります。

■**シンプルインターフェイス**　レイアウトを確認しながら入力できるダブルウィンドウ方式を採用しています。

■**入力は最大6行まで対応**

■**記号・絵文字や外枠を選択してラベルに挿入可能**

TEPRA Exif Labeler for Windows for Mac OS

対応機種
SR970・SR750・SR670・SR530・SR5900P・SR5500P・SR3500P

※SR530・SR3500PはMac OS用には対応していません。

写真情報ラベルソフト
「TEPRA Exif Labeler」が
Windowsにも対応。



※上記は印刷したラベルのイメージです。

■**写真ファイルの情報を読み込んで、簡単ラベル作成**　※対応テープ幅：18㎜幅のみ

写真ファイル内のExif情報を読み込み、レイアウトをするので、簡単に写真管理用のラベルが作成できます。

■**ラベルに写真の題名や、撮影者名を入力可能**

■**ラベルに表示する項目は選択可能**



※上記はMac OS用のイメージです。

iOS/Androidアプリ TEPRA LINK for iOS for Android

スマホ・タブレット端末からラベル作成が可能

対応機種
SR5900P　SR5500P　WR1000

※SR5900Pは無線LAN接続、SR5500PはBluetooth® 接続に対応しています。
※WR1000で印刷する場合は「USBデバイスサーバ RDS10」が必要です。
（RDS10は商品見直しのため、製造中止とさせていただきました。）
※WR1000はAndroid用「TEPRA LINK」に対応していません。







※iOS用のイメージです。

機能一覧

- 手書きで描いた線をラベルに描画できます。
- 縦書き、横書きの切り換えが可能。
- 記号やあらかじめデザインされたレイアウトを豊富に用意。
- カメラを起動し、作成したラベルの貼り付けイメージを保存可能。
- 入力した文章を翻訳し、多言語ラベルの作成が簡単にできます。
  ※Google翻訳機能を使用しています。翻訳機能は正しく翻訳されない場合があります。

※インデックス・ケーブル表示・カットラベル、アイロン転写テープには対応していません。
※上記の他、「テプラ」本体の機種によっては使用できないテープがあります。詳しくは、各「テプラ」本体の取扱説明書をご確認ください。
※iOS用「TEPRA LINK」はApp Storeからのダウンロード版のみです（無料）。
※Android用「TEPRA LINK」はGoogle Playからのダウンロード版のみです（無料）。
※「TEPRA LINK」とPCラベルソフトとの連携・互換性はありません。
※最新のバージョン情報・対応機種は当社ホームページでご確認いただけます。
http://kingjim.jp/tepra_link/

翻訳機能について
詳しくはP.169へ

TEPRA PRO

PROテープカートリッジ
機能性テープ一覧

便利に使えて、キレイに貼れる。テープもやっぱり「テプラ」。

用途に合わせていろいろ選べる、アイデア豊かな機能性テープのラインアップをご紹介いたします。
強力な粘着力でしっかり貼りつく「強粘着ラベル」や、ラベルに書き込みができる「マットラベル」、訂正用途に最適な「下地がかくせるラベル」など全16種！オフィスでもホームでもさまざまなシーンで便利にお使いいただけます。

※P.184～185のラベル見本は印刷後のイメージとなります。

印刷物の訂正用途に
下地がかくせるラベル
▶P.188

ラベルが透けないので印刷物の訂正用途に最適。アルミ蒸着層が下地をしっかり隠します。



あらかじめ定形にカット
カットラベル
▶P.189

SR970/SR5900P専用 ※「カットラベル」はMac OS、iOS、Androidでは使用できません。

あらかじめ丸型・楕円・角丸長方形にカットされたラベルに、フチなし印刷ができます。備品管理、保守メンテナンス、ヘルメットの名前表記など多様なニーズに応えます。



※上記の写真はPCラベルソフト「SPC10」を使用して印刷しています。

文字を紙に転写できる
転写テープ
▶P.189

SR970／SR950／SR750／SR670／SR250／SR5900P専用

SR970・SR950・SR750・SR670・SR250・SR5900Pに同梱の転写スティックでテープを擦ると、紙に文字だけを転写することができます。




光を蓄えて暗やみで発光！
蓄光ラベル
▶P.188

屋内の誘導表示での使用や、防災グッズなどに貼ると、いざというとき役立ちます。

・懐中電灯・消火器・危険物質
・救命道具・防災用品・キーボックス
・ブレーカー・フロア（階数）表示
・スイッチ類・ドア（押す、引く）
・室内障害物明示など

高輝度蓄光テープ アルファ フラッシュ®
α-FLASH と同素材を使用！



※「アルファ フラッシュ」はエルティーアイ株式会社の商標です。

ケーブルにピッタリフィット
熱収縮チューブ
▶P.189

熱収縮素材を使用し、ケーブルにピッタリフィット。チューブの表面に熱風※をあてるとケーブルのサイズに収縮。工事現場での配線管理、ケーブル等の識別に便利です。

※工業用ドライヤーをご使用ください。



オフィスの備品管理に
備品管理ラベル
▶P.189

オフィスに多い備品に貼ってもなじむアルミ銘板のような銀色。バーコード読取対応だから、バーコードと組み合わせた備品管理ラベルの作成が可能に！


備品名	パソコン(個人所有)
管理番号	K J 0 5 2 0
購入年月	0 9 0 7 0 7
管理部署	第 1 営 業 部



ケーブルの識別に最適
ケーブル表示ラベル
▶P.189

白地部分に印刷し、透明部分を巻きつける「セルフラミネート」タイプ。汚れなどから印刷部分を保護します。


※ケーブル用のフォーム使用時以外は入力の際に空白行を設定する必要があります。パソコン専用機及びSR970・950・930・920・750・720・670・600・550・530・520・520X・6700Dはケーブル用のフォームを搭載しておりますので、より簡単に作成できます。（2018年1月現在）
※SR330・SR515・SR606では使用できませんのでご注意ください。





書類の整理がキレイにできる
インデックスラベル New（色 追加）
▶P.189

ミシン目入りだから折りやすくキレイに貼れるインデックス用ラベル。透明ラベルを使えばインデックスの地色をそのまま活用でき、白ラベル、カラーラベルを使えば普通の紙に貼るだけでインデックスとして機能します。





ホワイトボードやスチール什器などに便利
マグネットテープ
▶P.189

ホワイトボードやスチール什器などに、繰り返し貼ってはがせるマグネットテープは頻繁に変化する状況の表示に効果的です。





下地の素材感を活かせる
アイロン転写テープ
▶P.188

「アイロン転写テープ」を使えば、ラベルは残らず、文字だけがくっきり浮き出るので下地の素材感が活かせます。お子さまの洋服やハンカチなどにも簡単に名前付けができます。





ラベルがはっきり目立つ
アイロンラベル
▶P.188


アイロンで接着できる布製の「アイロンラベル」。普通の洗濯はもちろん、ドライクリーニングもOK!お子さまの洋服やハンカチなどにも簡単に名前付けができます。





ラベルの貼り替えに
キレイにはがせるラベル
▶P.189

年度やカテゴリごとに内容を変えるファイルの背表紙や貼り替えが予想されるロッカー等への貼付けに便利！



強力な粘着剤でしっかり貼りつく
強粘着ラベル
▶P.188

通常タイプに比べ強力な粘着剤を使用。はがれやすいPP素材やシボのあるところでもしっかりと貼れます。





DMの宛名ラベルに最適
上質紙ラベル 12mm巻
▶P.188

宛名ラベルを大量に作成するときなどは、ランニングコストに優れた上質紙ラベルが最適です。



高温環境に耐える
耐熱ラベル
▶P.189

耐熱 200℃/10時間

高温になる場所にも対応。電子部品や工場内の設備類などへの表示にオススメです。



※200℃で10時間の耐熱検証済み。

書き込みができるマットタイプ
マットラベル
▶P.188


落ち着いた色彩と上品な質感のマットラベル。透明タイプなら下地の背景や素材感を活かせます。書き込みもできるので、書類への貼り付けにも便利です。

※カラーコピーでは多少写る場合があります。



「テプラ」活用図鑑(WEB版)





シーンごとに活用方法をご紹介！

check it out!
http://kingjim.jp/tepra_zukan/

「テプラ」PROテープカートリッジ

GIFTSEAL

●長さ：5m
●包装/梱包(個)：5/120　●「テプラ」PROシリーズ専用です。

〈本体価格〉
12㎜幅 ¥1,200＋消費税／18㎜幅 ¥1,800＋消費税



ラッピングに最適。
マット素材の
上品なギフトシール。

NEW ゴールド White INK
ゴールド　文字色：白　12㎜：SB12ZS／18㎜：SB18ZS

NEW シルバー White INK
シルバー　文字色：白　12㎜：SB12XS／18㎜：SB18XS

「テプラ」PRO テープカートリッジ

Ribbon りぼん

簡単にオリジナルリボンが作成できる
ノリのない「りぼん」



●長さ：5m ●包装/梱包(個)：5/120　●「テプラ」PROシリーズ専用です。
〈本体価格〉9㎜・12㎜幅 ¥1,200＋消費税／18㎜幅 ¥1,800＋消費税
ナミナミ・バイカラー ¥1,800＋消費税

※左記の使用例はイメージです。機種によっては使用されている書体・記号が搭載されていないものもあります。
※左記の使用例は、一部にパソコンリンク機能を使用しています。

check it out! 動画はwebで
http://kingjim.jp/pv_ribbon/



りぼん作りをサポートするツール
りぼんキット

［セット内容］



◆はさみ
ミニサイズで扱いやすい「りぼん」専用の手芸用はさみです。



◆コットンメジャー（100cm）
「りぼん」に印刷する前に使いたい長さを確認できる綿製のメジャーです。

品番：SRR10〈本体価格〉¥1,400＋消費税
●包装/梱包(個)：10/300

［ご注意］●この製品は「テプラ」PROテープカートリッジ「りぼん」専用のオプション品です。その他の製品、りぼん以外の「テプラ」PROテープカートリッジには使用しないでください。●この製品は刃物です。お取り扱いや保管には充分ご注意ください。●ケガをするおそれがありますので、りぼんを切るときには指をはさまないようにご注意ください。●これれたり変形した時には使用しないでください。

ピンク Black Ink
りぼん色：ピンク　文字色：黒
9㎜：SFR9PK／12㎜：SFR12PK／18㎜：SFR18PK

スカイブルー Black Ink
りぼん色：スカイブルー　文字色：黒
9㎜：SFR9BK／12㎜：SFR12BK／18㎜：SFR18BK

レッド Gold Ink
りぼん色：レッド　文字色：金
12㎜：SFR12RZ

グリーン Gold Ink
りぼん色：グリーン　文字色：金
12㎜：SFR12GZ

ネイビー Gold Ink
りぼん色：ネイビー　文字色：金
12㎜：SFR12NZ

ブラウン Gold Ink
りぼん色：ブラウン　文字色：金
12㎜：SFR12CZ

ブラック Gold Ink
りぼん色：ブラック　文字色：金
12㎜：SFR12KZ

ホワイト Gold Ink
りぼん色：ホワイト　文字色：金
12㎜：SFR12SZ

ゴールド Black Ink
りぼん色：ゴールド　文字色：黒
12㎜：SFR12ZK

ベージュ Black Ink
りぼん色：ベージュ　文字色：黒
12㎜：SFR12JK

バイカラー
両面色違いのバイカラー「りぼん」

ベージュ&ゴールド Gold Ink
りぼん色：ベージュ&ゴールド　文字色：金
12㎜：SFB12JZ

シルバー&ネイビー Black Ink
りぼん色：シルバー&ネイビー　文字色：黒
12㎜：SFB12XK

ナミナミ
かわいいナミナミ形状の「りぼん」

クリームイエロー Black Ink
りぼん色：クリームイエロー　文字色：黒
12㎜：SFW12YK

ペールブルー Black Ink
りぼん色：ペールブルー　文字色：黒
12㎜：SFW12BK

フューシャピンク Black Ink
りぼん色：フューシャピンク　文字色：黒
12㎜：SFW12PK

ラベンダー Black Ink
りぼん色：ラベンダー　文字色：黒
12㎜：SFW12VK

mt masking tape × TEPRA PRO

「テプラ」PROテープカートリッジ マスキングテープ「mt」ラベル

マスキングテープ「mt」をそのまま使用しているので和紙独特の透け感やデザインを楽しめます。



●長さ：5m
●包装/梱包(個)：5/120
●「テプラ」PROシリーズ専用です。

〈本体価格〉
12㎜幅 ¥700＋消費税　18㎜幅 ¥1,000＋消費税

※「mt masking tape」はカモ井加工紙株式会社の商標です。

ドット・コスモス Gray INK
ドット・コスモス　文字色：グレー
12㎜：SPJ12AP／18㎜：SPJ18AP

チョコレート White INK
チョコレート　文字色：白
12㎜：SPJ12KC／18㎜：SPJ18KC

ドット・ペールブルー Gray INK
ドット・ペールブルー　文字色：グレー
12㎜：SPJ12BB／18㎜：SPJ18BB

ベビーブルー Gray INK
ベビーブルー　文字色：グレー
12㎜：SPJ12LB／18㎜：SPJ18LB

「テプラ」PROテープカートリッジ



ECOLOGY 回収・リユース

認定番号
17112045

（上質紙・マスキングテープ「mt」ラベルを除くPROテープカートリッジがエコマーク商品です）

●「テプラ」PROシリーズ専用です。

ラベル幅：4/6/9/12/18/24/36㎜
対応機種：SR970/SR750/SR670/SR530/SR330/SR250/SR170/SR-GL2/SR-GL1/SR-RK2/SR45/SR5900P/SR5500P/SR3500P

※カタログに掲載している機種のみ表記しています。
※Grandテープカートリッジ、TRテープカートリッジ、miniテープカートリッジ、Liteテープとは互換性がありません。

ラベル幅見本（原寸大）

4㎜幅 CD/DVDのスリムケースに。
6㎜幅 小物や電話など小型OA機器の注意書きに。
9㎜幅 持ち物のお名前付けに。
12㎜幅 ファイルの見出しに。写真アルバムや小物の整理に。
18㎜幅 オフィスの整理整頓に。
24㎜幅 お店のPOPや室内の公共表示に。
36㎜幅 大きな表示に・ハガキや封筒の宛名ラベルに。



※上記ラベル幅見本はSR970で印字したものです。

●テープ幅 印刷行数対応表

	4㎜	6㎜	9㎜	12㎜	18㎜	24㎜	36㎜
SR970・SR750	1行	2行	3行	5行	7行	10行	13行
SR670・SR530	1行	2行	3行	4行	6行	8行	ー
SR330	1行	2行	3行	4行	6行	6行	ー
SR250	1行	2行	3行	4行	6行	ー	ー
SR170	1行	2行	3行	4行	6行	ー	ー
SR-GL2	1行	2行	3行	4行	5行	ー	ー
SR-GL1・SR-RK2・SR45	1行	2行	3行	3行	3行	ー	ー

●上記対応表は「テプラ」PRO単体で使用した場合の印刷行数です。（パソコン接続時および、パソコン専用機は含みません。）
※「テプラ」PROシリーズ専用です。Grandテープカートリッジ・TRテープカートリッジ・miniテープカートリッジ、Liteテープとは互換性がありません。

■カラーラベル（ビビッド） ●長さ：8m ●包装/梱包(個)：5/120

色	4㎜	6㎜	9㎜	12㎜	18㎜	24㎜	36㎜
白文字 赤			SD9R ¥1,050＋消費税	SD12R ¥1,050＋消費税	SD18R ¥1,450＋消費税	SD24R ¥1,450＋消費税	
白文字 緑				SD12G ¥1,050＋消費税	SD18G ¥1,450＋消費税	SD24G ¥1,450＋消費税	
白文字 青			SD9B ¥1,050＋消費税	SD12B ¥1,050＋消費税	SD18B ¥1,450＋消費税	SD24B ¥1,450＋消費税	
白文字 黒		SD6K ¥1,050＋消費税	SD9K ¥1,050＋消費税	SD12K ¥1,050＋消費税	SD18K ¥1,450＋消費税	SD24K ¥1,450＋消費税	

■カラーラベル（蛍光色） ●長さ：5m ●包装/梱包(個)：5/120

色	4㎜	6㎜	9㎜	12㎜	18㎜	24㎜	36㎜
黒文字 レッド				SK12R ¥1,050＋消費税	SK18R ¥1,450＋消費税		
黒文字 ピンク				SK12P ¥1,050＋消費税	SK18P ¥1,450＋消費税		
黒文字 オレンジ				SK12D ¥1,050＋消費税	SK18D ¥1,450＋消費税		
黒文字 イエロー				SK12Y ¥1,050＋消費税	SK18Y ¥1,450＋消費税		
黒文字 グリーン				SK12G ¥1,050＋消費税	SK18G ¥1,450＋消費税		

■カラーラベル（パール） ●長さ：8m ●包装/梱包(個)：5/120

色	4㎜	6㎜	9㎜	12㎜	18㎜	24㎜	36㎜
黒文字 赤				SMP12R ¥1,050＋消費税	SMP18R ¥1,450＋消費税		
黒文字 緑				SMP12G ¥1,050＋消費税	SMP18G ¥1,450＋消費税		
黒文字 青				SMP12B ¥1,050＋消費税	SMP18B ¥1,450＋消費税		

※上記のラベル色は、特長を表すイメージで模様はありません。

■カラーラベル（メタリック） ●長さ：8m ●包装/梱包(個)：5/120

色	4㎜	6㎜	9㎜	12㎜	18㎜	24㎜	36㎜
黒文字 銀				SM12X ¥1,050＋消費税	SM18X ¥1,450＋消費税		
黒文字 金				SM12Z ¥1,050＋消費税	SM18Z ¥1,450＋消費税		

※上記のラベル色は、特長を表すイメージで模様はありません。

■カラーラベル（ソフト） ●長さ：8m ●包装/梱包(個)：5/120

色	4㎜	6㎜	9㎜	12㎜	18㎜	24㎜	36㎜
グレー文字 ベビーピンク			SW9PH ¥1,050＋消費税	SW12PH ¥1,050＋消費税	SW18PH ¥1,450＋消費税		
グレー文字 レモンイエロー			SW9YH ¥1,050＋消費税	SW12YH ¥1,050＋消費税	SW18YH ¥1,450＋消費税		
グレー文字 ミントグリーン			SW9GH ¥1,050＋消費税	SW12GH ¥1,050＋消費税	SW18GH ¥1,450＋消費税		
グレー文字 ミルキーブルー			SW9BH ¥1,050＋消費税	SW12BH ¥1,050＋消費税	SW18BH ¥1,450＋消費税		
グレー文字 ラベンダー			SW9VH ¥1,050＋消費税	SW12VH ¥1,050＋消費税	SW18VH ¥1,450＋消費税		

■カラーラベル（パステル） ●長さ：8m ●包装/梱包(個)：5/120(36㎜幅は5/80)

色	4㎜	6㎜	9㎜	12㎜	18㎜	24㎜	36㎜
黒文字 赤	SC4R ¥1,050＋消費税	SC6R ¥1,050＋消費税	SC9R ¥1,050＋消費税	SC12R ¥1,050＋消費税	SC18R ¥1,450＋消費税	SC24R ¥1,450＋消費税	SC36R ¥2,050＋消費税
黒文字 ピンク		SC6P ¥1,050＋消費税	SC9P ¥1,050＋消費税	SC12P ¥1,050＋消費税	SC18P ¥1,450＋消費税	SC24P ¥1,450＋消費税	
黒文字 オレンジ			SC9D ¥1,050＋消費税	SC12D ¥1,050＋消費税	SC18D ¥1,450＋消費税	SC24D ¥1,450＋消費税	
黒文字 黄	SC4Y ¥1,050＋消費税	SC6Y ¥1,050＋消費税	SC9Y ¥1,050＋消費税	SC12Y ¥1,050＋消費税	SC18Y ¥1,450＋消費税	SC24Y ¥1,450＋消費税	SC36Y ¥2,050＋消費税
黒文字 緑	SC4G ¥1,050＋消費税	SC6G ¥1,050＋消費税	SC9G ¥1,050＋消費税	SC12G ¥1,050＋消費税	SC18G ¥1,450＋消費税	SC24G ¥1,450＋消費税	SC36G ¥2,050＋消費税
黒文字 青	SC4B ¥1,050＋消費税	SC6B ¥1,050＋消費税	SC9B ¥1,050＋消費税	SC12B ¥1,050＋消費税	SC18B ¥1,450＋消費税	SC24B ¥1,450＋消費税	SC36B ¥2,050＋消費税
黒文字 紫			SC9V ¥1,050＋消費税	SC12V ¥1,050＋消費税	SC18V ¥1,450＋消費税	SC24V ¥1,450＋消費税	
黒文字 灰				SC12H ¥1,050＋消費税	SC18H ¥1,450＋消費税		
金文字 黒			SC9KZ ¥1,050＋消費税	SC12KZ ¥1,050＋消費税	SC18KZ ¥1,450＋消費税	SC24KZ ¥1,450＋消費税	
赤文字 黄				SC12YR ¥1,050＋消費税	SC18YR ¥1,450＋消費税	SC24YR ¥1,450＋消費税	SC36YR ¥2,050＋消費税

TEPRA PRO 「テプラ」PROシリーズ

■マットラベル ●長さ:8m ●包装/梱包(個):5/120

色		4mm	6mm	9mm	12mm	18mm	24mm	36mm
黒文字	赤(薄紅)			SB9R ¥1,050 +消費税	SB12R ¥1,050 +消費税	SB18R ¥1,450 +消費税		
黒文字	黄(ウコン色)			SB9Y ¥1,050 +消費税	SB12Y ¥1,050 +消費税	SB18Y ¥1,450 +消費税		
黒文字	緑(若葉色)				SB12G ¥1,050 +消費税	SB18G ¥1,450 +消費税		
黒文字	青(空色)			SB9B ¥1,050 +消費税	SB12B ¥1,050 +消費税	SB18B ¥1,450 +消費税		
黒文字	白		SB6S ¥1,050 +消費税	SB9S ¥1,050 +消費税	SB12S ¥1,050 +消費税	SB18S ¥1,450 +消費税	SB24S ¥1,450 +消費税	
透明 黒文字	透明		SB6T ¥1,050 +消費税	SB9T ¥1,050 +消費税	SB12T ¥1,050 +消費税	SB18T ¥1,450 +消費税	SB24T ¥1,450 +消費税	
透明 白文字	透明			SB9TS ¥1,050 +消費税	SB12TS ¥1,050 +消費税	SB18TS ¥1,450 +消費税	SB24TS ¥1,450 +消費税	

■マットラベル(模様) ●長さ:5m ●包装/梱包(個):5/120

しっとりと上品な質感のマット素材。
かわいい絵文字やフォントにも相性が良く、温かみのあるデザイン。

色		4mm	6mm	9mm	12mm	18mm	24mm	36mm
黒文字	ダマスクピンク			SBM9P ¥1,200 +消費税	SBM12P ¥1,200 +消費税	SBM18P ¥1,800 +消費税		
黒文字	ボタニカルオレンジ			SBM9D ¥1,200 +消費税	SBM12D ¥1,200 +消費税	SBM18D ¥1,800 +消費税		
黒文字	スター(ブルー)			SBM9B ¥1,200 +消費税	SBM12B ¥1,200 +消費税	SBM18B ¥1,800 +消費税		
黒文字	タウン(グレー)			SBM9H ¥1,200 +消費税	SBM12H ¥1,200 +消費税	SBM18H ¥1,800 +消費税		

■模様ラベル ●長さ:8m ●包装/梱包(個):5/120

色		4mm	6mm	9mm	12mm	18mm	24mm	36mm
グレー文字	水玉ピンク			SWM9PH ¥1,050 +消費税	SWM12PH ¥1,050 +消費税			
グレー文字	水玉緑			SWM9GH ¥1,050 +消費税	SWM12GH ¥1,050 +消費税			
グレー文字	チェック青			SWX9BH ¥1,050 +消費税	SWX12BH ¥1,050 +消費税			

■白ラベル ●長さ:8m・ロングタイプ/16m ●包装/梱包(個):5/120(36mm幅は5/80)

色		4mm	6mm	9mm	12mm	18mm	24mm	36mm
黒文字	白	SS4K ¥1,050 +消費税	SS6K ¥1,050 +消費税	SS9K ¥1,050 +消費税	SS12K ¥1,050 +消費税	SS18K ¥1,450 +消費税	SS24K ¥1,450 +消費税	SS36K ¥2,050 +消費税
赤文字	白		SS6R ¥1,050 +消費税	SS9R ¥1,050 +消費税	SS12R ¥1,050 +消費税	SS18R ¥1,450 +消費税	SS24R ¥1,450 +消費税	SS36R ¥2,050 +消費税
青文字	白		SS6B ¥1,050 +消費税	SS9B ¥1,050 +消費税	SS12B ¥1,050 +消費税	SS18B ¥1,450 +消費税	SS24B ¥1,450 +消費税	
黒文字	ロングタイプ(白)				SS12KL ¥1,650 +消費税	SS18KL ¥2,250 +消費税	SS24KL ¥2,250 +消費税	

■蓄光ラベル ●長さ:1.5m ●包装/梱包(個):5/120

光を蓄え暗やみで6～8時間*光り続ける高輝度蓄光テープです。
屋内の誘導表示での使用や、防災グッズなどに貼ると、いざというとき役立ちます。

色	4mm	6mm	9mm	12mm	18mm	24mm	36mm
黒文字						SY24YD ¥2,850 +消費税	

※エルティーアイ(株)測定値。照射条件等によってはこの限りではありません。

■アイロン転写テープ ●長さ:5m ●包装/梱包(個):5/120

ラベルは残らず、文字だけを転写するので下地の素材感が活かせます。

色		4mm	6mm	9mm	12mm	18mm	24mm	36mm
アイロン転写 黒文字						SA18K ¥1,450 +消費税		

■アイロンラベル

●長さ:5m ●包装/梱包(個):5/120

布製のアイロンラベル。普通の洗濯はもちろん、ドライクリーニングもOK。

色		4mm	6mm	9mm	12mm	18mm	24mm	36mm
アイロン 黒文字	白				SF12K ¥1,050 +消費税	SF18K ¥1,450 +消費税	SF24K ¥1,450 +消費税	
アイロン 黒文字	青			SFS9B ¥1,050 +消費税				
アイロン 黒文字	ピンク			SFS9P ¥1,050 +消費税				

■リラックマラベル ●長さ:2.5m ●包装/梱包(個):5/120

Rilakkuma™ kyou mo ashita mo dara dara goron.

色		9mm	12mm
黒文字	白	SGR9AS ¥750 +消費税	SGR12AS ¥750 +消費税
黒文字	ピンク	SGR9BP ¥750 +消費税	SGR12BP ¥750 +消費税
黒文字	青	SGR9CB ¥750 +消費税	SGR12CB ¥750 +消費税
黒文字	水玉ベージュ	SGR9DC ¥750 +消費税	SGR12DC ¥750 +消費税
黒文字	チェック黄	SGR9EY ¥750 +消費税	SGR12EY ¥750 +消費税
黒文字	ピンク	SGR9FP ¥750 +消費税	SGR12FP ¥750 +消費税

©2017 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

■強粘着ラベル ●長さ:8m ●包装/梱包(個):5/120(36mm幅は5/80)

はがれやすいPP素材やシボのあるところでもしっかり貼れる強力な粘着材を使用しています。

色		4mm	6mm	9mm	12mm	18mm	24mm	36mm
黒文字	赤			SC9RW ¥1,150 +消費税	SC12RW ¥1,150 +消費税	SC18RW ¥1,650 +消費税	SC24RW ¥1,650 +消費税	
黒文字	ピンク			SC9PW ¥1,150 +消費税	SC12PW ¥1,150 +消費税	SC18PW ¥1,650 +消費税	SC24PW ¥1,650 +消費税	
黒文字	黄		SC6YW ¥1,150 +消費税	SC9YW ¥1,150 +消費税	SC12YW ¥1,150 +消費税	SC18YW ¥1,650 +消費税	SC24YW ¥1,650 +消費税	SC36YW ¥2,250 +消費税
黒文字	緑			SC9GW ¥1,150 +消費税	SC12GW ¥1,150 +消費税	SC18GW ¥1,650 +消費税	SC24GW ¥1,650 +消費税	
黒文字	青			SC9BW ¥1,150 +消費税	SC12BW ¥1,150 +消費税	SC18BW ¥1,650 +消費税	SC24BW ¥1,650 +消費税	
黒文字	白		SS6KW ¥1,150 +消費税	SS9KW ¥1,150 +消費税	SS12KW ¥1,150 +消費税	SS18KW ¥1,650 +消費税	SS24KW ¥1,650 +消費税	SS36KW ¥2,250 +消費税
赤文字	白			SS9RW ¥1,150 +消費税	SS12RW ¥1,150 +消費税	SS18RW ¥1,650 +消費税	SS24RW ¥1,650 +消費税	
透明 黒文字	透明		ST6KW ¥1,150 +消費税	ST9KW ¥1,150 +消費税	ST12KW ¥1,150 +消費税	ST18KW ¥1,650 +消費税	ST24KW ¥1,650 +消費税	

■下地がかくせるラベル

●長さ:5m ●包装/梱包(個):5/120

ラベルが透けないので印刷物の訂正用途に最適です。

色		4mm	6mm	9mm	12mm	18mm	24mm	36mm
黒文字	白		SS6KU ¥1,250 +消費税	SS9KU ¥1,250 +消費税	SS12KU ¥1,250 +消費税	SS18KU ¥1,850 +消費税	SS24KU ¥1,850 +消費税	

■上質紙ラベル ●長さ:12m ●包装/梱包(個):5/120(36mm幅は5/80)

宛名ラベルを大量に作成するときなど、ランニングコストに優れた上質紙ラベルが最適です。

色		4mm	6mm	9mm	12mm	18mm	24mm	36mm
上質紙 黒文字	白				SP12K ¥1,050 +消費税	SP18K ¥1,450 +消費税	SP24K ¥1,450 +消費税	SP36K ¥2,050 +消費税

■透明ラベル ●長さ:8m ●包装/梱包(個):5/120(36mm幅は5/80)

色		4mm	6mm	9mm	12mm	18mm	24mm	36mm
透明 黒文字	透明	ST4K ¥1,050 +消費税	ST6K ¥1,050 +消費税	ST9K ¥1,050 +消費税	ST12K ¥1,050 +消費税	ST18K ¥1,450 +消費税	ST24K ¥1,450 +消費税	ST36K ¥2,050 +消費税
透明 赤文字	透明			ST9R ¥1,050 +消費税	ST12R ¥1,050 +消費税	ST18R ¥1,450 +消費税		
透明 青文字	透明			ST9B ¥1,050 +消費税	ST12B ¥1,050 +消費税	ST18B ¥1,450 +消費税		
透明 白文字	透明				ST12S ¥1,050 +消費税	ST18S ¥1,450 +消費税		
透明 金文字	透明			ST9Z ¥1,050 +消費税	ST12Z ¥1,050 +消費税			

■キレイにはがせるラベル ●長さ:8m ●包装/梱包(個):5/120

はがした際に、ノリが残りにくい特殊な弱粘着ノリを使用したラベルです。
例えば、キングファイルの背見出し紙、ロッカーや名札など、貼り替える機会の多い物へのご利用に便利です。

色		4mm	6mm	9mm	12mm	18mm	24mm	36mm
黒文字	赤			SC9RE ¥1,050 +消費税	SC12RE ¥1,050 +消費税	SC18RE ¥1,450 +消費税	SC24RE ¥1,450 +消費税	
黒文字	黄		SC6YE ¥1,050 +消費税	SC9YE ¥1,050 +消費税	SC12YE ¥1,050 +消費税	SC18YE ¥1,450 +消費税	SC24YE ¥1,450 +消費税	
黒文字	緑			SC9GE ¥1,050 +消費税	SC12GE ¥1,050 +消費税	SC18GE ¥1,450 +消費税	SC24GE ¥1,450 +消費税	
黒文字	青			SC9BE ¥1,050 +消費税	SC12BE ¥1,050 +消費税	SC18BE ¥1,450 +消費税	SC24BE ¥1,450 +消費税	
黒文字	白		SS6KE ¥1,050 +消費税	SS9KE ¥1,050 +消費税	SS12KE ¥1,050 +消費税	SS18KE ¥1,450 +消費税	SS24KE ¥1,450 +消費税	
透明 黒文字	透明		ST6KE ¥1,050 +消費税	ST9KE ¥1,050 +消費税	ST12KE ¥1,050 +消費税	ST18KE ¥1,450 +消費税	ST24KE ¥1,450 +消費税	

■マグネットテープ ●長さ:1.5m ●包装/梱包(個):5/120(36mm幅は5/80)

ホワイトボードやスチール什器などに、繰り返し貼ってはがせるマグネットテープです。

色		4mm	6mm	9mm	12mm	18mm	24mm	36mm
黒文字	赤				SJ12R ¥1,250 +消費税	SJ18R ¥1,850 +消費税	SJ24R ¥1,850 +消費税	SJ36R ¥2,450 +消費税
黒文字	ピンク				SJ12P ¥1,250 +消費税	SJ18P ¥1,850 +消費税	SJ24P ¥1,850 +消費税	SJ36P ¥2,450 +消費税
黒文字	黄				SJ12Y ¥1,250 +消費税	SJ18Y ¥1,850 +消費税	SJ24Y ¥1,850 +消費税	SJ36Y ¥2,450 +消費税
黒文字	緑				SJ12G ¥1,250 +消費税	SJ18G ¥1,850 +消費税	SJ24G ¥1,850 +消費税	SJ36G ¥2,450 +消費税
黒文字	青				SJ12B ¥1,250 +消費税	SJ18B ¥1,850 +消費税	SJ24B ¥1,850 +消費税	SJ36B ¥2,450 +消費税
黒文字	白				SJ12S ¥1,250 +消費税	SJ18S ¥1,850 +消費税	SJ24S ¥1,850 +消費税	SJ36S ¥2,450 +消費税
赤文字	白				SJ12SR ¥1,250 +消費税	SJ18SR ¥1,850 +消費税	SJ24SR ¥1,850 +消費税	SJ36SR ¥2,450 +消費税

■備品管理ラベル ●長さ:5m ●包装/梱包(個):5/120(36mm幅は5/80)

アルミ銘板のような、上品かつ落ち着きのある銀色を表現。備品管理表示に最適なラベルです。

色		4mm	6mm	9mm	12mm	18mm	24mm	36mm
黒文字	銀			SM9XC ¥1,050 +消費税	SM12XC ¥1,050 +消費税	SM18XC ¥1,450 +消費税	SM24XC ¥1,450 +消費税	SM36XC ¥2,050 +消費税

※上記のラベル色は、特長を表すイメージで模様はありません。

■耐熱ラベル ●長さ:2m ●包装/梱包(個):5/120

高熱環境に耐えるラベルです。200℃で10時間程度の耐熱性能を実現。

色		4mm	6mm	9mm	12mm	18mm	24mm	36mm
黒文字	白		SN6K ¥1,450 +消費税	SN9K ¥1,450 +消費税	SN12K ¥1,450 +消費税	SN18K ¥2,050 +消費税		

●「熱収縮チューブ」「ケーブル表示ラベル」「インデックスラベル」印刷行数対応表

	熱収縮チューブ		ケーブル表示ラベル		インデックスラベル
	Φ5mm (Φ2.8～5.5mm)	Φ11mm (Φ5.5～11mm)	24mm (Φ2.1～5.4mm)	36mm (Φ2.8～7.6mm)	24mm
SR970・SR750	2行	5行	2行	3行	(片面)1行
SR670・SR530	2行	4行	1行	ー	(片面)1行
SR330	2行	4行	ー	ー	(片面)1行
SR250・SR170・SR-GL2・SR-GL1・SR-RK2・SR45	2行	ー	ー	ー	ー

※「インデックスラベル」は1行印刷を推奨しております。

■熱収縮チューブ ●長さ:2.5m ●包装/梱包(個):5/120

チューブの表面に工業用ドライヤーで熱風をあてるとケーブルのサイズに収縮してピッタリフィットします。

色		Φ5mm(Φ2.8～Φ5.5mm)	Φ11mm(Φ5.5～Φ11mm)
黒文字	白	SU5S ¥1,450 +消費税	SU11S ¥1,850 +消費税

※Φ11mmチューブは24mm幅対応機種以外では使用できません。

■ケーブル表示ラベル ●長さ:8m ●包装/梱包(個):5/120(36mm幅は5/80)

白地部分に印刷し、透明部分を巻きつけるセルフラミネートタイプ。
ケーブルの識別に最適です。

色		24mm(Φ2.1～Φ5.4mm)	36mm(Φ2.8～Φ7.6mm)
黒文字	白	SV24K ¥2,050 +消費税	SV36K ¥2,650 +消費税

※SR330・SR515・SR606では使用できません。

■インデックスラベル ●長さ:8m ●包装/梱包(個):5/120

ミシン目入りで折りやすくきれいに貼れるインデックス用ラベルです。

色		4mm	6mm	9mm	12mm	18mm	24mm	36mm
New 黒文字	赤						SCY24R ¥1,450 +消費税	
New 黒文字	黄						SCY24Y ¥1,450 +消費税	
New 黒文字	緑						SCY24G ¥1,450 +消費税	
New 黒文字	青						SCY24B ¥1,450 +消費税	
黒文字	白						SSY24K ¥1,450 +消費税	
透明つや消し 黒文字	透明						STY24KM ¥1,450 +消費税	

部分は新製品です。

■転写テープ ●長さ:8m ●包装/梱包(個):5/120

SR970／SR950／SR750／SR670／SR250／SR5900P専用

紙に文字だけを写し取ることができる便利な転写テープ。

色		4mm	6mm	9mm	12mm	18mm	24mm	36mm
転写 黒文字					SL12KN ¥1,050 +消費税	SL18KN ¥1,450 +消費税		

■カットラベル ●包装/梱包(個):5/80

SR970／SR5900P専用

あらかじめ丸型・楕円・角丸にカットされたラベルです。強粘着仕様で長期間の貼付けに最適です。

色		丸型 φ25mm	楕円 25×38mm	角丸 25×38mm
黒文字	白	SZ001S 180枚 ¥3,050+消費税	SZ002S 140枚 ¥3,050+消費税	SZ003S 140枚 ¥3,050+消費税
黒文字	銀	SZ001X 110枚 ¥3,050+消費税	SZ002X 90枚 ¥3,050+消費税	SZ003X 90枚 ¥3,050+消費税

※「カットラベル」はMac OS、iOS、Androidでは使用できません。

「テプラ」PROシリーズ

■ベーシックパック

●長さ:8m ●包装/梱包(個):1/24

人気のテープを取り揃えた、
テープカートリッジのお得なパック。
使い分けが楽しい豊富な
バリエーションをお求めやすいセットにしました。


SC126T


SC186T

〈6種セット〉
カラーラベル(パステル)赤・黄・緑・青/黒文字、
白ラベル/黒文字、透明ラベル/黒文字(各1個)

12mm	18mm
SC126T ¥5,600+消費税	SC186T ¥7,700+消費税

■PROテープエコパック(10個入り) New

●長さ:8m ●包装/梱包(個):1/20

「テプラ」PROテープエコパックに10個入りが登場!



色		6mm	9mm	12mm	18mm	24mm
黒文字	白	SS6K-10PN ¥10,500 +消費税	SS9K-10PN ¥10,500 +消費税	SS12K-10PN ¥10,500 +消費税	SS18K-10PN ¥14,500 +消費税	SS24K-10PN ¥14,500 +消費税
透明 黒文字	透明	ST6K-10PN ¥10,500 +消費税	ST9K-10PN ¥10,500 +消費税	ST12K-10PN ¥10,500 +消費税		

■PROテープ10個パック

●長さ:8m ●包装/梱包(個):1/20

まとめ買いにうれしい10個パック。
PPケース入りで、ケースはテープ収納ボックスとして利用できます。



色		6mm	9mm	12mm	18mm	24mm
黒文字	白	SS6K-10P ¥10,500 +消費税	SS9K-10P ¥10,500 +消費税	SS12K-10P ¥10,500 +消費税	SS18K-10P ¥14,500 +消費税	SS24K-10P ¥14,500 +消費税
透明 黒文字	透明	ST6K-10P ¥10,500 +消費税	ST9K-10P ¥10,500 +消費税	ST12K-10P ¥10,500 +消費税		

■PROテープエコパック(5個入り)

●長さ:8m・ロングタイプ/16m ●包装/梱包(個):1/24

環境に優しいエコパック。包装材を減らし、廃棄物を削減しました。



色		6mm	9mm	12mm	18mm	24mm
黒文字	白	SS6K-5P ¥5,250 +消費税	SS9K-5P ¥5,250 +消費税	SS12K-5P ¥5,250 +消費税	SS18K-5P ¥7,250 +消費税	SS24K-5P ¥7,250 +消費税
黒文字	ロングタイプ(白)			SS12KL-5P ¥8,250 +消費税	SS18KL-5P ¥11,250 +消費税	SS24KL-5P ¥11,250 +消費税
透明 黒文字	透明	ST6K-5P ¥5,250 +消費税	ST9K-5P ¥5,250 +消費税	ST12K-5P ¥5,250 +消費税	ST18K-5P ¥7,250 +消費税	ST24K-5P ¥7,250 +消費税
黒文字	カラーラベル(パステル)[黄]	SC6Y-5P ¥5,250 +消費税	SC9Y-5P ¥5,250 +消費税	SC12Y-5P ¥5,250 +消費税	SC18Y-5P ¥7,250 +消費税	SC24Y-5P ¥7,250 +消費税
黒文字	カラーラベル(パステル)[赤]	SC6R-5P ¥5,250 +消費税	SC9R-5P ¥5,250 +消費税	SC12R-5P ¥5,250 +消費税	SC18R-5P ¥7,250 +消費税	SC24R-5P ¥7,250 +消費税
黒文字	カラーラベル(パステル)[青]	SC6B-5P ¥5,250 +消費税	SC9B-5P ¥5,250 +消費税	SC12B-5P ¥5,250 +消費税	SC18B-5P ¥7,250 +消費税	SC24B-5P ¥7,250 +消費税
黒文字	カラーラベル(パステル)[緑]	SC6G-5P ¥5,250 +消費税	SC9G-5P ¥5,250 +消費税	SC12G-5P ¥5,250 +消費税	SC18G-5P ¥7,250 +消費税	SC24G-5P ¥7,250 +消費税

SR6700D専用

■点字テープカートリッジ ●長さ:6.4m ●包装/梱包(個):5/120

点字ラベルの作成には専用の点字テープカートリッジをお使いください。印字だけのラベルには、種類が豊富なPROテープカートリッジをお使いいただけます。

色		12mm	24mm
黒文字	白	DS12K ¥1,450 +消費税	
透明 黒文字	透明	DT12K ¥1,450 +消費税	DT24K ¥2,050 +消費税

※SR6700Dは商品見直しのため、製造中止とさせていただきました。



●テープカートリッジの品番の数字(上1桁または2桁)はラベルの幅をミリで表示したものです。
●SR330では、24mm幅テープと18mm幅テープに印刷される文字の大きさは同じです。
●SR-GL1・SR-RK2・SR45では、18mm幅テープと12mm幅テープに印刷される文字の大きさは同じです。
●4mm幅テープは、「テプラ」PROシリーズ全ての機種でご使用いただけますが、SR970・SR750・SR670・SR530・SR330・SR250・SR170・SR-GL2・SR-GL1以外の一部の機種では6mmとして認識されます。
●ラベルの色見本は、印刷のため、実際のラベルと色彩が異なる場合があります。
●「アイロンラベル、アイロン転写テープ」は布質によって貼り付けられない場合がありますので、詳しくはパッケージの説明書をお読みください。
●「アイロンラベル」はご家庭での洗濯やドライクリーニングはできますが、まれにはがれることがあります。「アイロン転写テープ」で転写した布地はご家庭での洗濯はできますが、ドライクリーニングや乾燥機の使用はできません。
●「上質紙・ケーブル表示・キレイにはがせる・下地がかくせるラベル、白ラベルロング」の裏紙は、他のラベルと材質が異なり、はがしやすくするためのスリットが入っています。
●塩化ビニールのように可塑剤を含むなど被着体の材質、環境条件、貼り付け時の状況等により、ラベルの色が変わる、はがれる、字が消える、はがそうとしてもはがれない、はがした後にノリが残る、下地がいたむ、ラベル色が下地にうつる等の場合があります。
●「アイロン・蓄光・耐熱ラベル、マグネットテープ、りぼん」は「テプラ」本体に内蔵されているカッターの磨耗を防ぐため、市販のハサミなどでカットしてください。また「りぼん」をカットする時は、テープ出口から1cm程度残し、まっすぐカットしてください。
●「アイロン・上質紙・蓄光・耐熱・マスキングテープ(mt)・カットラベル、マグネット・転写テープ、熱収縮チューブ、りぼんおよび4mm幅・6mm幅テープ」は「テプラ」本体に内蔵されているトリマーは使用できません。
●「熱収縮チューブ、アイロン・上質紙・蓄光・ケーブル表示・耐熱・カットラベル、転写・マグネット・アイロン転写テープ、白ラベルロング、りぼん」は「テプラ」本体内蔵のハーフカット機能には対応していません。
●「カラーラベル(パール)」は長時間直射日光に当たるとはがれやすくなるおそれがあります。
●「熱収縮チューブ、ケーブル表示ラベル」は耐電圧性能が求められる箇所(絶縁用途)には使用しないでください。
●「熱収縮チューブ」の熱収縮には、工業用ドライヤーをご使用ください。はんだごて、ライターなどの火や家庭用のドライヤーではうまく収縮しないことがあります。
●「熱収縮テープ」ではチューブの収縮に伴い、印刷された文字も変形し、文字が読みづらくなることがあります。また、印刷されたバーコードが読みとれないことがあります。
●「熱収縮テープ」は収縮温度内でも、長時間に及ぶ加熱はしないでください。
●「熱収縮テープ」は、Φ5mmテープがφ6mm幅、Φ11mmテープがφ12mm幅として認識されます。ただし、Φ5mmテープがφ9mm幅用カートリッジ、Φ11mmテープがφ24mm幅用カートリッジに収納されているため、Φ11mmテープは24mm幅対応機種以外では使用できません。
●「マグネットテープ」は定期券・キャッシュカードなどの磁気カードやフロッピーディスクなどの記録媒体に近づけるとデータが破壊されるおそれがあります。高温での使用は被着体をいためるおそれがあります。
●「マグネットテープ、蓄光ラベル」は気温が低いと印刷がカスレることがあります。
●「マグネットテープ」は、厚い塗装・コーティング・極端な曲面や凸凹がある金属には、つかない場合がありますので、ご注意ください。
●文字色が金色のラベルは、テープ表面を擦ると指に金粉が付着することがあります。この金粉は人体に有害なものではありませんが、付着した場合は水で洗い落としてください。

「テプラ」PRO オプション

システムケース

A4ボックスファイルサイズに「テプラ」本体1台とACアダプタ、テープカートリッジ(12mm幅10個分)などを収納可能。
印刷済みラベルの整理用ラベルファイル付き。

SR9H
本体価格 ¥2,000+消費税 ●包装/梱包(個):1/5
約317(W)×90(D)×245(H)mm

※「テプラ」本体・テープカートリッジ等は同梱されていません。※システムケース非対応機種:SR600・SR-GL2・SR5900P・SR6700D※ACアダプタボックス非対応品番:SR6A・SR8A・AC0615J(プラグ部を除く本体厚さ38mm以上のアダプタ)
※テープボックス1個あたりの収納量の目安:4-12mm幅(10個)・18mm幅(9個)・24mm幅(8個)・36mm幅(6個)


テープボックス・ACアダプタボックス・ラベルファイル付き。

テープカートリッジケース

A4ボックスファイルサイズにテープカートリッジ(12mm幅40個分)を収納。
4つのボックスでテープ色・幅や種類ごとに整理できます。

SR4TH
本体価格 ¥1,400+消費税 ●包装/梱包(個):1/6
約317(W)×70(D)×245(H)mm

※テープカートリッジは同梱されていません。
※テープボックス1個あたりの収納量の目安:4-12mm(10個)・18mm幅(9個)・24mm幅(8個)・36mm幅(6個)


テープボックス4個付き。

トリマー

ラベルのカドを丸く仕上げるハサミ型トリマー。余白調整に便利な直線カットも可能。大きなカド丸(半径3mm)と、小さなカド丸(半径1.2mm)の2つが選べます。(4~36mm幅テープ対応)

※蓄光・マスキングテープ「mt」・カットラベル、りぼんには対応していません。

RT36W
本体価格
¥1,900+消費税
●包装/梱包(個):1/40



ハーフカッター

ラベルの印刷面にスリットを入れ、裏紙を簡単にはがすことができるハーフカッター。裏紙はがしがスピーディに行えます。(4~24mm幅テープ対応)

※熱収縮チューブ、アイロン・上質紙・蓄光・ケーブル表示・耐熱・カットラベル、転写・マグネット・アイロン転写テープ、りぼんには対応していません。

RH24
本体価格
¥1,900+消費税
●包装/梱包(個):1/40



ヘッド・クリーニングテープ

テープ送りするだけで、ヘッドを簡単にクリーニングできるカートリッジタイプ。
(約120回クリーニング可能)

●「テプラ」PROシリーズ専用です。



SR18C
本体価格 ¥1,450+消費税
(4~18mmテープ幅対応機種用)

SR24C
本体価格 ¥1,450+消費税
(4~24mmテープ幅対応機種用)

SR36C
本体価格 ¥2,050+消費税
(4~36mmテープ幅対応機種用)
●包装/梱包(個):5/120(SR36Cは5/80)

ACアダプタ

SR6A
本体価格 ¥2,600+消費税
SR737・SR717・SR707・SR636・SR626・SR616・SR606・SR535・SR515・SR424・SR404・SR333・SR323・SR313・SR232用

AC0615J
本体価格 ¥2,600+消費税
SR710・SR610X・SR510・SR330・SR300・SR300TF・SR300RK・SR250・SR220・SR220RL・SR210・SR170・SR150・SR130・SR52・SR51・SR50・SR3500P・SR-GL2・SR-GL1用

AC1116J
本体価格 ¥5,000+消費税
SR910・SR900・SR720・SR670・SR600・SR550・SR530・SR520・SR520X・SR5500P・SR3700P用

AS1527J
本体価格 ¥5,000+消費税
SR970・SR950・SR930・SR920・SR750・SR5900P・SR3900P・SR6700D用

●包装/梱包(個):1/20

お名前タグメーカー New

(「テプラ」PROテープカートリッジ りぼん専用)

お子さまの持ち物などのお名前付けに便利な、オリジナルタグを作ることができます。

※別売のスナップボタン(SRTB1)が必要です。



SRT10
本体価格 ¥2,700+消費税
●包装/梱包(個):1/20

「お名前タグメーカー」専用 New

スナップボタン

ピンク　ベージュ　アオ　クロ　シロ

SRTB1
本体価格 ¥450+消費税
φ9mm 20組入
●包装/梱包(個):10/300



ヘッド・クリーニングキット

印刷ヘッドの汚れを落とす専用クリーニング液セット。

RC15
本体価格 ¥800+消費税
●包装/梱包(個):1/20



システムバッグ

「テプラ」本体1台とACアダプタ、テープカートリッジ6個、取扱説明書などを収納可能。

※システムバッグ非対応品番:
SR910・SR900・SR600・SR-GL2・SR5900P・SR5500P・SR3900P・SR3700P・SR3500P・SR6700D



SR8B
本体価格 ¥6,000+消費税
約360(W)×260(D)×65(H)mm
●包装/梱包(個):1/10

システムトランク

「テプラ」本体1台とACアダプタ、テープカートリッジ(12mm幅9個分)、USBケーブル、取扱説明書(1冊)などを収納可能。

※システムトランク非対応品番:
SR900・SR828・SR818・SR737・SR717・SR707・SR636・SR626・SR616・SR606・SR600・SR535・SR515・SR424・SR404・SR333・SR323・SR313・SR232・SR-GL2・SR-GL1・SR300・SR300TF・SR300RK・SR-PBW1・SR-PDP1・SR-RK1・SR-RK2・SR55・SR45・SR40・SR40-B・SR30・SR5900P・SR5500P・SR3900P・SR3700P・SR3500P・SR6700D



SR9BTA
本体価格 ¥9,000+消費税
約410(W)×380(D)×117(H)mm
※「テプラ」本体・テープカートリッジ等は同梱されていません。
●包装/梱包(個):1/5

※上記価格は1個の価格です。

●「ケーブル表示ラベル」はケーブル以外に貼り付きにくいことがあります。断面が円形以外のケーブルや、ケーブルの素材によっては、貼り付きにくいことがあります。使用温度範囲外での使用や、耐電圧性能が求められる箇所(絶縁用途)には使用しないでください。(使用温度範囲:−40℃~70℃)
●「インデックスラベル」は貼り合わせやすいようミシン目が入っています。ミシン目は切り裂かないでください。また、ミシン目の上には印刷できません。
●横書きの「インデックスラベル」を作成するには、ビジネスフォーム搭載機種またはパソコンリンク機種が必要です。
●「キレイにはがせるラベル」は弱粘着ノリを使用しているため、再生紙や段ボール・フラットファイルなどの目が粗い紙、PP製品・革製品・エンボス加工などの凹凸面や、曲面、伸縮可能な面では、自然にはがれることがあります。また、屋外など直射日光が当たる場所、高温多湿などの環境条件下においても、ノリが残りやすくなったり、自然にはがれることがあります。
●「キレイにはがせるラベル」は一度はがしたラベルを、再度貼り付けることはできません。
●「転写テープ」は転写テープ対応「テプラ」PRO本体で使用できます(対応機種 SR970・SR950・SR750・SR670・SR250・SR5900P)。
●「転写テープ」は、トレース紙、上質紙などの筆記用紙への転写に適しています。アート紙、コート紙などのツヤのある印刷用紙では、転写できない、転写した文字がはがれるなどの場合があります。
●「蓄光ラベル」は、水周りでの連続使用で蓄光性能が低下することがあります。
●「耐熱ラベル」は、100℃以上の高温環境で使用できるラベルです。貼り付けした環境や時間の経過により、ラベルが変色する場合があります。貼り付ける環境を確認してからご使用ください。
●「マスキングテープ(mt)ラベル」は素材の性質上、一般的な「テプラ」テープに比べ、印刷がカスレやすくなっています。本体の印刷濃度を変えることによりカスレ具合の調整は可能ですが、細かな文字や白抜き文字、網掛け、地紋の印刷などには不向きです。
●「マスキングテープ(mt)ラベル」は頻繁に手が触れたり、ラベルが擦れると、文字がカスレたり、ラベルの色・柄自体が消えることがあります。
●「マスキングテープ(mt)ラベル」はヘッド接触部のインクがテープに転写しないよう、印刷時以外は、カートリッジを本体から取り外してください。
●「りぼん」は素材の性質上、印字がゆがむ事があります。テープカートリッジをセットする際、りぼんがまっすぐセットされているか確認してから印刷をおこなってください。
●「りぼん、ギフトシール」は素材の性質上、一般的な「テプラ」テープに比べ、印刷がカスレやすくなっております。細かな文字や白抜き文字、網掛け、地紋印刷などには不向きです。
●「りぼん」は大きな文字や外枠等を印刷する際に設定によっては上下が印刷出来ない可能性があります。
●「りぼん」は低温下での印刷では印字結果に影響がある場合があります。(推奨温度:15℃~35℃)
●「りぼん」は頻繁に手で触れたり、りぼんが擦れると文字がカスレたり、インクリボンの色粉が手指などに付着する可能性があります。ご注意ください。なお、この色粉は人体に有害なものではありませんが、付着した場合は水で洗い落としてください。
●「りぼん ナミネ」は9mm幅と認識されます。テープ幅を手動で認識させる機種では、9mmを選んでください。
●「りぼん バイカラー」の印字面は片面になります。
●「りぼん バイカラー」は洗濯できません。
●「アイロン・上質紙・耐熱・マスキングテープ(mt)ラベル、マグネットテープ、熱収縮チューブ、りぼん」以外はPET製です。
●「カットラベル」は、カットラベル対応「テプラ」PRO本体で使用できます。(対応機種:SR970・SR5900P)
●「上質紙・マスキングテープ(mt)・カットラベル、りぼん、ギフトシール」は速度設定可能な機種では、低速印刷にしてください。
●「ギフトシール」は低温下での定長印刷では印字結果に影響がある場合があります。(推奨温度:10℃~35℃)

キングジムは「テプラ」の使用済みテープカートリッジを回収し、

みなさまに高い評価をいただいている「テプラ」だから、環境への課題として真剣に考えました。キングジムは「テプラ」の使用済みテープカートリッジを回収し、再資源化またはリユース(再使用)によるゴミの減量化を図り、環境保全活動に取り組んでいます。みなさまのご協力をお願いいたします。

ECOLOGY 回収・再資源化　ECOLOGY 回収・リユース

エコマーク商品

認定番号
17112045
(上質紙・マスキングテープ「mt」ラベルを除くPROテープカートリッジがエコマーク商品です)

「テプラ」PROテープカートリッジ・点字テープカートリッジはエコマーク商品です。

キングジムは環境保全の取り組みとして、PROテープカートリッジ・点字テープカートリッジをリユース(再使用)仕様とし、回収後の部品の再使用を可能にしております。
この、くり返し使用できる仕様の「PROテープカートリッジ」・「点字テープカートリッジ」は、(財)日本環境協会より「エコマーク商品」の認定を受けています。

テープカートリッジ リユース(再使用)システムフロー



Alternative Technology
オルタナティブテクノロジー
代替技術

環境に配慮した代替技術(素材)を使うこと。

従来の製品素材に替わって、環境への負荷が少なく、有害物質などを含まない新たな素材の研究・開発に取り組んでいます。鉛フリーはんだの導入や、環境型新素材の実用化の推進とその普及を目指しています。

鉛フリーはんだの導入


生態系など環境への影響が問題視されている「鉛」の使用削減に向けて、ラベルライター「テプラ」では、鉛フリーはんだの導入を行っております。

ECOLOGY 鉛フリーはんだ

実装部品に使用するはんだについて、鉛を含まない材料に切り替えています。

ゴミの減量化に取り組んでいます。

「テプラ」使用済みテープカートリッジ回収フロー



使用済みのカートリッジには、印刷済みのインクリボンが入っています。
印刷済みのインクリボンは必要に応じてお手元で破棄してから回収にお出しください。

回収方法 お近くの「テプラ」使用済みテープカートリッジ回収BOX設置店へご持参くださいますようお願いいたします。

●100個以上の「テプラ」使用済みテープカートリッジは、当社松戸事業所へ着払いにてご返却ください。
(株)キングジム　松戸事業所　検品グループ宛て
〒271-0064 千葉県松戸市上本郷228番地
TEL 047-361-1387
※お手数ですが、送り状の記事欄に「使用済みカートリッジ分」とご記入ください。

回収後は リサイクル技術を活用して再資源化を行い、「廃棄物ゼロ」を実現しています。PROテープカートリッジ・点字テープカートリッジは、当社で分解・再生「リユース(再使用)」します。

「テプラ」使用済みテープカートリッジ回収BOX設置店へのご持参ができない場合など、回収に係わるご質問がございましたら、当社「お客様相談室」へお問合せください。

※「テプラ」使用済みテープカートリッジ回収BOXは当社ホームページよりご請求いただけます。

フリーダイヤル(全国共通)
お客様相談室 0120-79-8107
ナットクのパートナー
受付時間:平日(月曜日~金曜日)午前9時~午後5時30分

「テプラ」PROシリーズ

TEPRA PRO

スペック表

	ハイスペック	スタンダード	スタンダード
			
	▷P.171	▷P.172	▷P.173
品番	SR970	SR750	SR670
本体価格(1台)	¥39,800+消費税	¥29,800+消費税	¥22,800+消費税
本体色	ソリッドグレー	シルバー	ダークグレー
寸法	約195(W)×238(D)×91(H)㎜	約204(W)×220(D)×85(H)㎜	約193(W)×238(D)×66(H)㎜
質量	約1,190g(乾電池・テープ除く)	約1,160g(乾電池・テープ除く)	約990g(乾電池・テープ除く)
入力方式	JIS配列キーボード式(かなめくり方式対応)	JIS配列キーボード式	JIS配列キーボード式(かなめくり方式対応)
表示	15文字×5行	15文字×5行	8文字×4行
バックライト付き液晶	○	○	○
印刷方式	熱転写PRO印刷方式	熱転写PRO印刷方式	熱転写PRO印刷方式
ヘッド構成	サーマルヘッド(360dpi・384dot)	サーマルヘッド(360dpi・384dot)	サーマルヘッド(180dpi・128dot)
高速印刷※1	○	○	○
最大印刷可能幅	27.1㎜(36㎜幅テープ使用時)	27.1㎜(36㎜幅テープ使用時)	18.1㎜(24㎜幅テープ使用時)
「みえ」機能	3段切換え	3段切換え	2段切換え
ダイレクトキー	縦横・書体・文字サイズ・外枠	縦横・書体・文字サイズ	縦横・書体・文字サイズ・外枠・カット設定
ホームキー	○	○	—
ラベル幅※2	PROテープカートリッジ 4・6・9・12・18・24・36㎜	PROテープカートリッジ 4・6・9・12・18・24・36㎜	PROテープカートリッジ 4・6・9・12・18・24㎜
漢字変換方式	ATOK(学習機能付き連文節変換および予測入力)	ATOK(学習機能付き連文節変換および予測入力)	ATOK(学習機能付き連文節変換および予測入力)
熟語数	約137,000語(追加可能)	約129,000語(追加可能)	約137,000語(追加可能)
内蔵文字数	8,050文字 JIS第1／2,965文字 JIS第2／3,390文字 かな・英数字・記号等	7,897文字 JIS第1／2,965文字 JIS第2／3,390文字 かな・英数字・記号等	8,159文字 JIS第1／2,965文字 JIS第2／3,390文字 かな・英数字・記号等
文章メモリー	約500文字	約500文字	約175文字
内蔵ファイル	約10,000文字／最大100ファイル※3 (ビジネスフォーム・カットラベルフォームファイル除く)	約10,000文字／最大100ファイル※3	約5,000文字／最大99ファイル※3
あて名登録	約10,000文字／最大100件※3	約10,000文字／最大100件※3	約5,000文字／最大99件※3
名前登録	約1,120文字／最大40件※3	約1,120文字／最大40件※3	約1,120文字／最大40件※3
ファイルのバックアップ	フラッシュメモリ	フラッシュメモリ	フラッシュメモリ
外字登録	10文字	10文字	4文字
印刷行数	1～13行	1～13行	1～8行
フォント	アウトラインフォント	アウトラインフォント	ビットマップフォント
デザインフォーム	136種	—	131種
ビジネスフォーム	11種	8種	9種
印刷履歴	10件	5件	10件
コピー&貼付け	○	○	○
連続印刷(「ぞくﾍﾞ」)	100枚まで(自動的に個別カット)	100枚まで(自動的に個別カット)	100枚まで(自動的に個別カット)
拡大印刷(「でかﾍﾞ」)※4	2～4倍(部分印刷可能)	2～4倍(部分印刷可能)	2～6倍(部分印刷可能)
文字サイズ	13段階	13段階	7段階
内蔵書体 漢字	11書体	5書体	8書体
内蔵書体 かな	15書体	9書体	12書体
内蔵書体 英数	19書体	13書体	14書体
外枠	136種(記号外枠・カットラベル含む)	89種(記号外枠含む)	132種
表組み	14種(カットラベル含む)	10種	4種
地紋	15種(文字地紋、創作地紋含む)	15種(文字地紋、創作地紋含む)	既製地紋7種
装飾	飾り字／19種、伸・縮／5種、囲み・網／8種	飾り字／19種、伸・縮／5種、囲み・網／8種	飾り字／15種、伸・縮／5種、囲み・網／8種
余白	6段階	6段階	6段階
文字間隔	4段階 英数字プロポーショナル方式	4段階 英数字プロポーショナル方式	4段階 英数字プロポーショナル方式
割付け	4種	4種	4種
定長印刷	1～95cm	1～95cm	1.2～50cm
バーコード※5	8規格(QRコード含む)	8規格(QRコード含む)	7規格(QRコード含む)
定型外国語	821語句 対応言語:日本語・英語・中国語(簡体字)・韓国語	—	—
カッター	ハーフカット機能付きオートカッター	ハーフカット機能付きオートカッター	ハーフカット機能付きオートカッター
トリマー	オートトリマー(9～36㎜幅)	オートトリマー(9～36㎜幅)	オートトリマー(9～24㎜幅)
電源	ACアダプタ・単3形アルカリ乾電池×6本(別売)・ 単3形充電式ニッケル水素電池×6本(別売)	ACアダプタ・単3形アルカリ乾電池×6本(別売)・ 単3形充電式ニッケル水素電池×6本(別売)	ACアダプタ・単3形アルカリ乾電池×6本(別売)・ 単3形充電式ニッケル水素電池×6本(別売)
パソコン接続	USB接続(USB2.0/1.1ケーブル A-Bタイプ(別売))	USB接続(USB2.0/1.1ケーブル A-Bタイプ(別売))	USB接続(USB2.0/1.1ケーブル A-Bタイプ(別売))
同梱品	ACアダプタ・試用PROテープ・ ヘッド・クリーニングテープ(SR36C)・転写スティック	ACアダプタ・試用PROテープ・転写スティック	ACアダプタ・試用PROテープ・転写スティック
転写テープ使用可能	○	○	○
カットラベル使用可能	○	—	—
対応オプション	別売品一覧表(価格は本文オプション欄P.186～191をご覧ください)		
テープカートリッジ	PROテープカートリッジ362種	PROテープカートリッジ356種	PROテープカートリッジ336種
ACアダプタ	本体に付属(AS1527J)	本体に付属(AS1527J)	本体に付属(AC1116J)
システムバッグ	SR8B	SR8B	SR8B
システムトランク	SR9BTA	SR9BTA	SR9BTA
システムケース	SR9H	SR9H	SR9H
トリマー	本体に付属	本体に付属	本体に付属
ハーフカッター	本体に付属	本体に付属	本体に付属
ヘッド・クリーニングテープ／キット	本体に付属(SR36C)／RC15	SR36C／RC15	SR24C／RC15

※1.印刷スピードは、機種・テープ幅・印刷データなどによって異なります。
※2.機種によっては、24㎜幅テープと18㎜幅テープ、18㎜幅テープと12㎜幅テープに印刷される文字の大きさは同じです。詳しくは各機種ページをご覧ください。
※3.内蔵ファイル・あて名登録・名前登録は登録エリアを共用しています。登録文字数によっては、最大件数を登録できないことがあります。
※4.貼り合わせ印刷時には上下に余白が表示されますので、カットをしてから貼り合わせを行ってください。
※5.作成できるバーコードの規格は当社ホームページよりご確認いただけます。http://kingjim.jp/bc-tepra
※万一、指定乾電池以外の使用で起因した故障、財産等の損害に関して、当社は責任を負いかねますのでご了承願います。

「テプラ」PROシリーズ

TEPRA PRO

スペック表

	スタンダード	エントリー	エントリー	エントリー New
				
	▷P.173	▷P.174	▷P.174	▷P.175
品番	SR530	SR330	SR250	SR170
本体価格(1台)	¥19,800+消費税	¥14,800+消費税	¥9,800+消費税	¥8,800+消費税
本体色	シルバー	ライトグレー	ダークグレー	ベージュ
寸法	約196(W)×218(D)×63(H)㎜	約179(W)×213(D)×60(H)㎜	約183(W)×216(D)×60(H)㎜	約183(W)×219(D)×58(H)㎜
質量	約850g(乾電池・テープ除く)	約600g(乾電池・テープ除く)	約600g(乾電池・テープ除く)	約580g(乾電池・テープ除く)
入力方式	JIS配列キーボード式	JIS配列キーボード式	JIS配列キーボード式	JIS配列キーボード式(かなめくり方式対応)
表示	6文字×4行	6文字×4行	6文字×2行	6文字×2行
バックライト付き液晶	—	—	—	—
印刷方式	熱転写PRO印刷方式	熱転写PRO印刷方式	熱転写PRO印刷方式	熱転写PRO印刷方式
ヘッド構成	サーマルヘッド(180dpi・128dot)	サーマルヘッド(180dpi・96dot)	サーマルヘッド(180dpi・96dot)	サーマルヘッド(180dpi・96dot)
高速印刷※1	—	—	—	—
最大印刷可能幅	18.1㎜(24㎜幅テープ使用時)	13.5㎜(18・24㎜幅テープ使用時)	13.5㎜(18㎜幅テープ使用時)	13.5㎜(18㎜幅テープ使用時)
「みえ」機能	3段切換え	2段切換え	—	—
ダイレクトキー	縦横	縦横	縦横・文字サイズ	縦横・書体・文字サイズ
ホームキー	—	—	—	—
ラベル幅※2	PROテープカートリッジ 4・6・9・12・18・24㎜	PROテープカートリッジ 4・6・9・12・18・24㎜	PROテープカートリッジ 4・6・9・12・18㎜	PROテープカートリッジ 4・6・9・12・18㎜
漢字変換方式	ATOK(学習機能付き連文節変換)	学習機能付き熟語変換	学習機能付き熟語変換	学習機能付き熟語変換
熟語数	約117,000語(追加可能)	約63,000語	約63,000語	約63,000語
内蔵文字数	8,219文字 JIS第1／2,965文字 JIS第2／3,390文字 かな・英数字・記号等	5,365文字 JIS第1／2,965文字 JIS第2／1,121文字 かな・英数字・記号等	5,196文字 JIS第1／2,965文字 JIS第2／1,121文字 かな・英数字・記号等	5,259文字 JIS第1／2,965文字 JIS第2／1,121文字 かな・英数字・記号等
文章メモリー	約175文字	約125文字	約125文字	約90文字
内蔵ファイル	約5,000文字／最大99ファイル※3	約125文字／3ファイル	約125文字／2ファイル	約90文字／5ファイル
あて名登録	約5,000文字／最大99件※3	—	—	—
名前登録	約1,120文字／最大40件※3	—	—	—
ファイルのバックアップ	フラッシュメモリ	単3形アルカリ乾電池×6本(別売)	単3形アルカリ乾電池×6本(別売)	フラッシュメモリ
外字登録	4文字	—	—	—
印刷行数	1～8行	1～6行	1～6行	1～6行
フォント	ビットマップフォント	ビットマップフォント	ビットマップフォント	ビットマップフォント
デザインフォーム	30種	—	—	—
ビジネスフォーム	4種(特殊フォーム)	—	—	—
印刷履歴	5件	3件	—	—
コピー&貼付け	○	—	—	—
連続印刷(「ぞくﾍﾞ」)	100枚まで(自動的に個別カット)	—	—	—
拡大印刷(「でかﾍﾞ」)※4	2～4倍(部分印刷可能)	—	—	—
文字サイズ	7段階	6段階	6段階	6段階
内蔵書体 漢字	5書体	2書体	2書体	3書体
内蔵書体 かな	9書体	3書体	3書体	3書体
内蔵書体 英数	11書体	3書体	3書体	3書体
外枠	120種	75種	75種	72種
表組み	4種	4種	4種	4種
地紋	既製地紋7種	既製地紋7種	既製地紋7種	—
装飾	飾り字／15種、伸・縮／5種、囲み・網／8種	飾り字／5種	飾り字／5種	飾り字／5種
余白	6段階	2段階	2段階	2段階
文字間隔	4段階 英数字プロポーショナル方式	2段階 英数字プロポーショナル方式	2段階 英数字プロポーショナル方式	2段階 英数字プロポーショナル方式
割付け	4種	4種	4種	4種
定長印刷	1～50cm	1～50cm	1～50cm	1～99cm
バーコード※5	7規格(QRコード含む)	—	—	—
定型外国語	—	—	—	—
カッター	オートカッター	オートカッター	オートカッター	オートカッター
トリマー	オートトリマー(9～24㎜幅)	—	—	—
電源	ACアダプタ・ 単3形アルカリ乾電池×6本(別売)	ACアダプタ・ 単3形アルカリ乾電池×6本(別売)	ACアダプタ・ 単3形アルカリ乾電池×6本(別売)	ACアダプタ・単3形アルカリ乾電池×6本(別売)・ 単3形充電式ニッケル水素電池×6本(別売)
パソコン接続	USB接続(USB2.0/1.1ケーブル A-Bタイプ(別売))	—	—	—
同梱品	ACアダプタ・試用PROテープ	ACアダプタ・試用PROテープ	ACアダプタ・試用PROテープ・転写スティック	ACアダプタ・試用PROテープ
転写テープ使用可能	—	—	○	—
カットラベル使用可能	—	—	—	—
対応オプション	別売品一覧表(価格は本文オプション欄P.186～191をご覧ください)			
テープカートリッジ	PROテープカートリッジ334種	PROテープカートリッジ333種	PROテープカートリッジ281種	PROテープカートリッジ279種
ACアダプタ	本体に付属(AC1116J)	本体に付属(AC0615J)	本体に付属(AC0615J)	本体に付属(AC0615J)
システムバッグ	SR8B	SR8B	SR8B	SR8B
システムトランク	SR9BTA	SR9BTA	SR9BTA	SR9BTA
システムケース	SR9H	SR9H	SR9H	SR9H
トリマー	本体に付属	RT36W	RT36W	RT36W
ハーフカッター	RH24	RH24	RH24	RH24
ヘッド・クリーニングテープ／キット	SR24C／RC15	SR24C／RC15	SR18C／RC15	SR18C／RC15

※1.印刷スピードは、機種・テープ幅・印刷データなどによって異なります。
※2.機種によっては、24㎜幅テープと18㎜幅テープ、18㎜幅テープと12㎜幅テープに印刷される文字の大きさは同じです。詳しくは各機種ページをご覧ください。
※3.内蔵ファイル・あて名登録・名前登録は登録エリアを共用しています。登録文字数によっては、最大件数を登録できないことがあります。
※4.貼り合わせ印刷時には上下に余白が表示されますので、カットをしてから貼り合わせを行ってください。
※5.作成できるバーコードの規格は当社ホームページよりご確認いただけます。http://kingjim.jp/bc-tepra
※万一、指定乾電池以外の使用で起因した故障、財産等の損害に関して、当社は責任を負いかねますのでご了承願います。

「テプラ」PROシリーズ

TEPRA PRO スペック表

品番	SR-GL2	SR-GL1	SR-RK2	SR45
	ホーム	ホーム	ホーム	ホーム
				
	▷P.176	▷P.177	©2017 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved. ▷P.178	▷P.178
本体価格(1台)	¥12,000+消費税	¥8,300+消費税	¥6,800+消費税	¥6,800+消費税
本体色	コーラルピンク	シェルピンク／ペールブルー	イエロー	アッシュブルー
寸法	約180(W)×117(D)×62(H)mm	約154(W)×108(D)×62.5(H)mm	約173(W)×109(D)×58(H)mm	約173(W)×109(D)×58(H)mm
質量	約510g(乾電池・テープ除く)	約530g(乾電池・テープ除く)	約400g(乾電池・テープ除く)	約400g(乾電池・テープ除く)
入力方式	JIS配列キーボード式(かなめくり方式対応)	JIS配列キーボード式(ローマ字入力専用)	JIS配列キーボード式(かなめくり方式対応)	JIS配列キーボード式(かなめくり方式対応)
表示	8文字×4行	6文字×4行	6文字×2行	6文字×2行
バックライト付き液晶	—	—	—	—
印刷方式	熱転写PRO印刷方式	熱転写PRO印刷方式	熱転写PRO印刷方式	熱転写PRO印刷方式
ヘッド構成	サーマルヘッド(180dpi・96dot)	サーマルヘッド(180dpi・64dot)	サーマルヘッド(180dpi・64dot)	サーマルヘッド(180dpi・64dot)
高速印刷	—	—	—	—
最大印刷可能幅	13.5mm(18mm幅テープ使用時)	9.0mm(12・18mm幅テープ使用時)	9.0mm(12・18mm幅テープ使用時)	9.0mm(12・18mm幅テープ使用時)
「みえ」機能	2行固定表示	2行固定表示	—	—
ダイレクトキー	書体・文字サイズ・カット設定	書体・文字サイズ	縦横・書体・文字サイズ	縦横・書体・文字サイズ
ホームキー	—	—	—	—
ラベル幅※1	PROテープカートリッジ 4・6・9・12・18mm	PROテープカートリッジ 4・6・9・12・18mm	PROテープカートリッジ 4・6・9・12・18mm	PROテープカートリッジ 4・6・9・12・18mm
漢字変換方式	学習機能付き熟語変換	学習機能付き熟語変換	学習機能付き熟語変換	学習機能付き熟語変換
熟語数	約63,000語	約63,000語	約63,000語	約63,000語
内蔵文字数	5,323文字 JIS第1／2,965文字 JIS第2／1,121文字 かな・英数字・記号等	4,974文字 JIS第1／2,965文字 JIS第2／1,121文字 かな・英数字・記号等	5,309文字 JIS第1／2,965文字 JIS第2／1,121文字 かな・英数字・記号等	5,146文字 JIS第1／2,965文字 JIS第2／1,121文字 かな・英数字・記号等
文章メモリー	約90文字	約90文字	約90文字	約90文字
内蔵ファイル	約90文字／5ファイル	約90文字／5ファイル	約90文字／5ファイル	約90文字／5ファイル
あて名登録	—	—	—	—
名前登録	—	—	—	—
ファイルのバックアップ	フラッシュメモリ	単4形アルカリ乾電池×6本(別売)	単3形アルカリ乾電池×6本(別売)・ 単3形充電式ニッケル水素電池×6本(別売)	単3形アルカリ乾電池×6本(別売)・ 単3形充電式ニッケル水素電池×6本(別売)
外字登録	—	—	—	—
印刷行数	1〜5行	1〜3行	1〜3行	1〜3行
フォント	ビットマップフォント	ビットマップフォント	ビットマップフォント	ビットマップフォント
デザインフォーム	13種	13種	—	—
ビジネスフォーム	—	—	—	—
印刷履歴	—	—	—	—
コピー&貼付け	—	—	—	—
連続印刷(「ぞく²」)	—	100枚まで(自動的に個別カット)	—	—
拡大印刷(「でか²」)	—	—	—	—
文字サイズ	6段階	5段階	5段階	5段階
内蔵書体 漢字	3書体	1書体	1書体	1書体
かな	7書体 ※2	8書体 ※2	3書体 ※2	3書体 ※2
英数	8書体	8書体	3書体	3書体
外枠	81種	65種	97種(リラックマのフレーム39種含む)	58種
表組み	4種	4種	4種	4種
地紋	—	—	—	—
装飾	飾り字／5種	飾り字／5種	飾り字／5種	飾り字／5種
余白	2段階	2段階	2段階	2段階
文字間隔	2段階 英数字プロポーショナル方式	2段階 英数字プロポーショナル方式	2段階 英数字プロポーショナル方式	2段階 英数字プロポーショナル方式
割付け	4種	4種	4種	4種
定長印刷	1〜99cm	1〜99cm	1〜99cm	1〜99cm
バーコード	—	—	—	—
定型外国語	—	—	—	—
カッター	オートカッター	オートカッター	手動カッター	手動カッター
トリマー	—	—	—	—
電源	ACアダプタ(別売)・単3形アルカリ乾電池×6本(別売)・ 単3形充電式ニッケル水素電池×6本(別売)	ACアダプタ(別売)・ 単4形アルカリ乾電池×6本(別売)	単3形アルカリ乾電池×6本(別売)・ 単3形充電式ニッケル水素電池×6本(別売)	単3形アルカリ乾電池×6本(別売)・ 単3形充電式ニッケル水素電池×6本(別売)
パソコン接続	—	—	—	—
同梱品	—	装飾用リボン	試用PROテープ	試用PROテープ
転写テープ使用可能	—	—	—	—
カットラベル使用可能	—	—	—	—
対応オプション	別売品一覧表(価格は本文オプション欄P.186〜191をご覧ください)			
テープカートリッジ	PROテープカートリッジ279種	PROテープカートリッジ279種	PROテープカートリッジ279種	PROテープカートリッジ279種
ACアダプタ	AC0615J	AC0615J	—	—
システムバッグ	—	SR8B	SR8B	SR8B
システムトランク	—	—	—	—
システムケース	—	SR9H	SR9H	SR9H
トリマー	RT36W	RT36W	RT36W	RT36W
ハーフカッター	RH24	RH24	RH24	RH24
ヘッド・クリーニングテープ／キット	SR18C／RC15	SR18C／RC15	SR18C／RC15	SR18C／RC15

※1.機種によっては、24mm幅テープと18mm幅テープ、18mm幅テープと12mm幅テープに印刷される文字の大きさは同じです。
※2.書体については、各製品ページをご参照ください。
※3.万一、指定乾電池以外の使用で起因した故障、財産等の損害に関して、当社は責任を負いかねますのでご了承願います。

「テプラ」PROシリーズ

TEPRA PRO スペック表

品番	SR5900P	SR5500P	SR3500P
	パソコン専用	パソコン専用	パソコン専用
			
	▷P.180	▷P.179	▷P.181
本体価格(1台)	¥29,800+消費税	¥18,000+消費税	¥14,800+消費税
本体色	ブラック	ブルー	ブラック
寸法	約123(W)×153(D)×139(H)mm	約54(W)×132(D)×146(H)mm	約109(W)×165(D)×51(H)mm
質量	約1,100g(テープ除く)	約440g(乾電池・テープ除く)	約400g(テープ除く)
印刷方式	熱転写PRO印刷方式	熱転写PRO印刷方式	熱転写PRO印刷方式
ヘッド構成	サーマルヘッド(360dpi・384dot)	サーマルヘッド(180dpi・128dot)	サーマルヘッド(180dpi・128dot)
高速印刷	○	—	—
最大印刷可能幅	27.1mm(36mm幅テープ使用時)	18.1mm(24mm幅テープ使用時)	18.1mm(24mm幅テープ使用時)
ラベル幅	PROテープカートリッジ 4・6・9・12・18・24・36mm	PROテープカートリッジ 4・6・9・12・18・24mm	PROテープカートリッジ 4・6・9・12・18・24mm
カッター	ハーフカット機能付きオートカッター	オートカッター	オートカッター
トリマー	オートトリマー(9〜36mm幅)	—	—
電源	ACアダプタ	ACアダプタ・単3形アルカリ乾電池×6本(別売)	ACアダプタ
同梱品	ACアダプタ・試用PROテープ・ ヘッド・クリーニングテープ(SR36C)・ラベルソフト・ USBケーブル(A-Bタイプ)・転写スティック	ACアダプタ・試用PROテープ・ ラベルソフト・ USBケーブル(A-Bタイプ)	ACアダプタ・試用PROテープ・ ラベルソフト・ USBケーブル(A-Bタイプ)
転写テープ使用可能	○	—	—
カットラベル使用可能	○	—	—
対応オプション	別売品一覧表(価格は本文オプション欄P.186〜191をご覧ください)		
テープカートリッジ	PROテープカートリッジ362種	PROテープカートリッジ334種	PROテープカートリッジ334種
ACアダプタ	本体に付属(AS1527J)	本体に付属(AC1116J)	本体に付属(AC0615J)
システムケース	—	SR9H	SR9H
トリマー	本体に付属	RT36W	RT36W
ハーフカッター	本体に付属	RH24	RH24
ヘッド・クリーニングテープ／キット	本体に付属(SR36C)／RC15	SR24C／RC15	SR24C／RC15

■動作環境

機種	Windows		
	SR5900P	SR5500P	SR970・SR750・SR670・SR530・SR3500P
対応OS	日本語 Windows 10 / 8.1 / 8 / 7　32bit版、64bit版に対応(各OSの推奨環境以上でお使いください。) ※PCラベルソフト「SPC10」最新バージョンの対応OSを記載しています。 ※Windows をアップグレードしたパソコンでは正しく動作しないことがあります。 ※Bluetooth®接続の場合、Windows 7 には対応していません。		
	PC/AT互換機 対応OSが正常に動作するパーソナルコンピュータ		
ハードディスク占有容量	約300MB		
ディスプレイ	解像度1024×768(XGA)		
インターフェイス	USB接続・有線LAN接続(10BASE-T/100BASE-TX)・ 無線LAN接続(IEEE802.11b/g/n)	USB接続・Bluetooth®接続	USB接続

機種	Mac OS	
	SR5900P	SR970・SR750・SR670・SR5500P
対応OS	Mac OS X 10.13 /10.12 / 10.11 / 10.10 / 10.9 / 10.8 / 10.7 (各OSの推奨環境以上でお使いください。) ※最新の対応状況は当社ホームページでご確認ください。	
	Intelプロセッサを搭載したMac	
ハードディスク占有容量	約200MB	
ディスプレイ	解像度1024×768(XGA)	
インターフェイス	USB接続・有線LAN接続(10BASE-T/100BASE-TX)・無線LAN接続(IEEE802.11b/g/n)	USB接続

機種	iOS/Android	
	SR5900P	SR5500P
対応OS/対応端末	※最新の対応状況は当社ホームページでご確認ください。	
インターフェイス	無線LAN接続(IEEE802.11b/g/n)	Bluetooth®接続

※最新のバージョン情報は当社ホームページよりご確認いただけます。http://kingjim.jp/s-tepra
当製品はソフトウェア使用許諾契約書に基づいてご使用いただけます。ソフトウェア使用許諾契約書につきましては、インストール時にご確認ください。
※万一、指定乾電池以外の使用で起因した故障、財産等の損害に関して、当社は責任を負いかねますのでご了承願います。


NEWS

※対応機種の最新情報などについては当社ホームページをご覧ください。

ERP開発者様、アプリ開発者様向け

SPC10-API

ERP製品開発者様、企業のシステム管理者様向けに、APIの情報を公開しています。「SPC10-API」機能により、Windows で動作するシステムからPCラベルソフト「SPC10」を呼び出して、「テプラ」によるラベル印刷を可能にします。



詳細は▶http://kingjim.jp/spc10-api

TEPRA-Print SDK

iOS/Androidアプリ開発者様向けに、「テプラ」によるラベル印刷機能をアプリに組み込める開発ツール(SDK)を用意し、無償提供しています。



詳細は▶http://kingjim.jp/t-sdk

※プログラミングに関するアドバイスやデバッグなどにつきましては、当社のサポート対象外となります。

「テプラ」Grand



▫▫▫▷P.198

品番	WR1000
本体価格(1台)	¥47,500+消費税
本体色	ホワイト
寸法	約217(W)×260(D)×136(H)mm
質量	約2,000g(テープカートリッジ・インクリボン除く)
印刷方式	熱転写印刷方式
ヘッド構成	サーマルヘッド(300dpi・1280dot)
最大印刷可能幅	100mm(100mm幅テープ使用時)
最大印刷サイズ	100mm×3,000mm
テープカートリッジ	Grandテープカートリッジ 50・100mm
インクリボンカートリッジ	Grandインクリボンカートリッジ
貼り合わせ印刷	4倍まで
カッター	オートカッター
電源	ACアダプタ
同梱品	ACアダプタ・トリマーパンチ(RT100)・スキージ<水平器付き>(RS100)・USBケーブル(A-Bタイプ)・ラベルソフト
対応オプション	別売品一覧表(価格は本文オプション欄P.200をご覧ください)
テープカートリッジ	Grandテープカートリッジ15種
インクリボンカートリッジ	Grandインクカートリッジ7種
ACアダプタ	本体に付属(AS2437)
トリマーパンチ	本体に付属(RT100)
スキージ<水平器付き>	本体に付属(RS100)
吊り下げボード(金具付き)	4種
マグネットシート	3種

■動作環境

機種	Windows
	WR1000
対応OS	日本語 Windows 10 / 8.1 / 8 / 7　32bit版、64bit版に対応(各OSの推奨環境以上でお使いください。) ※PCラベルソフト「SPC10」最新バージョンの対応OSを記載しています。 ※Windows をアップグレードしたパソコンでは正しく動作しないことがあります。
	PC/AT互換機　対応OSが正常に動作するパーソナルコンピュータ
ハードディスク占有容量	約300MB
ディスプレイ	解像度1024×768(XGA)
インターフェイス	USB接続

※最新のバージョン情報は当社ホームページよりご確認いただけます。http://kingjim.jp/s-tepra
当製品はソフトウェア使用許諾契約書に基づいてご使用いただけます。ソフトウェア使用許諾契約書につきましては、インストール時にご確認ください。

「テプラ」Lite



▫▫▫▷P.201


品番	LR5
本体価格(1台)	¥5,700+消費税
本体色	ライトグレー/ピンク/ブルー
寸法	約115(W)×90(D)×37(H)mm
質量	約195g(乾電池・テープ除く)
入力方式	JIS配列キーボード式(ローマ字入力専用)
表示	8文字×1行
印刷方式	感熱式
ヘッド構成	サーマルヘッド(180dpi・64dot)
最大印刷可能幅	約9.0mm
漢字変換方式	学習機能付き熟語変換
熟語数	約63,000語
内蔵文字数	4,725文字(記号・絵文字376文字含む)
最大入力文字数	62文字
印刷行数	1行
フォント	6種類(漢字は「スタンダード」のみ)
たて・よこ	2種類(たて書き、よこ書き)
文字サイズ	4段階(LL、L、M、S)
フレーム	49種
カッター	手動カッター
電源	単4形アルカリ乾電池×4本(別売)

※万一、指定乾電池以外の使用で起因した故障、財産等の損害に関して、当社は責任を負いかねますのでご了承願います。

「テプラ」活用図鑑(WEB版)

check it out!
http://kingjim.jp/tepra_zukan/





「テプラ」TRシリーズ

ECOLOGY 回収・再資源化



●「テプラ」TRシリーズ専用です。
※Grandテープカートリッジ、PROテープカートリッジ、点字テープカートリッジ、miniテープカートリッジ、Liteテープとは互換性がありません。
※「テプラ」TRシリーズ本体は商品見直しのため、製造中止とさせていただきました。
※18mm幅テープはTR88・TR08のみでお使いいただけます。

ラベル幅:6/9/12/18mm

■カラーラベル(パステル) ●長さ:7.7m ●包装/梱包(個):5・20/120

色		6mm	9mm	12mm	18mm
黒文字	赤		TC9R ¥1,400 +消費税	TC12R ¥1,400 +消費税	
黒文字	黄		TC9Y ¥1,400 +消費税	TC12Y ¥1,400 +消費税	
黒文字	緑		TC9G ¥1,400 +消費税	TC12G ¥1,400 +消費税	
黒文字	青		TC9B ¥1,400 +消費税	TC12B ¥1,400 +消費税	

■白ラベル ●長さ:7.7m ●包装/梱包(個):5・20/120

色		6mm	9mm	12mm	18mm
黒文字	白	TC6S ¥1,200 +消費税	TC9S ¥1,400 +消費税	TC12S ¥1,400 +消費税	TC18S ¥1,600 +消費税
赤文字	白			TC12SR ¥1,400 +消費税	
青文字	白			TC12SB ¥1,400 +消費税	

■透明ラベル ●長さ:7.7m ●包装/梱包(個):5・20/120

色		6mm	9mm	12mm	18mm
黒文字	透明	TT6K ¥1,200 +消費税	TT9KM ¥1,400 +消費税	TT12K ¥1,400 +消費税	

※品番末尾のMは、表面の反射を抑えたマット仕上げを表しています。

●価格は、テープカートリッジの1個の価格です。
●9mm幅と12mm幅テープに印刷される文字の大きさは同じです。
●色見本は印刷の都合上、実際のラベルとは色彩が異なる場合があります。
●塩化ビニールのように可塑剤入り材料など被着体の材質、環境条件、貼付け時の状況等によっては、ラベルの色が変わる、はがれる、文字が消える、はがそうとしてもはがれない、はがした後にノリが残る、下地がいたむ、ラベル色が下地にうつる等の不具合が生じることがあります。
●フック式のパッケージの場合、品番の後ろに「−H」がつきます。

「テプラ」TR オプション

ヘッド・クリーニングキット
印刷ヘッドの汚れを落とす専用クリーニング液セット。



RC15
本体価格¥800+消費税
●包装/梱包(個):1/20

トリマー
ラベルのカドを丸く仕上げるハサミ型トリマー。



RT36W
本体価格¥1,900+消費税
●包装/梱包(個):1/40

ハーフカッター
ラベルの印刷面にスリットを入れ、裏紙を簡単にはがすことができるハーフカッター。



RH24
本体価格¥1,900+消費税
●包装/梱包(個):1/40

※上記価格は1個の価格です。

ラベルプリンター「テプラ」Grand

WR1000

本体価格/1台

￥47,500+消費税

対応テープ幅　50・100㎜・宛名ラベル(90×45㎜)
※最大印刷可能幅 100㎜(100㎜幅テープ使用時)

内蔵書体数　パソコン内蔵書体

液晶サイズ　－

●本体色：ホワイト
●同梱品：ACアダプタ(AS2437)・
トリマーパンチ(RT100)・
スキージ〈水平器付き〉(RS100)・
USBケーブル(A-Bタイプ)・
Windows 用ラベルソフト(CD-ROM)
※テープカートリッジ・インクリボンカートリッジは別売

※保証期間：お買い上げから1年

**広幅ラベルが作成できる「テプラ」Grand。
テープのバリエーションは、
50㎜幅、100㎜幅、宛名ラベルの3タイプ。
ビジネスのさまざまなシーンで活躍します。**

check it out! 動画はwebで
http://kingjim.jp/pv_wr1000/



Win　USB
ECOLOGY 鉛フリーはんだ

▶便利な「テプラ」のパソコンリンク機能 P.182〜183
▶オプション　P.200
▶スペック表　P.196

最新のソフトウェアは当社ホームページよりダウンロードしていただけます。
http://kingjim.jp/s-tepra

広幅ラベルは、あらゆるシーンで活躍します。

大きくはっきりわかりやすい。

50㎜幅　100㎜幅

工場 注意表示に。



施設 外国語表記にも。
※テプラ外国語ラベル工房利用



店舗 最大4倍貼り合わせ印刷。



※カタログに記載された使用例はイメージです。実際に使用される場合は貼り付ける環境を確認してからご使用ください。

広幅ラベルは「テプラ」Grand におまかせ。

業務に即したピッタリのラベルができる!

既製のラベルだと…
記載内容が選べない。
種類が少ない。

外注だと…
小ロットだと価格が高い。

「テプラ」Grandなら…

いつでも、好きな内容で、1枚からすぐ作れる。

例えば、




約133円＋消費税

このラベル1枚(100㎜幅×350㎜)
[100mmテープ(15m巻)¥4,000+消費税]＋[インクリボン(30m巻)¥3,500+消費税]
上記組み合わせで10mmあたり約3.8円+消費税とした場合

自由度が高くて、このコスト。

いいね！



PC接続だから、ラベル作成がさらに簡単&便利に。



ラベルプリンター「テプラ」Grandは、パソコンに接続してお使いいただく「テプラ」。パソコンならではの操作性で、ラベルのレイアウトや文字の編集が行えます。
これまで以上に、自由で高度なラベル作成を可能にします。


「テプラ」Grand WR1000は、PCラベルソフト「SPC10」およびPCラベルソフト「SPC7」に対応しています。
記載されている記号や外枠の数は、PCラベルソフト「SPC10」にて作成した場合のものです。

※対応OS：日本語 Windows 10 / 8.1 / 8 / 7　32bit版、64bit版に対応（各OSの推奨環境以上でお使いください。）
※PCラベルソフト「SPC10」最新バージョンの対応OSを記載しています。
※Windows をアップグレードしたパソコンでは正しく動作しないことがあります。
※対応OSや最新のバージョン情報は当社ホームページをご覧ください。

すぐに使える多彩な「ラベルカタログ」。


ラベルカタログ 1,675種

※ただし、テープ幅により使用できるデザインが異なります。




文字を書き換えるだけで、すぐに使える「ラベルカタログ」を搭載。これを使えば、誰でもカンタンにオリジナリティあふれるラベルを作ることができます。また、大きな表示に最適な4種類のフォントもご用意しています。

「フチなし印刷」で、貼り合わせもカンタン。



「テプラ」Grandでは、新たに「フチなし印刷」を実現しました。ラベルの余白をカットする必要がないので、「フチなし印刷」したラベルをそのまま並べて貼るだけで完成。4倍までの貼り合わせに対応しているので、最大400㎜の貼り合わせ印刷ができます。

大量の宛名ラベル作成も「流し込み印刷」でラクラク。



CSV形式や Excel のデータを取り込んで、宛名ラベルに印刷できる「流し込み印刷」機能を搭載しています。すぐに使える宛名ラベル用のデザインフォームもご用意。面倒な宛名ラベル印刷がカンタンにできるので作業効率を大幅に高めます。

同梱品



広幅ラベルもスムーズに貼れる
スキージ〈水平器付き〉
幅の広い大きなラベルをキレイに貼るためのサポートツール。まっすぐ貼るための水平器もついています。

同梱品



角を丸くカットできる
トリマーパンチ
ラベルの角を、キレイに丸くカットできるトリマーパンチを同梱。ラベルの角を丸くすることで、はがれにくくすることができます。

TEPRA Grand ラベルプリンター「テプラ」Grand

多彩なジャンル、数多くの「記号」や「絵文字」「外枠」を搭載。

記号 1,599種　外枠 106種

様々なジャンルでお使いいただける、「記号」や「外枠」を豊富に用意。注意表示や案内表示の他、「環境絵文字」「公共表示」等、専門的な記号や絵文字も搭載しています。



その他の特長
- ●Unicode対応なので外国語も使用可能。お持ちのパソコンにインストールされているフォントや記号をそのまま使って、外国語表記のラベルが作成できます。公共施設、商業施設などで重宝します。
- ●15種類のバーコード、二次元コードの印刷にも対応しました。QRコードはもちろん、MaxiCode、PDF417、DataMatrixの4つの二次元コードの印刷が可能です。
- ●市販のアプリケーションで作成したイメージファイル（BMP、WMF、EMF、JPG、TIF型式のファイル）を挿入できます。
- ●テープカートリッジにはオレフィン素材を採用しています。

50㎜幅と100㎜幅のテープをご用意。7色のテープと5色のインクリボンで自由な組み合わせを選べます。

⚠ ご注意　表示に適さないテープとインクリボンの組み合わせがございますので、ご注意ください

Grandテープカートリッジ

●WR1000専用です。

幅（㎜）・長さ（m）	色	品番	本体価格
50㎜ (15m巻)	白	WL50S	¥3,500+消費税
	黒	WL50K	
	透明	WL50T	
	黄	WL50Y	
	青	WL50B	
	赤	WL50R	
	緑	WL50G	
100㎜ (15m巻)	白	WL100S	¥4,000+消費税
	黒	WL100K	
	透明	WL100T	
	黄	WL100Y	
	青	WL100B	
	赤	WL100R	
	緑	WL100G	
宛名ラベル ADDRESS LABEL カットラベル（感熱紙） 90㎜×45㎜ ｜ 500 枚	白ラベル／黒文字	WLK90	¥3,500+消費税

Grandインクリボンカートリッジ

●WR1000専用です。

長さ（m）		色	品番	本体価格
(30m巻)		黒	WP100K	¥3,500+消費税
		白	WP100S	
		赤	WP100R	
		青	WP100B	
		緑	WP100G	
詰替用 (30m巻)	カートリッジ（黒リボン付き）	黒	WE100KC	¥6,000+消費税
	リボン	黒	WE100K	¥3,000+消費税

吊り下げボード（金具付き）

100㎜幅を活かして大きなオリジナルボードを、すばやく作成。

サイズ	品番	本体価格
310×115㎜	WRH310	¥700+消費税
210×115㎜	WRH210	¥600+消費税
110×115㎜	WRH110	¥500+消費税
110×315㎜（縦）	WRH310P	¥700+消費税








マグネットシート

Grandテープ・サイズに合わせて2種類。オフィス、生産ライン、倉庫で大活躍。

サイズ	品番	本体価格
210×110㎜	WRJ210	¥450+消費税
110×110㎜	WRJ110	¥400+消費税



※画像はイメージです。色合い等、実際の物とは異なる場合がございます。

宛名ラベル

90㎜×45㎜のサイズで500枚。大きな読みやすい宛名ラベルです。



白ラベル／黒文字

推奨組み合わせイメージ



●ラベルの色見本は、印刷のため、実際のラベルと色彩や幅が異なる場合があります。●価格は1個の価格です。●PROテープカートリッジ、点字テープカートリッジ、TRテープカートリッジ、miniテープカートリッジ、Liteテープとは互換性がありません。

■テプラで得られるラベルについて
・塩化ビニールのように可塑剤入り材料など被着体の材質、環境条件、貼り付け時の状況などによっては、ラベルの色が変わる、はがれる、文字が消える、被着体からはがれない、ノリが残る、ラベルの色が下地にうつる、下地がいたむなどの不具合が生じることがあります。使用目的や接着面の材質を充分確認してからご使用ください。なお、これらによって生じた損害および逸失利益などにつきましては、当社ではいっさいその責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。・細かな文字や白抜き文字、網掛け、地紋印刷などは、印刷がカスレることがあります。・感熱紙は長期間の表示には不向きです。・感熱紙は、直射日光など強い光に当たる、ジアゾ（青焼き）コピー紙と密着させる、消しゴムや粘着テープや塩化ビニール製品と密着させる、アルコール類や有機溶剤などの薬品に接触する、硬いものでこする、高温多湿などにより、テープの表面や文字が退色しますので、あらかじめご了承ください。

■吊り下げボードについて
・丸カンを開く時は、左右に広げず前後にずらすように開けてください。輪を左右に押し広げてしまうと、きれいに閉じなくなります。・直射日光の当たる場所や、高温・高湿になる場所、強風の当たる場所での使用または保管はしないでください。変形や変色の原因になります。・丸カンやチェーンで怪我をしないよう注意ください。

■マグネットシートについて
・本品につきましては固着（被着体側への貼り付き）防止処理を施しておりますが、長期間貼り付けたままにすると固着が生じ、被着体をいためる場合があります。また、お客様にて設置された本品が起こした対象物への損害に関しては、責任を負いかねます。・ご使用前には本品と被着体の汚れを落としてください。・本品はシート全体が密着するよう、平らな場所に貼り付けてください。凹凸な面に貼り付けますと容易にはがれる恐れがあります。・金属によってはマグネットが貼り付かないものがあります。・パソコンなどの電子機器・電子医療機器・時計・磁気カードなど、磁気の影響を受けるものを近づけないでください。・直射日光の当たる場所や、高温・高湿になる場所、強風の当たる場所での使用または保管はしないでください。変形や変色の原因になります。

TEPRA Lite ラベルライター「テプラ」Lite

ラベルライター「テプラ」Lite

LR5

本体価格/1台
¥5,700+消費税

対応テープ幅　15㎜
※最大印刷可能幅　約9.0㎜

内蔵書体数　漢字1・かな6・英数6書体（スタンダード）

液晶サイズ　8文字×1行表示

●本体色：ライトグレー／ピンク／ブルー
※単4形アルカリ乾電池、「テプラ」Liteテープは別売
※保証期間：お買い上げから1年

ECOLOGY 鉛フリーはんだ

▶ スペック表　P.196

小さいけど、機能は充実。気軽にラベル作り！

check it out! 動画はwebで
http://kingjim.jp/pv_tepralite/





文字サイズは4段階

ワンタッチ機能でカンタン切り換え！

LL　L　M　S

※印刷行数は1行です。

フォントは6種類

スタンダード　あいうABC
ポップ　あいうABC
てがき　あいうABC
タイプライター　あいうABC
アンティーク　あいうABC
らくがき　あいうABC

※漢字はすべて「スタンダード」で印刷されます。
※文字サイズ、フォントによっては、フレームと重なったり文字がつぶれたりすることがあります。

フレームは49種類

ビジネスからプライベートまで、いろんなシーンで使えるフレーム満載。



記号・絵文字376種類

さまざまなジャンルの絵文字を豊富に用意！



「テプラ」Liteテープは、しっかり貼れて、しかもリーズナブル。

「テプラ」Liteテープ
本体価格￥380＋消費税
テープ幅：15㎜　テープ長さ：4m



White　LP15S　ホワイト
Red　LP15R　レッド
Pink　LP15P　ピンク
Yellow　LP15Y　イエロー
Green　LP15G　グリーン
Blue　LP15B　ブルー

「テプラ」Liteテープ（リラックマ柄）
本体価格￥420＋消費税
テープ幅：15㎜　テープ長さ：4m





LPR15AP　パリのいちご



LPR15BB　しましまエブリデイ



LPR15CS　ハートがいっぱい

©2017 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

「テプラ」Lite テープは感熱紙です。
一般的な屋内環境（常温常湿 蛍光灯下500lx）では、約1年の表示が可能ですが、直射日光など強い光が当たる場所、水に濡れる場所、高温多湿環境での表示には不向きです。また硬いものでこするなどによりテープの表面や文字が退色しますので、あらかじめご了承願います。

○「テプラ」Liteでは、「テプラ」Liteテープ、"こはる"専用マスキングテープおよび、"こはる"専用フィルムテープ以外は使用できません。
○「テプラ」Liteテープは、「テプラ」Lite、マスキングテーププリンター"こはる"、テーププリンター"こはる"および、スケジュールシールプリンター"ひより"以外では使用できません。
○使用しないときは、テープをご購入時の袋に戻して、高温多湿を避けて保管してください。
○塩化ビニールのように可塑剤を含むなど被着体の材質、環境条件、貼り付け時の状況などにより、ノリが残ったり、被着体を傷めることがあります。なお、これによって生じた損害および逸失利益などにつきましては、当社ではいっさいその責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
○テープの色見本やその他画像は、撮影・印刷の関係で実際とは異なって見える場合があります。

「テプラ」Liteでは、"こはる"専用テープもご使用いただけます。

"こはる"専用フィルムテープ　New　"こはる"専用マスキングテープ





※"こはる"専用テープのラインアップはP.202～203をご参照ください。

coharu®

tape printer

MP20 New



check it out! 動画はwebで
http://kingjim.jp/mp20/

“こはる”って何ですか？
What's "coharu"?

手のひらサイズのテーププリンターです。
ちいさな工夫で暮らしにぬくもりとやさしさを。



POINT 01
いつでもどこでも使いやすい

女性の手のひらにもおさまるサイズ。
お部屋の中や仕事場など、いつでも一緒に。

POINT 02
暮らしに馴染むシンプルなデザイン

さまざまな空間に寄りそう
色とかたちを考えました。
インテリアの一部として
飾りながら使っても。

POINT 03
簡単・手軽にラベルが作れる

豊富な種類のフォントや
絵文字などを、
気分や使う場所に
合わせて選べます。



たて・よこ切り換え機能

用途やお好みに合わせ、印刷の向きを「たて」「よこ」で切り換え。ファイルの背表紙などを、よりスマートに読みやすく。



“こはる”専用フィルムテープ

光沢のあるフィルムテープが仲間入り。水はねを気にせず使えて、キッチンでのラベリングなど幅広い用途でご使用いただけます。



“こはる”専用テープについては、 P.202～203のテープ一覧をご覧ください

※テープのセット方法や文字の入力方法など、詳しい使い方は取扱説明書をご覧ください。※“こはる”専用フィルムテープは火気や直射日光、高温になる場所を避け、屋内での表示にご使用ください。
※たて書き印刷時に、文字によってはバランスが悪くなることがあります。







SIZE サイズ

原寸サイズ

LL | L | M | S

※文字サイズのデフォルト設定は「L」サイズです。

FONT フォント

全7種類

スタンダード
おうち Home 家

てがき
おうち Home 家

スリム
おうち Home 家

スイート
おうち Home 家

エレガント
おうち Home 家


クラシック
おうち HOME 家

タイプライター
おうち Home 家

※選択したフォントによって、漢字は「スタンダード」または「てがき」で印刷されます。
※「エレガント」と「クラシック」のかなフォントは同じです。
※「クラシック」の英数小文字は大文字を一回り小さくしたデザインのフォントです。

FRAME フレーム

全36種類



※文字サイズ、フォントによっては、フレームと重なったり文字がつぶれることがあります。
※上記は一例です。

SYMBOL / ILLUSTRATION 記号・絵文字

全396文字



※上記は一例です。

TAPE PRINTER “coharu” テーププリンター“こはる”

ECOLOGY 鉛フリーはんだ



品番	MP20シロ
本体価格	¥6,800+消費税
本体色	ホワイト
本体寸法	約97×107×42㎜（カットボタン含む）
質量	約201g（テープ・電池除く）
入力	ローマ字入力式
表示	8文字×1行 モノクロ液晶表示
印刷方式	感熱式
印刷幅	約9㎜（180dpi・64dot）
漢字変換	単文節変換方式（学習機能付）

内蔵文字	漢字：4,086文字 ひらがな・カタカナ・英数字：231文字 記号・絵文字：396文字
印刷行数	1行
最大入力文字数	62文字
フォント	7種類 （漢字は「スタンダード」または「てがき」のみ）
文字サイズ	4段階
フレーム	36種類
カッター	手動カッター
電源	単4形アルカリ乾電池×4本（別売）

※単4形アルカリ乾電池、“こはる”専用フィルムテープ、“こはる”専用マスキングテープは別売です。
●保証期間：お買い上げから1年

“こはる”専用テープには、フィルムテープとマスキングテープの2種類があります。それぞれ特性が異なりますので、用途に適したテープをご使用ください。

フィルムテープ	幅広い用途で使用できる丈夫なテープです。 ※直射日光を避け、屋内での表示にご使用ください。
マスキングテープ	和紙のやさしい風合いの貼ってはがせるテープです。 ※テープの表面や文字が退色しやすいため、一時的な表示にご使用ください。

“こはる”では、「テプラ」Liteテープもご使用いただけます。

「テプラ」Liteテープ



「テプラ」Liteテープのラインアップは P.201をご参照ください。

- “こはる”専用テープは、“こはる”、“ひより”および「テプラ」Liteでお使いいただけます。
- “こはる”専用フィルムテープは、“ひより”パンチでは使用できません。
- “こはる”専用フィルムテープをカットするときは、本体に内蔵されているカッターまたは市販のハサミでカットしてください。
- 使用しないときは、テープをご購入時の袋に戻して、高温多湿を避けて保管してください。
- 塩化ビニールのように可塑剤を含むなど被着体の材質、環境条件、貼り付け時の状況などにより、ノリが残ったり、被着体を傷めることがあります。なお、これによって生じた損害および逸失利益につきましては、当社では一切の責任を負いかねますので予めご了承ください。
- 表示されている<本体価格>はメーカー希望小売価格です。消費税の金額は含まれていません。
- テープの色見本やその他画像は、撮影・印刷の関係で実際とは異なって見える場合があります。

■“こはる”および“こはる”関連商品はHITOTOKIブランドの製品です。詳しくはこちらをご覧ください。

HITOTOKI
HITOTOKI ブランドページは、
http://www.kingjim.co.jp/hitotoki/
Instagram ▶ @hitotoki_official

わたしだけの手帳シールで、毎日をかわいく彩る！

hiyori® by coharu

スケジュールシールプリンター“ひより” MP365

ECOLOGY 鉛フリーはんだ

“ひより”で作れる5種類のシール




1 ICON

えもじと予定を組み合わせたプチシール
くりかえしの予定に便利です。



2 LONG

1~7日分の予定シール
シールの長さは手帳の枠幅にぴったり合わせることができます。



3 CLOCK



かわいい時計デザインと
入力した時間を組み合わせた、
時計シール

4 RANK

本や映画、お店などを5段階で
評価できる、ランクシール



5 KIMOCHI



さまざまなシーンに合わせた
“きもち”を表すシール

● ICONシールとCLOCKシールは、別売の“ひより”パンチを使って作っています。



「mizutamaミックス」、「ステーショナリー」、「トライアングル」、「スマイルドット」は、けしごむはんこ作家のmizutamaさんデザイン！
“ひより”搭載のイラストもmizutamaさんプロデュースだよ！
http://www.mizutamahanco.com/

えもじ


ライン枠

時計デザイン

KIMOCHI

シールの作り方 START!

スケジュールシールプリンター“ひより”で
予定やイラストをテープへプリント!






LONG・RANK・
KIMOCHIシールの完成!



ICON・CLOCK シールは
かわいい形にパンチしよう!
好きな抜き型をセットしたら
シールをパンチ!





ICON・CLOCK
シールの完成!

スケジュールシールプリンター“ひより” MP365

<本体価格>￥7,400＋消費税

本体色	本体:ホワイト / カバー:ストライプグリーン	内蔵文字数	全5,100文字
外形寸法	約145W×95D×40H (mm) (カバーを除く)	印刷行数	1~2行
質量	約285g (電池・テープを除く)	文字サイズ	1段階
入力	ローマ字入力式	えもじ	369種
表示	6文字×2行 モノクロ液晶表示	ライン枠	16種
印刷方式	感熱式	時計デザイン	10種
印刷幅	約7mm (180dpi×50dot)	KIMOCHIイラスト	20種
漢字変換	熟語変換方式 (学習機能付)	フォント	2種(てがき/ゴシック)
手帳機能	ICON/LONG/CLOCK/RANK/KIMOCHI		
電源	アルカリ乾電池または ニッケル水素電池 (単4形×4本)		



●保証期間：お買い上げから1年

※“こはる”専用テープおよびアルカリ乾電池またはニッケル水素電池(単4形×4本)は別売です。“こはる”専用テープおよび「テプラ」Liteテープ以外では使用できません。

“ひより”パンチ MPP1

<本体価格>￥550＋消費税

外形寸法 約28W×96D×116H (mm)
質量 約45g



※抜き型は別売です。



“ひより”シールファイル

<本体価格> 各 ¥300＋消費税

外形寸法 100W×141H(mm)
サイズ A6タテ型
ポケット 3ポケット

●PP表紙
●表紙ポケット付き

mizutamaさんのデザイン!



手帳に挟んで持ち歩いたり、
シールの一時保管にも!



スケジュールシールプリンター
“ひより”で作ったシールを収納できる!



MPF1-01 ピンク



MPF1-02 白

詳しくは▶http://kingjim.jp/hiyori/sf/

“ひより”パンチ 抜き型

<本体価格> 各 ¥380＋消費税

外形寸法 約23W×35D×24H (mm)
質量 約28g



MPPC-01 まる　MPPC-02 ハート



MPPC-03 おはな　MPPC-04 りんご



MPPC-05 おうち

スケジュールシールプリンター“ひより”で使えるテープ

MASKING TAPE

“こはる”専用マスキングテープ

和紙のやさしい風合いが特長の貼ってはがせるテープです。ちょっとしたプレゼントのラッピングやメッセージカードに。



本体価格	¥380+消費税 / ¥420+消費税※
テープ幅	15mm
長さ	4m

※テープのラインアップはP.202~203をご参照ください。

※MPT049~MPT052は¥420+消費税です。
※“こはる”専用マスキングテープは、感熱紙ですので、長期間の表示には不向きです。屋内での一時的な表示にご使用ください。また、直射日光など強い光に当たる、ハンドクリームなど薬品に触れる、硬いものでこすれる、高温多湿などにより、テープの表面や文字が退色しますので、あらかじめご了承願います。

FILM TAPE New

“こはる”専用フィルムテープ

光沢のあるフィルムテープが仲間入り。幅広い用途で使用できる丈夫なテープです。おうちの中の整理整頓や手帳・ノートのデコレーションに。



本体価格	¥380+消費税
テープ幅	15mm / 11mm (slim)
長さ	4m

※テープのラインアップはP.202~203をご参照ください。

※“こはる”専用フィルムテープは火気や直射日光、高温になる場所を避け、屋内での表示にご使用ください。

TEPRA Lite 「テプラ」Lite テープ

テープをより
長持ちさせるなら!



本体価格	¥380+消費税
テープ幅	15mm
長さ	4m

※テープのラインアップはP.201をご参照ください。

「テプラ」Liteテープは感熱紙です。一般的な屋内環境（常温常湿蛍光灯下500lx）では、約1年の表示が可能ですが、直射日光など強い光が当たる場所、水に濡れる場所、高温多湿環境での表示には不向きです。また硬いものでこすれるなどによりテープの表面や文字が退色しますので、あらかじめご了承願います。

スケジュールシールプリンター“ひより”
● “こはる”専用テープおよび“テプラ”Liteテープ以外は使用できません。●“こはる”専用テープおよび“テプラ”Liteテープは別売です。

“ひより”パンチ、“ひより”パンチ 抜き型
●“ひより”パンチおよび“ひより”パンチ 抜き型は“こはる”専用マスキングテープ”および“テプラ”Liteテープ専用のオプション品です。“こはる”専用フィルムテープおよびその他の製品には使用しないでください。●“ひより”パンチおよび“ひより”パンチ 抜き型のみではご使用いただけません。必ずセットでお使いください。●ケガをするおそれがありますので、パンチするときは指をはさまないようご注意ください。●壊れたり、変形したりしたときには、使用しないでください。●“こはる”専用テープおよび“テプラ”Liteテープは別売です。

“ひより”シールファイル
●“ひより”シールファイルはシールの長期保存を目的としたものではありません。収納物・収納量によっては、化学変化により本体が変形したり、破損する原因となりますのでご注意ください。●“こはる”専用テープおよび“テプラ”Liteテープは別売です。

“こはる”専用テープ、“テプラ”Liteテープ
●スケジュールシールプリンター“ひより”、テーププリンター“こはる”および“テプラ”Lite以外では使用できません。●“こはる”専用フィルムテープは、“ひより”パンチでは使用できません。●使用しないときは、テープをご購入時の袋に戻して、高温多湿を避けて保管してください。●“こはる”専用マスキングテープは印刷目的のマスキングテープのため、厳密なマスキング用途には適しませんので、あらかじめご了承ください。●塩化ビニールのように可塑剤を含むなど被着体の材質、環境条件、貼り付け時の状況などにより、リングが残ったり、被着体を傷めることがあります。なお、これによって生じた損害および逸失利益につきましては、当社では一切その責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

“こはる”専用テープについては、こちら P.202~203

■“ひより”および“ひより”関連商品はHITOTOKIブランドの製品です。
詳しくはこちらをご覧ください。

HITOTOKI
HITOTOKI ブランドページは、
http://www.kingjim.co.jp/hitotoki/
Instagram ▶ @hitotoki_official