

「テプラ」PRO機能一覧

各機種ページに、表記されているマークが搭載機能です。

各機種ごとのページに表記されている機能マークは、右記のように機能の種類によって色が分かれています。

使いやすさを
アップする機能

簡単操作の
ラベル作成
機能

ラベルの
表現力が
広がる機能

使いやすさをアップする機能

オートリマー ラベルのカドを丸くカットできます

ラベルをはがれにくくし、見た目にも美しい仕上がりのラベルが作成できます。
※アイロン・上質紙・耐熱・マスキングテープ「mt」・カットラベル、マグネット・転写テープ、熱収縮チューブ、りぼんおよび4mm幅・6mm幅テープには対応していません。



▲写真はSR970の「オートリマー」

カッター 印刷したラベルをきれいにカットします

ラベルを1枚ずつ自動カットする「オートカッター」、ボタン操作でカットする「手動カッター」があります。

※アイロン・耐熱ラベル、マグネットテープ・りぼんには対応していません。ご使用時には、「オートカッター」をオフにして市販のハサミなどでカットしてください。

※余白の設定によってはオートカットしない場合があります。

ハーフカット 裏紙をはがしやすくするスリット機能

裏紙を残してラベルだけをカットし、ラベルをはがしやすくなります。SR670はハーフカット連続印刷時に、ラベルを1枚ずつ切り離すことのできる「ハーフカット連続」設定を搭載しています。

※熱収縮チューブ、アイロン・上質紙・耐熱・カットラベル、転写・マグネット・アイロン転写テープ、白ラベルロング、りぼんには対応していません。

※SR670以外のハーフカット対応機種はハーフカット連続設定はございません。

定長 あらかじめ印刷するラベルの長さを指定できます

用途に合わせてあらかじめ印刷するラベルの長さを指定できます。

▲写真はSR970の「ハーフカット」

みえ² & プレビュー ラベルの「できあがり」イメージを画面に表示します

入力中や編集中でも液晶画面にラベルの「できあがり」がグラフィック表示される「みえ²」と液晶画面全体に印刷イメージがスクロール表示される「プレビュー」。文字の配置やラベルの長さを確認でき、試し印刷の手間が省けます。



▶液晶画面はSR970の「プレビュー」

印刷履歴 直近の印刷情報を記憶できます

直近の印刷情報を自動的にバックアップしているので、うっかりミスを見つけたときや、枚数が不足したときなどに便利です。

▶液晶画面はSR970の「印刷履歴」



▶液晶画面はSR970の「印刷履歴」

連続印刷 同じラベルを連続して印刷できます

大量のラベル作りも手間いらず。連続印刷機能「ぞく²」で、同じラベルを指定枚数分(最大100枚)連続で印刷できます。

▶写真はSR670の「連続印刷」



あて名登録 「住所」や「名前」の入力で宛名用のラベルを登録できます

「住所」や「名前」などを入力するだけで、自動的に宛名ラベルを作成できます。データは本体の登録エリアに保存可能。郵便バーコード(カスタマバーコード)も印刷できます。

▶写真はSR970の「あて名登録」



※24mm幅・36mm幅テープを使用してください。

予測入力 「予測入力機能」付きATOK搭載!

使いやすさに定評のある日本語入力システム「ATOK」を搭載。カタカナ読みを正しいスペルに変換する「カタカナ語英語変換」や、「記号変換」「絵文字変換」機能を搭載。また「2桁数字」についても、数字入力+変換キーで簡単に変換できるようになりました。

※24mm幅・36mm幅テープを使用してください。



▲写真はSR970の「予測入力」

2WAY電源 電池とACアダプタの両方が使用できます

ニッケル水素電池 充電式電池(ニッケル水素電池)にも対応

エネルギー²や充電式EVOLTAなど、公称電圧が低い充電式ニッケル水素電池にも対応します。

※「テプラ」本体で充電することはできません。



▶液晶画面はSR970の「2WAY電源」

▲写真はSR970の「2WAY電源」

バックライト付き液晶ディスプレイ 見やすいバックライト液晶ディスプレイ

くっきりと見やすぐにやさしい「バックライト付き大型液晶ディスプレイ」を採用。暗い場所から明るい場所まで、環境に左右されることなく快適に使えます。

▶液晶画面はSR970の「バックライト付き液晶ディスプレイ」

▶液晶画面はSR970の「バックライト付き液晶ディスプレイ」

高速印刷 ラベル作成がはかどる高速印刷

ACアダプタをつなぐと解像度はそのままに高速印刷モードで印刷します。

※印刷スピードは、機種・テープ幅・印刷データなどによって異なります。



▶写真はSR970の「高速印刷」

コピーアンドペースト ひとつの文章を繰り返し使いたい時に、簡単に複製できます

予測入力 「予測入力機能」付きATOK搭載!

使いやすさに定評のある日本語入力システム「ATOK」を搭載。カタカナ読みを正しいスペルに変換する「カタカナ語英語変換」や、「記号変換」「絵文字変換」機能を搭載。また「2桁数字」についても、数字入力+変換キーで簡単に変換できるようになりました。

※24mm幅・36mm幅テープを使用してください。



▲写真はSR970の「予測入力」



使いやすさ・簡単操作・表現力 充実の機能で多彩なラベルコミュニケーションの輪が広がります

簡単操作のラベル作成機能

印刷行数 1枚のラベルに印刷可能な行数を示しています

1枚のラベルに印刷可能な行数。「テプラ」の高度な印刷技術は、36mm幅ラベルで最大13行までの多行組み印刷を実現しました。

文字サイズをバランスよく自動調整

自動レイアウト「らく²」!

高度なラベルレイアウトも「らく²」なら各行の長さや文字サイズなどを自動調整し、キレイにデザインされたラベルができます。

レイアウトを自動調整

らく²:OFF

こんなラベルも「らく²」を使うと

レイアウトを自動調整

らく²:ON

▲インデックス(縦)

▲インデックス(横)

連番 数字やアルファベットが繰り上がる連番機能

指定枚数ごとに数字やアルファベットを繰り上げて印刷できます。SR970-SR750には連続番号機能に「丸付」が搭載されています。

定長印刷 + 「つめ²」機能が働き、「らく²」自動的に「つめ²」の文字サイズを調整します。

※4mm幅テープには対応していません。

デザインフォーム よく使う各種フォームを内蔵

ファイルやCDケース、名前ラベルなど使用頻度の高いフォームをあらかじめ内蔵。文字を入力するだけ目的に合ったラベルが手軽に作れます。

ダイレクトキー 使用頻度の高い編集機能がワンタッチで切り替え可能

書体の種類や文字のサイズ、ラベルの向きの縦・横が押す度に切り換わるワンタッチキー。SR970は外枠の切り換えも可能。SR670はさらにカット設定の切り換えが可能です。シフト押して選択肢が逆順に切り換わります。

※段落・行・文字単位で指定する場合や、かな・英数専用書体を指定する場合はワンタッチではありません。

ホームキー 編集に便利なホームキー

ホームキーを押すだけで、設定画面などから編集画面に戻ることができます。

機能アイコン 機能アイコン

機能アイコン

機能アイコン

機能アイコン

機能アイコン

機能アイコン

機能アイコン

ラベルの表現力が広がる機能

フォント 使用できるフォントの種類を示しています

文字を点で表す「ピットマップ

フォント」、文字を輪郭で表わし

て拡大してもギザギザの出ない

「アウトラインフォント」があります。

▲ピットマップ方式

▲アウトライン方式

▲ピットマップ

▲アウトライン

こんなに便利な「テプラ」の機能!

※下記のラベル見本はSR5900Pで印刷したものです。

※下記のラベル見本はSR5500Pで印刷したものです。

WEB SERVICE ウェブサービス

文例のテンプレートから選ぶだけ!
「テプラ」外国語ラベル工房
~英語・中国語(簡体字)・韓国語ラベルを簡単作成~



ここにアクセス> <http://tepra.kingjim.co.jp/>

1 無料! 外国語ラベルの作成支援サービス

英語・中国語・韓国語ラベルをWEB上で編集して「テプラ」で印刷できます。

※対応する「テプラ」の機種は下記の対応機種をご参照ください。




※作成できる外国語ラベルは文例のみになります。翻訳・辞書ではありません。

2 約2,700文例から選べる

観光地、ショップ、公共機関など多様なカテゴリの翻訳済み文例集を活用して、様々なシーンに対応。節電対策や災害時に役立つ文例も。


ラベル見本[一例]

観光地/宿泊施設/ショップ/レストランなど



「テプラ」外国語ラベル工房の使い方

13 文例選択



2 編集画面



3 「テプラ」で印刷



対応機種

WR1000 SR970 SR950 SR930
SR920 SR750 SR720 SR670
SR550 SR530 SR520 SR520X
SR5900P SR5500P SR3900P
SR3700P SR3500P



推奨環境について

このウェブサイトを安全で快適にご利用いただくために下記のブラウザ、およびプラグインなどが必要です。ご利用のウェブアのバージョンをご確認の上ご利用ください。正しく表示、機能しない場合は、プラグインなど(Adobe® Flash® Player, JavaScript, ActiveXコントロール)が正常に動作しているかをご確認ください。また、推奨環境以外でご利用の場合、一部のページが正しく表示、機能しない場合がありますのでご了承ください。

なお、動作環境につきましては、P.199~200をご参照ください。
(推奨ブラウザ)
Microsoft Internet Explorer 8.0 以上(Windows)
※ Microsoft Edgeには対応しておりません。
Mozilla Firefox 26.0 以上(Windows/Mac OS)
(推奨画面サイズ)
1024×768(ピクセル)以上

(プラグインについて)
コレクションをお楽しみいただくために、以下のプラグインをご用意ください。
Adobe® Flash® Player
(JavaScriptについて)
当ウェブサイトでは、JavaScriptを使用しています。ご覧になる際にはJavaScriptを有効にしてください。
(ActiveXコントロールについて)
当ウェブサイトでは、ActiveXコントロールを利用しています。ご覧になる際には、プラグイン設定でActiveXコントロールを有効にしてください。
(ボップアップブロックについて)
当ウェブサイトでは、ボップアップを利用しているページがあります。お使いのブラウザでボップアップブロックを有効にされている場合、正しく表示されないことがあります。ご覧になる際には当ウェブサイトに対するボップアップブロックを解除してください。

多言語ラベルの需要増加に応えて

PCラベルソフト「SPC10」と iOS/Androidアプリ「TEPRA LINK」に 翻訳機能 を搭載

入力した文章を翻訳し、多言語ラベルの作成が簡単にできます。



小銭への両替はできません
Ban không thể trao đổi với các đồng tiền
Anda tidak boleh bertukar kepada duit syiling
你不能交换到硬币



「KJ鉄道」の券売機です
It is a ticket vending machine "KJ railway"
它是一个自动售票机"KJ铁路"
"KJ 철도"의 발매기입니다

※一度に翻訳できるのは3言語までです。

Windows用PCラベルソフト「SPC10」

パソコン上でらくらく操作、自由にデザイン

翻訳機能


15言語の翻訳に対応

※Google翻訳機能を使用しています。翻訳機能は正しく翻訳されない場合があります。

対応言語

イタリア語、インドネシア語、スペイン語、ドイツ語、トルコ語、フランス語、ベトナム語、ポルトガル語、マレー語、ロシア語、英語、韓国語、中国語(簡体)、中国語(繁体)、日本語
※ソフトでの表示順

powered by Google Translate



「SPC10」について
詳しくはP.186へ

iOS/Androidアプリ「TEPRA LINK」

スマホ・タブレット端末からラベル作成が可能

対応機種

SR5900P SR5500P

※SR5900Pは無線LAN接続、SR5500PはBluetooth®接続に対応しています。



「TEPRA LINK」について
詳しくはP.187へ



13

ララ
ベベ
ル
ブ
リ
ン
タ
ー

こんなに便利な「テプラ」の機能!

こんなに便利な「テプラ」の機能!

こんなに便利な「テプラ」の機能!

こんなに便利な「テプラ」の機能!

こんなに便利な「テプラ」の機能!

こんなに便利な「テプラ」の機能!

バーコードラベルを印刷するなら!

バーコードラベル印刷機能

用途に合わせたバーコードが簡単に作れる!

工場・倉庫

部品・仕掛け在庫・ロケーション管理に



医療関連

医療機器等の物品管理に



オフィス

備品管理・固定資産管理に



お使いの「テプラ」*をバーコードプリンタとして活用できます

*パソコンリンク対応機種の場合



「テプラ」専用のラベルソフト『SPC10』で、管理番号やバーコードをレイアウトし印刷ができます。Excelの管理データや基幹システムから出力したCSVデータを読み込み、毎回決まったレイアウトで「流し込み印刷」ができます。受発注や物流などの合理化を支援します。

「SPC10」について
詳しくはP.186へ

▲流し込みイメージ

さらに便利!

データベースとの
連携も
可能!


アプリケーション連携機能 “SPC10-API”を無償公開中

基幹システムのデータベースとの連携が、プログラムから“SPC10-API”を呼び出すことで可能になります。▶▶ <http://kingjim.jp/spc10-api> ◀◀

*プログラミングに関するアドバイスやデバッグなどにつきましては、当社のサポート対象外となります。

アプリケーション連携イメージ

自社開発システムからERP製品まで多くの業務用アプリケーションでご利用いただいております。



※1 印刷データファイルは、印刷テキスト情報を格納したCSVファイルです。
※2 テンプレートファイルはラベルのデザインデータを定義するTPEファイルで、流し込み印刷として作成したSPC10のデータファイルです。

エントリー

ラベルライター「テプラ」PRO

SR370

本体価格/1台

¥14,800+消費税

New

対応テープ幅 4・6・9・12・18・24mm

※最大印刷可能幅 13.5mm (18・24mm幅テープ使用時)

内蔵書体数 漢字3・かな5・英数5書体

液晶サイズ 8文字×4行表示

●本体色:ネイビー

●同梱品:試用PROテープカートリッジ、

ACアダプタ(AC0615J)

■36mm幅テープ、転写テープ、ケーブル表示ラベル、カットラベル、点字テープカートリッジは使用できませんので注意ください。

■24mm幅テープは18mm幅テープで印刷される文字の大きさは同じです。

■インクテックスラベルは縦書きのみ対応しています。

■小さい文字、画数の多い漢字、ゴシック体などの太い文字に「縦書き」を指定すると、印字のツブツブが起きますことがあります。

■本機には単3形アルカリ乾電池または単3形充電式ニッケル水素電池をお使いください。その他の電池は使用できません。

※保証期間:お買い上げから1年

シンプルなデザインに、
充実の機能。



▶PROテープ P.190~195
▶オプション P.194~195
▶スペック表 P.197

ECOLOGY
鉛フリーはんだ

対応テープ幅
4-24mm



多彩なデザインフォームを搭載

店頭POPやオフィス内の注意喚起のラベルをすぐに作成できるデザインフォームを全98種類搭載しました。



COOL BIZ
クールビズ実施中

全98種



連続印刷機能搭載

同じラベルを連続で
最大100枚まで印刷できます。
同じ内容のラベルを大量に
作成する際に便利な機能です。



大きな液晶画面、 ゆとりのキーピッチ

8文字×4行の大きく見やすい
液晶を搭載しました。
また、キーピッチにゆとりのある
デザインで、より操作がしやすくなりました。



便利なダイレクトキー

ワンタッチで、書体や文字サイズ、
ラベルの向きの縦・横を変更できる
「ダイレクトキー」を搭載。
スムーズなラベル作りをサポートします。



選べる書体

漢字3書体、かな5書体、英数5書体を搭載。
ラベル作成の幅が広がりました。



「ピッピコード」印刷機能

「ピッピコード」印刷機能で印刷した
二次元コードを専用iOSアプリ(無料)
で読み取れば、ひも付けられた写真や
動画、音声、テキストなどのデータを
すぐに呼び出すことができます。



※4mm幅・6mm幅テープには「ピッピコード」印刷はできません。
※一部テープでは「ピッピコード」をうまく読み取れない場合があります。



豊富な絵・記号、外枠

絵文字や外枠が豊富なので、さまざまなシーンで使用できます。



搭載機能

- 使いやすさをアップする機能
オートカッター 定長 みえ&プレビュー 印刷履歴 連続印刷 2WAY 電源 ニッケル水素電池
- 簡単操作のラベル作成機能
印刷行数 1~8行 デザインフォーム 98種 ダイレクトキー 3種
- ラベルの表現力が広がる機能
フォント ピントマップ 文字サイズ 記入&検文字 1234文字 表組4種
オートカッター 文字サイズ 6段階 ブラシモード

※詳細はP.190参照



お名前タグ関連オプション
について詳しくは P.182へ

13

ラベルライター「テプラ」PRO
こんなに便利な「テプラ」の機能!

ラベルライター「テプラ」PRO
こんなに便利な「テプラ」の機能!

ラベルライター「テプラ」PRO
こんなに便利な「テプラ」の機能!

13

ラベルライター「テプラ」PRO
こんなに便利な「テプラ」の機能!

ラベルライター「テプラ」PRO SR970

本体価格/1台
¥39,800+消費税

対応テープ幅 4・6・9・12・18・24・36mm・カットラベル
※最大印刷可能幅 27.1mm (36mm幅テープ使用時)

内蔵書体数 漢字11・かな15・英数19書体

液晶サイズ 15文字×5行表示

- 本体色:ソリッドグレー
- 同梱品:試用PROテープカートリッジ、ACアダプタ(AS1527J)、ヘッド・クリーニングテープ(SR36C)、転写スティック

※ラベルソフト(CD-ROM)は同梱していません。

■点字アーバカートリッジは使用できませんのでご了承ください。

■最大の文字や11-13行の印刷は36mm幅テープをお使いください。

■小さい文字、画数の多い漢字、ゴシック体などの大文字に限り字を指定すると、印字のツブレが起きることがあります。

■パソコン接続には市販のUSBケーブル(A-Bタイプ)が必要です。

■USBドライブは使用しないでください。

■本機には単3形アルカリ乾電池または単3形充電式ニッケル水素電池をお使いください。

※他の電池はお使いできません。

※保証期間:お買い上げから1年

■点字アーバカートリッジは使用できませんのでご了承ください。

■最大の文字や11-13行の印刷は36mm幅テープをお使いください。

■小さい文字、画数の多い漢字、ゴシック体などの大文字に限り字を指定すると、印字のツブレが起きることがあります。

■パソコン接続には市販のUSBケーブル(A-Bタイプ)が必要です。

■USBドライブは使用しないでください。

■本機には単3形アルカリ乾電池または単3形充電式ニッケル水素電池をお使いください。

※他の電池はお使いできません。

※保証期間:お買い上げから1年



ラベルソフトの動作環境 ▶ P.199



- ▶便利な「テプラ」のパソコンリンク機能
P.186~187
- ▶PROテープ P.190~195
- ▶オプション P.194~195
- ▶スペック表 P.196

最新のソフトウェアは当社ホームページよりダウンロードしていただけます。 <http://kingjim.jp/tepla-pro/soft>



対応テープ幅
4-36mm

※液晶画面はハメコミ合成です。



- 使いやすさをアップする機能
オートリマーカー 36mm
ハーフカット
みえ2&プリビュー
連続印刷
オートカット
2WAY電源
バックライト
付き液晶
コピー&貼付け
オートカッター
定長
印刷履歴
10件
あて名
登録
ニッケル水素電池
高速印刷
予測入力

- 簡単操作のラベル作成機能
印刷行数
1~13行
※表示切換
らく2
つめ2
ビジネスフォーム
11種
ダイレクトキー
4種
オートカット
オーバーライン
連続印刷
オートカット
2WAY電源
バックライト
付き液晶
コピー&貼付け
オートカッター
定長
印刷履歴
10件
あて名
登録
ニッケル水素電池
高速印刷
予測入力

- ラベルの表現力が広がる機能
フォント
アウトライン
でか2
表組14種
外枠136種
8規格
※カラーラベルも
合成
転写テープ
使用可能
文字サイズ
13段階
記号&絵文字
1,391文字
※イラスト含む

各機能について詳しくはP.168~169をご覧ください

テープエンド検出&印刷再開機能

連続印刷時にテープがなくなった場合でも、テープカートリッジ交換後、印刷途中のラベルから印刷を再開することができます。ファイルのタイトル用ラベルなど複数枚のラベル作成に便利です。



「ハーフカット機能付き オートカッター」搭載



印刷したラベルを自動的にカットする「オートカッター」を搭載。「ハーフカット機能」はラベルの印刷面にスリットを入れることで、裏紙をはがしやすくし、大量印刷時に力を発揮します。

※「オートカッター」はアイロン・耐熱・カットラベル、マグネットテープ、りぼんには対応していません。ご使用時には、「オートカッター」をオフにして市販のハサミなどでカットしてください。

※「ハーフカット機能」は熱収縮チューブ、アイロン・上質紙・耐熱・カットラベル、転写・マグネット・アイロン転写テープ、白ラベルロング、りぼんには対応していません。

「オートトリマー」搭載




ラベルを差し込むだけでカドを丸くカットできるので、美しくはがれにくいラベルを簡単に作ることができます。

※アイロン・上質紙・耐熱・マスキングテープ「mt」・カットラベル・マグネット・転写テープ・熱収縮チューブ・りぼんおよび4mm幅・6mm幅テープには対応していません。

ビジネス効率を高める、
スピードと静音
より速く、静かになった
「テプラ」を体感してください。




「バックライト付き大型液晶



15文字×5行の入力情報が画面上で確認できる大型液晶画面に加えて、文字がくっきり見やすいバックライトを搭載。記号や装飾の細部が確認できます。

PROテープカートリッジ 4~36mm・カットラベルに対応



白ラベル、カラーラベルや、あらかじめ丸型・橢円・角丸にカットされた「カットラベル」などの機能性テープまで、「テプラ」PROの豊富なテープのラインアップから選んで使用できます。

360dpi・384dotの 高精細ヘッド


360dpi・384dotの高精細ヘッド搭載で、あらゆるサイズの文字を滑らかに、美しく印刷できます。

シーン別に充実した記号・絵文字



バリエーション豊かな「外枠・表組み」

ラベルの演出に効果的な「外枠」136種と「表組み」14種を搭載。内蔵記号を組み合わせて作成する「記号外枠」やカットラベル用の「専用外枠」も搭載しています。



パソコン接続でさらに簡単・便利!

Windows 専用の「PCラベルソフト SPC10」と Mac OS 専用の「シンプルラベルソフト SMA3」に対応。自由なラベル編集が可能です。



Windows用PCラベルソフト「SPC10」

CSV形式や Excel などのデータを取り込んだラベルが作成可能。「ラベルカタログ」はあらかじめデザインされたフォームを豊富に用意。用途に合わせたバーコードも簡単に作成できます。

※PCラベルソフト(CD-ROM)はSR970・SR750・SR670・SR530には同梱されていません。
当社ホームページからダウンロードいただけます。

※PCラベルソフト「SPC10」「SPC9」「SPC7」で作成されたファイルのみ「SPC10」で開くことができます。

※「TEPRA LINK」とPCラベルソフトとの連携・互換性はありません。

※ケーブルは同梱されていません。市販のUSBケーブル(A-Bタイプ)をご用意ください。

※USBハブは使用しないでください。

※対応OSや最新のバージョン情報は当社ホームページをご覧ください。

Mac OS用シンプルラベルソフト「SMA3」

テキスト入力するだけのシンプルな操作で簡単にラベルが作成可能。

※SMA3は、Mac App Storeからのダウンロード版のみです(無料)。

※「SPC10」と「SMA3」では使用できる機能が異なりますのでご注意ください。

エントリー

ラベルライター「テプラ」PRO SR170

本体価格/1台
¥8,800+消費税

対応テープ幅	4・6・9・12・18mm
内蔵書体数	漢字3・かな3・英数3書体
液晶サイズ	6文字×2行表示

- 本体色:ベージュ
- 同梱品:試用PROテープカートリッジ・ACアダプタ(AC0615J)

■24mm幅と36mm幅テープ、転写テープ、点字テープカートリッジは使用できませんのでご注意ください。

■小さい文字、画数の多い漢字、ゴシック体などの太い文字に「飾り字」を指定すると、印字のツブレが起こることがあります。

■本機には単3形アルカリ乾電池または単3形充電式ニッケル水素電池をお使いください。その他の電池は使用できません。

※保証期間:お買い上げから1年



みんなにやさしいかんたん「テプラ」。



ECOLOGY
鉛フリーはんだ

- ▶PROテープ P.190~195
- ▶オプション P.194~195
- ▶スペック表 P.197

「お名前タグ」印刷機能



※液晶画面はハメコミ合成です。

オートカッターで手間いらず

印刷するたびにラベルを自動的にカット。作業の効率を高めます。

※アイロン・耐熱ラベル、マグネットテープ、りぼんには対応していません。
※連続印刷機能は搭載していません。

文字がさらに大きく！6行×2段落印刷も可能

従来機種(SR150)に比べ、最大印刷可能幅は9.0mmから13.5mmに拡大、文字サイズが5段階から6段階となり、より大きい文字が印字できるようになりました。

〈従来機種の場合〉
最大印刷可能幅 9.0mm

美

〈SR170の場合〉
最大印刷可能幅 13.5mm

美

18mm幅テープでは最大6行まで印字できます。改段落を使って6行×2段落のラベルを作成することができます。

搭載機能

- 使いやすさをアップする機能
- オートカッター
- 定長
- プレビュー
- 2WAY電源
- ニッケル水素電池

- 簡単操作のラベル作成機能
- 印刷行数 1~6行
- デザインフォーム 13種
- タイプレターキー 3種

▶詳細はP.190参照

各機能について詳しくはP.168~169をご覧ください

「ピッピコード」印刷機能



専用アプリ(無料)
「ピッピコード」
iPhone 対応
ダウンロードは
こちらから

※通信料はお客様のご負担となります。
※必ず最新の対応情報をお読みください。

※一部テープには「ピッピコード」印刷はできません。

※一部テープでは「ピッピコード」をうまく読み取れない場合があります。

※4mm幅テープには「ピッピコード」印刷はできません。

※一部テープでは「ピッピコード」をうまく読み取れない場合があります。

※通信料はお客様のご負担となります。
※必ず最新の対応情報をお読みください。

※ピッピコードアプリの使い方については、当社ホームページにてご確認ください。<http://kingjim.jp/picode/use>

※通信料はお客様のご負担となります。
※必ず最新の対応情報をお読みください。

※ピッピコード

ラベルライター「テプラ」PRO
SR-RK2
本体価格/1台
¥6,800+消費税

対応テープ幅 4・6・9・12・18mm
※最大印刷可能幅: 9.0mm (12・18mm幅テープ使用時)

内蔵書体数 漢字10ゴシック・かな3・英数3書体

液晶サイズ 6文字×2行表示

●本体色: イエロー
●同梱品: 試用PROテープカートリッジ

※単3形アルカリ乾電池・
単3形充電式ニッケル水素電池は別売

■24mm幅×36mm幅テープ、転写テープ、カットラベル、点字テープカートリッジは使用できません。ご注意ください。

■18mm幅テープ×12mm幅テープに印刷される文字の大きさは同じです。

■最大印刷行数は3行です。

■小さく文字、画数の多い漢字、ゴシックなどの太い字体に「飾り字」を指定すると、印字がブレか起きことがあります。

■文書モリーファイルの「スクアップ」には単3形アルカリ乾電池×6本(別売)または単3形充電式ニッケル水素電池×6本(別売)が必要です。

■本機には単3形アルカリ乾電池または単3形充電式ニッケル水素電池をお使いください。その他の電池は使用できません。

※保証期間: 買い上げから1年



かわいい3つのフォント

おやつ Sweets
ゴシック

おやつ Sweets
てがき

おやつ Sweets
アンティーク

※漢字は全て「ゴシック」で印刷されます。
※フォントは行や段落ごとに変更することはできません。

さらにカンタン・便利!

●大きくなって見やすい!

6文字×2行の
液晶表示。



リラックマ「テプラ」で、
楽しく簡単ラベル作り!



ECOLOGY
鉛フリーはんだ

▶PROテープ P.190~195
▶オプション P.194~195
▶スペック表 P.198

Rilakkuma™

©2018 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.



対応テープ幅
4-18mm

オリジナルマーク

好きなデザインと文字を組み合わせて
自分だけのマークを作ることができます。



えもじ
149種類

リラックマのえもじ・フレームがいっぱい!

えもじ
149種類

イラスト
7種類

フレーム
39種類

▲通常のえもじ3文字分の大きなえもじです

※えもじ・フレームの種類は当社ホームページ上でご覧いただけます。 <http://kingjim.jp/sr-rk2/>

※リラックマラベルはP.191へ

●使いやすさをアップする機能
手動カッター 定長 ダイレクトキー
プリビュー ニッケル水素電池

●簡単操作のラベル作成機能
印刷行数 1~3行 ダイレクトキー 3種
▶詳細はP.190参照

●ラベルの表現力が広がる機能
フォント ビットマップ 文字サイズ
記号&絵文字 5段階
表組4種 1,022文字
外枠97種
※イラスト含む

各機能について詳しくはP.168~169をご覧ください

ラベルライター「テプラ」PRO

SR45

本体価格/1台

¥6,800+消費税

対応テープ幅 4・6・9・12・18mm
※最大印刷可能幅: 9.0mm (12・18mm幅テープ使用時)

内蔵書体数 漢字10ゴシック・かな3・英数3書体

液晶サイズ 6文字×2行表示

●本体色: アッシュブルー

●同梱品: 試用PROテープカートリッジ

※単3形アルカリ乾電池・
単3形充電式ニッケル水素電池は別売

■24mm幅×36mm幅テープ、転写テープ、カットラベル、点字テープカートリッジは使用できません。ご注意ください。

■18mm幅テープ×12mm幅テープに印刷される文字の大きさは同じです。

■小さく文字、画数の多い漢字、ゴシックなどの太い字体に「飾り字」を指定すると、印字がブレか起きことがあります。

■文書モリーファイルの「スクアップ」には単3形アルカリ乾電池×6本(別売)または単3形充電式ニッケル水素電池×6本(別売)が必要です。

■本機には単3形アルカリ乾電池または単3形充電式ニッケル水素電池をお使いください。その他の電池は使用できません。

※保証期間: 買い上げから1年



おうち「テプラ」で、
暮らしをちょっと変えてみる。



ECOLOGY
鉛フリーはんだ

▶PROテープ P.190~195
▶オプション P.194~195
▶スペック表 P.198

うさぎ組
いのうえ くろみ

18mm幅

Rena Kasahara
千代田区東神田**
080-1234-0000

対応テープ幅
4-18mm

みんなで使えるかんたん操作

●大きくなって見やすい!

6文字×2行の液晶表示。



●使いやすい3種のダイレクトボタン

たて・よこ書き、文字サイズ、フォントの切り
替えがワンタッチ。

3種類の選べるフォント

あいう ABC アイウ abc
【ゴシック】

あいう ABC アイウ abc
【てがき】

あいう ABC アイウ abc
【アンティーク】

※漢字は全て「ゴシック」で印刷されます。

※フォントは行や段落ごとに変更することはできません。

3行印刷、2段落のラベルが作成可能

改段落機能や割付け機能を使って、デザイン性の
高いラベルを作ることが可能です。

9mm幅

うさぎ組
いのうえ くろみ

18mm幅

Rena Kasahara
千代田区東神田**
080-1234-0000

●使いやすさをアップする機能
手動カッター 定長 ダイレクトキー
プリビュー ニッケル水素電池

●簡単操作のラベル作成機能
印刷行数 1~3行 ダイレクトキー 3種
▶詳細はP.190参照

●ラベルの表現力が広がる機能
フォント ビットマップ 文字サイズ
記号&絵文字 5段階
表組4種 1,022文字
外枠97種
※イラスト含む

各機能について詳しくはP.168~169をご覧ください

●使いやすさをアップする機能
手動カッター 定長 ダイレクトキー
プリビュー ニッケル水素電池

●簡単操作のラベル作成機能
印刷行数 1~3行 ダイレクトキー 3種
▶詳細はP.190参照

●ラベルの表現力が広がる機能
フォント ビットマップ 文字サイズ
記号&絵文字 5段階
表組4種 1,022文字
外枠97種
※イラスト含む

各機能について詳しくはP.168~169をご覧ください

PROシリーズ書体見本

漢字書体	明朝体	太型明朝体	ゴシック体	太型ゴシック体	波ゴ体	丸ゴシック体	太型丸ゴシック体
	優	優	優	優	優	優	優
●ポップ体	優	てがき体	細字てがき体	行書体	太型行書体	太型ゴシック体	隸書体
	優	優	優	優	優	優	優

かな書体	明朝体	太型明朝体	ゴシック体	太型ゴシック体	波ゴ体	丸ゴシック体	太型丸ゴシック体
	あいう	あいう	あいう	あいう	あいう	あいう	あいう
●ポップ体	あいう	あいう	あいう	あいう	あいう	あいう	あいう
	あいう	あいう	あいう	あいう	あいう	あいう	あいう
●あしひ体	あいう	あいう	あいう	あいう	あいう	あいう	あいう
	えれん体	太型えれん体	ハッピ体	太型ハッピ体	BR体	太型BR体	太型BL体
	あいう	あいう	あいう	あいう	あいう	あいう	あいう

英数書体	明朝体	太型明朝体	ゴシック体	太型ゴシック体	波ゴ体	丸ゴシック体	太型丸ゴシック体
	Abc	Abc	Abc	Abc	Abc	Abc	Abc
●ポップ体	Abc	Abc	Abc	Abc	Abc	Abc	Abc
	Abc	Abc	Abc	Abc	Abc	Abc	Abc
●CR体	Abc	Abc	Abc	Abc	Abc	Abc	Abc
	Abc	Abc	Abc	Abc	Abc	Abc	Abc

書体対応表

機種名	漢字書体								かな書体								英数書体							
明朝体	太型明朝体	ゴシック体	太型ゴシック体	波ゴ体	丸ゴシック体	太型丸ゴシック体	行書体	細字てがき体	太型行書体	ゴシック体	太型ゴシック体	波ゴ体	丸ゴシック体	太型丸ゴシック体	行書体	細字てがき体	太型行書体	ゴシック体	太型ゴシック体					

ラベルプリンター「テプラ」PRO SR5900P

本体価格/1台
¥29,800+消費税

対応テープ幅	4・6・9・12・18・24・36mm・カットラベル
※最大印刷可能幅	27.1mm (36mm幅テープ使用時)
内蔵書体数	パソコン内蔵書体
液晶サイズ	—

- 本体色: ブラック
- 同梱品: 試用PROテープカートリッジ・ACアダプタ(AS1527J)・ヘッド・クリーニングテープ(SR36C)・Windows用ラベルソフト(CD-ROM)・USBケーブル(A-Bタイプ)・転写スティック

■点字テープカートリッジは使用できませんのでご注意ください。
■USBハブは使用しないでください。
■本機は電池ではありません。同梱のACアダプタをご使用ください。
※保証期間:お買い上げから1年

Win	Mac	USB	有線 LAN	無線 LAN
●	●	●	●	●
ラベルソフトの動作環境▶ P.199				
ECOLOGY	●	●	●	●


● 鉛フリーはんだ

最新のソフトウェアは当社ホームページよりダウンロードしていただけます。 <http://kingjim.jp/tepra-pro/soft>



オフィスのネットワーク環境に対応した接続方式

従来のUSB接続に加え、有線LAN・無線LAN接続も可能。Windows/Mac OS/iOS/Androidに対応し、複数台のパソコンで共有しての利用や、スマホ・タブレット端末からの直接印刷など、さまざまな使用シーンで活躍します。



印刷速度1.7倍*、動作音は1/2

従来機と比べ印刷速度が最大で約1.7倍*になり、印刷にかかる時間が大幅に短縮。連続印刷時の作業効率を改善して、大量のラベル作成もスピーディーに。さらにカッター動作音も約半分の静音設計で、周囲を気にせず作業ができます。

*18mm幅テープ使用時(当社比)
※最大印刷速度35mm/秒(4~18mm幅テープ使用時)

テープエンド検出&印刷再開機能

テープの終わりを自動で検出。連続印刷時にテープがなくなった場合でも、テープカートリッジを交換後、すぐに印刷を再開できます。

オフィスで共有ネットワーク対応「テプラ」。

丸型、楕円、角丸長方形のカットラベルに対応 *SR970/SR5900P専用

あらかじめ定形にカットされたラベルに、チチなし印刷できる「カットラベル」にも対応。備品管理、保守メンテナンス、ヘルメットの名前表示など多様なニーズに応えます。※カットラベルの詳細は、P.193をご覧ください。※ラベルカラーは白・銀の2種類



カットラベル 丸型・楕円・角丸にカットされたラベルです。強粘着仕様で長期間の貼付に適しています。

各¥3,050+消費税

SR970/SR5900P専用	型	丸型 Ø25mm	楕円 25×38mm	角丸 25×38mm
白/黒文字	品番	SZ001S	SZ002S	SZ003S
	枚数	180枚	140枚	140枚
銀/黒文字	品番	SZ001X	SZ002X	SZ003X
	枚数	110枚	90枚	90枚

※「カットラベル」はMac OS、iOS、Androidでは使用できません。

ラベルプリンター「テプラ」PRO SR3500P

本体価格/1台

¥14,800+消費税

対応テープ幅	4・6・9・12・18・24mm
※最大印刷可能幅	18.1mm (24mm幅テープ使用時)
内蔵書体数	パソコン内蔵書体

液晶サイズ

- 本体色: ブラック
- 同梱品: 試用PROテープカートリッジ・ACアダプタ(AC0615J)・Windows用ラベルソフト(CD-ROM)・USBケーブル(A-Bタイプ)

■36mm幅テープ、転写テープ、カットラベル、点字テープカートリッジは使用できませんのでご注意ください。
■USBハブは使用しないでください。
■本機は電池ではありません。同梱のACアダプタをご使用ください。
※保証期間:お買い上げから1年



「オートカッター」搭載

印刷したラベルを自動的にカットする「オートカッター」搭載。手動でカットする手間が省け、大量のラベルを手軽に印刷できます。

※アイロン・耐熱ラベル、マグネットテープ、りぼんには対応していません。ご使用時には、「オートカッター」をオフにして市販のハサミなどでカットしてください。
※余白の設定内容によっては、連続印刷途中の自動カットは行いません。



デスクに常駐のコンパクトサイズ。

便利な「テプラ」のパソコンリンク機能	P.186~187
▶PROテープ	P.190~195
▶オプション	P.194~195
▶スペック表	P.199



最新のソフトウェアは当社ホームページよりダウンロードしていただけます。 <http://kingjim.jp/tepra-pro/soft>

Win	USB
●	●

ラベルソフトの動作環境▶ P.199

13

ラベルプリンター「テプラ」PRO

ラベルライタープリント

デスクに常駐!パソコン接続専用

パソコンならではの編集機能でラベル編集が行えます。インターフェイスはUSBを採用し、簡単接続! テープカートリッジは4~24mm幅のPROテープカートリッジが使用可能です。パソコンに内蔵されている豊富な書体が使えるので、表現力豊かなラベルが簡単に作成できます。


※本体もデスクスペースに合わせ縦置き・横置きが可能。



13

ラベルプリンター「テプラ」PRO

ラベルライタープリント



パソコンリンク対応の「テプラ」なら、パソコンとの接続で一段と便利な機能が実現。

専用のラベルソフトを使って自由なラベル編集ができます。

※対応OSや最新のバージョン情報は当社ホームページをご覧ください。http://kingjim.jp/download

※PCラベルソフト(CD-ROM)はSR970・SR750・SR670・SR5900Pには同梱されていません。当社ホームページからダウンロードいただけます。(SR5900P・SR5500P・SR3500P・WR1000は同梱)

※ケーブルは同梱されていません。市販のUSBケーブル(A-Bタイプ)をご用意ください。(SR5900P・SR5500P・SR3500P・WR1000は同梱)

※USBハブは使用しないでください。

SPC10

for Windows

対応機種

SR970・SR750・SR670・SR530・SR5900P・SR5500P・SR3500P・WR1000

PCラベルソフト「SPC10」*でさらに簡単・便利。

より高度なラベル編集が可能になります。

※PCラベルソフト「SPC10」、「SPC9」、「SPC7」で作成されたファイルのみ、「SPC10」で開くことができます。

※「TEPRA LINK」とPCラベルソフトとの連携・互換性はありません。

■パソコン上でらくらく操作、自由にデザイン

パソコンならではの高い操作性で、ラベルのレイアウトや文字の編集が簡単。パソコン内蔵の書体が指定でき、より自由で高度なラベル作成を可能にします。Unicode対応なので外国語も使用可能。お持ちのパソコンにインストールされているフォントや記号をそのまま使って、外国語表記のラベルが作成できます。



■すぐに使える多彩な「ラベルカタログ」

用途別にあらかじめデザインされたラベルのフォームを豊富に用意。文字を差し替えるだけで簡単にオリジナルラベルが作成できます。




■便利な「ショートカットメニュー」

備品管理ラベルのフォームやQRコードラベルの設定を簡単に呼び出すことができます。

■大量のラベル作成も「流し込み印刷」でスピーディ

CSV形式や Excel など他のアプリケーションのデータを取り込んで、ラベルにレイアウトして印刷する「流し込み印刷」機能を搭載。テキスト以外に、画像・バーコード・カスタマバーコードも取り込み可能! お持ちの住所録データベースが宛名ラベルに、商品データベースが商品管理ラベルにと複数枚のラベルの作成に便利です。



■豊富な「記号」「外枠」

さまざまなジャンルでお使いいただける「記号」「外枠」を豊富に用意。注意表示や案内表示の他、「環境絵文字」「公共表示」など、専門的な記号や絵文字も搭載しています。



■用途に合わせたバーコードを簡単に作成

印刷可能なバーコード、二次元コードは15種類。バーコードはJAN-8/JAN-13/ITF/NW-7/UPC-A/UPC-E/CODE39/CODE128/GS1-128/GS1-128(定型)/GS1データバー、二次元コードはQRコード/MaxiCode/PDF417/Data Matrixに対応。

※QRコードを印刷するには、12mm幅以上のテープカートリッジが必要です。



■イメージファイル

市販のアプリケーションで作成したイメージファイル(BMP, WMF, EMF, JPG, TIF形式)を挿入できます。

ただし、場合によりイメージファイルが挿入できないことがあります。

また、会社のロゴやデジカメの画像などを貼り付けて自由に編集することができます。

■翻訳機能

入力した文章を翻訳し、多言語ラベルの作成が簡単にできます。※Google翻訳機能を使用しています。翻訳機能は正しく翻訳されない場合があります。

翻訳機能について
詳しくはP.171へ

SMA3


for Mac OS

対応機種
SR970・SR750・SR670・SR5900P・SR5500P

Mac OS専用の「シンプルラベルソフト」。

簡単操作でラベルを作れます。

※流し込み印刷・バーコード(QRコード除く)・表組み・縦2行数字・複数の文字ブロック作成・アートテキスト・地図印刷・图形描画には対応していません。
※Mac App Storeからのダウンロード版のみです(無料)。



■オートレイアウト機能

文字を入力するだけで、自動的にテープ幅に応じたレイアウトになります。

■シンプルインターフェイス

レイアウトを確認しながら入力できるダブルウインドウ方式を採用しています。

■入力は最大6行まで対応

■記号・絵文字や外枠を選択してラベルに挿入可能

TEPRA Exif Labeler

for Windows

for Mac OS

対応機種
SR970・SR750・SR670・SR530・SR5900P・SR5500P
※SR530・SR3500PはMac OS用には対応していません。



Windows、Mac OSに
対応した
写真情報ラベルソフト
「TEPRA Exif Labeler」。

Title
YOUR TITLE NAME
Author
Photographer

EPSON. R-D1s. Super Wide 24mm F/3.5
24.0mm (36mm) F/11.0 1/80s ISO200 -1 1/3
絞り優先、中央重点
AWB 2011:07:16 06:12:52 RD-1s.jpg

※上記は印刷したラベルのイメージです。

■写真ファイルの情報を読み込んで、簡単ラベル作成

※対応テープ幅: 18mm幅のみ

写真ファイル内のExif情報を読み込み、レイアウトをすることで、簡単に写真管理用のラベルが作成できます。

■ラベルに写真の題名や、撮影者名を入力可能

■ラベルに表示する項目は選択可能



※上記はMac OS用のイメージです。

iOS/Androidアプリ



TEPRA LINK

for iOS

for Android

スマホ・タブレット端末からラベル作成が可能

対応機種

SR5900P SR5500P

※SR5900Pは無線LAN接続、SR5500PはBluetooth®接続に対応しています。



機能一覧

●手書きで描いた線をラベルに描画できます。


●縦書き、横書きの切り換えが可能。

●記号やあらかじめデザインされたレイアウトを豊富に用意。

●カメラを起動し、作成したラベルの貼り付けイメージを保存可能。

●入力した文章を翻訳し、多言語ラベルの作成が簡単にできます。

※Google翻訳機能を使用しています。翻訳機能は正しく翻訳されない場合があります。



※上記はiOS用のイメージです。
バージョンによっては、上記のイメージと異なる場合があります。

※インデックス・ケーブル表示・カットラベルには対応していません。

※Android用「TEPRA LINK」はアイロン転写テープには対応していません。

※上記の他、「テプラ」本体の機種によっては使用できないテープがあります。詳しくは、各「テプラ」本体の取扱説明書をご確認ください。

※iOS用「TEPRA LINK」はApp Storeからのダウンロード版のみです(無料)。

※Android用「TEPRA LINK」はGoogle Playからのダウンロード版のみです(無料)。

※「TEPRA LINK」とPCラベルソフトとの連携・互換性はありません。

※最新のバージョン情報・対応機種は当社ホームページをご確認いただけます。
http://kingjim.jp/tepra_link/

翻訳機能について
詳しくはP.171へ

「テプラ」PROテープカートリッジ



(上質紙・マスキングテープ
[mt]ラベルを除くPROテー
プカートリッジがエコマーク
商品です。)



ラベル幅: 4/6/9/12/18/24/36mm
対応機種: SR970/SR750/SR670/SR530/SR370/SR170/SR-GL2/SR-GL1/SR-RK2/
SR45/SR5900P/SR5500P/SR3500P

●「テプラ」PROシリーズ専用です。

※カタログに掲載している機種のみ表記しています。
※Grandテープカートリッジ、TRテープカートリッジ、Liteテープとは互換性がありません。

ラベル幅見本(原寸大)

4mm幅
CD/DVDの
スリムケースに。

TEPRA PRO TEPRA PRO TEPRA PRO

6mm幅
小物や電話など
小型OA機器の
注意書きに。

TEPRA PRO TEPRA PRO

9mm幅
持ち物の
お名前付けに。

TEPRA PRO TEP

12mm幅
ファイルの
見出しに、
写真アルバムや
小物の整理に。

TEPRA PRO

18mm幅
オフィスの
整理整頓に。

TEPRA PRO

24mm幅
お店のPOPや
室内的公共表示に。

TEPRA PRO

36mm幅
大きな表示に、
ハガキや封筒の
宛名ラベルに。

TEPRA PRO

※上記ラベル見本はSR970で印字したものです。

●テープ幅 印刷行数対応表

	4mm	6mm	9mm	12mm	18mm	24mm	36mm
SR970・SR750	1行	2行	3行	5行	7行	10行	13行
SR670・SR530	1行	2行	3行	4行	6行	8行	—
SR370	1行	2行	3行	4行	6行	6行	—
SR170	1行	2行	3行	4行	6行	—	—
SR-GL2	1行	2行	3行	4行	5行	—	—
SR-GL1・SR-RK2・SR45	1行	2行	3行	3行	3行	—	—

●上記対応表は「テプラ」PRO単体で使用した場合の印刷行数です。(パソコン接続時および、パソコン専用機は含まれません。)

※「テプラ」PROシリーズ専用です。Grandテープカートリッジ、TRテープカートリッジ、Liteテープとは互換性がありません。

■カラーラベル(パール) ●長さ:8m

色	4mm	6mm	9mm	12mm	18mm	24mm	36mm
黒文字 赤				SMP12R ¥1,050 +消費税	SMP18R ¥1,450 +消費税		
黒文字 緑				SMP12G ¥1,050 +消費税	SMP18G ¥1,450 +消費税		
黒文字 青				SMP12B ¥1,050 +消費税	SMP18B ¥1,450 +消費税		

※上記のラベル色は、特長を表すイメージで模様はありません。

■模様ラベル ●長さ:8m

色	4mm	6mm	9mm	12mm	18mm	24mm	36mm
グレー文字 水玉				SWM9PH ¥1,050 +消費税	SWM12PH ¥1,050 +消費税		
グレー文字 水玉				SWM9GH ¥1,050 +消費税	SWM12GH ¥1,050 +消費税		
グレー文字 チェック				SWX9BH ¥1,050 +消費税	SWX12BH ¥1,050 +消費税		

Rilakkuma™
kyou mo asita mo dora dora goron.

■リラックマラベル ●長さ:2.5m

色	9mm	12mm
黒文字 白	Rilakkuma	SGR9AS ¥750 +消費税
黒文字 ピンク	いちご	SGR9BP ¥750 +消費税
黒文字 青	お空でリラックス	SGR9CB ¥750 +消費税
黒文字 水玉	お外でごらん	SGR9DC ¥750 +消費税
黒文字 チェック	たまご	SGR12EY ¥750 +消費税
黒文字 ピク	ハート&バス	SGR12FP ¥750 +消費税

©2018 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

■白ラベル ●長さ:8m・ロングタイプ/16m

色	4mm	6mm	9mm	12mm	18mm	24mm	36mm
黒文字 白	SS4K ¥1,050 +消費税	SS6K ¥1,050 +消費税	SS9K ¥1,050 +消費税	SS12K ¥1,050 +消費税	SS18K ¥1,450 +消費税	SS24K ¥1,450 +消費税	SS36K ¥2,050 +消費税
赤文字 白		SS6R ¥1,050 +消費税	SS9R ¥1,050 +消費税	SS12R ¥1,050 +消費税	SS18R ¥1,450 +消費税	SS24R ¥1,450 +消費税	SS36R ¥2,050 +消費税
青文字 白		SS6B ¥1,050 +消費税	SS9B ¥1,050 +消費税	SS12B ¥1,050 +消費税	SS18B ¥1,450 +消費税	SS24B ¥1,450 +消費税	SS36B ¥2,050 +消費税
黒文字 白			SS12KL ¥1,650 +消費税	SS18KL ¥2,250 +消費税	SS24KL ¥2,250 +消費税		

■上質紙ラベル ●長さ:12m

色	4mm	6mm	9mm	12mm	18mm	24mm	36mm
上質紙 黒文字 白	SP12K ¥1,050 +消費税	SP18K ¥1,450 +消費税	SP24K ¥1,450 +消費税	SP36K ¥2,050 +消費税			

■透明ラベル ●長さ:8m

色	4mm	6mm	9mm	12mm	18mm	24mm	36mm
透明 黒文字 透明	ST4K ¥1,050 +消費税	ST6K ¥1,050 +消費税	ST9K ¥1,050 +消費税	ST12K ¥1,050 +消費税	ST18K ¥1,450 +消費税	ST24K ¥1,450 +消費税	ST36K ¥2,050 +消費税
透明 赤文字 透明		ST9R ¥1,050 +消費税	ST12R ¥1,050 +消費税	ST18R ¥1,450 +消費税			
透明 青文字 透明			ST9B ¥1,050 +消費税	ST12B ¥1,050 +消費税	ST18B ¥1,450 +消費税	ST24B ¥1,450 +消費税	
透明 白文字 透明			ST9TS ¥1,050 +消費税	ST12TS ¥1,050 +消費税	ST18TS ¥1,450 +消費税	ST24TS ¥1,450 +消費税	
透明 金文字 透明			ST9Z ¥1,050 +消費税	ST12Z ¥1,050 +消費税	ST18Z ¥1,450 +消費税	ST24Z ¥1,450 +消費税	

ララ
ベ
ル
ブ
リ
ン
タ
ー

テ
ラ
ラ
ベ
ル
ブ
リ
ン
タ
ー

テ
ラ
ラ
ベ
ル
ブ
リ
ン
タ
ー

テ
ラ
ラ
ベ
ル
ブ
リ
ン
タ
ー

テ
ラ
ラ
ベ
ル
ブ
リ
ン
タ
ー

テ
ラ
ラ
ベ
ル
ブ
リ
ン
タ
ー

テ
ラ
ラ
ベ
ル
ブ
リ
ン
タ
ー

テ
ラ
ラ
ベ
ル
ブ
リ
ン
タ
ー

テ
ラ
ラ
ベ
ル
ブ
リ
ン
タ
ー

テ
ラ
ラ
ベ
ル
ブ
リ
ン
タ
ー

テ
ラ
ラ
ベ
ル
ブ
リ
ン
タ
ー

テ
ラ
ラ
ベ
ル
ブ
リ
ン
タ
ー

テ
ラ
ラ
ベ
ル
ブ
リ
ン
タ
ー

テ
ラ
ラ
ベ
ル
ブ
リ
ン
タ
ー

テ
ラ
ラ
ベ
ル
ブ
リ
ン
タ
ー

テ
ラ
ラ
ベ
ル
ブ
リ
ン
タ
ー

テ
ラ
ラ
ベ
ル
ブ
リ
ン
タ
ー

テ
ラ
ラ
ベ
ル
ブ
リ
ン
タ
ー

テ
ラ
ラ
ベ
ル
ブ
リ
ン
タ
ー

テ
ラ
ラ<br



■下地がかくせるラベル ●長さ:5m

ラベルが透けないので印刷物の訂正用途に最適です。


色	4mm	6mm	9mm	12mm	18mm	24mm	36mm
黒文字	白	SS6KU ¥1,250 +消費税	SS9KU ¥1,250 +消費税	SS12KU ¥1,250 +消費税	SS18KU ¥1,850 +消費税	SS24KU ¥1,850 +消費税	

■備品管理ラベル ●長さ:5m

アルミ銘板のような、上品かつ落ち着きのある銀色を表現。備品管理表示に最適なラベルです。

色	4mm	6mm	9mm	12mm	18mm	24mm	36mm
黒文字	銀		SM9XC ¥1,050 +消費税	SM12XC ¥1,050 +消費税	SM18XC ¥1,450 +消費税	SM24XC ¥1,450 +消費税	SM36XC ¥2,050 +消費税

※上記のラベル色は、特長を表すイメージで模様はありません。



■アイロンラベル ●長さ:5m

布製のアイロンラベル。普通の洗濯はもちろん、ドライクリーニングもOK。

色	4mm	6mm	9mm	12mm	18mm	24mm	36mm
アイロン 黒文字	白			SF12K ¥1,050 +消費税	SF18K ¥1,450 +消費税	SF24K ¥1,450 +消費税	
アイロン 黒文字	青		SFS9B ¥1,050 +消費税				
アイロン 黒文字	ピンク		SFS9P ¥1,050 +消費税				



■アイロン転写テープ ●長さ:5m

ラベルは残らず、文字だけを転写するので下地の素材感が活かせます。

色	4mm	6mm	9mm	12mm	18mm	24mm	36mm
アイロン転写 黒文字					SA18K ¥1,450 +消費税		

■耐熱ラベル ●長さ:2m

高熱環境に耐えるラベルです。200°Cで10時間程度の耐熱性能を実現。

色	4mm	6mm	9mm	12mm	18mm	24mm	36mm
黒文字	白		SN6K ¥1,450 +消費税	SN9K ¥1,450 +消費税	SN12K ¥1,450 +消費税	SN18K ¥2,050 +消費税	

■転写テープ ●長さ:8m

SR970/SR950/SR750/SR670/SR250/SR5900P専用

紙に文字だけを写し取ることができる便利な転写テープ。

色	4mm	6mm	9mm	12mm	18mm	24mm	36mm
転写 黒文字			SL12KN ¥1,050 +消費税	SL18KN ¥1,450 +消費税			

■強粘着ラベル ●長さ:8m

はがれやすいPP素材やシボのあるところでもしっかりと貼れる強力な粘着剤を使用しています。

色	4mm	6mm	9mm	12mm	18mm	24mm	36mm
黒文字	赤		SC9RW ¥1,150 +消費税	SC12RW ¥1,150 +消費税	SC18RW ¥1,650 +消費税	SC24RW ¥1,650 +消費税	
黒文字	ピンク		SC9PW ¥1,150 +消費税	SC12PW ¥1,150 +消費税	SC18PW ¥1,650 +消費税	SC24PW ¥1,650 +消費税	
黒文字	黄		SC6YW ¥1,150 +消費税	SC12YW ¥1,150 +消費税	SC18YW ¥1,650 +消費税	SC24YW ¥2,250 +消費税	
黒文字	緑		SC9GW ¥1,150 +消費税	SC12GW ¥1,150 +消費税	SC18GW ¥1,650 +消費税	SC24GW ¥1,650 +消費税	
黒文字	青		SC9BW ¥1,150 +消費税	SC12BW ¥1,150 +消費税	SC18BW ¥1,650 +消費税	SC24BW ¥1,650 +消費税	
黒文字	白		SS6KW ¥1,150 +消費税	SS9KW ¥1,150 +消費税	SS12KW ¥1,150 +消費税	SS18KW ¥1,650 +消費税	SS24KW ¥2,250 +消費税
赤文字	白		SS9RW ¥1,150 +消費税	SS12RW ¥1,150 +消費税	SS18RW ¥1,650 +消費税	SS24RW ¥1,650 +消費税	
透明	透明		ST6KW ¥1,150 +消費税	ST9KW ¥1,150 +消費税	ST12KW ¥1,150 +消費税	ST18KW ¥1,650 +消費税	ST24KW ¥1,650 +消費税

●「熱収縮チューブ」「ケーブル表示ラベル」「インデックスラベル」印刷行数対応表

	熱収縮チューブ	ケーブル表示ラベル	インデックスラベル		
	Φ5mm (Φ2.8~ 5.5mm)	Φ11mm (Φ5.5~ 11mm)	24mm (Φ2.1~ 5.4mm)	36mm (Φ2.8~ 7.6mm)	24mm
SR970・SR750	2行	5行	2行	3行	(片面)1行
SR670・SR530	2行	4行	1行	—	(片面)1行
SR370	2行	4行	—	—	(片面)1行
SR170・SR-GL2・SR-GL1・SR-RK2・SR45	2行	—	—	—	—

※「インデックスラベル」は1行印刷を推奨しております。

■熱収縮チューブ ●長さ:2.5m

チューブの表面に工業用ドライヤーで熱風をあてるときケーブルのサイズに収縮してピッタリフィットします。

色	Φ5mm (Φ2.8~Φ5.5mm)	Φ11mm (Φ5.5~Φ11mm)
黒文字	白	SU5S ¥1,450 +消費税

※Φ11mmチューブは24mm幅対応機種以外では使用できません。

■ケーブル表示ラベル ●長さ:8m

白地部分に印刷し、透明部分を巻きつけるセルフラミネートタイプ。ケーブルの識別に最適です。

色	24mm (Φ2.1~Φ5.4mm)	36mm (Φ2.8~Φ7.6mm)
黒文字	白	SV24K ¥2,050 +消費税

※SR330・SR370・SR515・SR606では使用できません。

■インデックスラベル ●長さ:8m

ミニシム入りで折りやすくきれいに貼れるインデックス用ラベルです。

色	4mm	6mm	9mm	12mm	18mm	24mm	36mm
黒文字	赤					SCY24R ¥1,450 +消費税	
黒文字	黄					SCY24Y ¥1,450 +消費税	
黒文字	緑					SCY24G ¥1,450 +消費税	
黒文字	青					SCY24B ¥1,450 +消費税	
黒文字	白		SS6KE ¥1,050 +消費税	SS9KE ¥1,050 +消費税	SS12KE ¥1,050 +消費税	SS18KE ¥1,450 +消費税	SS24KE ¥1,450 +消費税
透明 黒文字	透明		ST6KE ¥1,050 +消費税	ST9KE ¥1,050 +消費税	ST12KE ¥1,050 +消費税	ST18KE ¥1,450 +消費税	ST24KE ¥1,450 +消費税

※「カットラベル」はMac OS、iOS、Androidでは使用できません。

SR6700D専用

■点字テープカートリッジ ●長さ:6.4m

点字ラベルの作成には専用の点字テープカートリッジをお使いください。

印字だけのラベルには、種類が豊富なPROテープカートリッジをお使いいただけます。

色	12mm

「テプラ」PRO テープカートリッジ

check it out! 動画はwebで
http://kingjim.jp/ribbon_pv

※上記の使用例はイメージです。機種によっては使用されている書体・記号が搭載されていないものもあります。

※上記の使用例は、一部にパソコンリンク機能を使用しています。





りぼん作りをサポートするツール
りぼんキット

品番: SRR10
(本体価格) ¥1,400+消費税

【ご注意】●この製品は「テプラ」PROテープカートリッジ「りぼん」専用のオプション品です。他の製品（りぼん以外）の「テプラ」PROテープカートリッジには使用しないでください。●この製品は刃物です。お取り扱いや保管には充分に注意ください。●カガミをするおそれがありますので、りぼんを切るときは指をはさまないようにご注意ください。●これより変形した時は使用しないでください。

人気の高いナミナミ形状の「りぼん」

クリームイエロー
Black Inkりぼん色: クリームイエロー 文字色: 黒
12mm:SFW12YKベールブルー
Black Inkりぼん色: ベールブルー 文字色: 黒
12mm:SFW12BK

ナミナミ

お名前タグメーカー

「テプラ」PROテープカートリッジ りぼん専用

お子さまの持ち物などの、お名前
付けに便利な、オリジナルタグを
作ることができます。※別売のスナップボタン(SRTB1)が
必要です。

SRT10

本体価格 ¥2,700+消費税

φ9mm 20組入

「お名前タグメーカー」専用

スナップボタン

ピク
ベージュ
オ
クロ
シロ

SRTB1

本体価格 ¥450+消費税

φ9mm 20組入

「テプラ」PRO オプション

システムケース

A4ボックスファイルサイズに「テプラ」本体1台とACアダプタ、
テープカートリッジ(12mm幅10個分)などを収納可能。

印刷済みラベルの整理用ラベルファイル付き。

SR9H

本体価格 ¥2,000+消費税

約317(W) × 90(D) × 245(H)mm

※「テプラ」本体・テープカートリッジ等は同梱されていません。※システムケース非対応機種: SR600・SR-GL2・SR5900P・SR6700D

※ACアダプタボックス非対応品番: SR6A・SR8A・AC0615J(「ラグ部」を除く本体厚さ38mm以上のアダプタ)

※テープボックス1個あたりの収納量の目安: 4-12mm幅(10個)・18mm幅(9個)・24mm幅(8個)・36mm幅(6個)

テープカートリッジケース

A4ボックスファイルサイズにテープカートリッジ
(12mm幅40個分)を収納。4つのボックスでテープ色・幅や
種類ごとに整理できます。

SR4T

本体価格 ¥1,400+消費税

約317(W) × 70(D) × 245(H)mm

※テープカートリッジは同梱されていません。

※テープボックス1個あたりの収納量の目安: 4-12mm(10個)・18mm(9個)・24mm(8個)・36mm(6個)

ACアダプタ



SR6A

本体価格 ¥2,600+消費税

SR737・SR717・SR707・SR636・SR626・SR616・SR606・SR535・
SR515・SR424・SR404・SR333・SR323・SR313・SR232用

AC0615J

本体価格 ¥2,600+消費税

SR710・SR610X・SR510・SR370・SR330・SR300・SR300TF・SR300R・
SR250・SR220・SR200R・SR210・SR170・SR150・SR130・SR52・
SR51・SR50・SR350P・SR-GL2・SR-GL1用

AC1116J

本体価格 ¥5,000+消費税

SR910・SR900・SR720・SR670・SR600・
SR550・SR530・SR520・SR520X・SR550P・
SR370P用

AS1527J

本体価格 ¥5,000+消費税

SR970・SR950・SR930・SR920・SR750・
SR590P・SR390P・SR670UD用

RT36W

本体価格 ¥1,900+消費税

約24mm幅テープ対応

トリマー

本体価格 ¥1,450+消費税

(4-18mm幅テープ対応機種用)

SR24C

本体価格 ¥1,450+消費税

(4-24mm幅テープ対応機種用)

SR36C

本体価格 ¥2,050+消費税

(4-36mm幅テープ対応機種用)

SR18C

本体価格 ¥1,450+消費税

(4-18mm幅テープ対応機種用)

SR8B

本体価格 ¥6,000+消費税

約360(W) × 260(D) × 65(H)mm

※「テプラ」本体・
テープカートリッジ等は
同梱されていません。※「テプラ」本体・
テープカートリッジ等は
同梱されていません。

「テプラ」PROシリーズ



スペック表

品番	SR970	SR750	SR670
本体価格(1台)	¥39,800+消費税	¥29,800+消費税	¥22,800+消費税
本体色	ソリッドグレー	シルバー	ダークグレー
寸法	約195(W)×238(D)×91(H)mm	約204(W)×220(D)×85(H)mm	約193(W)×238(D)×66(H)mm
質量	約1,190g(電池、テープ除く)	約1,160g(電池、テープ除く)	約990g(電池、テープ除く)
入力方式	JIS配列キーボード式(かなめぐり方式対応)	JIS配列キーボード式	JIS配列キーボード式(かなめぐり方式対応)
表示	15文字×5行	15文字×5行	8文字×4行
バックライト付き液晶	○	○	○
印刷方式	熱転写PRO印刷方式	熱転写PRO印刷方式	熱転写PRO印刷方式
ヘッド構成	サーマルヘッド(360dpi・384dot)	サーマルヘッド(360dpi・384dot)	サーマルヘッド(180dpi・128dot)
高速印刷※1	○	○	○
最大印刷可能幅	27.1mm(36mm幅テープ使用時)	27.1mm(36mm幅テープ使用時)	18.1mm(24mm幅テープ使用時)
「みえ」機能	3段切換え	3段切換え	2段切換え
ダイレクトキー	縦・横、書体、文字サイズ、外枠	縦・横、書体、文字サイズ	縦・横、書体、文字サイズ、外枠、カット設定
ホームキー	○	○	—
ラベル幅※2	PROテープカートリッジ 4.6.9.12.18.24.36mm	PROテープカートリッジ 4.6.9.12.18.24mm	PROテープカートリッジ 4.6.9.12.18.24mm
漢字変換方式	ATOK(学習機能付き連文節変換および予測入力)	ATOK(学習機能付き連文節変換および予測入力)	ATOK(学習機能付き連文節変換および予測入力)
熟語数	約137,000語(追加可能)	約129,000語(追加可能)	約137,000語(追加可能)
内蔵文字数※3	8,050文字 JIS第1: 2,965文字 JIS第2: 3,390文字 かな、英数字、記号等	7,897文字 JIS第1: 2,965文字 JIS第2: 3,390文字 かな、英数字、記号等	8,159文字 JIS第1: 2,965文字 JIS第2: 3,390文字 かな、英数字、記号等
文章メモリー	約500文字	約500文字	約175文字
内蔵ファイル	約10,000文字/最大100ファイル※4 (ビジネスフォーム、カットラベルフォームファイル除く)	約10,000文字/最大100ファイル※4	約5,000文字/最大99ファイル※4
あて名登録	約10,000文字/最大100件※4	約10,000文字/最大100件※4	約5,000文字/最大99件※4
名前登録	約1,120文字/最大40件※4	約1,120文字/最大40件※4	約1,120文字/最大40件※4
ファイルのバックアップ	フラッシュメモリ	フラッシュメモリ	フラッシュメモリ
外字登録	10文字	10文字	4文字
印刷行数	1~13行	1~13行	1~8行
フォント	アウトラインフォント	アウトラインフォント	ビットマップフォント
デザインフォーム	136種	—	131種
ビジネスフォーム	11種	8種	9種
印刷履歴	10件	5件	10件
コピー・&貼付け	○	○	○
連続印刷(「ぞぐ」)	100枚まで(自動的に個別カット)	100枚まで(自動的に個別カット)	100枚まで(自動的に個別カット)
拡大印刷(「でか」)※5	2~4倍(部分印刷可能)	2~4倍(部分印刷可能)	2~6倍(部分印刷可能)
文字サイズ	13段階	13段階	7段階
内蔵書体	漢字 かな 英数	11書体 15書体 19書体	5書体 9書体 12書体 13書体 14書体
外枠	136種(記号外枠、カットラベル含む)	89種(記号外枠含む)	132種
表組み	14種(カットラベル含む)	10種	4種
地紋	15種(文字地紋、創作地紋含む)	15種(文字地紋、創作地紋含む)	既製地紋7種
装飾	飾り字: 19種、伸・縮: 5種、囲み・網: 8種	飾り字: 19種、伸・縮: 5種、囲み・網: 8種	飾り字: 15種、伸・縮: 5種、囲み・網: 8種
余白	6段階	6段階	6段階
文字間隔	4段階 英数字プロポーションナル方式	4段階 英数字プロポーションナル方式	4段階 英数字プロポーションナル方式
割付け	4種	4種	4種
定長印刷	1~95cm	1~95cm	1.2~50cm
バーコード※6	8規格(QRコード含む)	8規格(QRコード含む)	7規格(QRコード含む)
定型外国語	82語句 対応言語: 日本語、英語、中国語(簡体字)、韓国語	—	—
カッター	ハーフカット機能付きオートカッター	ハーフカット機能付きオートカッター	ハーフカット機能付きオートカッター
トリマー	オートトリマー(9~36mm幅)	オートトリマー(9~36mm幅)	オートトリマー(9~24mm幅)
電源	ACアダプタ、単3形アルカリ乾電池×6本(別売)、 単3形充電式ニッケル水素電池×6本(別売)	ACアダプタ、単3形アルカリ乾電池×6本(別売)、 単3形充電式ニッケル水素電池×6本(別売)	ACアダプタ、単3形アルカリ乾電池×6本(別売)、 単3形充電式ニッケル水素電池×6本(別売)
パソコン接続	USB接続(USB2.0/1.1ケーブル A-Bタイプ(別売))	USB接続(USB2.0/1.1ケーブル A-Bタイプ(別売))	USB接続(USB2.0/1.1ケーブル A-Bタイプ(別売))
同梱品	ACアダプタ、試用PROテープ、 ヘッド・クリーニングテープ(SR36C)、転写スティック	ACアダプタ、試用PROテープ、転写スティック	ACアダプタ、試用PROテープ、転写スティック
転写テープ使用可能	○	○	○
カットベルト使用可能	○	—	—
対応オプション	別売品一覧表(価格は本文オプション欄P.190~195をご覧ください)		
テープカートリッジ	PROテープカートリッジ355種	PROテープカートリッジ349種	PROテープカートリッジ329種
ACアダプタ	本体に付属(AS1527J)	本体に付属(AS1527J)	本体に付属(AC1116J)
システムバッゲ	SR8B	SR8B	SR8B
システムランク	SR9BTA	SR9BTA	SR9BTA
システムケース	SR9H	SR9H	SR9H
トリマー	本体に付属	本体に付属	本体に付属
ハーフカッター	本体に付属	本体に付属	本体に付属
ヘッド・クリーニングテープ	本体に付属(SR36C)	SR36C	SR24C

「テプラ」PROシリーズ



スペック表

品番	SR530	SR370	SR170
本体価格(1台)	¥19,800+消費税	¥14,800+消費税	¥8,800+消費税
本体色	シルバー	ネイビー	ペール
寸法	約196(W)×218(D)×63(H)mm	約197(W)×219(D)×58(H)mm	約183(W)×219(D)×58(H)mm
質量	約850g(電池、テープ除く)	約700g(電池、テープ除く)	約580g(電池、テープ除く)
入力方式	JIS配列キーボード式	JIS配列キーボード式(かなめぐり方式対応)	JIS配列キーボード式(かなめぐり方式対応)
表示	6文字×4行	8文字×4行	6文字×2行
バックライト付き液晶	—	—	—
印刷方式	熱転写PRO印刷方式	熱転写PRO印刷方式	熱転写PRO印刷方式
ヘッド構成	サーマルヘッド(180dpi・96dot)	サーマルヘッド(180dpi・96dot)	サーマルヘッド(180dpi・96dot)
高速印刷※1	—	—	—
最大印刷可能幅	18.1mm(24mm幅テープ使用時)	13.5mm(18.24mm幅テープ使用時)	13.5mm(18mm幅テープ使用時)
「みえ」機能	3段切換え	2行固定表示	—
ダイレクトキー	縦・横	縦・横	縦・横
ホームキー	—	—	—
ラベル幅※2	PROテープカートリッジ 4.6.9.12.18.24mm	PROテープカートリッジ 4.6.9.12.18.24mm	PROテープカートリッジ 4.6.9.12.18mm
漢字変換方式	ATOK(学習機能付き連文節変換)	学習機能付き熟語変換	学習機能付き熟語変換
熟語数	約117,000語(追加可能)	約63,000語	約63,000語
内蔵文字数※3	8,219文字 JIS第1: 2,965文字 JIS第2: 3,390文字 かな、英数字、記号等	5,598文字 JIS第1: 2,965文字 JIS第2: 3,192文字 かな、英数字、記号等	5,259文字 JIS第1: 2,965文字 JIS第2: 1,121文字 かな、英数字、記号等
文章メモリー	約175文字	約125文字	約90文字
内蔵ファイル	約5,000文字/最大99ファイル※4	約125文字/5ファイル	約90文字/5ファイル
あて名登録	約5,000文字/最大99件※4	—	—
名前登録	約1,120文字/最大40件※4	—	—
ファイルのバックアップ	フラッシュメモリ	フラッシュメモリ	フラッシュメモリ
外字登録	4文字	—	—
印刷行数	1~8行	1~6行	1~6行
フォント	ビットマップフォント	ビットマップフォント	ビットマップフォント
デザインフォーム	30種	98種	—
ビジネスフォーム	4種(特殊フォーム)	—	—
印刷履歴	5件	9件	—
コピー・&貼付け	○	—	—
連続印刷(「ぞぐ」)	100枚まで(自動的に個別カット)	100枚まで(自動的に個別カット)	—
拡大印刷(「でか」)※5	2~4倍(部分印刷可能)	—	—
文字サイズ	7段階	6段階	6段階
内蔵書体	漢字 かな 英数	3書体 5書体 9書体 11書体	3書体 5書体 5書体 5書体
外枠	120種	87種	72種
表組み	4種	4種	4種
地紋	既製地紋7種	既製地紋7種	—
装飾	飾り字: 15種、伸・縮: 5種、囲み・網: 8種	飾り字: 15種、伸・縮: 5種、囲み・網: 8種	飾り字: 5種
余白	2段階	2段階	2段階
文字間隔	4段階 英数字プロポーションナル方式	4段階 英数字プロポーションナル方式	4段階 英数字プロポーションナル方式
割付け	4種	4種	4種
定長印刷	1~50cm	2~99cm	1~99cm
バーコード※6	7規格(QRコード含む)	—	—
定型外国語	—	—	—
カッター	オートカッター	オートカッター	オートカッター
トリマー	オートトリマー(9~24mm幅)	—	—
電源	ACアダプタ、単3形アルカリ乾電池×6本(別売)、 単3形充電式ニッケル水素電池×6本(別売)	ACアダプタ、単3形アルカリ乾電池×6本(別売)、 単3形充電式ニッケル水素電池×6本(別売)	ACアダプタ、単3形アルカリ乾電池×6本(別売)、 単3形充電式ニッケル水素電池×6本(別売)
パソコン接続	USB接続(USB2.0/1.1ケーブル A-Bタイプ(別売))	—	—
同梱品	ACアダプタ、試用PROテープ	ACアダプタ、試用PROテープ	ACアダプタ、試用PROテープ
転写テープ使用可能	—	—	—
カットベルト使用可能	—	—	—
対応オプション	別売品一覧表(価格は本文オプション欄P.190~195をご覧ください)	別売品一覧表(価格は本文オプション欄P.190~195をご覧ください)	別売品一覧表(価格は本文オプション欄P.190~195をご覧ください)
テープカートリッジ	PROテープカートリッジ327種	PROテープカートリッジ326種	PROテープカートリッジ273種
ACアダプタ	本体に付属(AC1116J)	本体に付属(AC0615J)	本体に付属(AC0615J)
システムバッゲ	SR8B	SR8B	SR8B
システムランク	SR9BTA	SR9BTA	SR9BTA
システムケース	SR9H	SR9H	SR9H
トリマー	本体に付属	RT36W	RT36W
ハーフカッター	RH24	RH24	RH24
ヘッド・クリーニングテープ	SR24C	SR24C	SR18C

*1.印刷スピードは、機種・テープ幅・印刷データによって異なります。

*2.機種によっては、24mm幅テープと18mm幅テープ、18mm幅テープと12mm幅テープに印刷される文字の大きさは同じです。詳しくは各機種ページをご覧ください。

</div

「テプラ」PROシリーズ

ホーム				
TEPRA PRO	Girly	Rilakkuma™		
スペック表	ooop>P.179	ooop>P.178	ooop>P.180	ooop>P.180
品番	SR-GL2	SR-GL1	SR-RK2	SR45
本体価格(1台)	¥12,000+消費税	¥8,300+消費税	¥6,800+消費税	¥6,800+消費税
本体色	コーラルピンク	シェルピンク/ペールブルー	イエロー	アッシュブルー
寸法	約180(W)×117(D)×62(H)mm	約154(W)×108(D)×62.5(H)mm	約173(W)×109(D)×58(H)mm	約173(W)×109(D)×58(H)mm
質量	約510g(電池、テープ除く)	約530g(電池、テープ除く)	約400g(電池、テープ除く)	約400g(電池、テープ除く)
入力方式	JIS配列キーボード式(かなめぐり方式対応)	JIS配列キーボード式(ローマ字入力専用)	JIS配列キーボード式(かなめぐり方式対応)	JIS配列キーボード式(かなめぐり方式対応)
表示	8文字×4行	6文字×4行	6文字×2行	6文字×2行
バックライト付き液晶	—	—	—	—
印刷方式	熱転写PRO印刷方式	熱転写PRO印刷方式	熱転写PRO印刷方式	熱転写PRO印刷方式
ヘッド構成	サーマルヘッド(180dpi-96dot)	サーマルヘッド(180dpi-64dot)	サーマルヘッド(180dpi-64dot)	サーマルヘッド(180dpi-64dot)
高速印刷	—	—	—	—
最大印刷可能幅	13.5mm(18mm幅テープ使用時)	9.0mm(12、18mm幅テープ使用時)	9.0mm(12、18mm幅テープ使用時)	9.0mm(12、18mm幅テープ使用時)
「みえ」機能	2行固定表示	2行固定表示	—	—
ダイレクトキー	書体、文字サイズ、カット設定	書体、文字サイズ	縦・横、書体、文字サイズ	縦・横、書体、文字サイズ
ホームキー	—	—	—	—
ラベル幅※1	PROテープカートリッジ 4.6、9.12、18mm	PROテープカートリッジ 4.6、9.12、18mm	PROテープカートリッジ 4.6、9.12、18mm	PROテープカートリッジ 4.6、9.12、18mm
漢字変換方式	学習機能付き熟語変換	学習機能付き熟語変換	学習機能付き熟語変換	学習機能付き熟語変換
熟語数	約63,000語	約63,000語	約63,000語	約63,000語
内蔵文字数	5,323文字 JIS第1: 2,965文字 JIS第2: 1,121文字 かな、英数字、記号等	4,974文字 JIS第1: 2,965文字 JIS第2: 1,121文字 かな、英数字、記号等	5,309文字 JIS第1: 2,965文字 JIS第2: 1,121文字 かな、英数字、記号等	5,146文字 JIS第1: 2,965文字 JIS第2: 1,121文字 かな、英数字、記号等
文章メモリー	約90文字	約90文字	約90文字	約90文字
内蔵ファイル	約90文字/5ファイル	約90文字/5ファイル	約90文字/5ファイル	約90文字/5ファイル
あて名登録	—	—	—	—
名前登録	—	—	—	—
ファイルのバックアップ	フラッシュメモリ	単4形アルカリ乾電池×6本(別売)	単3形アルカリ乾電池×6本(別売)、 単3形充電式ニッケル水素電池×6本(別売)	単3形アルカリ乾電池×6本(別売)、 単3形充電式ニッケル水素電池×6本(別売)
外字登録	—	—	—	—
印刷行数	1~5行	1~3行	1~3行	1~3行
フォント	ビットマップフォント	ビットマップフォント	ビットマップフォント	ビットマップフォント
デザインフォーム	13種	13種	—	—
ビジネスフォーム	—	—	—	—
印刷履歴	—	—	—	—
コピー&貼付け	—	—	—	—
連続印刷(「ぞく」)	—	100枚まで(自動的に個別カット)	—	—
拡大印刷(「でか」)	—	—	—	—
文字サイズ	6段階	5段階	5段階	5段階
内蔵書体	漢字 かな 英数	3書体 7書体※2 8書体	1書体 8書体※2 8書体	1書体 3書体※2 3書体
外検	81種	65種	97種(リラクマのフレーム39種含む)	58種
表組み	4種	4種	4種	4種
地紋	—	—	—	—
装飾	飾り字: 5種	飾り字: 5種	飾り字: 5種	飾り字: 5種
余白	2段階	2段階	2段階	2段階
文字間隔	2段階	2段階	2段階	2段階
割付け	4種	4種	4種	4種
定長印刷	1~99cm	1~99cm	1~99cm	1~99cm
バーコード	—	—	—	—
定型外国語	—	—	—	—
カッター	オートカッター	オートカッター	手動カッター	手動カッター
トリマー	—	—	—	—
電源	ACアダプタ(別売)、単3形アルカリ乾電池×6本(別売)、 単3形充電式ニッケル水素電池×6本(別売)	ACアダプタ(別売)、 単4形アルカリ乾電池×6本(別売)	単3形アルカリ乾電池×6本(別売)、 単3形充電式ニッケル水素電池×6本(別売)	単3形アルカリ乾電池×6本(別売)、 単3形充電式ニッケル水素電池×6本(別売)
パソコン接続	—	—	—	—
同梱品	—	装飾用リボン	試用PROテープ	試用PROテープ
転写テープ使用可能	—	—	—	—
カットベル使用可能	—	—	—	—
対応オプション	別売品一覧表(価格は本文オプション欄P.190~195をご覧ください)			
テープカートリッジ	PROテープカートリッジ273種	PROテープカートリッジ273種	PROテープカートリッジ273種	PROテープカートリッジ273種
ACアダプタ	AC0615J	AC0615J	—	—
システムバッジ	—	SR8B	SR8B	SR8B
システムトランク	—	—	—	—
システムケース	—	SR9H	SR9H	SR9H
トリマー	RT36W	RT36W	RT36W	RT36W
ハーフカッター	RH24	RH24	RH24	RH24
ヘッド・クリーニングテープ	SR18C	SR18C	SR18C	SR18C

※1.機種によっては、18mm幅テープと12mm幅テープに印刷される文字の大きさは同じです。詳しくは各機種ページをご覧ください。

※2.書体については、各製品ページをご参照ください。

※指定以外の電源を使用したことによる故障、財産等の損害に関して、当社は責任を負いかねますのでご了承願います。

「テプラ」PROシリーズ

スペック表		パソコン専用	パソコン専用	パソコン専用
TEPRA PRO	ooop>P.184			
品番	SR5900P	SR5500P	SR3500P	SR3500P
本体価格(1台)	¥29,800+消費税	¥18,000+消費税	¥14,800+消費税	¥14,800+消費税
本体色	ブラック	ブルー	ブラック	ブラック
寸法	約123(W)×153(D)×139(H)mm	約54(W)×132(D)×146(H)mm	約109(W)×165(D)×51(H)mm	約109(W)×165(D)×51(H)mm
質量	約1,100g(テープ除く)	約440g(電池、テープ除く)	約400g(テープ除く)	約400g(テープ除く)
印刷方式	熱転写PRO印刷方式	熱転写PRO印刷方式	熱転写PRO印刷方式	熱転写PRO印刷方式
ヘッド構成	サーマルヘッド(360dpi-384dot)	サーマルヘッド(180dpi-128dot)	サーマルヘッド(180dpi-128dot)	サーマルヘッド(180dpi-128dot)
高速印刷	○	—	—	—
最大印刷可能幅	27.1mm(36mm幅テープ使用時) PROテープカートリッジ 4.6、9、12、18、24、36mm	18.1mm(24mm幅テープ使用時) PROテープカートリッジ 4.6、9、12、18、24mm	18.1mm(24mm幅テープ使用時) PROテープカートリッジ 4.6、9、12、18、24mm	18.1mm(24mm幅テープ使用時) PROテープカートリッジ 4.6、9、12、18、24mm
ラベル幅	—	—	—	—
カッター	ハーフカット機能付きオートカッター	オートカッター(9~36mm幅)	オートカッター	オートカッター
トリマー	—	—	—	—
電源	ACアダプタ	ACアダプタ、単3形アルカリ乾電池×6本(別売)	ACアダプタ	ACアダプタ
同梱品	ヘッド・クリーニングテープ(SR36C)、ラベルソフト、 USBケーブル(A-Bタイプ)、転写スティック	ヘッド・クリーニングテープ(SR36C)、ラベルソフト、 USBケーブル(A-Bタイプ)	—	ACアダプタ、試用PROテープ、 ラベルソフト、 USBケーブル(A-Bタイプ)
転写テープ使用可能	○	—	—	—
カットベル使用可能	○	—	—	—
対応オプション	別売品一覧表(価格は本文オプション欄P.190~195をご覧ください)			
テープカートリッジ	PROテープカートリッジ355種	PROテープカートリッジ327種	PROテープカートリッジ327種	PROテープカートリッジ327種
ACアダプタ	本体に付属(AS1527J)	本体に付属(AC1116J)	本体に付属(AC1116J)	本体に付属(AC1116J)
システムケース	—	SR9H	SR9H	SR9H
トリマー	本体に付属	RT36W	RT36W	RT36W
ハーフカッター	本体に付属	RH24	RH24	RH24
ヘッド・クリーニングテープ	本体に付属(SR36C)	本体に付属(SR24C)	本体に付属(SR24C)	本体に付属(SR24C)

動作環境

機種	Windows		SR970-SR750-SR670-SR530-SR3500P
	SR5900P	SR5500P	
対応OS	日本語 Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 32bit版、64bit版に対応(各OSの推奨環境以上でお使いください。) ※PCラベルソフト「SPC10」最新バージョンの対応OSを記載しています。 ※Windows をアップグレードしたパソコンでは正しく動作しないことがあります。 ※Bluetooth®接続の場合、Windows 7には対応していません。 PC/AT互換機 対応OSが正常に動作するパーソナルコンピュータ	日本語 Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 32bit版、64bit版に対応(各OSの推奨環境以上でお使いください。) ※PCラベルソフト「SPC10」最新バージョンの対応OSを記載しています。 ※Windows をアップグレードしたパソコンでは正しく動作しないことがあります。 ※Bluetooth®接続の場合、Windows 7には対応していません。 PC/AT互換機 対応OSが正常に動作するパーソナルコンピュータ	日本語 Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 32bit版、64bit版に対応(各OSの推奨環境以上でお使いください。) ※PCラベルソフト「SPC10」最新バージョンの対応OSを記載しています。 ※Windows をアップグレードしたパソコンでは正しく動作しないことがあります。 ※Bluetooth®接続の場合、Windows 7には対応していません。 PC/AT互換機 対応OSが正常に動作するパーソナルコンピュータ
ハードディスク占有量	約300MB	解像度1024×768(XGA)	解像度1024×768(XGA)
ディスプレイ	USB接続、有線LAN接続(10BASE-T/100BASE-TX)、無線LAN接続(IEEE802.11b/g/n)	USB接続、Bluetooth®接続	USB接続
機種	Mac OS		SR970-SR750-SR670-SR5300P
対応OS	Mac OS X 10.13 / 10.12 / 10.11 / 10.10 / 10.9 / 10.8 / 10.7(各OSの推奨環境以上でお使いください。) ※シングルラベルソフト「SMA3」最新バージョンの対応OSを記載しています。	Mac OS X 10.13 / 10.12 / 10.11 / 10.10 / 10.9 / 10.8 / 10.7(各OSの推奨環境以上でお使いください。) ※シングルラベルソフト「SMA3」最新バージョンの対応OSを記載しています。	Mac OS X 10.13 / 10.12 / 10.11 / 10.10 / 10.9 / 10.8 / 10.7(各OSの推奨環境以上でお使いください。) ※シングルラベルソフト「SMA3」最新バージョンの対応OSを記載しています。
ハードディスク占有量	約200MB	解像度	



coharu®

tape printer

MP20



“こはる”と一緒に過ごすおうち時間が
もっともっと愉しくなりますように

check it out! 動画はwebで
<http://kingim.jp/mp20/>

たて・よこ切り換え機能

用途や好みに合わせ、
印刷の向きを「たて」「よ
こ」で切り替え。ファイル
の背表紙などを、よりス
マートに読みやすくな
ります。



SIZE

サイズ
LL L M S

原寸サイズ

*文字サイズのデフォルト設定は「L」サイズです。

全
7
種類

FONT

フォント
スタンダード
おうち Home 家
てがき
おうち Home 家
スリム
おうち Home 家
スイート
おうち Home 家


エレガント
おうち Home 家
クラシック
おうち HOME 家
タイプライター
おうち Home 家

全
36
種類

*選択したフォントによって、漢字は「スタンダード」または「てがき」で印刷されます。
※「エレガント」と「クラシック」のかなフォントは同じです。
※「クラシック」の英数小文字は大文字を一回り小さくしたデザインのフォントです。

全
396
文字

FRAME



13

ララ
ベベル
ブリ
リント
ナ



*文字サイズ、フォントによっては、フレームと重なったり文字がつぶれることができます。

SYMBOL / ILLUSTRATION



TAPE PRINTER “coharu”

ECOLOGY
鉛フリーはん



品番	MP20シロ
本体価格	¥6,800+消費税
本体色	ホワイト
本体寸法	約107(W)×97(D)×42(H)mm(カットボタン含む)
質量	約201g(電池、テープ除く)
入力	ローマ字入力式
表示	8文字×1行 モノクロ液晶表示
印刷方式	感熱式
印刷幅	約9mm(180dpi・64dot)
漢字変換	単文節変換方式(学習機能付)

内蔵文字	漢字: 4,086文字 ひらがな、カタカナ、英数字: 231文字 記号・絵文字: 396文字
印刷行数	1行
最大入力文字数	62文字
フォント	7種類 (漢字は「スタンダード」または「てがき」のみ)
文字サイズ	4段階
フレーム	36種類
カッター	手動カッター
電源	単4形アルカリ乾電池×4本(別売)

*単4形アルカリ乾電池、“こはる”専用フィルムテープ、“こはる”専用マスキングテープは別売です。

*“こはる”専用テープおよび「テプラ」Liteテープ以外では使用できません。

*指定以外の電源を使用したことによる故障、財産等の損害に関して、当社は責任を負いかねますのでご了承願います。

*保証期間:お買い上げから1年

FILM TAPE


“こはる”専用フィルムテープ

光沢があり水はねにも強いフィルムテープです。

おうちの中の整理整頓や手帳・ノートのデコレーションに。

*“こはる”専用フィルムテープは火気や直射日光、高温になる
場所を避け、屋内での表示にご使用ください。

本体価格	¥380+消費税
テープ幅	15mm / 13mm(型抜き) / 11mm(スリム)
長さ	4m




MASKING TAPE

“こはる”専用マスキングテープ

和紙のやさしい風合いが特長の貼ってはがせるテープです。
ちょっとしたプレゼントのラッピングやメッセージカードに。

本体価格	¥380+消費税
テープ幅	15mm
長さ	4m



“こはる”専用テープには、フィルムテープとマスキングテープの2種類があります。
それぞれ特性が異なりますので、用途に適したテープをご使用ください。

フィルムテープ
幅広い用途で使用できる丈夫なテープです。
※直射日光を避け、屋内での表示にご使用ください。

マスキングテープ
和紙のやさしい風合いの貼ってはがせるテープです。
※テープの表面や文字が退色しやすいため、一時的な表示にご使用ください。

- “こはる”専用テープは、“こはる”、“ひより”および「テプラ」Liteでお使いいただけます。
- “こはる”専用フィルムテープは、“ひより”パンチでは使用できません。
- “こはる”専用フィルムテープをカットするときは、本体に内蔵されているカッターまたは市販のハサミでカットしてください。
- 使用しないときは、テープをご購入時の袋に戻して、高温多湿を避けて保管してください。
- 塩化ビニールのように可塑剤を含むなど被着体の材質、環境条件、貼り付け時の状況などにより、ノリが残ったり、被着体を傷めることができます。なお、これによって生じた損害および逸失利益につきましては、当社では一切の責任を負いかねますので予めご了承ください。
- 表示されている<本体価格>はメーカー希望小売価格です。消費税の金額は含まれていません。
- テープの色見本やその他の画像は、撮影・印刷の関係で実際とは異なって見える場合があります。

■ “こはる”および“こはる”関連商品はHITOTOKIブランドの製品です。