



この羽根が  
オフィスを  
快適にします。

! エアコンの風力で動作するため、  
CO<sub>2</sub>を出さず電気代もかかりません。

## HYBRID-FAN

ハイブリッドファン

※製造元:株式会社 潮  
特許取得No3717509/国際特許(PCT)出願  
△安全に関するご注意  
正しく安全にご使用いただきため、ご使用の前に取扱説明書を必ずお読み下さい。


### ハイブリッドファン 6つのメリット

- ▶エアコンの直撃風を拡散、解消します
- ▶冷暖房の温度ムラを攪拌、空調効率が向上します
- ▶温度設定を1°C~3°C変更でき、余分な電気代が削減できます
- ▶CO<sub>2</sub>(二酸化炭素)が削減できます
- ▶エアコンの風力で動くので、電気代は一切かかりません
- ▶取り付け、取り外しはドライバー1本で簡単にできます


※すべての数値データは「株式会社 潮」調べ

#### 室内温度の変化 (天井と床付近の温度を時間軸で表示)

##### エアコン冷房時



##### エアコン暖房時



##### ハイブリッドファン導入前

| 時間     | 0    | 2    | 4    | 6    | 8    |
|--------|------|------|------|------|------|
| 天井付近温度 | 28.0 | 26.6 | 27.2 | 27.6 | 28.5 |
| 床付近温度  | 28.0 | 14.5 | 15.1 | 15.2 | 15.5 |

##### ハイブリッドファン導入後

| 時間     | 0    | 2    | 4    | 6    | 8    |
|--------|------|------|------|------|------|
| 天井付近温度 | 28.0 | 25.4 | 25.1 | 25.8 | 25.6 |
| 床付近温度  | 28.0 | 24.4 | 24.2 | 24.8 | 24.8 |

〈測定条件〉 ■空調機:5馬力のエアコン ■部屋広:幅800cmx奥行き800cmx高さ260cm

(冷房時) ■外気温:30°C ■室内温:28°C ■基本設定:冷房・温度設定:25°C/噴出温度12°C~13°C

(暖房時) ■外気温:7°C ■室内温:11°C ■基本設定:暖房・温度設定:26°C/噴出温度約40°C~

※空調機を1時間稼働させてから測定を開始。※測定器は放射温度計・気温測定器2台にて測定。※データ数値は環境諸条件により異なります。

#### 電気代を節約

〈電気料金の変化〉

ハイブリッドファン導入前 36,720円/年\*

ハイブリッドファン導入後 29,376円/年

削減額 7,344円/年

#### CO<sub>2</sub>排出量を削減

〈CO<sub>2</sub>排出量の変化〉

ハイブリッドファン導入前 596.3kg/年\*

ハイブリッドファン導入後 477.1kg/年

削減量 119.2kg/年

\*設定条件

■空調機:1馬力のエアコン ■所要電力:0.75kW/h

■稼働率:68% (100%-119日/365日)

■電気料金:25円/kWh ■エネルギー削減率:1°C=10%

■CO<sub>2</sub>排出量:1kW/h = 0.406kg (注)東京電力2012年度実績

算出条件:所要電力0.75kW/h × 8時間(1日) × 30日 × 12ヶ月 ×

稼働率68% × 電気料金25円/kWh (CO<sub>2</sub>排出量0.406kg/kW)

※通常のハイブリッドファンを使用することにより、エアコンの

設定温度を約2°C外気温に近づけることが可能です。

※5馬力のエアコンを使用したときは5倍のコストとCO<sub>2</sub>排出削減

効果があります。

※稼働率は、お客様の状況により異なります。

※電気料金は、電力各社との契約内容により異なります。

## オフィス環境改善用品 ハイブリッドファン

### ハイブリッドファン FJR



HBF-FJRCW



HBF-FJRSW

#### ■対応空調タイプ



950mm×950mm(正方形タイプ)



1,100mm~1,700mm×950mm(長方形タイプ)

| 品番        | 本体価格(1台) | 可変範囲(mm)    | 包装/梱包(台) |
|-----------|----------|-------------|----------|
| HBF-FJRCW | オープン価格   | 直径900~1,100 | 1/10     |
| HBF-FJRSW | オープン価格   | 直径900~1,100 | 1/10     |

●カラー 羽根:ハーフクリア(HBF-FJRCW)、シルバー(HBF-FJRSW)

●材質 羽根:プラスチック素材、スポーク:アルミ素材


●重量 本体:約795g、取付金具:約240g

### ハイブリッドファン SJR




※丸型吹き出し口への設置例

#### ■対応空調タイプ



天井吹き出し口(丸)(直径500mm~830mm迄)



天井吹き出し口(角)(一边が500mm~830mm)



二方向吹き出し口

| 品番        | 本体価格(1台) | 可変範囲(mm)  | 包装/梱包(台) |
|-----------|----------|-----------|----------|
| HBF-SJRCW | オープン価格   | 直径700~900 | 1/10     |

●カラー 羽根:ハーフクリア、スポーク:シルバー、センターメンバー:ホワイト

●材質 羽根:プラスチック素材、スポーク:アルミ素材

●重量 本体:約680g、取付金具:大型用:約320g・小型用:約255g

### ハイブリッドファン TJR




※角型吹き出し口への設置例

#### ■対応空調タイプ



天井吹き出し口(丸)(直径500mm以下)



天井吹き出し口(角)(一边が500mm以下)



照明間吹き出し口(吹き出し口が長辺700mm以下)

| 品番        | 本体価格(1台) | 可変範囲(mm)  | 包装/梱包(台) |
|-----------|----------|-----------|----------|
| HBF-TJRCW | オープン価格   | 直径500~700 | 1/10     |

●カラー 羽根:ハーフクリア、スポーク:シルバー、センターメンバー:ホワイト

●材質 羽根:プラスチック素材、スポーク:アルミ素材

●重量 本体:約530g、取付金具:約255g

### ハイブリッドファン用マグネット



対応機種: HBF-FJRCW/SW  
HBF-SJRCW  
HBF-TJRCW

| 品番      | 本体価格(1個) | 包装/梱包(個) |
|---------|----------|----------|
| HBF-JM2 | オープン価格   | 1/10     |

●エアコンの中央部の吸い込み口がスチール(鉄板)の場合に必要

●落下防止ゴムロープ付き

※取り付け面が、スチール製で平坦な場合に限り使用できます。

(取り付け部が、アルミ、ステンレス及びプラスチック等の非磁性材料の場合は取り付けできません。)

### ハイブリッドファン取り付け時のご注意

- 1.【昇降機能付きエアコン】昇降機能のあるエアコンにハイブリッドファンを取り付けたまま、昇降操作はしないで下さい。故障の原因になる事があります。
- 2.【天井高】空調機の設置高が2,300mm以下の場合は取り付けないで下さい。接触の可能性が高くなります。
- 3.【エアコングリル】グリルや風吹き出し口周辺にスプリングクラーヘッドがあるとき、ハイブリッドファンを取り付けると消防法施行規則(第13条の2第4項第1号)に抵触する場合があります。詳しくは最寄の消防署にお問い合わせ下さい。
- 4.【スプリングクラーヘッド】エアコンや風吹き出し口周辺にスプリングクラーヘッドがあるとき、ハイブリッドファンを取り付けると消防法施行規則(第13条の2第4項第1号)に抵触する場合があります。詳しくは最寄の消防署にお問い合わせ下さい。
- 5.二方向吹き出しのエアコンに設置の場合には製造元にお問い合わせ下さい。

# オフィス環境改善用品

ハイブリッドファン/エココプター/災害帰宅セット/災害備蓄セット/着る布団&エアーマット/エコキーパー

## ハイブリッドファン T1



### ■対応空調タイプ



一方向吹き出し口

| 品番       | 本体価格(1台) | 可変範囲<br>(mm) | 包装/梱包<br>(台) |
|----------|----------|--------------|--------------|
| HBF-T1CW | オープン価格   | 直径480~700    | 1/10         |

- カラー 羽根:ハーフクリア、スプーク:シルバー、センターメンバー:ホワイト
- 材質 羽根:プラスチック素材、スプーク:アルミ素材
- 重量 本体:約514g、取付金具:約143g

## エココプター1号D



### ■対応空調タイプ



### エココプター1号Dの購入前には必ずご確認下さい!

1.取り付け部の幅(A)が80mm~170mmのエアコンに限り、取り付けることができます。



2.吹き出し口の開閉パネルが、エアコンの底面より3cm以上下がる場合はお取り付けいただけません。  
※開閉パネルが開いたときにステーに当たります。  
このようなエアコンには取り付けないで下さい。



3.エアコンの下部に、カーテンレールやハリ等があり、60mm以上の空きスペースが無い場合、お取り付けいただけません。

## エココプター2号N



### ■対応空調タイプ



## エココプター3号J



### ■対応空調タイプ



## 災害帰宅セット/災害備蓄セット

災害時に自宅までの帰宅・避難先での滞在を支援するキットです。



### 災害帰宅セット 自宅までの帰宅を支援



KTS-100

### 災害備蓄セット 避難先での滞在を支援



※掲載商品の仕様・外観等を予告なく変更することがあります。

#### 〈セット内容〉

- ①マスク:1枚
- ②アルミミンチヨ:1枚
- ③保存水(500ml):2本
- ④非常用ライト:1本
- ⑤ナップサック:1枚
- ⑥滑り止め付軍手:1双
- ⑦ポケットティッシュ:1個
- ⑧ライスクッキー(8枚入):1箱
- ⑨ウェットティッシュ:1個
- ⑩ホイッスル:1個
- ⑪非常用簡易トイレ(汚物収納袋+抗菌性凝固剤):1個

## 共通の特徴

ご飯・クッキーは  
【食物アレルギー特定原材料等27品目】不使用!

### スッキリ収納

効率的な保管が可能

A4ファイルサイズなので、書棚や机の引き出しなど収納スペースに合わせ縦・横どちらでも保管ができます。



### 非常用簡易トイレはノベルティ!

台紙のオモテ面に  
オリジナル印刷を入れられます!

※受注生産

※受注単位:2,000個~

印刷イメージ▶



### 災害備蓄セット 避難先での滞在を支援



SBS-100



※掲載商品の仕様・外観等を予告なく変更することがあります。

#### 〈セット内容〉

- ①ご飯(スプーン付):2食
- ②保存水(500ml):2本
- ③タオル:1枚
- ④アルミブランケット:1枚
- ⑤非常用簡易トイレ(汚物収納袋+抗菌性凝固剤):3個
- ⑥ライスクッキー(8枚入):1箱

- 1日の水・食料・簡易トイレを同梱!
- 個装箱がまくら代わりに!

### 災害帰宅セット

| 品番      | 本体価格(1個)   | 箱サイズ(mm)<br>高・幅・奥行 | 品質保持期限 | 包装/梱包<br>(個) |
|---------|------------|--------------------|--------|--------------|
| KTS-100 | ¥4,800+消費税 | 305・70・220         | 4年     | 1/6          |

●段ボール製、印刷付き(個装箱) ●重さ:約1,785g

### 災害備蓄セット

| 品番      | 本体価格(1個)   | 箱サイズ(mm)<br>高・幅・奥行 | 品質保持期限 | 包装/梱包<br>(個) |
|---------|------------|--------------------|--------|--------------|
| SBS-100 | ¥4,800+消費税 | 305・70・220         | 4年     | 1/6          |

●段ボール製、印刷付き(個装箱) ●重さ:約2,211g

## 着る布団®&エアーマット

### 災害時などの いざというとき!



歩ける  
寝袋!

### セット内容

| 品番      | 本体価格(1個)   | 箱サイズ(mm)<br>高・幅・奥行 | 包装/梱包<br>(個) |
|---------|------------|--------------------|--------------|
| BFT-001 | ¥4,500+消費税 | 約315・230・135       | 1/10         |
| BFT-002 | ¥4,500+消費税 | 約315・230・120       | 1/10         |

#### 【着る布団】

●本体色:表地(青)、裏地(グレー)

●素材:表地・裏地(ポリエスル)、中綿(ホロファイバー)

●セット内容:着る布団・収納袋

【フリーサイズ】  
・外形寸法:約160×60cm(使用時)、約30×Φ16cm(収納時)・質量:約700g

#### 【Sサイズ】

・外形寸法:約135×50cm(使用時)、約28×Φ13cm(収納時)・質量:約485g

#### 【エアーマット】

●本体色:透明  
●最大耐荷重:約200kg ●厚み:100μm ●素材:ポリエチレン・ナイロン

●セット内容:エアーマット・エアーポンプ(PP製)

#### 【フリーサイズ】

・外形寸法:約288×70cm(空気注入前)、約195×70cm(空気注入後)・質量:約440g

#### 【Sサイズ】

・外形寸法:約250×70cm(空気注入前)、約180×70cm(空気注入後)・質量:約350g

### スッキリ収納



パッケージサイズ:315×135×230mm  
※使用後はパッケージに再収納することはできません。(BFT-001)

### 管理も明確で簡単



ファイルの  
ように管理が  
できる  
タイトル面(2面)  
に記載、底名など  
で記入できる  
ので、管理も簡  
単にできます。



モデル身長約171cm モデル身長約145cm

BFT-001

BFT-002

## エコキーパー

コンセントと電化製品の間にはさむだけ! 使用電力やCO<sub>2</sub>排出量など6種類の測定が可能。



更に▶省エネ

ON/OFFスイッチで待機電力をカット!

使用できる  
製品例  
PC、プリンタ、コピー機、換気扇、シェレッダー、電子白板、  
IP電話機の充電台および家庭用のOA機器、家電など

△注意 最大1500Wをこえる電化製品にはご使用できません

### エコキーパー

| 品番    | 本体価格(1個)   | サイズ(mm)<br>高・幅・奥行 | 包装/梱包<br>(個) |
|-------|------------|-------------------|--------------|
| EC-03 | ¥2,980+消費税 | 69・60・33.5        | 1/10         |

- 定格電圧:AC100V・50/60Hz
- 使用温湿度:0~+50°C、70%RH以下(但し、結露のない事)
- 保存温湿度:0~+60°C、80%RH以下(但し、結露のない事)
- 容量:15A以下(1500W以下) ●材質:PC(ボリカーボネート) ●重量:約90g  
保証期間:お買い上げから1年 製造元:株式会社カスタム

## 電子吸着ボード「ラッケージ」

## ペタペタ貼りつく魔法の掲示板

ノリやピンは不要! 静電気でラクラク掲示!

## 電子吸着ボード「ラッケージ」

パーティション  
タイプ

New

\ シリーズ初/  
両面吸着可能なモデル

- ・オフィスのデスクにオススメ!
  - ・両面吸着可能なので、フリーアドレスのパーティションや掲示板としても。
  - ・スタンドを差し込むだけのカンタン組み立て!
- ※スタンドを短辺に付けてタテに使用することは推奨しません。

卓上  
タイプ


## オフィスの机上に

- ・領収書やレシート
- ・ToDoリスト
- ・メモや名刺など



## 病院の受付に


- ・担当医変更の案内
- ・定期検診案内
- ・季節性の予防接種案内など

スタンドの  
角度は  
2段階  
(RK10)【オプション品】RK20用  
電子吸着ボード「ラッケージ」  
専用取り付けアームRK02  
本体価格￥1,800+消費税

●外形寸法: プレートA/402(W)×20(D)×34(H)mm、プレートB/52(W)×74(D)×244(H)mm、M4ネジ/10mm  
●セット内容: プレートA×1本、プレートB×1本、M4ネジ×4本、取扱説明書  
※対応モニターサイズ: モニター背面がVESA規格(75×75mmもしくは100×100mmピッチ)のネジ穴を有する。・モニターのサイズが15~24インチかつ、厚さ30~70mm以内である。



取り付けイメージ▶



## ■電子吸着ボード「ラッケージ」仕様

| 品番               | RK30   | RK10                                   | RK20                                   |
|------------------|--|--|--|
| 本体価格             | ¥9,000+消費税                                     | ¥3,000+消費税                             | ¥3,500+消費税                             |
| 本体色              | シルバー   | 黒                                      | シルバー                                   |
| 本体サイズ            | 約550(W)×21(D)×350(H)mm<br>(最薄部:約3mm) ※スタンドを除く。 | 約200(W)×32(D)×322(H)mm<br>(最薄部:約3.7mm) | 約100(W)×22(D)×300(H)mm<br>(最薄部:約3.2mm) |
| 吸着面サイズ           | 約550(W)×325(H)mm                               | 約200(W)×286(H)mm                       | 約100(W)×300(H)mm                       |
| スタンドサイズ          | 約18(W)×160(D)×42(H)mm                          | —                                      | —                                      |
| 質量               | 約780g ※電池含まず。                                  | 約284g ※電池含まず。                          | 約205g ※電池含まず。                          |
| 電源               | 単3形アルカリ乾電池×4本(別売)                              | —                                      | —                                      |
| 動作時間             | 約9ヶ月※電池種類及び使用環境により異なります。                       | —                                      | —                                      |
| 動作環境             | 使用温度範囲:5°C~40°C 保存温度範囲:-10°C~60°C              | —                                      | —                                      |
| セット内容            | 「ラッケージ」本体、スタンド2個、取扱説明書(保証書付)                   | 「ラッケージ」本体、取扱説明書(保証書付)                  | 「ラッケージ」本体、取扱説明書(保証書付)                  |
| 包装/梱包(個)         | 1/5  | 10/30                                  | 10/30                                  |
| ●保証期間:お買い上げから1年間 |  |  |  |

●保証期間:お買い上げから1年間

## 3つの特長

簡  
単  
全  
省エネ

ノリやピンは不要。  
静電気ですと貼りつく!  
テープや画鋲を使用しないので、  
異物混入やケガの心配がありません。  
単3形アルカリ乾電池4本(別売)で  
約9ヶ月以上動作!

ラッケージは  
こんなところで  
活躍!RACKAGE  
ELECTRO ADHESION BOARD

- ・フレームなしでスリム、軽量。
- ・シンプルなデザインで家庭やオフィスに最適。

※寸法は吸着面のサイズです。(mm)

吸着面サイズ  
600×375mm

RK6040FL

壁掛け  
タイプ

New

(RK6040FL)

フレームなし

※壁などに取り付ける際の  
ネジは同梱していません。

フレームあり

オフィス、官公庁、教育現場、公共施設の  
掲示板に最適。

※寸法は吸着面のサイズです。(mm)

吸着面サイズ  
850×550mm吸着面サイズ  
1150×850mm

RK9060

RK12090

【オプション品】  
電子吸着ボード「ラッケージ」専用吊り下げ金具

取り付けた際に表側から見えにくく、ステンレス製の吊り下げ金具です。

RK01 (RK4560・RK9060・RK12090用)  
本体価格￥700+消費税

●外形寸法: 金具(1個)約18(W)×10(D)×42(H)mm、ネジ(1本)φ4×30mm  
●セット内容: 吊り下げ金具(ステンレス)×4個、皿頭タッピングネジ(鉄/ユニクロメキ)×4本  
※石膏ボード・コンクリート壁には、同梱ネジが使用可能な市販のアンカーをお使いください。  
※RK4560は商品見直しのため、製造中止とさせていただきました。



## ■電子吸着ボード「ラッケージ」仕様

| 品番       | RK6040FL                             | RK9060                                    | RK12090                                     |
|----------|--------------------------------------|---|---|
| 本体価格     | ¥5,500+消費税                           | ¥10,000+消費税                               | ¥20,000+消費税                                 |
| 本体色      | シルバー                                 | 黒   | 黒   |
| 本体サイズ    | 約600(W)×21(D)×400(H)mm<br>(最薄部:約3mm) | 約900(W)×25.5(D)×640(H)mm<br>(最薄部:約15.6mm) | 約1,200(W)×25.5(D)×940(H)mm<br>(最薄部:約15.6mm) |
| 吸着面サイズ   | 約600(W)×375(H)mm                     | 約850(W)×550(H)mm                          | 約1,150(W)×850(H)mm                          |
| 質量       | 約820g ※電池含まず。                        | 約1.9kg ※電池含まず。                            | 約3.4kg ※電池含まず。                              |
| 電源       | 単3形アルカリ乾電池×4本(別売)                    | —   | —   |
| 動作時間     | 約9ヶ月※電池種類及び使用環境により異なります。             | —   | —   |
| 動作環境     | 使用温度範囲:5°C~40°C 保存温度範囲:-10°C~60°C    | —   | —   |
| セット内容    | 「ラッケージ」本体、取扱説明書(保証書付)                | 「ラッケージ」本体、吊り下げ部品(ABS)×2セット、取扱説明書(保証書付)    | 「ラッケージ」本体、吊り下げ部品(ABS)×2セット、取扱説明書(保証書付)      |
| 包装/梱包(個) | 1/5                                  | 1/5                                       | 1/2   |

●保証期間:お買い上げから1年間

【ご注意】●精密機械ですので取扱いにご注意ください。●本体にノリ、ピンやテープを使用しないでください。故障の原因になります。●厚紙、プラスチックや湿った素材は吸着できません。●掲示物の紙質および使用環境の湿度変化により掲示物に波打ちが発生することがあります。●静電気の影響を受けるおそれのあるものは、本体に近づけないでください。●本体は、防水仕様ではありません。水がかかるところ、水中で使用しないでください。事故や故障の原因になります。●吸着面にホコリや汚れが付着するとき吸着力が低下しますので、水を含ませて固く絞った布で拭き取ってください。化学薬品は使用しないでください。●直接日光の当たる場所、高温・多湿の場所および屋外でのご使用・保管はおやめください。変色・変形および故障の原因になります。

# オフィス環境改善用品


タテテ／アルサット／扉につけるお知らせライト／デスクポケット

## デスクトップパネル タテテ

軽量・置くだけ。半透明の素材で手元だけをさりげなく隠す。



本体パネルの高さは、置く場所に合わせ、320・350mmの二段階に調節できます。  
※高さを350mmにすると、本体パネルの下にコードを通すことができます。



## 自動手指消毒器「アルサット」



### ●消毒液タンクは安心のロック機能付き！

消毒液タンクにロック機能が付いているので、消毒液へのいたずらを防止します。

### ●場所を選ばない電池式！

単3形アルカリ乾電池×4本(別売)で動くので、設置場所を選びません。

また、付属のねじを使って壁にも本体を取り付けられます。  
※壁の素材によっては取り付けられない場合もあります。



据置きで 壁付けで

ノータッチでサッと消毒！

コンパクトなボディで  
お手頃価格だから、  
あらゆるシーンで活躍します！



### こんなシーンで大活躍！

| 品番   | 本体価格(1台)   | サイズ(mm)<br>高・幅・奥行 | 包装/梱包<br>(台) |
|------|------------|-------------------|--------------|
| AL10 | ¥4,743+消費税 | 約304・163・172      | 1/8          |

●本体色:ホワイト ●質量:約670g(消毒液・電池除く) ●電源:単3形アルカリ乾電池×4本(別売)

●材質:本体・受け皿/PP・スタンダード/ABS樹脂 ●タンク容量:350ml

●セット内容:アルサット本体・背板・底板・受け皿・補助板・専用鍵×2個・壁取り付け用ねじ×2本・樹脂製ブリグ(アンカ)-×2個

※薬液は別売です。※奥行は補助板を除いた寸法です。

●保証期間:お買い上げから1年

TATETE®

## ここに注目!

### 簡単

脚を差し込むだけ  
組み立て可能。



### 軽量

軽量だから設置も  
移動も自由自在！



### 書類が はさめる

本体パネルの間や  
付属のクリップに  
書類をはさめます。



## こんな所に！

### カウンター

店舗や窓口に置くだけ。  
混雑状況に合わせて、設置位置  
を変えることもできます。




### オフィスの 共有スペース

自分のデスクはもちろん、社  
内の共有スペースも必要な時  
だけ、ちょっと仕切れます。



### 記入台

向かい側の視線から手元を隠  
すだけでなく、本体パネルの  
間に記入例などを入れ掲示で  
きます。



| 品番   | 本体価格(1枚)   | サイズ(mm)<br>高・幅・奥行 | 包装/梱包<br>(枚) |
|------|------------|-------------------|--------------|
| 8045 | ¥2,400+消費税 | 約320・350・435・105  | 1/5          |
| 8070 | ¥2,800+消費税 | 約320・350・685・105  | 1/5          |

●カラー 本体パネル・クリップ:乳白、脚:シルバー ●質量: 8045:約403g, 8070:約587g

●材質:本体パネル/PP(2.6mm厚)、クリップ/PC、ゴム/シリコーン、脚/アルミニウム合金

●セット内容:本体パネル1枚、脚2個、クリップ2個、取扱説明書

## 扉につけるお知らせライト

「扉につけるお知らせライト」が  
扉の向こうに人がいる事を点滅してお知らせ




check it out! 動画はwebで

扉につける  
お知らせライト

### 「扉が開くかも」を 知って安心

点滅したら  
扉の向こうに人がいます。



### 「扉を開ける事」を 知らせて安心

近づいたら  
扉の向こうに人がいます。



## 工具不要 簡単取りつけ

下記条件をすべて満たした扉に設置が可能

- ・両面に磁石がつく扉
- ・厚みが50mm以下の扉
- ・閉めた状態で扉とドア枠に2mmを超える隙間がある扉

\*扉とドア枠の隙間が2mm以下の場合はコードが擦れて断線するおそれがあります。

\*防火目的の扉では、扉本来の機能を損なうおそれがありますのでご使用にならないでください。

\*直射日光のあたる場所や屋外では使用できません。



## デスクポケット

引出しに付ける新しい収納スペース。

## ワーキングツールに合わせた8つのポケット



### 取りつけられる 引出しの形状について

磁石固定式のため、  
製品の取りつけ面となる引出し前板の

●取っ手の指をかける部分から前板の下までが245mm以上の引出し

●内側に磁石がつくA4ファイル対応の引出し

への使用を想定しています。取っ手部分が極端に出っ張っている引出し、その他引出しの形状により取りつけに適さない場合がありますので、ご注意ください。

引出し前板の内側に磁石がつかない場合は、同梱の「取りつけ補助板」をご使用頂くことで、引出しへの取りつけが可能です。

\*耐荷重(2kg)以下の中のものを入れた場合でも、引出しの構造や材質によれば、製品が落し、ケガをするおそれがあります。ご注意ください。


耐荷重  
**2kg**

スッキリ収納! 取り出しやすい!




ワーキングツールをスッキリ収納。引出しの外に収納できるので、よく使うものも出し入れしやすく、作業効率アップ!

### 強力磁石で簡単取りつけ



引出しの前板にかけるだけの簡単取りつけ。強力なネオジム磁石と滑り止めでしっかり固定。そのまま引出しある開けられます。



| 品番   | 本体価格(1個)   | サイズ(mm)<br>高・幅・奥行 | 包装/梱包<br>(個) |
|------|------------|-------------------|--------------|
| 8201 | ¥3,800+消費税 | 約340・340・45       | 10/20        |

●本体:2色(ライトグレー・黒) ●質量:約280g  
●材質:ポリエチレン、ナイロン、ネオジム磁石、ゴム磁石、シリコーン  
●同梱品:取りつけ補助板

# オフィス環境改善用品 ディスプレイボード/マウスブリッジ/レザフェス デスクマット/デスクボード

## ディスプレイボード

液晶ディスプレイに簡単取り付け! 机の上のスペースが広がります。



### ■用途に合わせて選べる2サイズ2色展開



幅200mmタイプ


幅500mmタイプ

### ■便利な小物収納スペース



ペンを収納したり、名刺やスマートフォンを立てかけたりできます。

### ■様々な液晶ディスプレイに対応




液晶ディスプレイの種類や背面形状に合わせてアームの幅を調節可能。背面に段差のある液晶ディスプレイにも取り付けられます。

## マウスブリッジ®

テンキー部分にかぶせるだけ。パソコン周りを広々活用!



キーボードにかぶせるだけ  
新たに生まれたスペースで  
マウス操作が可能に!



品番 本体価格(1台) サイズ(mm) 包装/梱包  
高・幅・奥行 (台)

MB-136 ¥2,500+消費税 約65・130・240 1/15

●本体色:黒 ●質量:約210g ●材質:本体/PC、脚/TPE ●同梱品:摩擦調整シール(1シート)

※ご使用になるマウスの仕様、個体差や使用環境により一部のマウスが動作しない場合があります。

### ■工具いらずで簡単取り付け



前面を液晶ディスプレイのフチに引っかけ、背面からアームで支えるだけの簡単設置。アームの角度は簡単に調整できます。



DB-500

DB-200

| 品番     | 本体価格(1個)   | サイズ(mm)<br>高・幅・奥行 | 包装/梱包<br>(個) |
|--------|------------|-------------------|--------------|
| DB-200 | ¥1,900+消費税 | 約30・200・168       | 1/30         |
| DB-500 | ¥3,500+消費税 | 約38・500・168       | 1/20         |

●本体:2色(黒・白) ●質量:DB-200:約160g、DB-500:約400g

●耐荷重(等分布):DB-200:500g、DB-500:1kg

●材質:DB-200:本体/ABS、DB-500:本体/ABS、天面シート/PP

※取り付け可能な液晶ディスプレイは、アームの設置部分の厚みが約10~85mm、幅が最低250mmとなります。

※本製品は液晶ディスプレイのフチに引っかけて取り付けるため、フチに5mm以上の平らな面が必要となります。

※デスクボード(木製)の組み立ては、プラスドライバーが必要です。

●本体色:茶 ●耐荷重:15kg

●質量:WD600L:約1.8kg、WD600H:約2.7kg、WD400L:約1.4kg、WD400H:約2.2kg

●材質:WD600L・WD400L:天板/パーティクルボード・PVC貼り、スタンド/スチール、キャップ/PP

WD600H・WD400H:天板/パーティクルボード・PVC貼り、スタンド・支柱/スチール、キャップ/PP

●セット内容:WD600L・WD400L:天板1枚、スタンド2本、カムネジ4個、カムナット4個、ダボ2個、取扱説明書

WD600H・WD400H:天板1枚、スタンド2本、カムネジ4個、カムナット4個、ダボ2個、支柱1本、ボルト2個、六角レンチ1本、取扱説明書

## デスクボード® 木製

机周りのスペースを有効活用できる木製収納シリーズ。



### ■重ねて、すっきり



付属のバーツを取り付けることで、簡単に重ねて使えます。(最大2段まで)

あたたかみのある  
ウォールナット調の木目

WD600L

WD400L

WD600H

WD400H

※デスクボード(木製)の組み立ては、プラスドライバーが必要です。

## Desk Board

### ■組み合わせて、美しく



横幅は、ロングタイプとショートタイプの2種類をご用意。高さを揃えられるので統一感が生まれます。



高さのあるハイタイプなら、デスクボードの下にさまざまな物を収納可能。机の上をより広く使うことができます。

| 品番     | 本体価格(1個)   | サイズ(mm)<br>高・幅・奥行 | 包装/梱包<br>(個) |
|--------|------------|-------------------|--------------|
| WD600L | ¥3,800+消費税 | 約85・600・200       | 1/6          |
| WD600H | ¥5,400+消費税 | 約340・600・200      | 1/4          |
| WD400L | ¥3,200+消費税 | 約85・400・200       | 1/6          |
| WD400H | ¥4,800+消費税 | 約340・400・200      | 1/4          |

●本体色:茶 ●耐荷重:15kg  
●質量:WD600L:約1.8kg、WD600H:約2.7kg、WD400L:約1.4kg、WD400H:約2.2kg  
●材質:WD600L・WD400L:天板/パーティクルボード・PVC貼り、スタンド/スチール、キャップ/PP  
WD600H・WD400H:天板/パーティクルボード・PVC貼り、スタンド・支柱/スチール、キャップ/PP  
●セット内容:WD600L・WD400L:天板1枚、スタンド2本、カムネジ4個、カムナット4個、ダボ2個、取扱説明書  
WD600H・WD400H:天板1枚、スタンド2本、カムネジ4個、カムナット4個、ダボ2個、支柱1本、ボルト2個、六角レンチ1本、取扱説明書

## デスクボード®

デスクボードで机の上をスッキリ整理。

パソコンの  
液晶ディスプレイを置いて、  
キーボードをスッキリ収納。  
ガラス製のボードで、  
下に置いてあるものも  
確認できる!



### ■簡単に組み立て可能



奥行きは180mmとスリム  
サイズ。机の上でジャマ  
になりません。デスクボ  
ードの下には幅500mm  
までのキーボードを収納  
可能なので、机の上の  
スペースを有効に活用  
できます。



### ■机の上をひろびろ活用



ノートパソコンをデスク  
ボードに置いて使うこと  
で、目線が上がり、適正  
な姿勢での操作が可  
能。外付けのキーボード  
やマウスを使用すれば、  
さらに操作が快適に。

## レザフェス デスクマット

なめらかな書き味で、  
書き跡も残らないデスクマット。

Lezaface®



L字型ストッパーで、デスクに  
しっかりと固定。

| サイズ | 品番     | 本体価格(1枚)   | サイズ(mm)<br>高・幅・奥行 | 包装/梱包<br>(枚) |
|-----|--------|------------|-------------------|--------------|
| M   | 1966LF | ¥4,000+消費税 | 18・600・450        | 1/5          |
| L   | 1967LF | ¥6,000+消費税 | 18・900・450        | 1/5          |

●本体色:2色(茶・黒)、1967LFは1色(黒) ●材質:表面合成皮革製・裏面ポリエチル製  
※高さはL字型ストッパー部分となります。机と接する面の高さは約7mmです。

# オフィス環境改善用品

かたづけマス/マグトレーラー/折りたたみ傘のカサ立て/イスの後のカバン置き/スミサット

## ツール整理ブロック かたづけマス


New

散らかりやすいツールをキレイに整理整頓できるブロックです。

抜き差しできるブロック



使い方かんたん!




ベースを取り除いて

ブロックを差し込むだけ!



一度設置した後に収納するモノが変わっても、ブロックの位置を変えるだけで、いつでも自由にレイアウトを変更できます。



| 品番     | 本体価格(1個)   | サイズ(mm)<br>高・幅・奥行                        | 包装/梱包<br>(個) |
|--------|------------|--|--------------|
| TB3415 | ¥1,980+消費税 | ベースシート:約5・300・400<br>ブロックシート:約15・300・300 | 1/25         |

●本体色:黒 ●同梱品:ヘラ×1、ベース用保管袋×1  
●材質:本体/ポリエチレンフォーム、ヘラ/POM

## マグトレーラー

マグネットでかんたん取りつけ! オフィスのスペースを有効活用!



取りつけも取り外しもかんたん

マグネットなので、工具いらずでかんたんにつけ外し可能。

マグネット(吸着面)



強力マグネットで  
しっかりと固定

耐荷重(等分布)  
約3kg

取りつけ対象の形状や状態によっては、3kgに満たない場合もあります。吸着状況を適宜確認しながらご使用ください。

バラバラになりがちなクリップをまとめておけるクリップポケット

パラパラになりがちなクリップをまとめておけるクリップポケット

オフィスの空いたスペースを棚に



A4書類も平置きできる



スチール面に取りつけ、書類や小物を置ける。共有で使う備品置き場にも。

取りつけに適しない場所

- ・取りつけ対象がスチール製ではない、スチールが薄い、スチール面への塗装が厚い、または、スチールと本製品の間に異素材(布生地、アクリル板など)がある場所。
- ・取りつけ面が平面ではない、歪みやすい、凹凸がある、または鋸びや汚れがある場所。

※本製品は、取りつけ対象へ完全に固定できるものではありません。

Magtray

## 折りたたみ傘のカサ立て PAT.P

オフィスや店舗の傘立てに取り付けできる。

置き場に困る  
折りたたみ傘を  
スッキリ収納!



6034 (4本収納タイプ)

6036 (6本収納タイプ)

| 品番   | 本体価格(1個)   | 収納本数 | サイズ(mm)<br>高・幅・奥行 | 包装/梱包<br>(個) |
|------|------------|------|-------------------|--------------|
| 6034 | ¥1,800+消費税 | 4本   | 130・276・95        | 1/5          |
| 6036 | ¥2,600+消費税 | 6本   | 130・412・95        | 1/5          |

●本体色:ダークグレー ●質量 6034:約410g、6036:約600g ●耐荷重 6034:1,400g、6036:2,100g

●材質:HIPS ●セット内容:固定ベルト2本、表示ラベル1枚

※水抜き用の穴はありません。

## イスの後のカバン置き

もう、カバンの置き場に困らない。



△警告 この表示を守らずに、誤った使い方をすると、死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容を示しています。

- 「荷物の重さ自安(約3kg)」を必ず守ってご使用ください。椅子が転倒・けがをするおそれがあります。
- 使用する際はベルトを適切な長さに調節してください。椅子が転倒・けがをするおそれがあります。
- 「荷物の重さ自安(約3kg)」以下の重さの荷物を入れた場合でも、椅子の構造や重量によっては、椅子が転倒・けがをするおそれがあります。
- 本製品に荷物を入れた状態で背もたれを後ろに倒さないでください。椅子が転倒・けがをするおそれがあります。



取り付けられる椅子の形状について

本製品は5本脚のオフィスチェアへの使用を想定しています。椅子の形状により取り付けに適しない椅子がありますので、ご注意ください。詳しくは当社ホームページをご覧ください。▶ <http://kingjim.jp/6020/>

| 品番   | 本体価格(1枚)   | サイズ(mm)<br>高・幅・奥行 | 包装/梱包<br>(枚) |
|------|------------|-------------------|--------------|
| 6020 | ¥3,700+消費税 | 290・380・120       | 10/20        |

●本体:2色(ネイビー&ブラック・キャメル&ベージュ)

●材質:ナイロン・ポリエチレン(ネイビー&ブラック)、帆布・合皮・ポリエチレン(キャメル&ベージュ)

※寸法にベルト部は含まれません。

## コンパクトクリーナー「スミサット」

サッと手に取りスミズミまでキレイに! 便利なコンパクト掃除機。

一般的な掃除機では  
届きにくい場所や  
掃除しにくい  
細かな場所にも!



広い範囲も細かな仕上げもこれ一つ!  
便利な2WAY

SMISAT  
COMPACT CLEANER

14

オフィス環境改善用品

折りたたみ傘のカサ立て/スミサット

| 品番    | 本体価格(1台)   | サイズ(mm)<br>高・幅・奥行 | 包装/梱包<br>(台) |
|-------|------------|-------------------|--------------|
| CCS10 | ¥7,000+消費税 | 約165・75・156       | 1/10         |

●本体:青 ●質量:約530g×1 ●電源方式:充電式 ●集じん方式:ダストケース式  
●充込仕事量:3W ●消費電力:35W ●充電池(交換不可):ニッケル水素(7.2V 1300mAh)  
●充電時間:約2時間 ●連続運転時間:約3:約15分 ●ACアダプタ(AS1303):コード長さ 約1.8m  
●セット内容:CCS10本体、取扱説明書(保証書付)、ACアダプタ(1個)、充電スタンド(1個)  
※1 充電スタンダードを含まない重量です。  
※2 上記充電時間は使い切った本体を満充電する場合の目安です。  
※3 電池の消耗状況は掃除する場所のゴミの量など使用環境により異なります。

14

オフィス環境改善用品

折りたたみ傘のカサ立て/スミサット

14

14



掛時計  
Wall Clock

電波受信でかんたん自動時刻合わせ。  
大型サイズをお買い求めやすい価格でご用意しています。



見やすい大型サイズ！直径が  
約50cmもあるから視認性抜群！

## 1 電波掛時計 ザラージ 電波時計

本体価格 ¥9,800+消費税

▼工場や倉庫など、遠くからでも見やすい。



ザラージにスタイリッシュな黒文字盤登場！  
視認性アップ & オシャレ空間を演出。

## 2 電波掛時計 ザラージ 黒文字盤 電波時計

本体価格 ¥9,800+消費税

・従来品（白色）に黒色を新たに追加  
・ホール、ショールーム、美術館など、  
空間の環境に合わせて色を選べます



集光・蓄光機能により視認性アップと  
消灯後、約3時間の発光を実現！


## 3 電波掛時計 ザラージ 集光・蓄光文字盤 電波時計

本体価格 ¥11,800+消費税

・「集光樹脂文字盤」で視認性が向上  
・「蓄光印刷」により、暗闇でも文字が発光  
※一定条件で約3時間発光

『集光樹脂文字盤』=外部の光を盤面で吸収し、  
文字から発光するので、視認性が高まります。  
暗闇では自ら発光いたしません。  
文字盤及び時・分針の一部は蓄光塗料が印刷されて  
おります。蓄光塗料は太陽光や蛍光灯の光を  
吸収することで、暗闇で発光いたします。  
LED電球、LED蛍光灯、白熱電球など、一部の光源  
では蓄光塗料が光を吸収しにくい場合があります。

「大きさ」+「集光樹脂文字盤」により  
視認性が更に良くなります。



暗闇では秒針が停止！長針・短針だけ  
動き続ける省エネタイプの電波時計。

## 4 電波掛時計 ダクスト 電波時計

本体価格 ¥3,980+消費税

明暗センサーで室内が暗くなると秒  
針が自動停止し、電池の消耗を防ぐ環  
境配慮型の電波掛時計です。



◀夜間や停電時に  
うれしい蓄光仕様。  
蓄光印刷文字盤  
(残照時間目安:約3時間)



暗闇でも文字盤を常時点灯！  
デジタル温湿度計も搭載。

## 5 電波掛時計 デジサーモ 電波時計

本体価格 ¥5,980+消費税

室内が暗くなるとオレンジ色のLED  
ライトが点灯し、文字盤を照射（常時点  
灯機能）します。暗闇でも時刻確認が  
出来ます。



◀暗闇でも時刻確認  
が可能。  
(LEDライトは強・弱・  
OFFの切り替え式)




大型液晶で見やすい！温度・湿度表示付き。  
掛け置き兼用でお使いいただけます。



ソーラーパネル  
搭載で  
省エネ！

## 6 ハイブリッドデジタル電波時計 電波時計

本体価格 ¥12,800+消費税



▲大型液晶で、見やすさ抜群。

▲受付などにピッタリと馴染む、スマートなデザイン。

掛け置き兼用の大型デジタル電波時計  
です。ソーラーパネルにより電池の消  
耗を抑える事ができ、暗闇ではほとん  
どの画面情報が消灯するので、環境に  
配慮した仕様となっています。

## 仕様一覧表

## 1 電波掛時計 ザラージ

本体価格

¥9,800+消費税

型番

GDK-001

寸法

幅498×高さ498×厚さ53.2mm

質量

約1,900g(電池を除く)

使用電池

単3形乾電池×2本

材質

枠:HIPS樹脂、前面カバー:ガラス

機能

ハイトルク電波ムーブ

付属品

単3形アルカリ乾電池×2本、  
壁掛用木ねじ×1本

## 2 電波掛時計 ザラージ 黒文字盤

本体価格

¥9,800+消費税

型番

GDK-001K

寸法

幅498×高さ498×厚さ53.2mm

質量

約1,900g(電池を除く)

使用電池

単3形乾電池×2本

材質

枠:HIPS樹脂、前面カバー:ガラス

機能

ハイトルク電波ムーブ

付属品

単3形アルカリ乾電池×2本、  
壁掛用木ねじ×1本

## 3 電波掛時計 ザラージ 集光・蓄光文字盤

本体価格

¥11,800+消費税

型番

GDKS-001

寸法

幅498×高さ498×厚さ53.2mm

質量

約2,020g(電池を除く)

使用電池

単3形乾電池×2本

材質

枠:HIPS樹脂、前面カバー:ガラス

機能

ハイトルク電波ムーブ、  
集光・蓄光文字盤

付属品

単3形アルカリ乾電池×2本、  
壁掛用木ねじ×1本

## 4 電波掛時計 ダクスト

本体価格

¥3,980+消費税

型番

GDK-002

寸法

幅320×高さ320×厚さ44mm

質量

約890g(電池を除く)

使用電池

単3形乾電池×5本

材質

枠:ABS樹脂、前面カバー:ガラス

機能

夜間秒針停止機能、蓄光文字盤

## 5 電波掛時計 デジサーモ

本体価格

¥5,980+消費税

型番

GDK-003

寸法

幅320×高さ320×厚さ44mm

質量

約720g(電池を除く)

使用電池

単3形乾電池×1本

材質

枠:HIPS樹脂、前面カバー:ガラス

機能

夜間秒針停止機能、蓄光文字盤

## 6 ハイブリッドデジタル電波時計

本体価格

¥12,800+消費税

型番

GDD-001

寸法

幅404×高さ277×厚さ23mm

質量

約1,150g(電池を除く)

使用電池

単3形乾電池×2本

材質

枠:ABS樹脂

機能

ソーラー発電(ハイブリッド)、デジタル温湿度計、温度測定範囲:-10°C~50°C  
測定精度:20°C~30°C ±1.5°C、湿度測定範囲:10%~99% 测定精度:  
25%~85% ±8%、デジタルオルトカレンダー、エコモード

## 7 ハイブリッドデジタル電波時計

本体価格

¥12,800+消費税

型番

GDD-002

寸法

幅404×高さ277×厚さ23mm

質量

約1,150g(電池を除く)

使用電池

単3形乾電池×2本

材質

枠:ABS樹脂

機能

ソーラー発電(ハイブリッド)、デジタル温湿度計、温度測定範囲:0°C~60°C  
測定精度:10°C~40°C ±1.5°C、湿度測定範囲:20%~95% 测定精度:  
25%~85% ±8%、デジタルオルトカレンダー、エコモード

## 8 ハイブリッドデジタル電波時計

本