

12 デジタル文具

対話型翻訳機「ワールドスピーク」HYK100

Interactive Translator
World Speak®



check it out! 詳細はこちら

本体価格 ¥148,000+消費税(2台入り)



瞬時に翻訳、母国語でおもてなし。
“言葉の壁”をなくし円滑なコミュニケーションを。

- ホテル
- 公共施設
- 観光地
- 受付窓口 など

※イラストはイメージです。

※画面はハメコミ合成です。

FEATURES 製品特長

世界各国の言語をネットワークを介し、瞬時に翻訳



112言語に対応しており瞬時に翻訳できます。外国の方との難しかったコミュニケーションが簡単におこなえる対話型翻訳機です。
※最新の対応言語についてはホームページをご覧ください。
※2020年11月現在

各端末には任意の選択した言語のみを表示



使用している端末には選択した言語のみ表示されるため、1台の端末を共有する手間が省け、より円滑な会話が可能です。
※無線LANまたは有線LANでインターネットに接続できる環境が必要です。

簡単操作かつ大きな画面で見やすい




会話を翻訳する際はボタンを押しながら話すだけの簡単操作です。翻訳結果はスピーカーからの音声と大画面の液晶に表示される文字の両方で伝えることができます。

ノイズキャンセリング機能付マイク搭載

無線LAN/有線LAN使用可能

最適な翻訳エンジンを自動選択



高精度の翻訳を実現するために、複数の翻訳エンジンから各言語に最適な翻訳エンジンを自動選択しています。

選べる2WAY電源

付属のACアダプタでバッテリーの消耗を気にせず使えます。また充電池を内蔵しているため、一時的にロビーや窓口から離れた場所へも持ち運びだすことができます。

HOW TO USE 使い方



SPECIFICATION 製品仕様



ボタンを押しながら話すだけ。
どなたでも簡単にご使用いただけます。

対話型翻訳機「ワールドスピーク」HYK100仕様

品番	HYK100
本体色	シルバー
本体メモリ	16GB(システム領域含む)
画面	カラー8.0インチ 1,280×800ドット タッチ入力
インターフェイス	USB2.0(microBタイプ)/外部スピーカー出力/外部マイク入力
オーディオ	両側内蔵スピーカー/ノイズキャンセリング機能付マイク
通信方法	無線LAN IEEE802.11 a/b/g/n(2.4GHz帯/5GHz帯) 有線LAN 10BASE-T/100BASE-TX
電源	バッテリー リチウムイオンバッテリー 連続動作時間:約5時間(内蔵バッテリー使用時)※使用環境や設定などによって変化します。 連続待機時間:約20時間(内蔵バッテリー使用時)※使用環境や設定などによって変化します。 充電時間:約3.5時間※バッテリー残量がゼロの状態から満充電までにかかる時間です。 ACアダプタ 入力:AC100-240V(50Hz/60Hz) (AS0520) 出力:DC5V 2A
動作環境	温度:5~35°C 湿度:30~80%(非結露)
保存環境	温度:-10~55°C 湿度:5~80%(非結露)
外形寸法	約202(W)×80(D)×170(H)mm
質量	約680g(1台)
セット内容	HYK100本体2台、ACアダプタ2個、クイックスタートガイド、取扱説明書(保証書付)

●保証期間:お買い上げから1年
※本機による翻訳結果は、100%正確な翻訳結果を保証するものではありません。
※本機の使用にはインターネット環境が必要です。
※本機のソフトウェアアップデートには、無線LANネットワーク環境が必要です。
◀通信環境の注意点▶
※DHCPサーバー環境でのみ接続できます。
接続しているネットワーク機器でファイアウォールなどを用い、ドメインやポートに制限している場合は使用することができません。さらに本機は、有線LANのIPアドレスや無線LANのMACアドレスの固定はできません。

持ち運びに便利なポータブル型の翻訳機 !! ポータブル翻訳機「ワールドスピーク」 HYP10



HOW TO USE 使い方



言語を選択

言語の選択は、画面に表示された国旗から選ぶ方法の他、音声で選択することも可能です。本体の「マジックホームボタン」を押し、「言語：日本語と英語」と話しかけることで、多数の翻訳可能言語の中から、瞬時に目的の言語を選択できます。



本体の会話ボタン(□/○)をワンプッシュ

話したい言語の国旗に合わせ、左右の(□/○)ボタンを押します。「ピコンッ」と音が鳴ったら話しかけてください。ワンプッシュで短く会話ボタンを押すことで会話モードとなるため、ボタンを押しながら話す必要はありません。※会話の終わりは本体が自動認識して翻訳をおこないます。



翻訳結果が表示

翻訳結果が画面に表示され、音声でも聞くことができます。翻訳結果のテキスト部分をタッチすれば、話した内容と翻訳結果が同時に表示されます。会話履歴の確認や、よく使うフレーズのお気に入り登録も可能です。

ポータブル翻訳機「ワールドスピーク」HYP10仕様

品名	品番	本体価格
ポータブル翻訳機「ワールドスピーク」	HYP10	¥26,000+消費税
ポータブル翻訳機「ワールドスピーク」+グローバル対応SIM(1GB)	HYP10-G1	¥36,000+消費税
ポータブル翻訳機「ワールドスピーク」+グローバル対応SIM(3GB)	HYP10-G3	¥51,000+消費税
ポータブル翻訳機「ワールドスピーク」+国内専用SIM(2年間通信使い放題)	HYP10-J48	¥56,000+消費税
本体色	黒	
画面	カラー2.4インチ 240×320ドット タッチ入力	
インターフェイス	USB2.0(microBタイプ) ※充電端子として使用、外部マイク入力、外部音声出力(φ3.5mm 4極 オーディオジャック)	
オーディオ	内蔵スピーカー/ノイズキャンセリング機能付マイク	
通信方式	nano SIM データ通信 対応周波数 3G/W-CDMA: 850/900/1900MHz 4G LTE/FDD: Band1/2/3/5/7/8/12/17/19/20/28 /TDD: Band38/39/40/41 無線LAN IEEE802.11 b/g/n(2.4GHz帯) Bluetooth® Bluetooth® 4.2 プロファイル:A2DP, AVRCP, GAVDP	
電源	リチウムイオンポリマーバッテリー 電池容量: 2,500mAh 連続動作時間: 約30時間 ※使用環境や設定などによって変化します。 連続待機時間: 約110時間 ※使用環境や設定などによって変化します。 充電時間: 約3.5時間 ※バッテリー残量がゼロの状態から満充電までにかかる時間です。	
動作環境	温度: 5~35°C 湿度: 30~80% (非結露)	
保存環境	温度: -10~55°C 湿度: 5~80% (非結露)	
外形寸法	約59(W)×109(H)×18(D)mm	
質量	123g(本体のみ)	
セット内容	HYP10本体、USB充電ケーブル、クイックスタートガイド(保証書付)、SIMカードスロット取り出し用ピン、データ通信開通案内書 ※品番により、以下のSIMカードが本体に挿入されています。 ●HYP10-G1 グローバル対応SIMカード(データ通信量 2年間または1GB利用可能) ●HYP10-G3 グローバル対応SIMカード(データ通信量 2年間または3GB利用可能) ●HYP10-J48 国内専用SIMカード(2年間通信使い放題) ※ご利用データ通信量が月間2GBを超えた場合、月末までデータ通信速度が低速化(送受信時最大128Kbps)になりますが、翌月初めに通常の通信速度に戻ります。	

●保証期間:お買い上げから1年

※本機による翻訳結果は、100%正確な翻訳結果を保証するものではありません。※オンライン翻訳使用時にはインターネット環境が必要です。

※本機のソフトウェアアップデートには、無線LANネットワーク環境が必要です。

◆通信環境の注意点▶
※海外での使用につきましては、現地の法規制や電波使用等を確認の上、お客様の責任でご使用ください。

※使用する国と地域によつては現地通信事業者の提供条件の変更により通信速度が低下もしくは利用できない場合があります。

※当社専用のSIMカードを使用する場合は、購入後15日以内に重要事項説明に同意いただき、利用開始手続きを行ってください。

※また利用開始手続きには、お手持ちのスマートフォン、もしくはパソコンが一時的に必要となります。この際にかかる通信料はお客様負担となりますので、ご了承ください。利用開始手続きをおこなわないSIMカードのデータ通信をご利用できません。

Portable Translator
World Speak®

FEATURES 製品特長



オンラインで
155言語の翻訳が可能
(2020年11月現在)

※一部言語では音声の入力、もしくは出力に対応しておらず、テキスト翻訳のみに対応しております。
※詳細はホームページをご覧ください。



オフラインでも
主要な17言語の翻訳が可能
(2020年11月現在)

日本語からの翻訳は、英語/中国語/韓国語などの全15言語に対応しています。
※言語によって翻訳可能な組み合わせが異なるため、詳細はホームページをご覧ください。



翻訳言語を音声で選択できる
音声コマンド機能

本体下部中央にある[マジックホームボタン]を押し、言語名、もしくは国名を話すだけで、翻訳言語の選択が可能です。



繋がりやすく、利便性の高い
モバイルデータ通信SIMカード

時間帯問わずに安定的な翻訳が可能なソフトバンク社の国内専用SIMカードと、178の国と地域で使用可能なグローバル対応SIMカードを用意しました。
※2020年11月現在

HOW TO USE 使い方



本体の会話ボタン(□/○)をワンプッシュ

話したい言語の国旗に合わせ、左右の(□/○)ボタンを押します。「ピコンッ」と音が鳴ったら話しかけてください。ワンプッシュで短く会話ボタンを押すことで会話モードとなるため、ボタンを押しながら話す必要はありません。※会話の終わりは本体が自動認識して翻訳をおこないます。



翻訳結果が表示

翻訳結果が画面に表示され、音声でも聞くことができます。翻訳結果のテキスト部分をタッチすれば、話した内容と翻訳結果が同時に表示されます。会話履歴の確認や、よく使うフレーズのお気に入り登録も可能です。

12



check it out! 動画はwebで

デジタル文具
ワールドスピーク



■専用ケース＆ストラップ



※ネックストラップではないため、首掛けはできません。
※キズや衝撃、障害から完全に保護することを保証するものではありません。

品名	ポータブル翻訳機「ワールドスピーク」専用ケース&ハンドストラップ
品番	HYP10-C1
本体価格	¥2,000+消費税
外形寸法	約64(W)×114(H)×22(D)mm ※ストラップ長さ: 195mm
質量	約33g
材質	シリコン
セット内容	専用ケース、ハンドストラップ

●保証期間:お買い上げから1年

※本機による翻訳結果は、100%正確な翻訳結果を保証するものではありません。※オンライン翻訳使用時にはインターネット環境が必要です。

※本機のソフトウェアアップデートには、無線LANネットワーク環境が必要です。

◆通信環境の注意点▶
※海外での使用につきましては、現地の法規制や電波使用等を確認の上、お客様の責任でご使用ください。

※使用する国と地域によつては現地通信事業者の提供条件の変更により通信速度が低下もしくは利用できない場合があります。

※当社専用のSIMカードを使用する場合は、購入後15日以内に重要事項説明に同意いただき、利用開始手続きを行ってください。

※また利用開始手続きには、お手持ちのスマートフォン、もしくはパソコンが一時的に必要となります。この際にかかる通信料はお客様負担となりますので、ご了承ください。利用開始手続きをおこなわないSIMカードのデータ通信をご利用できません。

思うがままに、好きなだけこの1冊に。

デジタルノート「フリーノ」 FRN10 **New**

本体価格 オープン価格



「フリーノ」は、これまでのノートの不満を解消するために生まれた新たなデジタルノートです。文房具としての温かみを残しながらも、デジタルならではの機能で「書く」ことの良さをアップデートしました。

FUNCTION 機能



タテ、ヨコを選択可能

ノートはタテ、ヨコどちらも作成できるので、思いついたアイデアをすぐに書き込みます。また、保存したノートはタイトルやタグなどで検索ができます。



豊富な12種類のフォーマット

タテ、ヨコそれぞれに12種類のフォーマットを搭載。ページごとに変更ができ、自分好みにカスタマイズすることも。自作のフォーマットも最大4種類追加可能です。



予定管理ツールとして、手帳や卓上カレンダーのように加筆・修正が自由にできるので、予定変更による書き換えもスムーズ。専用カバーにセットすれば、卓上カレンダーとしても使用できます。

予定入力画面

日付をタッチすると入力画面に切り替わり、予定を書き込めます。カレンダー表示画面では表示されない秘密のエリアもあります。



専用アクセサリー ■「フリーノ」専用カバー



品番	FRNC1
本体色	ブラック / ブラウン / グレー
本体価格	オープン価格
外形寸法	約 182(W)×160(H)×13(D)mm (突起部を除く)
材質	紙、ポリエチレン、PU



frenov.

FEATURE 特長

明度、色味を調整できる
フロントライトを搭載




暗い場所や屋外でも快適に使用できるよう、フロントライトを搭載。明るさや色味を好みに合わせてカスタマイズできます。もちろん、オフにしての使用も可能です。

PCやスマホとのデータ連携が
かんたんにできる



本体内での保存、閲覧だけでなくPCやスマートなどのお手持ちの端末とデータ連携することができるでの、情報を幅広く活用できます。



デジタルノート「フリーノ」FRN10仕様	
品番	FRN10
本体色	マットベージュ
画面	6.8インチ(103.68(W)×138.24(H)mm)、電子ペーパーディスプレイ(16階調グレースケール) 解像度:1,440×1,080ドット(265dpi)</td

テキスト入力に集中するために、磨きをかけた「ポメラ」です。

ぱッと開いてすぐに起動。
テキスト入力に特化したデジタルメモ「ポメラ」が
あなたの文章作成をより強力に
サポートするツールへと進化しました。

いつでもどこでもすぐ「メモる」デジタルメモ「ポメラ」
pomera® DM200

本体価格¥49,800+消費税



「ポメラ」向け日本語入力システム “ATOK for pomera [Professional]”

「ポメラ」向けに最適化された専用のATOKを搭載。スピーディーで正確な日本語入力を実現しました。

シリーズ初、無線LAN搭載

「ポメラ」シリーズで初めて無線LANを搭載しました。「ポメラ」とiPhoneなどで双方向で文章を編集することができる「ポメラSync」や、Evernoteなどのメールアドレスにテキストファイルを送信することができる「アップロード」により、作成した文章の活用がよりスマートになります。

文章作成をサポートする4種類の電子辞書 国語、英和、和英辞典に加え、類語辞典を追加

豊かな日本語表現に役立つ類語辞典「角川類語新辞典.S」を新たに搭載。「明鏡国語辞典MX」「ジニアス英和辞典MX」「ジニアス和英辞典MX」の4種の辞書で文章作成をサポートします。

ゆとりのキーピッチ、ヨコ17.0mm タテ15.5mm キーボードの“打ち心地”をさらにアップ

キーピッチ17mmのキーボードを搭載。キーボードには、キーのどこを押しても安定感のあるV字ギアリンク構造を採用。本体の剛性を高めることで、より快適な打ち心地を実現しました。

バックライト付き7インチワイド画面で テキスト編集がより快適に

7インチワイドTFT液晶を搭載。長い文章も編集しやすくなりました。暗い場所での入力作業をサポートする、バックライトも搭載しています。

テキスト編集機能もパワーアップ

効率的な文章作成を支援

見出しをつけて文章を作成できる「アウトライン」表示を搭載。また画面の表示方法も、縦書き・横書き・白黒反転・行番号表示に加えて、比較や分割機能により効率的な文章作成が可能です。

テキストファイルをQRコードに変換 スマホやケータイで活用

編集中のテキストファイルをQRコードに変換する機能です。「ポメラ」専用アプリの「pomera QR code reader」を使用すると、より多くの文字数を変換できます。

*ご使用の携帯電話の機種によっては、データの読み取りができない場合があります。

「pomera QR code reader」のダウンロードはこちらから ➡

pomera® 専用アクセサリー

DM200専用



■「ポメラ」専用ソフトケース

品番	本体価格(1個)	サイズ(mm) 高・幅・厚み	包装/梱包 (個)
DMC5	¥4,300+消費税	約288・142・18	1/40

バームレストとして
使用できます。



■「ポメラ」専用保護フィルム

品番	本体価格(1個)	サイズ(mm) 高・幅	包装/梱包 (個)
DMP7	¥1,800+消費税	101・184	1・10/200

●衝撃や落下に対して損傷を完全に防止するものではありません。

※「ポメラ」本体は含まれていません。

check it out! 動画はwebで



Active
Noise
Cancelling
Earplugs
せん

((必要な音は聞こえるので安心

アナウンス 呼びかけ 着信音

必要な「音」は聞こえて、騒音だけをカット!

環境騒音とは?


こんな音をカットします

機内騒音 車内騒音

空調音 動作音

機械音

環境騒音を打ち消す仕組み



- 1.イヤホン内蔵された小型マイクで周囲の環境騒音を収音
- 2.本体のノイズキャンセリング回路で逆位相(反転)の音を発生
- 3.2つの波形の合成により、耳元では騒音が打ち消される

*全ての騒音が消えるわけではありません。(実験的な音・高音など)

ケーブルのない 完全ワイヤレスタイプ

MM3000 New

本体価格¥13,000+消費税

check it out! 動画はwebで



見た目に違和感のない完全ワイヤレスタイプ

充電が切れてても安心。持ち運べる充電ケース

「デジタル耳せん」MM3000仕様

品番	MM3000
本体色	黒
ノイズキャンセルレベル	最大 -20dB (当社独自の測定法による)
電源	リチウムイオンポリマーバッテリー
連続使用時間	イヤホン約12時間/充電ケース込み最大40時間(使用条件により変化します)
充電時間	イヤホン約1.5時間/充電ケース(イヤホン込み)約1.5時間(使用条件により変化します)
外形寸法	充電ケース 約79(W)×48(D)×34(H)mm
質量	イヤホン 約15g(イヤホン左右合計)、充電ケース 約45g
セット内容	MM3000(イヤホン/充電ケース)、イヤピース(XS,S,M,L)、充電ケーブル(USB Type-A/Type-C)、取扱説明書(保証書付)

●保証期間:お買い上げから1年

特長


- 高精度アクティブノイズキャンセリング技術で環境騒音を低減! 声は聞こえて騒音だけをカット
- 本体連続約12時間、最長約40時間(※) 使用可能
※充電ケースでの充電が必要
- 充電ケーブル(USB Type-A/Type-C)同梱

イヤホンケーブル一体型の スマートなデザイン

MM200

本体価格¥8,500+消費税

check it out! 動画はwebで



特長

- ネックバンド設計。コードは絡みづらく丈夫な素材です
- 防滴・防塵設計(IP52等級)
汗に強く、砂埃が多い環境でも使用可能ですが、水の中では使用できません。
- リチウムイオンバッテリー搭載。乾電池不要のUSB充電タイプ

「デジタル耳せん」MM2000仕様

品番	MM2000
本体色	ブラック
ノイズキャンセルレベル	最大 -25dB (当社独自の測定法による)
電源	リチウムイオンポリマーバッテリー
連続使用時間	約50時間(使用条件により変化します)
充電時間	約3時間(使用条件により変化します)
防塵・防水性	IP52等級(防塵形・防滴II形)
コード長	全長約54cm(ハッティーネー部、コントローラー部含む)
外形寸法	コントローラー部 約13(W)×50(D)×7(H)mm ハッティーネー部 約14(W)×52(D)×8(H)mm
質量	約17g
セット内容	デジタル耳せん「MM2000」本体、シリコンイヤピース(XS,S,M,L)、ウレタンイヤピース(フリーサイズ)、USBケーブル(A-microBタイプ)、ボーチ、取扱説明書(保証書付) ※ウレタンイヤピースはNobunaga Labsの製品を同梱しています。 ※充電はパソコンなどのUSB端子と接続してお使いください。

●保証期間:お買い上げから1年

*使用条件により異なります。

特長

- 見た目に違和感を感じさせないイヤホンタイプ
- 単4形アルカリ乾電池1本で約100時間使用可能*(エネループの場合約60時間)
- 持ち運びに便利な布製ポーチ付属

「デジタル耳せん」MM1000仕様

品番	MM1000
本体色	ホワイト
ノイズキャンセルレベル	最大 -20dB (当社独自の測定法による)
電源	単4形アルカリ乾電池または単4形エネループ×1本(別売)
連続使用時間	アルカリ乾電池使用時 約100時間 エネループ使用時 約60時間(使用条件により異なります)
コード長	85cm(Y型)* 約左右のコードの長さが同じです。
外形寸法	約64(W)×64(D)×14(H)mm ※イヤホン・コードストッパー除く
質量	約33g ※電池除く、コードを含む
セット内容	デジタル耳せん「MM1000」本体、ボーチ、イヤピース(XS,S,M,L)、取扱説明書(保証書付)

●保証期間:お買い上げから1年

*使用条件により異なります。



かさばる名刺も、タッチで管理。
その場で登録。サクッと検索。



how to use

カメラで登録 OCRでデータ化

本体に名刺をセットしてシャッターアイコンをタップするだけで、名刺を画像として保存。撮影と同時に会社名・氏名・電話番号など最大12項目※をOCR機能で自動でテキストデータ化し、登録できます。

touch operation

タッチで直感的に使いこなせる操作性

search function


使う人のシーンを考えた7通りの検索機能

検索機能	会った日	会社	氏名
登録日	閲覧日	キーワード	マイリスト

DNH20専用アクセサリー

【専用ケース】ケースに装着したまま使える一体型		【専用保護フィルム】	
合皮タイプ	帆布タイプ	専用保護フィルム	
本体価格 ¥4,500+消費税	本体価格 ¥4,500+消費税	低反射タイプ (2枚入)	
DNC6 色:レッド 名刺収納:約10枚	DNC5 クレ:グレー 名刺収納:約10枚	本体価格 ¥1,200+消費税	DNP5
※専用ケースはタッチペン付き		http://kingjim.jp/usb_ad/	

「あ！忘れてた・・・」をなくし
あなたをフォローするために生まれた未来の文房具
気づかせメモ「カクミル®」EM10
本体価格 ¥14,000+消費税



FEATURES - 特長



E Ink
電子ペーパー
ディスプレイ
採用

◆紙にペンで書くのと変わらないアナログな感覚。

◆紙質を、細部を確認して白黒的に画面が上下反転。

◆

◆手書きしたからスリープ中
画面が表示されない。

◆操作すればテスクの上でスリープ。

カメラで登録、タッチで検索。

デジタル名刺ホルダー「ピットレック」

PITREC ®

DNH20

本体価格 ¥37,000+消費税



check it out! 動画はwebで

デジタル名刺ホルダー「ピットレック」DNH20仕様

品番	DNH20
本体色	ホワイト
画面	タッチ入力機能付き液晶 3.5インチ TFTカラーLCD、HVGA(480×320dot)
タッチ入力方式	抵抗膜方式
対応記録メディア	microSDカード(最大容量2GB)、microSDHCカード(最大容量32GB)※1
カメラ	約200万画素 CMOSセンサー
登録可能な名刺サイズ	最大91×55mm 厚さ:最大0.7mm
名刺データ保存可能	ボックスでの登録可能名刺データ数 9,999枚※3
システム上限	ボックス最大作成数 120ボックス※4
保存可能枚数	約5,000~6,000枚 (microSDカード2GB使用時)※5
電源	リチウムイオンバッテリー 実使用時間 約56時間※6
インターフェイス	USB2.0(microBタイプ)
外形寸法	約128(W)×72(D)×15(H)mm ※カメラを閉じた状態
質量	約119g
動作環境	温度:5~35°C 湿度:30~80% (非結露)
保存環境	温度:-10~55°C 湿度:5~80% (非結露)
セット内容	「ピットレック」本体、microUSB / USBケーブル、名刺スペーサー、クイックガイド、取扱説明書、保証書※2
対応OS (PC接続モード時)	Windows 10/8.1/8/7(32/64bit版) 各日本語版 Mac OS X 10.7以降 USBポートを標準搭載したiMac/Proセッサを搭載したMac ※OSをアップグレードしたパソコンでは正しく動作しないことがあります。 ※最新の動作環境に関しては当社ホームページ (https://www.kingjim.co.jp/) をご参照ください。

●保証期間:お買い上げから1年

※1. microSDカード、microSDHCカードは付属しておりません。※2. タッチペンは付属しておりません。
※3. 名刺データを1ボックスで9,999枚登録したときのデータサイズは約40GBです。また保存できる名刺データの枚数は、お使いのmicroSDカードの容量や使用条件によって変化します。本機で動作確認済みのmicroSDカードおよびmicroSDHCカードの情報は、当社ホームページにてご確認ください。※4. 本機内の名刺データは、「ボックス」という単位で保管されます。※5. 保存可能枚数はおよそその目安です。本機の使用条件などによって変化します。※6. 1日あたり、名刺を10枚撮影、10枚の名刺を検索、閲覧したときのバッテリーの持ち時間です。動作環境、液晶パネルなどの設定によって変化します。※7. 付属のUSBケーブルを使用し、本体をスリープ、または電源OFFの状態で、バッテリーが空の状態から満充電までかかる時間です。

【USB電源アダプタ】コンセントからキングジムの

AS0510UA 本体価格 ¥1,800+消費税

※対応品番:DNH20・MM2000・MM3000・TRN10 ※最新の対応情報は当社ホームページよりご確認ください。※USBケーブルは付属していません。

定格出力	DC 5V 1A
定格入力	AC100~240V 50/60Hz
外形寸法	約55(W)×24(D)×51(H)mm
質量	約40g
インターフェイス	USB-Aメス(ポート数:1)

http://kingjim.jp/usb_ad/

オフィスでよく使う機能を搭載。
「カクミル」ひとつでテスラスッキリ。

機能は
5つ



MEMO TO DO CALENDAR CLOCK CALCULATOR



気づかせメモ「カクミル」EM10仕様

品番	EM10
本体色	黒、白
画面	4.3インチ(56.2×93.65mm)、電子ペーパーディスプレイ、解像度:480×800ドット
タッチパネル	抵抗膜方式
電源	単3形アルカリ乾電池または単3形エネループ×4本(別売)、電池寿命:約3ヶ月
データ保存先	本体メモリ(メモ:最大99枚、To Do:最大30件)
対応記録メディア	microSDカード(最大容量2GB)、microSDHCカード(最大容量32GB) ※メモのインポート・エクスポート時に使用。詳細はHPをご覗ください。
動作環境	温度:10~35°C 湿度:30~80% (非結露)
保存環境	温度:-10~55°C 湿度:5~80% (非結露)
外形寸法	93(W)×41(D)×132(H)mm
質量	約200g(電池含まず)
セット内容	本体、タッチペン、安全上の注意、取扱説明書(保証書付)

●保証期間:お買い上げから1年

12

デジタル文具
ピットレック/カクミル

もう、リモコンを探さない! Bluetooth®&乾電池駆動で手軽にスマートホーム。

スマートリモコン「エッグ」EG10


本体価格 ¥9,800+消費税

スマホと「エッグ」を繋ぐだけ。
Wi-Fiがなくても接続できる。



Bluetoothで簡単設定

難しいWi-Fiの初期設定などは不要。
スマホ1台で簡単にスマートホーム化が可能。



乾電池駆動で簡単設置

乾電池駆動なので、どこにでも簡単に設置できます。
煩わしい給電ケーブルの取り回しを気にする必要がありません。



シーン設定

ワンタッチで家電を複数操作

さまざまな赤外線リモコンの情報を学習して保存できます。
「照明を点灯→エアコンの運転開始→テレビの電源をON」などの操作の順番を設定して、ワンタッチで操作できます。

スマートリモコン「エッグ」仕様

品番	EG10
本体色	白
電源	単3形アルカリ乾電池×2本(別売)、電池寿命:最大6ヶ月 ※使用状況によって変化します。
通信方式	Bluetooth4.0(Bluetooth Low Energy)、赤外線
Bluetooth通信可能範囲	約10m(室内に限る)
赤外線有効範囲	約10m以内、水平方向360°、垂直方向180° ※家電製品(受信側)の性能により異なります。
対応リモコン	各種赤外線リモコン ※赤外線以外のリモコンには非対応です。
動作環境	温度:5~35°C 湿度:30~80% (非結露)
保存環境	温度:-10~55°C 湿度:5~80% (非結露)
外形寸法	55(W)×約76(H)mm
質量	約38g(電池含まず)
専用アプリケーション	AICO 対応OS:iOS10以降/Android6.0以降

●保証期間:お買い上げから1年

※最新情報は当社ホームページをご覗下さい。(https://www.kingjim.co.jp/sp/egg/)

※スマートフォンからBluetooth通信で操作するため、外出先や室外などの通信範囲外からの操作はできません。

※「エッグ」は電波を利用しています。電波の利用が禁止されている場所では使用しないでください。

一人での外出をもっと快適に！荷物を見守る小さなパートナー。

モニタリングアラーム「トレネ」TRN10

本体価格 ¥6,800+消費税



check it out! 詳細はこちら

12

ト レ ネ
モニタリングアラーム

「トレネ」の使い方

1 スタンバイ時(緑)



2 見守り時(オレンジ)



3 アラーム時(赤)



「トレネ」が活躍するシーン



日常のなかの「期限」や「経過」を管理するクリップタイマー
クリップタイマー「リミツ」
CT10

本体価格 ¥1,500 +消費税



原寸大



● 計測範囲	カウントアップ 最大 99 日 0 時間 0 分				
カウントダウン	D モード / 最大 99 日 0 時間 0 分 (設定: 1 日単位) H モード / 最大 99 時間 0 分 (設定: 1 時間単位) M モード / 最大 99 分 (設定: 1 分単位)				

習慣時計®


RUCLE®
ルクル

毎週 / 每日の習慣管理に

「曜日」と「時間」で予定を管理できる 選べる2つのモード

WEEK モード
1週で「1週間」を管理

DAY モード
1週で「1日」を管理



『毎週』
繰り返す予定の管理に便利

.....選べる設置方法！いろいろな場所で使えます.....

「マグネット」で貼りつけて

「スタンド」で置いて

「壁掛け穴」で掛けて

※バックライトを点灯した状態です。※液晶画面はハメコミ合成です。

LIMITS
クリップタイマー

製品特長

- 1 「時間」と「対象物」を同時に確認
99日の長期タイマー ×メモが挟めるクリップ
- 2 「期限」も「経過」も計れる
カウントダウンとカウントアップ機能
Count up Count down
- 3 「マグネット」でも「卓上」でも
シーンに合わせて
使える回転式クリップ
Magnet Desktop



クリップタイマー「リミツ」CT10仕様

品番	CT10
本体色	白、青、黄
外形寸法	約53(W)×24(D)×35(H)mm (クリップ部含む)
質量	約28g (電池含まず)
電源	リチウムコイン電池(CR2032)×1
電池寿命	約1年(1日1回、計測終了のブザー作動時)
セット内容	CT10本体、リチウムコイン電池(CR2032)セット済み、取扱説明書(保証書付)

●保証期間:お買い上げから1年。※本製品は防水仕様ではありません。※カウントダウンは日数を入力して設定します。特定の日時を指定して設定することはできません。※一度に設定できるタイマーは1件です。※画像はハメコミ合成です。

ブギーボードシリーズ

boogie board™



最新情報はこちら

※商品の液晶部分の文字・イラストはハメコミ合成です。

スイスイ書いて、
ぱっ!と消す



感圧式液晶を採用し、
まるで紙に文字を書くような、
なめらかな書きごこちを実現。
軽くて薄くて持ち運びにも便利な、
新感覚の電子メモパッドです。


個人情報等の
一時メモに



外国人との
コミュニケーションに



ご家庭での
伝言メモに



介護や医療の
現場に!



ふせんサイズのコンパクトモデル

BB-12 本体価格 ¥2,700 +消費税

boogie board™



ふせんサイズ
手軽に使えるサイズで
ちょっとしたメモに使いやすい



デスクでのメモとして
電話番号などちょっとしたメモに



冷蔵庫などに貼り付け
マグネットで金属面に貼り付け可能



マグネットが付かない場所にも
付属のマグネットシールで簡単に便利に

手のひらサイズのブギーボード。
軽くて、薄くて、マグネットで貼れるから
「ふせん」のように手軽に使えます。



オレンジ



キイロ



アオ



クロ



シロ

電子メモパッド「ブギーボード」BB-12仕様

品番	BB-12
本体価格	¥2,700+消費税
本体色	オレンジ/キイロ/アオ/クロ/シロ
外形寸法	約86(W)×5.5(D)×86(H)mm
画面サイズ	3.9インチ(75×64mm)
ロック機構	—
ハイコントラスト	○
質量	約40g
消去回数	約3万回
電池交換	○(CR2016 コイン型リチウム電池1個)
使用環境温度	10°C~40°C
保存環境温度	-10°C~60°C
スタイラスホルダー	○
マグネット	○(本体内蔵/同梱品)
ストラップホール	○
材質	ABS
セット内容	本体、スタイラス、マグネットシール、取扱説明書(保証書付)

●保証期間:お買い上げから1年


12 デジタル文具 ブギーボード

12 デジタル文具 ブギーボード

半透明液晶を採用した 大画面モデル **BB-11**

本体価格￥9,200 +消費税


13.8インチ LCD	薄さ5mm ※突起部除く
約5万回 消去可能 ※電池交換可能	ロック機構



BB-11の 小さめサイズ **BB-13**

本体価格￥7,000 +消費税

9.1インチ LCD	薄さ5mm ※突起部除く
約5万回 消去可能 ※電池交換可能	ロック機構
マグネット 内蔵	



見やすい液晶の大画面モデル **BB-9**

本体価格￥8,000 +消費税

boogie boardTM

10.5インチ LCD	薄さ5.7mm ※突起部除く	約5万回 消去可能 ※電池交換可能
ロック機構	ストラップ ホール	スタイラス ホルダー



より見やすく進化したスタイリッシュモデル

BB-7N 本体価格￥6,500 +消費税

boogie boardTM

[BB-7Nアクセサリー(別売品)]

収納ケース

BBA-1N

本体価格￥2,000 +消費税

●外形寸法/約160(W)×240(H)mm

●材質/クロロブレンゴム



お手頃価格のシンプルモデル

BB-1GX 本体価格￥3,800 +消費税

boogie boardTM

[同梱品]

スタイラスホルダー

スタイラスを本体に固定するクリップです。



[アクセサリー(別売品)]

収納ポーチ

本体とスタイラスを収納できる専用ポーチ。
画面を保護し、外出時の持ち運びに便利。

BBA-1N

本体価格￥1,200 +消費税

対応品番:BB-1RK, BB-1GX

●外形寸法/約163(W)×228(H)mm

●材質/クロロブレンゴム

※BB-1RKは商品見直しのため、販売中止とさせていただきました。

電子メモパッド「ブギーボード」仕様

品番	BB-11	BB-13	BB-9	BB-7N	BB-1GX
本体価格	￥9,200+消費税	￥7,000+消費税	￥8,000+消費税	￥6,500+消費税	￥3,800+消費税
本体色	クロ	クロ	クロ	ピンク/アオ/クロ	ピンク/アオ/クロ
外形寸法 ※突起部除く最薄部(D)	231(W)×5(D)×328(H)mm	153(W)×5(D)×231(H)mm	約175(W)×5.7(D)×269(H)mm	約146(W)×4.4(D)×227(H)mm	約141(W)×3.2(D)×222(H)mm
画面サイズ	13.8インチ(279×216mm)	9.1インチ(186×139mm)	10.5インチ(217×157mm)	8.5インチ(181×125mm)	8.5インチ(182×125mm)
ロック機構	○	○	○	—	—
ハイコントラスト	—	—	○	○	—
質量	約273g	約136g	約220g	約110g	約110g
消去回数	約5万回	約5万回	約5万回	約3万回	約5万回
電池交換	(CR2032 コイン型リチウム電池1個)	(CR2032 コイン型リチウム電池1個)	(AAAA(単6)アルカリ乾電池2本)	(CR2016 コイン型リチウム電池1個)	—
使用環境温度	10°C~40°C	10°C~40°C	10°C~40°C	10°C~40°C	10°C~40°C
保存環境温度	-10°C~60°C	-10°C~60°C	-10°C~60°C	-10°C~60°C	-10°C~65°C
スタイラスホルダー	○	○	○	○	○(同梱品)
マグネット	—	○(本体内蔵)	—	○(本体内蔵)	—
ストラップホール	—	○	○	—	—
材質	ABS	ABS	ABS	ABS/PC	ABS/PC
セット内容	本体、スタイラス、 テンプレートシート2枚、 取扱説明書(保証書付)	本体、スタイラス、 テンプレートシート2枚、 取扱説明書(保証書付)	本体、スタイラス、 取扱説明書(保証書付)	本体、スタイラス、 取扱説明書(保証書付)	本体、スタイラス、 スタイラスホルダー、 取扱説明書(保証書付)

●保証期間:お買い上げから1年

●本機は、電子機器のぬ、水などをかけたり、水中で使用すると故障します。●画面(LCDパネル)は単色です。カラーのイラストは書けません。

●Boogie BoardはKent Displays, Inc.の登録商標です。

Produced by Kent Displays, Inc.