



## 災害対策セット

New

(災害毛布セット)

豊富なバリエーションで、手元に備える災害対策セットです。

**BCS-200 災害備蓄セットII**

避難先での滞在を支援するセット(1日分)。

〈セット内容〉  
①保存水(500ml):2本  
②ポケットティッシュ:2個  
③クッキー(3本入):1袋  
④ご飯(スプーン付):2食  
⑤非常用簡易トイレ:5個  
(汚物収納袋+抗菌性凝固剤)  
⑥ナップサック:1枚  
⑦マスク:1枚  
⑧ポケットティッシュ:1個  
⑨車手:1双

品質保持期限 6年

食物アレルギー特定原材料等 28品目と貝類 不使用

**KTS-200 災害帰宅セットII**

自宅までの帰宅を支援するセット。

〈セット内容〉  
①保存水(500ml):2本  
②ホイッスル:1個  
③クッキー(3本入):1袋  
④アルミポンチョ:1枚  
⑤非常用簡易トイレ:1個  
(汚物収納袋+抗菌性凝固剤)  
⑥ナップサック:1枚  
⑦マスク:1枚  
⑧ポケットティッシュ:1個  
⑨車手:1双

品質保持期限 6年

食物アレルギー特定原材料等 28品目と貝類 不使用

**MNS-200 災害備蓄セットミニ**

水、クッキー、トイレ、プランケットなどを、コンパクトにまとめたセット。

〈セット内容〉  
①保存水(500ml):1本  
②クッキー(3本入):1袋  
③アルミプランケット:1枚  
④ポケットティッシュ:1個  
⑤非常用簡易トイレ:1個  
(汚物収納袋+抗菌性凝固剤)

品質保持期限 6年

食物アレルギー特定原材料等 28品目と貝類 不使用

**TLS-200 災害トイレセット**

組立式簡易トイレ同梱で、断水時のトイレ問題を解決するセット。

〈紙製便器 組立時〉  
(耐荷重200kg ※等分布)

〈セット内容〉  
①紙製便器:1個  
②アルミポンチョ:1枚  
③ポケットティッシュ:2個  
④非常用簡易トイレ:5個  
(汚物収納袋+抗菌性凝固剤)

**HMS-200 災害ヘルメットセット**

ヘルメットをはじめとした、身を守るアイテムを集めたセット。

〈ヘルメット組立時〉

〈セット内容〉  
①ヘルメット  
(収納袋付):1個  
②マスク:1枚  
③ホイッスル:1個  
④車手:1双

■災害備蓄セットII

品番	本体価格(1個)	箱サイズ(mm) 高・幅・奥行	重さ	包装/梱包 (個)
BCS-200	¥4,800+消費税	313・68・222	約2,060g	1/6

■災害帰宅セットII

品番	本体価格(1個)	箱サイズ(mm) 高・幅・奥行	重さ	包装/梱包 (個)
KTS-200	¥4,000+消費税	313・68・222	約1,655g	1/6

■災害備蓄セットミニ

品番	本体価格(1個)	箱サイズ(mm) 高・幅・奥行	重さ	包装/梱包 (個)
MNS-200	¥2,000+消費税	222・68・156	約795g	1/12

■災害トイレセット

品番	本体価格(1個)	箱サイズ(mm) 高・幅・奥行	重さ	包装/梱包 (個)
TLS-200	¥4,500+消費税	313・68・222	約795g	1/6

**ABS-200 災害毛布セット**

「体を休める」に特化したセット。

〈毛布非圧縮時〉

〈セット内容〉  
①圧縮毛布:1枚  
②アイマスク:1枚  
③使い捨てフェイスタオル:1枚  
④不織布スリッパ:1足  
⑤アルミプランケット:1枚

GS300は1色(白)

ABS-200 ¥5,600+消費税 313・68・222 約920g 1/6


※段ボール製、印刷付き(個装箱)  
※掲載商品の仕様、外観等を予告なく変更することがあります。

## オフィス・生活環境改善用品 落下防止ベルト/地震対策ゴムストッパー


## 収納棚につける落下防止ベルト

New

重要書類の落丁・紛失を防止し、災害時の避難経路確保にも!

棚の形状に合わせて選べる  
3通りの取り付け場所!

柱の正面に 柱の外側に 内壁に



取り付け可能幅

900~1,200mm



RB1200

RB1800 共通

対象物重量 100kg

耐震度 震度6強相当

RB1200 RB1800



check it out! 動画はwebで

マグネット式で  
片手でカンタン着脱!

取り付け可能幅

1,500~1,800mm



RB1800

RB1800

ベルト:幅25

1,500~1,800mm

品番 品番

本体価格(1本)

サイズ(mm)

取り付け可能幅  
(mm)包装/梱包  
(本)

品番 RB1200

本体価格(1本)

サイズ(mm)

取り付け可能幅  
(mm)包装/梱包  
(本)

品番 RB1800

本体価格(1本)

サイズ(mm)

取り付け可能幅  
(mm)包装/梱包  
(本)

品番 GS160

本体価格(1組)

サイズ(mm)

取り付け可能幅  
(mm)包装/梱包  
(組)

品番 GS300

本体価格(1組)

サイズ(mm)

取り付け可能幅  
(mm)包装/梱包  
(組)

品番 GS160

本体価格(2本組)

サイズ(mm)

取り付け可能幅  
(mm)包装/梱包  
(組)

品番 GS300

本体価格(2本組)

サイズ(mm)

取り付け可能幅  
(mm)包装/梱包  
(組)

品番 GS300

本体価格(1本)

サイズ(mm)

取り付け可能幅  
(mm)包装/梱包  
(本)

品番 GS300

●本製品はスチール棚専用です。木製棚にはご使用できません。●取り付け時に金具を手を傷つけないようにご注意ください。●落下防止対象物の重量は本製品あたり100kgまでです。●本製品の耐用年数は約10年です。●本製品にはマグネットを内蔵しています。磁気に弱いものを取扱っている場合はご注意ください。●接着パッドの再利用はできません。●取り付けに関し、必ず取扱説明書をよくお読みの上、確実におこなってください。●本製品は地震による落下を防止するもので、災害や事故等による損害を保証するものではありません。

## ▲ご使用上の注意

●本製品はスチール棚専用です。木製棚にはご使用できません。●取り付け時に金具を手を傷つけないようにご注意ください。●落下防止対象物の重量は本製品あたり100kgまでです。●本製品の耐用年数は約10年です。●本製品にはマグネットを内蔵しています。磁気に弱いものを取扱っている場合はご注意ください。●接着パッドの再利用はできません。●取り付けに関し、必ず取扱説明書をよくお読みの上、確実におこなってください。●本製品は地震による落下を防止するもので、災害や事故等による損害を保証するものではありません。

## 地震対策ゴムストッパー

簡単貼るだけ! 対象物や壁面の穴あけ工事不要。



対象物重量 160kg 以下

GS160


対象物重量 300kg 以下

GS300

# オフィス・生活環境改善用品 パーティション/フェイスシールド/タテテ

## クリアーパーティション

飛沫が気になる場所に！高さ70cmで安心設計のパーティション



Mサイズ



Lサイズ



8160

8190

\*「クリアーパーティション」はウイルスによる感染防止を保証するものではありません。

## パーソナルパーティション

置くだけ簡単！たたんで収納！手軽に作れるパーソナル空間

### 〈コンパクトタイプ〉




8010

ケーブルを通して溝付き  
(コンパクト/ハイタイプ共通)

高さ310mm

A4ファイルサイズに  
たためる！



カバンやボックス  
ファイルにも入る

### 幅は自由に調整可能！



使いやすい幅、奥行きを自分で調整することができます。  
(コンパクト/ハイタイプ共通)

幅を広く  
使用する

自宅でのテレワークや  
フリーランスに



600mm

### 〈ハイタイプ〉




8020

ズレにくい滑り止めゴム付き  
(コンパクト/ハイタイプ共通)

高さ450mm

しっかり目線を  
さえぎる！



臨時の間仕切り  
として使用可能

幅を狭めて  
使用する

アイデアまとめなど  
集中したいときに



450mm

### ■コンパクトタイプ

品番	本体価格(1枚)	高・幅・厚み(mm)	包装/梱包(枚)
8010	¥1,100+消費税	約310・1,092・3 ※最大寸法 約310・220・30 ※折りたたみ時	1/20

### ■ハイタイプ

品番	本体価格(1枚)	高・幅・厚み(mm)	包装/梱包(枚)
8020	¥1,400+消費税	約450・1,092・3 ※最大寸法 約450・220・30 ※折りたたみ時	1/20

### ■本体

品番	本体価格(1枚)	高・幅・厚み(mm)	包装/梱包(枚)
8010	¥1,100+消費税	約310・1,092・3 ※最大寸法 約310・220・30 ※折りたたみ時	1/20

### ■本体

品番	本体価格(1枚)	高・幅・厚み(mm)	包装/梱包(枚)
8020	¥1,400+消費税	約450・1,092・3 ※最大寸法 約450・220・30 ※折りたたみ時	1/20

### ■本体

品番	本体価格(1枚)	高・幅・厚み(mm)	包装/梱包(枚)
8010	¥1,100+消費税	約310・1,092・3 ※最大寸法 約310・220・30 ※折りたたみ時	1/20

### ■本体

品番	本体価格(1枚)	高・幅・厚み(mm)	包装/梱包(枚)
8020	¥1,400+消費税	約450・1,092・3 ※最大寸法 約450・220・30 ※折りたたみ時	1/20

### ■本体

品番	本体価格(1枚)	高・幅・厚み(mm)	包装/梱包(枚)
8010	¥1,100+消費税	約310・1,092・3 ※最大寸法 約310・220・30 ※折りたたみ時	1/20

### ■本体

品番	本体価格(1枚)	高・幅・厚み(mm)	包装/梱包(枚)
8020	¥1,400+消費税	約450・1,092・3 ※最大寸法 約450・220・30 ※折りたたみ時	1/20

### ■本体

品番	本体価格(1枚)	高・幅・厚み(mm)	包装/梱包(枚)
8010	¥1,100+消費税	約310・1,092・3 ※最大寸法 約310・220・30 ※折りたたみ時	1/20

### ■本体

品番	本体価格(1枚)	高・幅・厚み(mm)	包装/梱包(枚)
8020	¥1,400+消費税	約450・1,092・3 ※最大寸法 約450・220・30 ※折りたたみ時	1/20

### ■本体

品番	本体価格(1枚)	高・幅・厚み(mm)	包装/梱包(枚)
8010	¥1,100+消費税	約310・1,092・3 ※最大寸法 約310・220・30 ※折りたたみ時	1/20

### ■本体

品番	本体価格(1枚)	高・幅・厚み(mm)	包装/梱包(枚)
8020	¥1,400+消費税	約450・1,092・3 ※最大寸法 約450・220・30 ※折りたたみ時	1/20

### ■本体

品番	本体価格(1枚)	高・幅・厚み(mm)	包装/梱包(枚)
8010	¥1,100+消費税	約310・1,092・3 ※最大寸法 約310・220・30 ※折りたたみ時	1/20

### ■本体

品番	本体価格(1枚)	高・幅・厚み(mm)	包装/梱包(枚)
8020	¥1,400+消費税	約450・1,092・3 ※最大寸法 約450・220・30 ※折りたたみ時	1/20

### ■本体

品番	本体価格(1枚)	高・幅・厚み(mm)	包装/梱包(枚)
8010	¥1,100+消費税	約310・1,092・3 ※最大寸法 約310・220・30 ※折りたたみ時	1/20

### ■本体

品番	本体価格(1枚)	高・幅・厚み(mm)	包装/梱包(枚)
8020	¥1,400+消費税	約450・1,092・3 ※最大寸法 約450・220・30 ※折りたたみ時	1/20

### ■本体

品番	本体価格(1枚)	高・幅・厚み(mm)	包装/梱包(枚)
</tbl\_info

# オフィス・生活環境改善用品 テッテ／アルサット／マスクケース

## アルコールディスペンサー テッテ / New (TE1000)

手をかざしてシュッと消毒。コンパクトなのに大容量!



### 自動噴射でシュッと消毒

手をかざすとセンサーが感知して消毒液専用液ではなく、手に入りやすい市販の液体アルコールタイプの消毒液が利用できます。※ジェルタイプの消毒液、次亜塩素酸水は使用できません。



### 市販の消毒液が利用可能

消毒を促すメッセージパネル付き  
※パネル使用時の高さ  
TE500 : 約294mm  
TE1000 : 約345mm  
  
わかりやすい赤色LED付き  
点滅：電源ON時に2回点滅  
点灯：電池残量がわずかの時に点灯  
  
手をかざして  
かんたん消毒  
  
Disinfect your hands  
让您的消毒手  
きよすを 計算

tette®

dFA MERIT AWARD 2019

iF DESIGN AWARD 2020

(TE500)



### さまざまな空間に馴染む心地よいから

思わず手をかざしたくなるような柔らか  
な温もりを感じられるフォルムにこだわ  
りました。



### 残量が見やすい透明ボトル

消毒液の補充やお手入れが簡単にでき  
ます。



## 自動手指消毒器 アルサット

ノータッチでサッと消毒! 壁付けも可能。

### ●消毒液タンクは安心のロック機能付き！

消毒液タンクにロック機能が付いているので、消毒液へのいたずらを防止します。

### ●場所を選ばない電池式！

単3形アルカリ乾電池×4本(別売)で動くので、設置場所を選びません。  
また、付属のねじを使って壁にも本体を取り付けられます。

※壁の素材によっては取り付けられない場合もあります。



据置き



壁付で

### お手元の消毒液の利用が可能！

専用液を使用する必要がなく、市販の液体アルコールタイプの消毒液が使用可能です。  
※ジェルタイプの消毒液は使用できません。

※次亜塩素酸水は使用できません。

※消毒液は別売です。

専用液を使用する必要がなく、市販の液体アルコールタイプの消毒液が使用可能です。  
※ジェルタイプの消毒液は使用できません。  
※次亜塩素酸水は使用できません。  
※消毒液は別売です。



Alsat®

品番 本体価格(1台) サイズ(mm)  
高・幅・奥行 包装/梱包  
(台)

AL10 ¥4,743+消費税 約304・163・172 1/8

●本体色:ホワイト ●質量:約670g(消毒液・乾電池除く) ●電源:単3形アルカリ乾電池×4本(別売)

●材質:本体・受け皿/PP、スタンダード/ABS樹脂 ●タンク容量:350ml

●セット内容:アルサット本体、背板、底板、受け皿、補助板、専用鍵×2個、壁取り付け用ねじ×2本、

樹脂製プラグ(アンカー)×2個

※薬液は別売です。※奥行は補助板を除いた寸法です。

※保証期間:お買い上げから1年

## マスクケース / New

マスクの一時保管&持ち歩きに!



**抗菌**  
細菌の増殖を抑えて、  
収納物を清潔に  
保ちます。

マスク収納面にJIS Z 2801:2010に準拠した  
試験で黄色ブドウ球菌・大腸菌の増殖を抑える  
効果が確認された素材を使用しています。

“ふわっと”広がる立体設計のポケット



ランチやティータイムの一時的な  
マスクの保管に  
※マスクを立てかける際は、周りの人にご配慮ください。

ズボンのポケットにも  
収まるコンパクトサイズ  
※MC1006は仕様上ボケット  
には入ません。  
※写真はMC1002です。


### 不織布用

マスク  
二つ折り  
サイズ



“薄く”持ち歩く

【収納方法】



スタンドの状態


### 布・ポリウレタン用

マスク  
二つ折り  
サイズ



“薄く”持ち歩く

【収納方法】





スタンドの状態

マスク  
四つ折り  
サイズ



“小さく”持ち歩く

【収納方法】



スタンドの状態

### ■マスクケース 不織布用 1/2サイズ

品番 本体価格(1枚) サイズ(mm)  
高・幅・奥行 包装/梱包  
(枚)

MC1001 ¥450+消費税 約110・113・5・7 5・20/160

●PP製3色(ピンク・ネイビー・白) ●収納枚数:1枚

### ■マスクケース 布・ポリウレタン用 1/2サイズ

品番 本体価格(1枚) サイズ(mm)  
高・幅・奥行 包装/梱包  
(枚)

MC1006 ¥450+消費税 約139・129・12 5・20/120

●PP製3色(ピンク・ネイビー・白) ●収納枚数:1枚

### ■マスクケース 布・ポリウレタン用 1/4サイズ

品番 本体価格(1枚) サイズ(mm)  
高・幅・奥行 包装/梱包  
(枚)

MC1002 ¥450+消費税 約81.5・117・9 5・20/160


●PP製2色(ネイビー・白) ●収納枚数:1枚

### ■マスクケース 布・ポリウレタン用 1/4サイズ

品番 本体価格(1枚) サイズ(mm)  
高・幅・奥行 包装/梱包  
(枚)

MC1007 ¥450+消費税 約92・129・14 5・20/120

●PP製2色(ネイビー・白) ●収納枚数:1枚



マスクケース  
オフィス・生活環境改善用品  
マスクケース

# オフィス・生活環境改善用品 作業アシストベスト/作業アシストスーツ/作業アシストスーツX

**男女共用 日本製**

**作業アシスト ベスト** バネの力で身体への負担を軽減!

**作業アシスト スーツ**

腰周りのバネで強力サポート!

腰周りのバネで強力サポート!

両脇のバネで強力サポート!

**作業アシストベスト**

New

着脱しやすいベストタイプ

大学\*の研究でも認められた有効性

腰サポートスプリング

腰部分の背面に4本、側面に2本の薄型強力バネを装着。  
強力メッシュ生地をテープでさらにサポート力をアップ!

かんたん着脱設計

ジッパーとホックのダブル仕様で、簡単に確実にサポート力を向上させることができます。

品番	適応サイズ(単位:cm)	本体価格(1個)	包装/梱包(個)
ASV10-S	68-73 58-68 73-85	1/20	/
ASV10-M	73-79 68-75 79-90	/	/
ASV10-L	79-85 75-82 85-95	/	/
ASV10-LL	85-90 82-88 88-98	オープン価格	/
ASV10-3L	90-95 88-94 94-105	/	/
ASV10-4L	95-100 92-98 100-110	/	/
ASV10-5L	100-105 95-103 105-115	/	/
ASV10-6L	105-110 103-110 110-120	/	/

男女共用 ●本体色:黒 ●材質:ナイロン80% ポリウレタン20%

※ボロシャツ・パンツは同梱されておりません。

## 作業アシストスーツ

用途に合わせてオプション品も組み合わせ可能



※Tシャツ・パンツは同梱されておりません。



### 中腰作業のアシスト機能

腰部分の背面に4本、側面に2本入ったバネが身体を支えくれ、疲労が軽減し作業効率がアップ!

品番	適応サイズ(単位:cm)	本体価格(1個)	包装/梱包(個)
ASS20-S	70-75 65-73 73-85	1/20	/
ASS20-M	75-80 73-80 79-90	/	/
ASS20-L	80-85 80-85 85-95	/	/
ASS20-LL	85-90 85-90 88-98	オープン価格	/
ASS20-3L	90-95 90-95 94-105	/	/
ASS20-4L	95-100 95-100 100-110	/	/
ASS20-5L	100-105 100-105 105-115	/	/
ASS20-6L	105-110 105-110 110-120	/	/

男女共用 ●本体色:黒 ●材質:ナイロン80% ポリウレタン20%

### 重量物のアシスト機能

腰部分の背面に4本、側面に2本入ったバネが身体を支えくれ、疲労が軽減し作業効率がアップ!

### オプション品

#### 作業アシストサポーター(ウデ) New

・腕力をアシスト

ASSP20-A  
オープン価格



#### 作業アシストサポーター(ヒザ) New

・屈伸力をアシスト

ASSP20-K  
オープン価格

※この商品は単体ではご使用になれません。別売の「作業アシストスーツ」と合わせてお使いください。

## 作業アシストスーツX

New

強力なアシスト効果で、作業時の負担を軽減!



重量物の上げ下げ動作を強力サポート!

背中や腰の負担が軽減され、作業効率がアップ。

スーツは全身一体型で、着脱も簡単。

体にフィットさせやすく、1日中着たままでも快適です。



着用方法や商品詳細についてはWEBへ  
<https://www.kingjim.co.jp/sp/assuitx/>



POINT 3つのバックルを外せば…



膝サポーターとスーツを繋ぐ背面のバックルを外せば、着用したまま休憩することもできます。

正しく作用するよう、ご自身に合ったサイズでぴったりと着用していただくことをお勧めします。無理に引っ張ったり爪を立てたりすると、生地が傷つく恐れがありますのでご注意ください。


サイズ	品番	ウエスト	本体価格(1個)	包装/梱包(個)
M	ASX30-M	58cm-85cm	1/10	オープン価格
L	ASX30-L	80cm-105cm	/	/

男女共用 ●本体色:黒

\*本製品は全体が体に合わせてとめられるゴムベルトとなっており、身長や胸囲、膝まわりに柔軟にフィットしますので、ウエストサイズを基準としてご判断ください。


\*両方のサイズに当てはまる場合(80-85cm)は、身長180cm以下はMサイズ、180cm以上はLサイズをお勧めします。

優れたアシスト機能




スパイラルボーン内蔵で  
背中から腰までの負担を軽減!

ステンレス製のバネが、背骨に沿って2本内蔵されています。バネの力で身体を支え、軽作業時の負担を軽減します。



ショルダーベルトのX字構造で  
姿勢を矯正!

肩から脇を通り腰まで繋がった左右のベルトは、X字に交差して身体にぴったりとフィット。姿勢を矯正して上半身の負担を軽減します。



膝の屈伸運動と  
上半身の立ち上がりをアシスト!

伸縮性抜群のサポーターが腰と膝への負担を軽減し、重量物の上げ下げを強力にアシストします。

# ハッキリ聴こえる 音声ガイド

## 一度に複数台の受信機に 音声を送信する、無線システム

ノイズキャンセリング機能で  
クリア音質

耳をふさがず疲れない  
耳かけ型受信機

コードレスで  
装着がラク

収納ケース兼用の  
トランク型充電器



### ハッキリ聴こえる音声ガイド

マイク1台で複数人へ話せるスタンダードタイプ



check it out! 動画はwebで

#### 製品特長


- マイクは正面からの音をしっかりひろう指向性マイク。またノイズキャンセリング機能を搭載し、クリアな音質を実現。
- チャンネル設定不要で接続が簡単。(初回ペアリングのみ)
- 音声の高さを変えずに速度を遅くする、ゆっくりスイッチ搭載で聞き取りやすい。
- 耳をふさがないコードレス耳かけ型受信機。



#### 活用例

##### 騒がしい場所での指示伝達に...

クリア音質で騒音の多い場所でも  
指示を伝えることができます。



### ハッキリ聴こえる音声ガイド (1セット)

KNC10S 本体価格 ¥450,000+消費税



セット内容 <セット質量: 約3.9kg>

① マイクユニット	1台	・トランク型充電器用 ACアダプター	1台
② 耳かけ型受信機	10台	・タイピンクリップ付コード	1本
③ トランク型充電器	1台	・マイク用ストラップ	1本
		・トランクキー	2個
		・取扱説明書 (保証書付)	1冊

電池持続時間 約8時間 マイクユニット(送信機) 充電時間 約4時間 耳かけ型受信機 充電時間 約3時間

#### オプション品 KNC10S用

マイクユニット &  
タイピンクリップ付コード  
GA-500MU  
本体価格  
¥80,800+消費税

トランク型充電器  
(収納ケース兼用)  
※ACアダプター1台付属  
GA-500TC  
本体価格  
¥90,800+消費税

#### オプション品 KNC20S (マルチタイプ)・KNC10S 共用

単一指向マイク &  
タイピンクリップ付コード  
GA-500MIC  
本体価格  
¥13,600+消費税

耳かけ型  
受信機  
USB充電用  
ACアダプター  
※USB充電コード2本付属  
GA-500RX  
本体価格  
¥28,800+消費税

ヘッドセット  
マイク  
GA-500AC  
本体価格  
¥7,300+消費税

MR-550HM  
本体価格  
¥21,000+消費税

### ハッキリ聴こえる音声ガイド (マルチタイプ) / New

マイク2台で複数人へ話せて、外部機器をつなげるマルチタイプ。

- マイクユニット1台+ピンマイク1台、計2台の音声を同時送信。(マイクユニットの追加購入で最大4台まで可能)
- マイクは正面からの音をしっかりひろう指向性マイク。またノイズキャンセリング機能を搭載し、クリアな音質を実現。
- マルチレピーターに外部機器が接続できる。
- マルチレピーターはショルダーベルトで、持ち歩きができる。
- 耳をふさがないコードレス耳かけ型受信機。



check it out! 詳細はこちら



\*1…使用環境により異なります。\*2…オプション品を購入した場合の最大使用可能数です。

#### 活用例

##### 講習会などでの質疑応答に...

複数の話し手の声を同時に受信機で聴けるので、質疑応答などに活用できます。



##### 翻訳機を介したガイドに...

外部機器を接続すれば、翻訳音声や定型アナウンスなどのガイドに活用できます。



\*3…接続用ケーブルは同梱していません。(Φ3.5mmステレオミニプラグケーブル)

#### ハッキリ聴こえる音声ガイド (マルチタイプ)

KNC20S 本体価格 ¥550,000+消費税



マルチレピーター

MR-551MG

本体価格  
¥215,000+消費税



#### オプション品 KNC20S (マルチタイプ) 用

マイクユニット(マルチタイプ用)

MR-551MU

本体価格  
¥109,000+消費税



トランク型充電器(マルチタイプ用)

MR-551TC

本体価格  
¥132,000+消費税



# オフィス・生活環境改善用品

傘のしづくとり／折りたたみ傘のカサ立て／扉に付けるお知らせライト

## 傘のしづくとり

New

傘を振るだけ。簡単に水滴除去!

吸水パッドの乾燥が簡単!



吸水パッドはマグネット式吸着のため、外側にも貼り付け可能。場所をとらずに、自然乾燥ができる衛生的です。

水受容量は約3,000人分!



吸水パッドは最大6.5L吸水、貯水部には8.5Lもの水を貯めることができます。人が集まる場所でも安心して設置することができます。

ワンステップで排水



本体下底にある排水口レバーをひねるだけで排水が完了します。

キャスター付きで移動が楽々



キャスターはストッパー付きで、しっかりと本体を固定することができます。

## 水滴除去率80%以上！そのヒミツは…

上下2段の異なるジグザグ構造パッドが傘のしづくをしっかりキャッチ！



上段と下段で異なる構造の羽が付いており、左右に貼り付けるとジグザグに交差。傘を吸水パッドに押し当てるなくても3~4回振るだけで水滴を逃さず取り除きます。※写真はイメージです。本体の側面は取り外しできません。



check it out! 動画はwebで

### 傘のしづくとり

品番	本体価格(1台)	サイズ(mm) 高・幅・奥行	包装/梱包 (台)
KASA10 オープン価格	約880・940・300(突起部含む)	1/1	

●本体色:シルバー ●質量:約28kg ●材質:本体/ステンレス、吸水パッド/ポリエチレン、カバー/ポリエチレン  
●セット内容:本体、吸水パッド(計4枚)、本体用カバー(本体を使用しない際に被せます)、保証書付取扱説明書  
●保証期間:お買い上げから1年

### <オプション>



### 傘のしづくとり専用吸水パッド4枚セット

品番	本体価格(1箱)	サイズ(mm) 高・幅・奥行	包装/梱包 (箱)
KASA01 オープン価格	上:約440・880・35 下:約245・880・35(羽部分を除く)	1/1	

●本体色:青 ●質量:上:約1,570g 下:約840g ●材質:ポリエチレン、マグネット付き

### 傘のしづくとり専用マット

品番	本体価格(1枚)	サイズ(mm) 高・幅・奥行	包装/梱包 (枚)
KASA02 オープン価格	約800・1,500・5.5	1/4	

●本体色:黒 ●質量:約1.3kg ●材質:熱可塑性ゴム、不織布


## 折りたたみ傘のカサ立て

置き場に困る折りたたみ傘をスッキリ収納！

△オフィスや店舗で△



以下部分には取り付けられません



本体が縦のフレームに接しない箇所

固定ベルトが傘立てのハサリなどで通せない箇所

縦と横のフレームの段差が1cm以上ある箇所

品番	本体価格(1個)	収納本数	サイズ(mm) 高・幅・奥行	包装/梱包 (個)
6034	¥1,800+消費税	4本	130・276・95	1/5
6036	¥2,600+消費税	6本	130・412・95	1/6

●本体色:ダークグレー ●質量:6034/約410g、6036/約600g ●耐荷重:6034/1,400g、6036/2,100g

●材質:HIPS ●セット内容:固定ベルト2本、表示ラベル1枚

※水抜き用の穴はありません。


## 扉に付けるお知らせライト®/扉に付けるお知らせライト®(無線タイプ)

### 扉の開閉による衝突防止に

「扉が開くかも」を

知って安心

点滅したら  
扉の向こうに人がいます。



「扉を開ける事」を

知らせて安心


近づいたら  
扉の向こうが点滅します。




### センサーの検知範囲

(床から1.2mの高さに設置した場合)


上から見た図




横から見た図




■子機



■親機



■選べる表示シート(3種類同梱)



品番

本体価格(1個) サイズ(mm)  
高・幅・奥行 包装/梱包  
(個)

TAL10 ¥8,000+消費税 (親機)約76・103・30  
(子機)約76・103・23

●質量:約140g(電池含まず) ●コード長さ:約160cm ●電源:単3形アルカリ乾電池または単3形エネループ×3本(別売) ●電池寿命:約6ヶ月(1日あたり30回センサーが感知時) ●使用条件により異なります。 ●セット内容:本体/表示シート(親機用、子機用共に3種類各1枚)、取扱説明書(保証書付) ●保証期間:お買い上げから1年

### 工具不要 簡単取りつけ

下記条件をすべて満たした扉に設置が可能

- 両面に磁石がつく開き扉
- 厚みが50mm以下の扉
- 閉めた状態で扉とドア枠に2mmを超える隙間がある扉



\*扉とドア枠の隙間が2mm以下の場合はコードが擦れて断線するおそれがあります。  
\*防火目的の扉では、扉本来の機能を損なうおそれがありままでの使用にならないでください。  
\*直射日光のある場所や屋外では使用できません。

### お知らせライト 無線タイプ



check it out! 動画はwebで

ライトとブザーによって、設置した本体の近くに人がいることをお知らせ。



曲がり角などでの衝突防止に  
付属の取付補助板で鉄扉以外の面にも取り付けできます。



反通路づしのいま向たすこらうが



反歩道づし自いま身たすが

■選べる表示シート(2種類同梱)



品番

本体価格(1セット) サイズ(mm)  
高・幅・奥行 包装/梱包  
(セット)

TAL20 ¥14,000+消費税 1台あたり  
約105・140・75 1/6

●質量:1台あたり約300g(電池含まず)

●電源:1台あたり単2形アルカリ乾電池×4本(別売)

●電池寿命:約2年(1日あたり30回センサーが感知時) ●使用条件により異なります。

●通信方式:無線通信(2.4GHz帯)

●通信距離:最大約10m ●使用環境により異なります。

●セット内容:本体(2台)、取付補助板(2枚)、表示シート(2種類各2枚)、取扱説明書(保証書付)

●保証期間:お買い上げから1年

品番

本体価格(1セット) サイズ(mm)  
高・幅・奥行 包装/梱包  
(セット)

TAL20 ¥14,000+消費税 1台あたり  
約105・140・75 1/6

●質量:1台あたり約300g(電池含まず)

●電源:1台あたり単2形アルカリ乾電池×4本(別売)

●電池寿命:約2年(1日あたり30回センサーが感知時) ●使用条件により異なります。

●通信方式:無線通信(2.4GHz帯)

●通信距離:最大約10m ●使用環境により異なります。

●セット内容:本体(2台)、取付補助板(2枚)、表示シート(2種類各2枚)、取扱説明書(保証書付)

●保証期間:お買い上げから1年

品番

本体価格(1セット) サイズ(mm)  
高・幅・奥行 包装/梱包  
(セット)

TAL20 ¥14,000+消費税 1台あたり  
約105・140・75 1/6

●質量:1台あたり約300g(電池含まず)

●電源:1台あたり単2形アルカリ乾電池×4本(別売)

●電池寿命:約2年(1日あたり30回センサーが感知時) ●使用条件により異なります。

●通信方式:無線通信(2.4GHz帯)

●通信距離:最大約10m ●使用環境により異なります。

●セット内容:本体(2台)、取付補助板(2枚)、表示シート(2種類各2枚)、取扱説明書(保証書付)

●保証期間:お買い上げから1年

# オフィス・生活環境改善用品 エコバッグ／ウレタン手袋／ペギー

## パッタン コンビニエコバッグ

コンビニでのちょっと買いに便利なコンパクトエコバッグ

New



### ■パッタン コンビニエコバッグ (Mサイズ)

品番	本体価格(1個)	折り畳み時寸法( mm )	包装/梱包(冊)
5640	¥1,600+消費税	約125・92・23	20/80

●本体色:4色(ピンク・オレンジ・緑・グレー) ●材質:ポリエステル、綿(タグ)、PVC・PP(芯材)

## くりかえし洗えるウレタン手袋

感染予防、衛生管理に便利なくりかえし洗えるウレタン手袋

表面はすべりにくい  
ポリウレタン素材。  
グリップ感の良い作業性。

14

オフィス・生活環境改善用品  
エコバッグ／ウレタン手袋



### 肌あたりの良い 内側生地

手袋の内側は、肌あたりの良い  
ポリエチル生地を使っている  
ので、汗をかいでもべたつきが  
なくサラサラ感が続きます。  
ラテックスフリーなので、アレ  
ルギーの方にも安心です。

無駄なく使える  
左右兼用  
タイプ



### 長時間着用しても蒸れにくい

内面の生地層により、肌あたりがソフトで、  
汗をかいでも湿気だけを逃します。

### くりかえし使用可能

家庭用洗濯機で洗濯用ネットなどに入れて  
くりかえし洗濯・乾燥ができます。

### アレルギー・手荒れ対策

内面はポリエチル素材のため、  
ラテックスアレルギーの方に安心です。

※手袋は感染を完全に防ぐものではありません。


【サイズ一覧】	Mサイズ	Lサイズ
全長	261mm	274mm
手のひらまわり	211mm	227mm
中指の長さ	76mm	80mm



# PATTAN

## Mサイズは

お弁当などに最適な  
コンパクトサイズ



約7.6L

約240mm  
約210mm  
約150mm

## Sサイズは

いつも持ち歩ける  
うす型ミニマル仕様



約3.9L

約120mm  
約295mm  
約140mm  
(取っ手下まで)  
約110mm

## ペギー

さまざまなパーツを取り付けることができる卓上収納ボード。

### かける

#### ITEM : L字フック

かけるだけの簡単収納。  
鍵やアクセサリーをかけて  
均等な間隔で並べれば  
統一感が生まれます。



### いれる

#### ITEM : ミニコンテナ


不定形の小物の収納に。  
名刺サイズのカードも  
ぴったり収まります。



## 【ペギー PG400】



チャコールブラック(クロ)



オフホワイト(シロ)

L字フック  
8本入り



### 【オプション品】



L字フック PGP01



ミニコンテナ PGP02



ペンスタンド PGP03



ミニシェルフ PGP04

# PEGGY

### かざる

#### ITEM : ミニシェルフ

小さな棚に飾れる収納。  
同梱のバーフックを使って  
色々な収納が可能です。



### たてる

#### ITEM : ペンスタンド

ペン、カッターなどの文具や  
スティック状の小物の収納に。



ペギーの使用例いろいろ!

### ペギー

品番	本体価格(1個)	サイズ( mm ) 高・幅・奥行	包装/梱包(個)
PG400	¥3,500+消費税	約305・400・124(横置き時)	1/8

●本体色:2色(チャコールブラック・オフホワイト) ●質量:約1.2kg ●耐荷重:3kg ●材質:ペグボード/MDF、スタンド/スチール、スペーサー/EVA、L字フック/スチール(メッキ) ●板寸法:約300(H)×400(W)×6(D)mm ●穴寸法:穴径6mm、穴ピッチ25mm ●セット内容:ペグボード×1、スタンド×1、スペーサー×4、L字フック×8

### L字フック

品番	本体価格(1個)	サイズ( mm ) 有効長さ・線径	包装/梱包(個)
PGP01	¥500+消費税	約40・3.5	1・100/400

●質量:約6g(1本) ●材質:スチール(メッキ) ●セット内容:L字フック×4

### ミニコンテナ

品番	本体価格(1個)	サイズ( mm ) 高・幅・奥行	包装/梱包(個)
PGP02	¥500+消費税	約45・99・50(※フック部除く)	1/48

●質量:約25g(1つ) ●耐荷重:1kg(1つ) ●材質:ABS ●セット内容:ミニコンテナ×2

### ペンスタンド

品番	本体価格(1個)	サイズ( mm ) 高・幅・奥行	包装/梱包(個)
PGP03	¥500+消費税	約95・68・50(※フック部除く)	1/48

●質量:約35g ●耐荷重:1kg ●材質:ABS ●セット内容:ペンスタンド×1

### ミニシェルフ

品番	本体価格(1個)	サイズ( mm ) 高・幅・奥行	包装/梱包(個)
PGP04	¥700+消費税	バーフック:約154・59・3.5 ウッドプレート:約6・175・50	1/48

●質量:約90g(合計) ●耐荷重:1kg ●材質:バーフック/スチール(メッキ)、ウッドプレート/木製

●セット内容:バーフック×2、ウッドプレート×1

## 電子吸着ボード ラッケージ

## ペタペタ貼りつく 魔法の掲示板

ノリやピンは不要! 静電気でラクラク掲示!

## 電子吸着ボード「ラッケージ」

パーティション  
タイプ\ シリーズ初/  
両面吸着可能なモデル

- ・オフィスのデスクにオススメ!
  - ・両面吸着可能なので、フリーアドレスのパーティションや掲示板としても。
  - ・スタンドを差し込むだけのカンタン組み立て!
- ※スタンドを短辺に付けてタテに使用することは推奨しません。

卓上  
タイプ

## オフィスの机上に

- ・領収書やレシート
- ・ToDoリスト
- ・メモや名刺など




## 病院の受付に

- ・担当医変更の案内
- ・定期検診案内
- ・季節性の予防接種案内など



RK10

RK20

【オプション品】RK20用  
電子吸着ボード「ラッケージ」  
専用取り付けアームRK02  
本体価格¥1,800+消費税

## ■電子吸着ボード「ラッケージ」仕様

品番	RK30	RK10	RK20
本体価格	¥9,000+消費税	¥3,000+消費税	¥3,500+消費税
本体色	シルバー	黒	シルバー
本体サイズ	約550(W)×21(D)×350(H)mm (最薄部:約3mm) ※スタンドを除く。	約200(W)×32(D)×322(H)mm (最薄部:約3.7mm)	約100(W)×22(D)×300(H)mm (最薄部:約3.2mm)
吸着面サイズ	約550(W)×325(H)mm	約200(W)×286(H)mm	約100(W)×300(H)mm
スタンドサイズ	約18(W)×160(D)×42(H)mm	—	—
質量	約780g ※電池含まず。	約284g ※電池含まず。	約205g ※電池含まず。
電源	単3形アルカリ乾電池×4本(別売)		
動作時間	約9ヶ月※電池種類及び使用環境により異なります。		
動作環境	使用温度範囲:5°C~40°C 保存温度範囲:-10°C~60°C		
セット内容	「ラッケージ」本体、スタンド2個、取扱説明書(保証書付)	「ラッケージ」本体、取扱説明書(保証書付)	「ラッケージ」本体、取扱説明書(保証書付)
包装/梱包(個)	1/5	10/30	10/30

●保証期間:お買い上げから1年

## 3つの特長

簡単  
安全  
省エネノリやピンは不要。  
静電気ですと貼りつく!テープや画鋲を使用しないので、  
異物混入やケガの心配がありません。単3形アルカリ乾電池4本(別売)で  
約9ヶ月以上動作!ラッケージは  
こんなところで  
活躍!壁掛け  
タイプ

## フレームなし


※壁などに取り付ける際の  
ネジは同梱していません。

- ・フレームなしでスリム、軽量。
- ・シンプルなデザインで家庭やオフィスに。



RK6040FL

## フレームあり

※壁などに取り付ける際の  
ネジは同梱していません。

※写真はRK12090を使用したイメージです。

オフィス、官公庁、教育現場、公共施設の  
掲示板におすすめ。

RK9060



RK12090

【オプション品】  
電子吸着ボード「ラッケージ」専用吊り下げ金具

取り付けた際に表側から見えにくく、ステンレス製の吊り下げ金具です。

RK01 (RK4560・RK9060・RK12090用)  
本体価格¥700+消費税

- 外形寸法:金具(1個)約18(W)×10(D)×42(H)mm、ネジ(1本)φ4×30mm
- セット内容:吊り下げ金具(ステンレス)×4個、皿頭カッピングネジ(鉄/ユニクロメッキ)×4本
- ※石膏ボード・コンクリート壁には、同梱ネジが使用可能な市販のアンカーをお使いください。
- ※RK4560は商品見直しのため、販売中止とさせていただきました。

## ■電子吸着ボード「ラッケージ」仕様

品番	RK6040FL	RK9060	RK12090
本体価格	¥5,500+消費税	¥10,000+消費税	¥20,000+消費税
本体色	シルバー	黒	黒
本体サイズ	約600(W)×21(D)×400(H)mm (最薄部:約3mm)	約900(W)×25.5(D)×640(H)mm (最薄部:約15.6mm)	約1,200(W)×25.5(D)×940(H)mm (最薄部:約15.6mm)
吸着面サイズ	約600(W)×375(H)mm	約850(W)×550(H)mm	約1,150(W)×850(H)mm
質量	約820g ※電池含まず。	約1.9kg ※電池含まず。	約3.4kg ※電池含まず。
電源	単3形アルカリ乾電池×4本(別売)		
動作時間	約9ヶ月※電池種類及び使用環境により異なります。		
動作環境	使用温度範囲:5°C~40°C 保存温度範囲:-10°C~60°C		
セット内容	「ラッケージ」本体、取扱説明書(保証書付)	「ラッケージ」本体、吊り下げ部品(ABS)×2セット、取扱説明書(保証書付)	「ラッケージ」本体、吊り下げ部品(ABS)×2セット、取扱説明書(保証書付)
包装/梱包(個)	1/5	1/5	1/2

●保証期間:お買い上げから1年

【ご注意】●精密機械ですので取扱いにご注意ください。●本体にノリ、ピンやテープを使用しないでください。故障の原因になります。●厚紙、プラスチックや湿った素材は吸着できません。●掲示物の紙質および使用環境の湿度変化により掲示物に波打ちが発生することがあります。●静電気の影響を受けるおそれのあるものは、本体に近づかないでください。●本体は、防水仕様ではありません。水がかかるところ、水中で使用しないでください。事故や故障の原因になります。



14

この羽根が  
オフィスを  
快適にします。

! エアコンの風力で動作するため、  
CO<sub>2</sub>を出さず電気代もかかりません。

## HYBRID-FAN

ハイブリッドファン


### ハイブリッドファン 6つのメリット

- ▶エアコンの直撃風を拡散、解消します
- ▶冷暖房の温度ムラを攪拌、空調効率が向上します
- ▶温度設定を1°C~3°C変更でき、余分な電気代が削減できます
- ▶CO<sub>2</sub>(二酸化炭素)が削減できます
- ▶エアコンの風力で動くので、電気代は一切かかりません
- ▶取り付け、取り外しはドライバー1本で簡単にできます

※すべての数値データは「株式会社 潮」調べ

#### 室内温度の変化(天井と床付近の温度を時間軸で表示)

##### エアコン冷房時



ハイブリッドファン導入前	時間	0	2	4	6	8
天井付近温度	28.0	26.6	27.2	27.6	28.5	
床付近温度	28.0	14.5	15.1	15.2	15.5	

ハイブリッドファン導入後	時間	0	2	4	6	8
天井付近温度	28.0	25.4	25.1	25.8	25.6	
床付近温度	28.0	24.4	24.2	24.8	24.8	

〈測定条件〉 ■空調機:5馬力のエアコン ■部屋広:幅800cm×奥行800cm×高さ260cm  
(冷房時) ■外気温:30°C ■室内温:28°C ■基本設定:冷房・温度設定:25°C/噴出温度12°C~13°C  
(暖房時) ■外気温:7°C ■室内温:11°C ■基本設定:暖房・温度設定:26°C/噴出温度約40°C~

※空調機を1時間稼働させてから測定を開始。※測定器は放射温度計・气温測定器2台にて測定。※データ数値は環境諸条件により異なります。

#### 電気代を節約

電気料金の変化	ハイブリッドファン導入前	36,720円/年*
ハイブリッドファン導入後	29,376円/年	

削減額 7,344円/年

#### CO<sub>2</sub>排出量を削減

CO <sub>2</sub> 排出量の変化	ハイブリッドファン導入前	596.3kg/年*
ハイブリッドファン導入後	477.1kg/年	

削減量 119.2kg/年

\*設定条件  
■空調機:1馬力のエアコン ■所要電力:0.75kW/h  
■稼働率:68% (100% - 119日 / 365日)  
■電気料金:25円/kWh ■エネルギー削減率:1°C=10%  
■CO<sub>2</sub>排出量:1kWh = 0.406 kg (注)東京電力2012年度実績  
算出条件:所要電力0.75kWh × 8時間(1日) × 30日 × 12ヶ月 × 稼働率68% × 電気料金25円/kWh(CO<sub>2</sub>排出量0.406kg/kWh)  
※通常のハイブリッドファンを使用することにより、エアコンの設定温度を約2°C外気温に近づけることが可能です。  
※5馬力のエアコンを使用したときは3倍のコストとCO<sub>2</sub>排出削減効果があります。  
※稼働率は、お客様の状況により異なります。  
※電気料金は、電力各社との契約内容により異なります。

## オフィス・生活環境改善用品

### ハイブリッドファン FJR



950mm×950mm(正方形タイプ)

1,100mm×1,700mm×950mm(長方形タイプ)

品番	本体価格(1台)	可変範囲(mm)	包装/梱包(台)
HBF-FJRCW	オープン価格	直径900~1,100	1/10
HBF-FJRSW	オープン価格	〃	〃

●カラー:羽根/ハーフクリア(HBF-FJRCW)、シルバー(HBF-FJRSW)  
スパーク/シルバー、センターメンバー/ホワイト

●材質:羽根/プラスチック素材、スパーク/アルミ素材

●重量:本体/約800g、取付金具/約240g

#### ハイブリッドファン取り付け時のご注意

- 【昇降機能付きエアコン】昇降機能のあるエアコンにハイブリッドファンを取り付けたまま、昇降操作はしないで下さい。故障の原因になる事があります。
- 【天井高】空調機の設置高が2,300mm以下の場合は取り付けないで下さい。接触の可能性が高くなります。
- 【エアコングリルの破損および経年劣化】グリルやグリルの周辺部分は樹脂製のため、経年劣化により割れがったり、もろくなったりしていることがあります。その場合、新しいグリルに交換してご使用下さい。
- 【スプリングフーヘッド】エアコンや風吹き出し口周辺にスプリングフーヘッドがあるとき、ハイブリッドファンを取り付けると消防法施行規則(第13条の2第4項第1号ホ)に抵触する場合があります。詳しくは最寄りの消防署にお問い合わせ下さい。
- 【二方向吹き出しのエアコン】設置の場合は製造元にお問い合わせ下さい。

### ハイブリッドファン対応エアコンフィルター / New

フィルターを貼るだけで  
ホコリや花粉をキャッチ!

浮遊汚れ  
強力キャッ

集塵

エアコン内部や  
天井汚れを防ぐ


防汚

エアコンの  
稼働率UP

省エネ

微細な花粉も  
しっかりキャッチ

花粉症対策



#### 通気性と、ろ過効率を両立した独自の立体構造

通気性を高めながら、ゴミが目詰まりしにくい独自の立体構造を採用することで、通気性とろ過効率を両立しています。


#### エアコンの稼働率 UP

エアコン稼働時に最適な通気量を担保しつつ、エアコン機能を阻害しないため、省エネを実現しながらエアコン内部や吹き出し口の汚れを防げます。

#### ご購入の前に!

##### ■エアコンの対応機種

エアコンの吸気口の寸法が右記の寸法に対応している「天井埋め込み型・天井吊り下げ型・壁掛け型・床置き型」エアコン



##### ■ハイブリッドファンの対応機種

センターメンバーの直径が11cm以内のハイブリッドファン

自由にカットして寸法を調整することができます。  
裏面の剥離紙と一緒にハサミなどでカットしてください。

#### 安全に関するご注意

正しく安全にご使用いただくため、ご使用の前に商品に封入されている台紙に記載の「ご使用上の注意」を必ずお読みください。

#### 取り付け方



シールのように貼るだけ!

通気性を確保して  
エアコンへの負担を配慮!

#### お取り替えの目安

汚れで縞模様がくっきり浮き出たら取り替え  
さいです。

汚れの一例です。

#### ご使用上の注意


- 本製品はエアコン吸気口専用フィルターです。換気扇やレンジフードなど、表示用途以外での使用はお控えください。
- エアコンの内部の汚れを軽減するものです。ホコリ、花粉などの種類によっては除去できないものがあります。
- フィルターを取り外した際、まれに貼り付け用の粘着のりがエアコン側に残る場合があります。固く絞った布で水拭きをしてください。

品番	本体価格	枚数(1パック)	サイズ(mm)	包装/梱包(パック)
FLT57-10	オープン価格	2枚	570×570	1/60

●カラー:ホワイト ●材質:不織布 ●質量:約94g ●製造元:株式会社ダイアン・サービス

# オフィス環境改善用品 ハイブリッドファン/台車につける安心ベルト/エアフィット

## ハイブリッドファン SJR



※丸型吹き出し口への設置例

### ■対応空調タイプ



天井吹き出し口(丸)  
(直径500mm~830mm迄)  
天井吹き出し口(角)  
(一辺が500mm~830mm)  
800mm~1,400mm×550mm~800mm  
まで(長方形タイプ、中央部鉄板)  
※別売のHBF-JM2(マグネット)  
のご利用で取り付けが可能です。

品番	本体価格(1台)	可変範囲 (mm)	包装/梱包 (台)
HBF-SJRCW	オープン価格	直径700~900	1/10

●カラー:羽根/ハーフクリア、スポーク/シルバー、センターメンバー/ホワイト  
●材質:羽根/プラスチック素材、スポーク/アルミ素材  
●重量:本体/約680g、大型用取付金具/約320g

## ハイブリッドファン TJR



※角型吹き出し口への設置例

### ■対応空調タイプ



天井吹き出し口(丸)  
(直径500mm以下)  
天井吹き出し口(角)  
(一辺が500mm以下)  
照明器具吹き出し口  
(吹き出しが長辺700mm  
以下)  
650mm~1,100mm×550mmまで  
(長方形タイプ、中央部鉄板)  
※別売のHBF-JM2(マグネット)  
のご利用で取り付けが可能です。

品番	本体価格(1台)	可変範囲 (mm)	包装/梱包 (台)
HBF-TJRCW	オープン価格	直径500~700	1/10

●カラー:羽根/ハーフクリア、スポーク/シルバー、センターメンバー/ホワイト  
●材質:羽根/プラスチック素材、スポーク/アルミ素材  
●重量:本体/約530g、取付金具/約255g

## ハイブリッドファン用マグネット



対応機種:HBF-FJRCW/SW  
HBF-SJRCW  
HBF-TJRCW

品番	本体価格(1個)	包装/梱包 (個)
HBF-JM2	オープン価格	1/10

●エアコンの中央部の吸い込み口がスチール(鉄板)の場合に必要  
●落下防止ゴムロープ付き  
※取り付け面が、スチール製で平坦な場合に限り使用できます。  
(取り付け部が、アルミ、ステンレス及びプラスチック等の非磁性材料の場合は取り付けできません。)

## ハイブリッドファン T1



### ■対応空調タイプ



一方向吹き出し口

品番	本体価格(1台)	可変範囲 (mm)	包装/梱包 (台)
HBF-T1 CW	オープン価格	直径480~700	1/10

●カラー:羽根/ハーフクリア、スポーク/シルバー、センターメンバー/ホワイト  
●材質:羽根/プラスチック素材、スポーク/アルミ素材  
●重量:本体/約514g、取付金具/約143g

### ハイブリッドファン取り付け時のご注意

1.【昇降機能付きエアコン】昇降機能のあるエアコンにハイブリッドファンを取り付けたまま、昇降操作はしないで下さい。故障の原因になる事があります。2.【天井高】空調機の設置高が2,300mm以下の場合は取り付けないで下さい。接触の可能性が高くなります。3.【エアコングリルの破損および経年劣化】グリルやグリルの周辺部分は樹脂製のため、経年劣化により割れがあつたり、もろくなったりしていることがあります。その場合、新しいグリルに交換してご使用下さい。4.【スプリングクラーハード】エアコンや風吹き出し口周辺にスプリングクラーハードがあるとき、ハイブリッドファンを取り付けると消防法施行規則(第13条の2第4項第1号文)に抵触する場合があります。詳しくは最寄りの消防署にお問い合わせ下さい。5.二方向吹き出しのエアコンに設置の場合は製造元にお問い合わせ下さい。

## 台車につける安心ベルト

台車に載せた荷物の落下や荷崩れを防ぐ。



そんな時




ベルト長 3.1m  
大きな荷物にも対応

### 下記条件を満たした台車に取り付け可能

- ・背板幅が100~150mmである台車
- ・先端にベルトフックを掛けることができる台車

※台車の形状や材質により取り付けに適さない場合がありますので、ご注意ください。

### 取り付け簡単・しっかり固定



check it out! 動画はwebで



品番	本体価格(1個)	サイズ(mm) 高・幅・奥行	包装/梱包 (個)
DAB10	¥6,000+消費税	約175・87・112	1/12

●本体色:白 ●ベルト張力:約10kg ●ベルト長:約3.1m ●質量:約460g

●材質:PC/ABSアロイ樹脂、ステンレスバネ、PPベルト

●セット内容:DAB10本体、取扱説明書

## エアクッションメーカー エアフィット

フィルムを膨らませて梱包材を簡単に作成!

## もう、梱包資材の保管場所に悩まない。

EC通販での  
梱包用に

事務所での  
発送作業に

店舗での  
梱包に

大切な物品の  
保管に



check it out! 詳細はこちら



Air Cushion Maker

ミシン目入りなので  
ハサミやカッター不要。



梱包の隙間や包装物に合わせてちぎって使える  
ミシン目入りのフィルム。安全に作業できます。

待ち時間なし!  
必要な時、スグに使える。



電源を入れてから作成開始まで予熱時間は不要。  
梱包作業をスムーズにスタートできます。

### 用途で選べる2種類のフィルム。



梱包の詰め物として使いやすい  
ピロータイプ



ワレモノや精密機器を包むのに便利な  
バルバータイプ

低ランニング  
コストで経済的  
1粒あたり約1.75円  
※ピロータイプ



### エアクッションメーカー「エアフィット」

品番	本体価格(1台)	サイズ(mm) 高・幅・奥行	包装/梱包 (台)
AFM10	¥90,000+消費税	約270・405・220	1/1

●本体色:グレー ●質量:約4kg ●電源:専用電源ケーブル(AC100V, 50/60Hz) ●消費電力:100W

●セット内容:AFM10本体、専用電源ケーブル、取扱説明書(保証書付)、フィルムセット部(本体に取り付け)

●設定期間:お買上げから1年 ※フィルムは別売りです。専用フィルムを別途ご購入ください。

### 「エアフィット」専用フィルム(ピロータイプ)

品番	本体価格(1巻)	サイズ(mm) 高・幅・奥行	包装/梱包 (巻)
AFF2010	¥7,000+消費税	約200・130・130	1/1

●本体色:緑 ●厚み:15μ ●フィルム長さ:400m巻 ●空気注入前粒サイズ:約100(W)×200(H)mm

●製作個数:約4,000粒/巻(ミニ目あり)

●製作期間:お買上げから1年

### 「エアフィット」専用フィルム(バルバータイプ)

品番	本体価格(1巻)	サイズ(mm) 高・幅・奥行	包装/梱包 (巻)
AFF4032	¥9,200+消費税	約400・140・140	1/1

●本体色:緑 ●厚み:20μ ●フィルム長さ:280m巻 ●空気注入前シートサイズ:約320(W)×400(H)mm

●製作個数:約875シート/巻(ミニ目あり)



# オフィス・生活環境改善用品


ノートパソコンスタンド/ディスプレイボード/デスクボード/BASE/レザフェス デスクマット

## ノートパソコンスタンド


目線を高くして体の負担軽減!



10-17インチノートパソコン  
タブレット対応



5段階角度調整



角度は24°、29°、33°、36°、38°(高さ約9.5~14cm)まで5段階の角度調整が可能です。  
目線や作業環境にあわせて、ノートパソコンやタブレットを最適な高さへ調整することで、姿勢を改善して、目の疲れ、首の痛み、背中の痛み、手首の痛みを軽減できます。

コンパクト&  
ポータブル



保管用ポーチ付き

厚さ  
5mm

折りたたんでバッグやブリーフケースに入れて持ち運べるコンパクトなサイズです。  
オフィス・自宅・出張先などで活用できます。



NPS10

品番	本体価格(1台)	サイズ(mm) 高・幅・奥行	包装/梱包 (個)
NPS10	¥3,500+消費税	約5・220・250	1/20

- 本体色:シルバー ●質量:約560g ●材質:アルミニウム、シリコン
- 対応サイズ:10-17インチノートパソコン、タブレット ●耐荷重:約5kg
- ※ノートパソコンの形状によっては対応サイズを問わず、載せられない場合があります。
- ※1 突起部除く最薄部(高)

## ディスプレイボード

液晶ディスプレイに簡単取り付け! 机の上のスペースが広がります。



机のスペースを  
有効活用できる、  
液晶ディスプレイ上  
の小物置き



■工具いらず簡単取り付け



前面を液晶ディスプレイのフチに引っかけ、背面からアームで支えるだけの簡単設置。アームの角度は簡単に調整できます。

■様々な液晶ディスプレイに対応(DB500)



液晶ディスプレイの種類や背面形状に合わせてアームの幅を調節可能。背面に段差のある液晶ディスプレイにも取り付けられます。

品番	本体価格(1個)	サイズ(mm) 高・幅・奥行	包装/梱包 (個)
DB-200	¥1,900+消費税	約30・200・168	1/30
DB-500	¥3,500+消費税	約38・500・168	1/20

- 本体色:2色(黒・白)、DB-200は1色(白) ●質量 DB-200:約160g、DB-500:約400g
- 耐荷重(等分布) DB-200:500g、DB-500:1kg
- 材質 DB-200:本体/ABS、DB-500:本体/ABS、天面シート/PP

※取り付け可能な液晶ディスプレイは、アームの設置部分の厚みが約10~85mm、幅が最低250mmとなります。  
※本製品は液晶ディスプレイのフチに引っかけて取り付けるため、フチに5mm以上の平らな面が必要となります。

- 本体色:2色(黒・白) ●質量 DB-200:約160g、DB-500:約400g
- 耐荷重(等分布) DB-200:500g、DB-500:1kg
- 材質 DB-200:本体/ABS、DB-500:本体/ABS、天面シート/PP

※取り付け可能な液晶ディスプレイは、アームの設置部分の厚みが約10~85mm、幅が最低250mmとなります。  
※本製品は液晶ディスプレイのフチに引っかけて取り付けるため、フチに5mm以上の平らな面が必要となります。

- 本体色:2色(黒・白) ●質量 DB-200:約160g、DB-500:約400g
- 耐荷重(等分布) DB-200:500g、DB-500:1kg
- 材質 DB-200:本体/ABS、DB-500:本体/ABS、天面シート/PP

※取り付け可能な液晶ディスプレイは、アームの設置部分の厚みが約10~85mm、幅が最低250mmとなります。  
※本製品は液晶ディスプレイのフチに引っかけて取り付けるため、フチに5mm以上の平らな面が必要となります。

## デスクボード® 木製

机周りのスペースを有効活用できる木製収納シリーズ。



あたたかみのある  
ウォールナット調の木目



※デスクボード(木製)の組み立ては、プラスドライバーが必要です。

## Desk Board



重ねて、  
すっきり

付属のパーツを取り付けることで、  
簡単に重ねて使えます。(最大2段まで)

品番	本体価格(1個)	サイズ(mm) 高・幅・奥行	包装/梱包 (個)
WD600L	¥3,800+消費税	約85・600・200	1/6
WD400L	¥3,200+消費税	約85・400・200	〃

- 本体色:茶 ●耐荷重:15kg
- 質量 WD600L:約1.8kg、WD400L:約1.4kg
- 材質 天板/ハーティケルボード・PVC貼り・支柱/スチール・キャップ/PP
- セット内容 天板1枚、スタンダード2本、カムネジ4個、カムナット4個、ダボ2個、取扱説明書

## デスクボード®

デスクボードで机の上をスッキリ整理。

パソコンの

液晶ディスプレイを置いて、  
キーボードをスッキリ収納。

ガラス製のボードで、  
下に置いてあるものも  
確認できる!



※本ページに掲載されている「トラベラーズノート」は株式会社デザインフィルの商品です。  
また「トラベラーズノート」は同社の登録商標です。

## Desk Board

### ノートパソコンも快適に操作可能



ノートパソコンをデスクボードに置いて使うことで、目線が上がり、適正な姿勢での操作が可能。外付けのキーボードやマウスを使用すれば、さらに操作が快適に。



品番	本体価格(1個)	サイズ(mm) 高・幅・奥行	包装/梱包 (個)
8521	¥4,100+消費税	約80・550・180	1/10

- 本体色:黒 ●質量:約1.3kg
- 材質:天板/強化ガラス、脚/ABS、スペーサー/シリコン
- セット内容:天板1枚、脚2個、スペーサー2個、ゴム足4個

## BASE スマートフォンスタンド

シンプルで使いやすいデスクのスタンダード。



充電ドック機能

Apple社純正Lightningケーブルを装着  
することで充電ドックとしても使用できます。

無段階の角度調節

マグネットによってスタンドの角度を  
無段階で調節できます。



品番	本体価格(1個)	外形寸法 高・幅・奥行 (mm)	包装/梱包 (個)
BS01	¥1,900+消費税	約85・60・60	10/40

- 質量:約150g ●材質:ステンレス・TPE・シリコーン・ネオジム磁石・ABS ●本体色:シルバー
- 対応機種:6インチ程度までのスマートフォン(厚さ20mmまで)

## レザフェス デスクマット

なめらかな書き味で、  
書き跡も残らないデスクマット。



1967LF

1966LF



サイズ	品番	本体価格(1枚)	サイズ(mm) 高・幅・奥行	包装/梱包 (枚)
M	1966LF	¥4,000+消費税	18・600・450	1/5
L	1967LF	¥6,000+消費税	18・900・450	〃

- 本体色:黒 ●材質:表面合成皮革製・裏面ポリエチレン製
- ※高さはL字型ストッパー部分となります。机と接する面の高さは約7mmです。

## Lezaface®

デスクボックス/デスクマット

レザフェス デスクマット

# オフィス・生活環境改善用品 モニターアーム/デスク用昇降台/疲労軽減マット/光る掲示板/マグトレー

## モニターアーム

机上スペースを有効活用!

### モニター1面タイプ



※ARM120の使用例



※共通 対応規格: VESA規格 100mm/75mm 対応サイズ: 30インチまで  
取り付け可能天板: 厚さ15mm~88mm、奥行108mm以上、幅100mm以上

- 本製品は組み立て式です。■お客様ご自身での組み立てになります。
- 組み立て作業は必ず二人以上で、安定した平らな場所を確保しておこなってください。
- モニターは付属されていません。

### ■モニターアーム(1面タイプ)

品番	本体価格(1台)	可動範囲	包装/梱包(台)
ARM110	¥2,700+消費税	モニター傾斜:上-85°・下15° 関節軸回転:左90°・右90° 中心軸回転:左180°・右180°	1/8
ARM120	¥3,800+消費税	モニター傾斜:上-85°・下15° 関節軸回転:左90°(3ヶ所)・右90°(3ヶ所) 中心軸回転:左180°・右180°	1/6


●本体色: 黒 ●質量: ARM110/約2.1kg, ARM120/約3.1kg ●耐荷重(モニター重量): 10kg

●保証期間: お買い上げから1年

### モニター2面タイプ



※ARM220の使用例



※共通 対応規格: VESA規格 100mm/75mm 対応サイズ: 30インチまで  
取り付け可能天板: 厚さ20mm~60mm、奥行108mm以上、幅100mm以上

- 本製品は組み立て式です。■お客様ご自身での組み立てになります。
- 組み立て作業は必ず二人以上で、安定した平らな場所を確保しておこなってください。
- モニターは付属されていません。

### ■モニターアーム(2面タイプ)

品番	本体価格(1台)	可動範囲	包装/梱包(台)
ARM210	¥19,000+消費税	モニター傾斜:上-90°・下15° 関節軸回転:左180°(5ヶ所)・右180°(5ヶ所) 中心軸回転:左360°(2ヶ所)・右360°(2ヶ所)	1/3
ARM220	¥39,000+消費税	モニター傾斜:上-90°・下15° 関節軸回転:左180°(6ヶ所)・右180°(6ヶ所) 中心軸回転:左360°(2ヶ所)・右360°(2ヶ所) アーム垂直方向:上-70°・下30°	1/2

●本体色: シルバー ●質量: ARM210/約3.4kg, ARM220/約5.5kg  
●耐荷重(モニター重量): ARM210/約10kg(各アーム毎), ARM220/約7kg(各アーム毎)  
●保証期間: お買い上げから1年

## デスク用昇降台

既存のデスクに置くだけ。設置がカンタン。

新しいワークスタイルで心も体もリフレッシュ!



長時間の座り姿勢は疲労が蓄積しやすく、思考も固まりがちです。



品番	本体価格(1台)	サイズ(mm) 高・幅・奥行	包装/梱包(台)
DSK10	¥26,000+消費税	約600~930・760・400	1/1

●本体色: 黒 ●質量: 約19kg ●総耐荷重: 約15kg(天板/約13kg、キーボード台/約2kg)  
●材質: 天板・キーボード台/MDF(PVC貼り)、台座・支柱/スチール ●天板昇降範囲: 約140~460mm ●天板寸法: 約750(W)×330(D)mm ●キーボード台寸法: 約630(W)×180(D)mm ●セット内容: 天板ユニット(キーボード台・補助脚)×1、支柱(昇降操作レバーフix)×1、台座×1、ネジ(支柱固定用x6、天板ユニット固定用x2、昇降操作レバーフix)×3、スパナ(プラスドライバー)×1、六角レンチ×1、ディスプレイ固定用粘着シート×4、取扱説明書(保証書付) ●保証期間: お買い上げから1年  
※本製品は組み立て式です。  
※お客様ご自身での組み立てになります。  
※組み立て作業は必ず二人以上で、安定した平らな場所を確保しておこなってください。

## 疲労軽減マット

身体全体への負荷を減らす疲労軽減マット。



立ち仕事をする方に役立ち!




### 防炎・抗菌機能

工場・飲食店・実験室・オフィスなど様々ななところでお役立ち

体重を吸収・分散して身体全体への負荷を減らす  
床からの冷えを軽減

## 光る掲示板

書いた文字が光る、乾電池でも駆動する掲示板。



## マグトレー

マグネットでかんたん取り付け! オフィスのスペースを有効活用!

クリアーホルダーも収まる広々としたトレーサイズ。



**Magtray®**

14

14

# オフィス・生活環境改善用品

かたづけマス/インフォメーションポール/スマサット/着る布団&エアーマット/ザラージタイマークロック

## ツール整理ブロック かたづけマス®

散らかりやすいツールをキレイに整理整頓できるブロックです。

### 抜き差しできるブロック



### 使い方かんたん!




ベースを取り除いて  
ブロックを差し込むだけ!

「かたづけマス」は、  
こんなところで活躍!

散らかりやすい引き出しの整理に

か  
た  
づ  
け  
マ  
ス

ツール整理  
ブロック



品番	本体価格(1個)	サイズ(mm) 高・幅・奥行	包装/梱包 (個)
TB3415	¥1,980+消費税	ベースシート:約5・300・400 ブロックシート:約15・300・300	1/25

●本体色:黒 ●同梱品:ヘラX1、ベース用保管袋X1  
●材質:本体/ポリエチレンフォーム、ヘラ/POM

## インフォメーションポール®

店舗や公共施設での案内表示に! 軽量&お手頃価格。

### そのまま置ける 選べる2タイプ かぶせて使う



カンタン組み立て式!



品番	本体価格(1個)	サイズ(mm) 高・スタンド直径	包装/梱包 (個)
6045	¥3,500+消費税	約895・320	1/3
6045C	¥2,300+消費税	約890・120・105	1/6

●本体色:黒 ●質量:約570g(スタンド含む)  
●付属品:キャップ、スタンド(2バージョン)、見出し紙(8種類×2セット)  
●材質:PP(ポール本体、キャップ)/ABS(スタンド)製

## コンパクトクリーナー スミサット®

サッと手に取りスミズミまでキレイに! 便利なコンパクト掃除機。



広い範囲も細かな仕上げもこれ一つ!  
便利な2WAY

SMISAT  
COMPACT CLEANER



広い範囲は「ブラシ&チューブ」を使って  
テレビの背面などの狭い場所  
窓のサッシ

細かな仕上げは「ホース」を使って  
引き出しの中の凹凸部分  
電話機のボタン周り

品番	本体価格(1台)	サイズ(mm) 高・幅・奥行	包装/梱包 (台)
CCS10	¥7,000+消費税	約165・75・156	1/10

●本体色:青 ●質量:約530g※1 ●電源方式:充電式 ●集じん容量:0.2L ●集じん方式:ダストケース式  
●吸込仕事率:3W ●消費電力:35W ●充電池(交換不可):ニッケル水素(7.2V 1300mAh)  
●充電時間※2:約1時間 ●連続運転時間※3:約15分 ●ACアダプタ(A51303):コード長さ:約1.8m  
●セット内容:CCS10本体、取扱説明書(保証書付)、ACアダプタ(1個)、充電スタンド(1個)  
※1 充電スタンドを含まない重量です。  
※2 上記充電時間は使い切った本体を満充電する場合の目安です。  
※3 電池の消耗状況は掃除する場所のゴミの量など使用環境により異なります。

## 着る布団®&エアーマット

災害時などの  
いざというときに!



歩ける寝袋!

BFT-001 BFT-002

スッキリ収納

A4ファイルサイズなので書棚や机の引き出しなど収納スペースに合わせて縦・横どちらでも保管ができます。

※BFT-001は、使用後はパッケージに再収納することはできません。

セット内容



品番	本体価格(1個)	箱サイズ(mm) 高・幅・奥行	包装/梱包 (個)
BFT-001	¥4,500+消費税	約315・230・135	1/10
BFT-002	¥4,500+消費税	約315・230・120	〃

【着る布団】  
●本体色:表地(青)、裏地(グレー) ●材質:表地・裏地(ポリエチレン)、中綿(ホロフライバー) ●セット内容:着る布団・収納袋

【フリーサイズ】  
・外形寸法:約160×60cm(使用時)、約30×Φ16cm(収納時) ・質量:約700g

【Sサイズ】  
・外形寸法:約135×50cm(使用時)、約28×Φ13cm(収納時) ・質量:約485g

【エアーマット】  
●本体色:透明 ●最大耐荷重:約200kg ●厚み:100μm ●素材:ポリエチレン・ナイロン ●セット内容:エアーマット・エアーポンプ(PP製)

【フリーサイズ】  
・外形寸法:約288×70cm(空気注入前)、約195×70cm(空気注入後) ・質量:約440g

【Sサイズ】  
・外形寸法:約250×70cm(空気注入前)、約180×70cm(空気注入後) ・質量:約350g

THE LARGE  
TIMER CLOCK

## ザラージ® タイマークロック

超大型液晶で見やすいタイマー&クロック。

### タイマー TIMER

設定した時間からカウントダウンして  
アラーム音が鳴ります。

#### ●長時間タイマー設定

・最大199分50秒(10秒単位で設定)

#### ●ストップウォッチ機能

・カウントアップで時間を計測できます。

・最大199分59秒(1秒単位で計測)



ダイヤルで  
簡単操作

### 時計 CLOCK

タイマーを使っていない時は  
時計が表示されて便利。

#### ●電波時計

・自動で電波を受信、ラクラク時刻合わせ!

#### ●アラーム機能

・毎日設定した時間にアラームを鳴らすことができます。

・最大199分59秒(1秒単位で計測)



持ち運び  
ラクラク

### 見やすい 超大型液晶

液晶サイズ388×164mmで  
見やすさ抜群!



音量調節  
3段階  
(OFF・小・大)



カレンダー  
表示



2WAY電源  
・単3形アルカリ乾電池3本  
・ACアダプタ  
※どちらも別売です。

## 選べる設置方法

- マグネット
- 壁掛け
- 据え置き



【オプション品】  
ACアダプタ AC0502  
本体価格¥2,600+消費税  
●ケーブル長さ:4m

品番	本体価格(1台)	サイズ(mm) 高・幅・奥行	包装/梱包 (台)
DTC-001W	¥10,800+消費税	約202・426・70	1/5

●本体色:白 ●質量:約1,330g(電池含まず) ●時計精度:標準電波の受信に成功した直後/表示精度±1秒、標準電波を受信していないとき/平均差±30秒(常温中)  
●動作環境:温度0~45℃、湿度30~80%(非結露) ●電源:単3形アルカリ乾電池3本(別売)、ACアダプタAC0502(別売) ●電池寿命:約1年(アラームまたはタイマーを1回使用した場合)

掛時計  
Wall Clock

電波受信でかんたん自動時刻合わせ。  
大型サイズをお買い求めやすい価格でご用意しています。



ザラージの決定版!  
省エネ & 安心 & 防沫・防塵仕様

1 電波掛時計ザラージ 省電力・防滴型 New 電波時計  
GDKB-001 本体価格 ¥12,800+消費税

安心


前面カバーには、軽量で、  
落としても割れにくく  
破片が飛散しにくい  
プラスチック製を採用。

省エネ

単3形アルカリ乾電池  
たった1本で約5年\*の  
電池寿命。

\*電波の受信環境等により、電池寿命が  
これより短くなる場合があります。

<裏面>



クリーン購入法  
適合品  
GPN  
エコ商品と zwar

防沫形 / 防塵形  
IPX4 等級の防水性(防沫形)  
IP5X 等級の防塵性(防塵形)

※屋外では使用できません。



見やすい大型サイズ! 直径が  
約50cmもあるから視認性抜群!

2 電波掛時計 ザラージ 電波時計  
GDK-001 本体価格 ¥9,800+消費税

▼工場や倉庫など、遠くからでも見やすい。



集光・蓄光機能により視認性アップと  
消灯後、約3時間の発光を実現!

3 電波掛時計 ザラージ 集光・蓄光文字盤 電波時計  
GDKS-001 本体価格 ¥11,800+消費税

・「集光樹脂文字盤」で視認性が向上  
・「蓄光印刷」により、暗闇でも文字が発光  
※一定条件で約3時間発光

『集光樹脂文字盤』=外部の光を盤面で吸収し、  
文字から発光するので、視認性が高まります。  
暗闇では自ら発光いたします。  
文字盤及び時・分針の一部は蓄光塗料が印刷されており、蓄光塗料は太陽光や蛍光灯の光を吸收することで、暗闇で発光いたします。  
LED電球、LED蛍光灯、白熱電球など一部の光源では蓄光塗料が光を吸収しにくい場合があります。

「大きさ」+「集光樹脂文字盤」により  
視認性が更に良くなります。



暗闇では秒針が停止! 長針・短針だけ  
動き続ける省エネタイプの電波時計。

4 電波掛時計 ダクトスト 電波時計

GDK-003 本体価格 ¥3,980+消費税

明暗センサーで室内が暗くなると秒  
針が自動停止し、電池の消耗を防ぐ環  
境配慮型の電波掛時計です。



◆夜間や停電時にうれしい蓄光仕様。  
蓄光印刷文字盤  
(残照時間自安:約3時間)

大型液晶で見やすい! 温度・湿度表示付き。  
掛け置き兼用でお使いいただけます。

5 ハイブリッドデジタル電波時計 電波時計

GDD-001 本体価格 ¥12,800+消費税

掛・置き兼用の大型デジタル電波時計  
です。ソーラーパネルにより電池の消  
耗を抑える事ができ、暗闇ではほとん  
どの画面情報が消灯するので、環境に  
配慮した仕様となっています。



▲大型液晶で、見やすさ抜群。

▲受付などにピッタリと馴染む、スマートなデザイン。

仕様一覧表

1 電波時計 ザラージ 省電力・防滴型

本体価格	¥12,800+消費税
品番	GDKB-001
寸法	幅500×高さ500×厚さ58mm
質量	約1,550g(電池を除く)
使用電池	単3形アルカリ乾電池×1本
材質	前枠/電池蓋:ABS樹脂、後枠:HIPS樹脂、前面カバー:透明アクリル樹脂

機能

ハイトルク電波ムーブ、防水性能 IPX4、防塵性能 IP5X

付属品

単3形アルカリ乾電池×1本、  
壁掛け用木ねじ×1本

2 電波時計 ザラージ

本体価格	¥9,800+消費税
品番	GDK-001
寸法	幅498×高さ498×厚さ53.2mm
質量	約1,900g(電池を除く)
使用電池	単3形アルカリ乾電池×2本
材質	枠:HIPS樹脂、前面カバー:ガラス

機能

ハイトルク電波ムーブ

付属品

単3形アルカリ乾電池×2本、  
壁掛け用木ねじ×1本

3 電波時計 ザラージ 集光・蓄光文字盤

本体価格	¥11,800+消費税
品番	GDKS-001
寸法	幅498×高さ498×厚さ53.2mm
質量	約2,020g(電池を除く)
使用電池	単3形アルカリ乾電池×2本
材質	枠:HIPS樹脂、前面カバー:ガラス

機能

ハイトルク電波ムーブ、集光・蓄光文字盤

4 電波掛時計 ダクトスト

本体価格	¥3,980+消費税
品番	GDK-003
寸法	幅320×高さ320×厚さ49mm
質量	約720g(電池を除く)
使用電池	単3形アルカリ乾電池×1本
材質	枠:HIPS樹脂、前面カバー:ガラス

機能

夜間秒針停止機能、蓄光文字盤

付属品

単3形アルカリ乾電池×2本、  
壁掛け用木ねじ×1本

5 ハイブリッドデジタル電波時計

本体価格	¥12,800+消費税
品番	GDD-001
寸法	幅404×高さ277×厚さ23mm
質量	約1,150g(電池を除く)
使用電池	単3形アルカリ乾電池×2本
材質	ABS樹脂

機能

ソーラー発電(ハイブリッド)、デジタル温湿度計・温度測定範囲:0°C~60°C  
測定精度:10°C~40°C ±1.5°C、湿度測定範囲:20%~95% 测定精度:  
25%~85% ±5%、デジタルオートカレンダー・エコモード

付属品

単3形アルカリ乾電池×2本、  
壁掛け用木ねじ×1本

製造元:株式会社ラドンナ ※株式会社ラドンナはキングジムのグループ会社です。

ご注意:製造上の都合により商品の仕様等が変更される場合があります。