

2021年 名入れサービスキャンペーン

期間中は「無料」で手軽に名入れできます

2021年1月
~
2021年12月
受注分まで

15

特注品

レザフェス U

落ち着きのある色味、上質な質感。



レザフェス U クリアーファイル ▶P.45
対象品番: 1931LU
本体価格: ¥1,440 +消費税

レザフェス U クリップボード ▶P.71
対象品番: 1932LU
本体価格: ¥1,800 +消費税

ブギーボード BB-1GX

スイスイ書いてパッと消す!
薄くて軽い新感覚の電子メモパッド。



電子メモパッド「ブギーボード」
対象品番: BB-1GX
本体価格: ¥3,800 +消費税

■名入れ条件 100冊以上 シルク印刷
■名入れサイズ 40×120mm

▶P.147

レザフェス

上質感と機能性を高めたレザフェス。



レザフェス リングファイル ▶P.33
対象品番: 1961LF
本体価格: ¥1,320 +消費税

レザフェス クリアーファイル ▶P.45
対象品番: 1931LF
本体価格: ¥1,440 +消費税

ブギーボード BB-12

ふせんサイズの電子メモパッド。



電子メモパッド「ブギーボード」
対象品番: BB-12
本体価格: ¥2,700 +消費税

■名入れ条件 100個以上 シルク印刷
■名入れサイズ 10×30mm

▶P.145

マグフラップ A4

マグネットの力で、固定できるクリップボード。



マグフラップ A4 ヨコ型
対象品番: 5085
本体価格: ¥880 +消費税

■名入れ条件 200冊以上 シルク印刷
■名入れサイズ 15×60mm

▶P.73

ザラージ タイマークロック

大型液晶で見やすいタイマー&クロック。



ザラージ タイマークロック
対象品番: DTC-001W
本体価格: ¥10,800 +消費税

■名入れ条件 20台以上 シルク印刷
■名入れサイズ 30×100mm

▶P.207

カラーholダー

書類の出し入れがカンタン。
シンプルで飽きのこないデザイン。



カラーholダー
対象品番: 770
本体価格: ¥140 +消費税

■名入れ条件 500枚以上 箔押し
■名入れサイズ 40×120mm

▶P.83

ラベルプリンター「テプラ」Lite

スマホで簡単操作、手のひらサイズのポケット「テプラ」。



ラベルプリンター「テプラ」Lite
対象品番: LR30
本体価格: ¥6,800 +消費税

■名入れ条件 50台以上 シルク印刷
■名入れサイズ 40×40mm

▶P.175

※お願い及びご注意事項

- 名入れの原稿はイラストレーターのアウトライン化データをご用意ください。
データのない場合やその他のデータの場合、別途費用が発生します。
- 文字が小さい・細かい、複雑なロゴ等の場合、ご注文をお受けできない場合があります。
- 製品の仕様により、名入れサイズ・名入れ箇所に制限がある場合があります。
- 名入れサービスの名入れは全数同じもので、名入れ1箇所1色です。
- このキャンペーン内容は2020年12月現在のものです。予告なくサービスの変更・終了等をする場合があります。

特注ファイルはお客様の声が設計図。
まずは、お気軽にご相談下さい。

キングジムの特注ファイルは、お客様とキングジムのコラボレーション。お気軽にご要望や
イメージをお聞かせください。それを基にキングジムがファイル専門メーカーならではの
ノウハウやアイデアをプラスして最適なファイルをご提案します。

まずは、最寄りの文具事務用品店、またはキングジム各事業所までお問合せください。

こんなファイルが欲しいけど
作れるかなあ。



お任せください!

オリジナルの文字を
入れたいなあ。

詳しくは [キングジム 特注品](#)

検索

キングジムのホームページには、特注品のお役立ち情報がいっぱい!


■キングジム特注品ホームページアドレス

<https://www.kingjim.co.jp/products/custom/>



オーダーシステム紹介



特注ファイルが完成するまで





※ご必要に応じてサンプル作製のご相談も受けたまわっております。

ご予算、用途に合わせて、セミオーダーとフルオーダーの2つのオーダー方法があります。

セミオーダー 既製ファイルを加工することで、低コスト・短納期で出来上がります。



フルオーダー ファイルを構成する4つの要素をすべてオリジナルで作ります。



用途別事例集

地域防災計画ファイル



商品掲載
P.25

セミオーダー

対応可能印刷
箔 シルク

災害対策関連資料を保管する専用ファイル。
防災計画は、隨時計画の見直しが必要になるため、抜き差ししやすいパイプ式ファイルが最適です。

表紙：貼り表紙
既製品 No.2475A

重要書類連絡ホルダー



※印刷範囲についてはご相談下さい

※名入れ画像は一部ハメコミ合成です。※対応可能な印刷方法の詳細は P.217をご覧ください。

セミオーダー

対応可能印刷
箔 シルク

中身が一部分しか見えない為、個人情報等見られて困る書類の保管に最適です。

商品掲載
P.83

表紙：PP表紙
既製品 No.770

実習ファイル



セミオーダー

対応可能印刷
箔 シルク

資料の追加、閲覧、記入が必要な実習ファイルにはリングファイルが最適です。

商品掲載
P.35
表紙：PP表紙
既製品 No.691

通知表保管ファイル



セミオーダー

対応可能印刷
箔 シルク

クリアーファイルなら、通知表を汚さずに長期間保管できます。
バリエーションが豊富な既製品への名入れなら、低コスト、短納期で作製できます。

商品掲載
P.41

表紙：PP表紙
既製品 No.186TSPH

不動産重要書類ファイル



フルオーダー

対応可能印刷
箔 シルク

表紙に高級感のあるビニール表紙を採用。
穴を開けたくない重要書類を透明ポケットに収納します。

表紙：ビニール表紙
オプション：透明ポケット

製品カタログファイル



フルオーダー

対応可能印刷
箔 シルク

表紙と背に透明ポケットが付いたファイル。
透明ポケットにセットする印刷物を差し替えるだけで、タイトル変更が可能です。

表紙：ビニール表紙
とじ具：パイプ式
オプション：表紙ポケット、背見出し

表紙 ファイルの本体となるパート。



表紙選びのポイント

耐久性や軽量性など、書類の収納量・用途から考えた素材選びが基本となります。素材・色によって、ファイルのイメージも変わってきますので、印刷なども含めデザインや使用目的に合わせて最適な仕様のご提案をいたします。

貼表紙

再生板紙をオレフィンペーパー等で包み、特殊紙で裏貼りした表紙。

自立性があり、耐久性にも優れています。印刷はシルクスクリーン印刷・箔押し印刷が適していますが、条件によりオフセット印刷でも対応可能です。



ビニール表紙

再生板紙をビニールシートでサンドして周囲を溶着させた表紙。

ソフトで高級感ある仕上がりになるのが特長。色彩も各種類揃っています。全面背面出しや表紙全面ポケットなどのはか、表紙の中にスポンジを入れた柔らかいタッチの加工もできます。印刷はシルクスクリーン印刷・箔押し印刷が適しています。



PP(ポリプロピレン)表紙

素材にPP(ポリプロピレン)を使用した樹脂製の表紙。

軽量で耐久性・耐水性に優れています。光沢のある美しい色彩が選択可能です。印刷にはシルクスクリーン印刷・箔押し印刷が適していますが、条件によりフルカラーのオフセット印刷にも対応可能(発泡PPを除く)です。



ボード表紙

特殊抄造した色板紙。

軽量、スリムで、比較的低コストで製作できます。生地色は、赤・黄・緑・青・黒が一般的です。また、印刷には箔押し・シルクスクリーン印刷が適していますが、貼合紙加工により、表現の自由度が高いオフセット印刷も可能です。



Point 表紙ととじ具の組み合わせ代表例

厚型ファイル向け	貼表紙	パイプ式	ピン式	パンフレット式
	ビニール表紙	パイプ式	リング式	Z式
薄型ファイル向け	ボード表紙(3枚貼り)	パイプ式	多穴リング式	Z式
	PP(ポリプロピレン)表紙	リング式	レター式	ハッサム式
クリアーファイル溶着式				プレッサ式



穴をあけずにとじるタイプ

スライドクリップ式

サヤをスライドするだけでしっかり書類を押さえる



少量の書類を簡単に挟んで整理



Z式


穴をあけずにレバーの開閉だけでワンタッチ収納。




LCO-100-C10

パンフレット式

小冊子をピアノ線に挟むだけのシンプル機構。



15mm



80mm

ピン式

小冊子をすっきり保存し、まとめて閲覧。



20mm

50mm

70mm

クリップ式



フック無(6種)



※工具のみの販売はしておりません。※既製品に使用していない物は、すべて受注生産となっています。

【スライドクリップ式】 収納枚数:15,30,50枚

■ハッサム式

適応サイズ	型番	とじ厚	全長寸法	取付	代表既製品
A4判タテ型	PCS-7	30枚程度	307mm	上部1カ所	517N ●材質/PC

■プレッサ式

適応サイズ	型番	とじ厚	全長寸法	取付	代表既製品
A4判タテ型	PSS-7	50枚程度	307mm	特殊製法	537 ●材質/PC

■回転クリップ式

適応サイズ	型番	とじ厚	全長寸法
B6判ヨコ型以上	回転クリップ式	15枚程度	118mm ●本体色:透明・白・黒・青 ●材質/PP

■ロングZ

適応サイズ	型番	とじ厚	収納枚数	全長寸法	取付穴間	代表既製品
A5判タテ型以上	LCO-100-C10	15mm	150枚	202mm	87mm	572 ●材質/スチール

※全長寸法は押さえバーを含んだ寸法。本体部分の寸法は102mmです。 ●材質/スチール

パンフレット式

小冊子をピアノ線に挟むだけのシンプル機構。

パンフレット式

型番	全幅寸法	取付穴間
パンフレット15mm	15mm	—
パンフレット20mm	20mm	—
パンフレット30mm	30mm	15mm
パンフレット40mm	40mm	20mm
パンフレット45mm	45mm	27mm
パンフレット50mm	50mm	27mm
パンフレット60mm	60mm	37mm
パンフレット70mm	70mm	40mm
パンフレット80mm	80mm	50mm

※取付穴間はヨコ方向の穴間寸法。

※ピアノ線の本数は自由でご指定ください。

●材質/スチール

【ピン式】 オールプラスチック製

型番	全幅寸法	ピン数	取付穴間
ピン式20mm	23mm	標準6本(※増減可能)	—
ピン式30mm	33mm	標準6本・12本(※増減可能)	—
ピン式40mm	43mm	標準6本・12本(※増減可能)	—
ピン式50mm	53mm	標準6本・12本(※増減可能)	33mm
ピン式60mm	63mm	標準6本・12本(※増減可能)	43mm
ピン式70mm	73mm	標準6本・12本(※増減可能)	45mm

●本体色/ベージュ、青ネズ ●材質/本体:ABS、ピン:POMB

※取付穴間はヨコ方向の穴間寸法。※ピンの本数は自由でご指定ください。

【クリップ式】 オールプラスチック製

適応サイズ	型番	全長寸法	取付穴間	フック無	フック付
A8判タテ型以上	クリップ	70mm	40mm	○	—
B8判タテ型以上	クリップ	80mm	49mm	○	—
A7判タテ型以上	クリップ	90mm	59mm	○	—
B7判タテ型以上	クリップ	100mm	69mm	○	—
B7判タテ型以上	クリップ	120mm	87mm	○	*○
A6判タテ型以上	クリップ	135mm	87mm	○	○

※フック無(6種)は別分タイプ。*角ゴム付は、120mmのフック付のみとなります。 ●材質/スチール

印刷

ファイルのイメージを
大きく左右する要素。



印刷のポイント

印刷は、目的・数量・コスト・素材によってさまざまな仕様が選べます。最適な方法をご提案します。

下記以外の印刷方法についてはご相談ください。

□ KING JIM □ KING JIM □ KING JIM

□ KING JIM □ KING JIM □ KING JIM



箔押し(ホットスタンプ)

熱をかけた凸版で箔材を表紙材に圧着させる印刷方法で、凹凸のある仕上がりです。メタリック色を使えば、光沢のある豪華な仕上がりになります。印刷色は金・銀・黒が一般的ですが、色をつけない空押しもあります。

シルクスクリーン印刷

網目状の版からインキを通して印刷をかける方法。鮮明な色彩の不透明インクを使用し、遮蔽力が高く耐久性があります。印刷色は自由に色をお選びいただけます。

オフセット印刷

通常の印刷物と同様の印刷方法。カラー写真などの表現力豊かな印刷ができます。特色印刷も可能です。

インクジェット印刷

インクを霧状に噴射して製品へ直接吹き付ける印刷方法。グラフィックデータからダイレクトに印刷するため版を必要としません。

オプション

ファイルの機能を
アップさせるパート。



多彩なファイルオプションをご用意しています。お客様のご要望に合わせ、必要なオプションをお選びいただけます。

背見出し

ファイル単位の分類に役立つ背見出し。背見出し紙にも、タイトルや社名を印刷できます。



表紙ポケット

カタログ提案書に便利な名刺ポケットや、書類の一時保管に便利な表紙ポケットが取り付けられます。



サプライズ

インデックス、透明ポケット、ホルダーなどの様々なサプライズをセットできます。



各種サイズ一覧表

特注ファイルのサイズは、中に収納するものによって決まります。
以下の資料は、サイズ検討の際の参考としてご活用ください。

JIS 紙加工仕上寸法

A列(単位mm)		並列番号	B列(単位mm)
841	1,189	0	1,030×1,456
594	841	1	728×1,030
420	594	2	515×728
297	420	3	364×515
210	297	4	257×364
148	210	5	182×257
105	148	6	128×182
74	105	7	91×128
52	74	8	64×91
37	52	9	45×64
26	37	10	32×45

寸法許容差150以下±1.5mm、150~600±2mm、600を越える±3mm

用紙の原紙寸法(JIS P 0202、下表※)

種類	寸法(単位mm)
A列本判※	625×880
菊判※	636×939
B列本判※	765×1,085
四六判※	788×1,091
ハトロン判※	900×1,200
新聞用紙	546×813
板紙S判	730×820
板紙L判	800×1,100
板紙M判	730×1,000
板紙K判	640×940

寸法許容差+6mm、-0mm

免許証寸法

種類	寸法(単位mm)
自動車免許	86×54(97×69)
国際免許	106×148

コンピュータ用紙寸法

種類	寸法(単位mm)
5×8型	127.0×203.0
5×10型	127.0×254.0
6×8型	152.5×203.0
6×10型	152.5×254.0
7×9型	178.0×228.5
7×11型	178.0×279.5
8×10型	203.0×254.0
LLサイズ	130×190
8×12型	203.0×305.0
8.5×12型	216.0×305.0
9×11型	228.5×279.5
9×12型	228.5×305.0
10×8型	254.0×203.0
10×12型	254.0×305.0
10×14型	254.0×355.5
11×8型	279.5×203.0
11×9型	279.5×228.5
11×10型	279.5×254.0
11×11型	279.5×279.5
11×12型	279.5×305.0
11×13型	279.5×330.0
11×15型	279.5×381.0
11×16型	279.5×406.5
11×17型	279.5×432.0
12×17型	305.0×432.0

※1型は約25.4mm ※寸法許容差は+1.5mm、-0.5mm

新聞紙寸法

判型	寸法(単位mm)
プランケット判(JIS規格)	546.0×406.5
タブロイド判	406.5×273.0

写真印画紙のサイズ例

名 称	寸法(単位mm)
Eサイズ	82×114~117
5×10型	127.0×254.0
6×8型	152.5×203.0
6×10型	152.5×254.0
7×9型	178.0×228.5
7×11型	178.0×279.5
8×10型	203.0×254.0
LLサイズ	130×190
8×12型	203.0×305.0
8.5×12型	216.0×305.0
9×11型	228.5×279.5
9×12型	228.5×305.0
10×8型	254.0×203.0
10×12型	254.0×305.0
10×14型	254.0×355.5
11×8型	279.5×203.0
11×9型	279.5×228.5
11×10型	279.5×254.0
11×11型	279.5×279.5
11×12型	279.5×305.0
11×13型	279.5×330.0
11×15型	279.5×381.0
11×16型	279.5×406.5
11×17型	279.5×432.0
12×17型	305.0×432.0

郵便はがき寸法

種類	寸法(単位mm)
郵便はがき	148×100
往復はがき	148×200

各種カード寸法

種類	寸法(単位mm)
キヤッショカード	86×54(JIS)
クレジットカード	86×54×0.76(ISO)
テレホンカード	86×54×0.76(ISO)
ICカード	86×54×0.76(ISO)


名刺寸法

種類	寸法(単位mm)
一般サイズ	91×55


とじ穴間隔

とじ穴については、JIS S 6041(事務用あなあけ器)…2穴、JIS Z 8303(帳票設計基準)…多穴で次のように規定しています。

a 2穴(JIS S 6041)



b 多穴(JIS Z 8303)



c その他のとじ穴間隔

FBA(日本ファイル・バインダー協会)では4穴その他に一般需要が多い現状から、下図のようにFBA規格を定めて統一をはかっています。穴の間隔は、穴の中心から中心までを示し、その位置は紙の中央線に対して対称になっています。

(穴間単位mm)	主な用途
2穴	一般
4穴	リングバイナー MPバイナー
B5-E	一般
A5-S	一般
B5-S	一般
3穴	一般
A4-S	一般
6穴	一般
B7-S	一般
6×3 3/4	一般
B6-S	一般
A5-S	一般

参考

多穴式	13穴	18穴	20穴	26穴	30穴	36穴
種類	S型(タテ型)	—	A5-S	B5-S	A4-S	B4-S
	E型(ヨコ型)	B6-E	B5-E	A4-E	B4-E	—

とじ具の知識


表紙への取付位置

とじ具の取付位置は、用途・とじ具の形状等に合わせて適した位置に取り付けます。




代表的なリング式の形状

ベーシックな真円タイプと、書類がきれいに揃うD型タイプがあります。



D型リングは書類がきれいに揃い、検索がスピーディです。

表紙寸法表示のご注意



FBA規格について

FBA規格とは、日本ファイル・バインダー協会(File & Binder Association Japan)が定めた、製品の形状・呼称・種類・寸法・名称、とじ穴の位置・寸法などの統一をとりきめたもので、日本産業規格(JIS)とともに広く実施されています。ユーザーの皆さまはもとより、流通業者、印刷製本業者、デザイナーの皆さまなどに、広くお知りいただき、ご注文の際にお役立ていただければ幸いです。

ファイルの種類(様式と名称/FBA統一名称)

ファイルの定義 ファイルとはおおむね記録済みの文書(伝票・カタログ・書類など)をとじ、又は、はさみ