

## 特注ファイルはお客様の声が設計図。 まずは、お気軽にご相談下さい。

キングジムの特注ファイルは、お客様とキングジムのコラボレーション。お気軽にご要望やイメージをお聞かせください。それを基にキングジムがファイル専門メーカーならではのノウハウやアイデアをプラスして最適なファイルをご提案します。

まずは、最寄りの文具事務用品店、またはキングジム各事業所までお問合せください。



### オーダーシステム紹介

#### 特注ファイルが完成するまで




※ご必要に応じてサンプル作製のご相談も受けたまわっております。

ご予算、用途に合わせて、セミオーダーとフルオーダーの2つのオーダー方法があります。

**セミオーダー** 既製ファイルを加工することで、低コスト・短納期で出来上がります。



**フルオーダー** ファイルを構成する4つの要素をすべてオリジナルで作ります。



## 表紙 ファイルの本体となるパート。



### 表紙選びのポイント

耐久性や軽量性など、書類の収納量・用途から考えた素材選びが基本となります。素材・色によって、ファイルのイメージも変わってきますので、印刷なども含めデザインや使用目的に合わせて最適な仕様のご提案をいたします。

#### 貼表紙

再生板紙をオレフィンペーパー等で包み、特殊紙で裏貼りした表紙。

自立性があり、耐久性にも優れています。印刷はシルクスクリーン印刷・箔押し印刷が適していますが、条件によりオフセット印刷でも対応可能です。



#### ビニール表紙

再生板紙をビニールシートでサンドして周囲を溶着させた表紙。


ソフトで高級感ある仕上がりになるのが特長。色彩も各種類揃っています。全面背面出しや表紙全面ポケットなどのほか、表紙の中にスponジを入れた柔らかいタッチの加工もできます。印刷はシルクスクリーン印刷・箔押し印刷が適しています。



#### PP(ポリプロピレン)表紙

素材にPP(ポリプロピレン)を使用した樹脂製の表紙。

軽量で耐久性・耐水性に優れています。光沢のある美しい色彩が選択可能です。印刷にはシルクスクリーン印刷・箔押し印刷が適していますが、条件によりフルカラーのオフセット印刷にも対応可能(発泡PPを除く)です。



#### ボード表紙

特殊抄造した色板紙。

軽量、スリムで、比較的低コストで製作できます。生地色は、赤・黄・緑・青・黒が一般的です。また、印刷には箔押し・シルクスクリーン印刷が適していますが、貼合紙加工により、表現の自由度が高いオフセット印刷も可能です。



#### Point 表紙ととじ具の組み合わせ代表例

厚型ファイル向け	貼表紙	パイプ式	ピン式	パンフレット式
	ビニール表紙	パイプ式		
薄型ファイル向け	ボード表紙(3枚貼り)	リング式	Z式	
	PP(ポリプロピレン)表紙	リング式	多穴リング式	Z式
クリアーファイル溶着式		レター式	ハッサム式	プレッサ式

# とじ具の種類 ファイルの機能を決定する最重要パート。

## とじ具選びのポイント


そのファイルがどのような機能を備えるかは、とじ具によってほぼ決まります。理想的な使いやすさを実現するためには、ファイリングする書類にあった最適なとじ具選びが不可欠です。

※とじ具のみの販売はしておりません。※既製品に使用していない物は、すべて受注生産となっています。

### 穴をあけてとじるタイプ

#### 両開きパイプ式(スチール製)

書類が抜き差ししやすい人気No.1の両開きとじ具。



#### 片開きパイプ式(スチール製)

中途抜き差しが簡単にできる最もポピュラーなとじ具。



#### 片開きパイプ式(プラスチック製)

オールプラスチック製の片開きとじ具。



#### 伝票用

伝票整理に最適な片開きとじ具。



#### リング式(テコなし)

書類の見開きがしやすい真円リングとじ具。



書類の端がきれいに揃うDリング式。



#### D型リング

適応サイズ	型番	リング内径	適正収納枚数	全長寸法	穴間・穴数	取付穴間
B7判	P123-02-13D-17-000	15mm	130枚	123mm	80mm・2穴	114.5mm
タテ型以上	P133-02-16D-20-000	19mm	170枚	131mm	"	122mm
	P133-02-20D-20-000	22mm	200枚	"	"	"
	P133-02-25D-26-000	28mm	260枚	130mm	"	"
	P133-02-32D-26-000	34mm	320枚	"	"	"
	P133-02-38D-26-000	41mm	390枚	"	"	"

●材質／スチール

書類をしっかり押さえるロック付リングとじ具。



#### プレスロック

適応サイズ	型番	とじ厚	適正収納枚数	全長寸法	穴間・穴数	取付穴間	代表既製品
B7判	MPL-4	40mm	400枚	131mm	80mm・2穴	123mm	1671
タテ型以上	MPL-5	50mm	500枚	"	"	"	1672

●材質／スチール・POM

#### リング式(テコなし/プラスチック製)

オールプラスチック製、片手で簡単に開閉できる。



リング式 収納枚数: 160~260枚

#### 真円リング

適応サイズ	型番	リング内径	適正収納枚数	全長寸法	穴間・穴数	取付穴間
B7判	PT-30-2	23mm	200枚	132mm	80mm・2穴	121.5mm
タテ型以上	PT-36-2	29mm	260枚	"	"	"

●色: PT-30-2 白・黒、PT-36-2 黒 ●材質／PP

#### D型リング

適応サイズ	型番	リング内径	適正収納枚数	全長寸法	穴間・穴数	取付穴間
B7判タテ型以上	PT-27-2D	21mm	160枚	132mm	80mm・2穴	121.5mm

●色: 白・黒 ●材質／PP

#### リング式(テコあり)

書類の見開き、めくりが抜群。



リング式 収納枚数: 140~320枚 オールスチール製

#### 立テコロックリング

適応サイズ	型番	リング形状	リング内径	適正収納枚数	全長寸法	穴間・穴数
A4判	L298-02-19R-20SR	真円	19mm	140枚	80mm・2穴	
タテ型	L298-02-38R-26SR	"	39mm	320枚	"	
	L298-04-25R-26SR	"	27mm	210枚	80mm・4穴	
	L298-04-38R-26SR	"	39mm	320枚	"	

●材質／スチール

#### 多穴リングバインダー用



リング式


#### 多穴スライドリング(操作が簡単)

適応サイズ	型番	リング内径	全長寸法	穴間・穴数	取付穴間
A4判	A4-18AM	13.5mm	302.8mm	9.5mm・30穴	133mm
タテ型	A4-23AM	17.5mm	303mm	"	"

※B7、A5、B5判もあります ●色: 透明・白・黒 ●材質／プラスチック(本体: ABS、レバー: PP)

#### レター式/スプリング式

樹脂・紙製で保持力向上のレター式。



レター式 収納枚数: 150枚 オールプラスチック製  
(レターレター、PSレターレバーのみ)

#### レター式

適応サイズ	型番	とじ厚	収納枚数	全長寸法	穴間・穴数	取付穴間
A5判タテ型以上	プラレター	15mm	150枚	207mm	80mm・2穴	61mm
B5判	紙51%レター	15mm	150枚	201mm	80mm・2穴	80mm
タテ型以上	PSレター	"	"	220mm	"	101mm

●材質／本体: 樹脂(プラレター・PSレター)、紙(紙51%レターとじ具)

スプリング式 収納枚数: 200枚 オールスチール製

#### スプリング式(抜き差ししやすいスプリング足)

適応サイズ	型番	とじ厚	収納枚数	全長寸法	穴間・穴数	取付穴間
A5判タテ型以上	TS-2	20mm	200枚	205mm	80mm・2穴	113mm

●材質／本体: スチール



## 穴をあけずにとじるタイプ

### スライドクリップ式

サヤをスライドするだけでしっかり書類を押さえる



スライドクリップ式 儲納枚数:30,50枚

### Z式


穴をあけずにレバーの開閉だけでワンタッチ収納。



Z式 儲納枚数:150枚 オールスチール製

### パンフレット式

小冊子をピアノ線に挟むだけのシンプル機構。



パンフレット式


型番	全幅寸法	取付穴間
パンフレット15mm	15mm	—
パンフレット20mm	20mm	—
パンフレット30mm	30mm	15mm
パンフレット40mm	40mm	20mm
パンフレット50mm	50mm	27mm
パンフレット60mm	60mm	37mm
パンフレット70mm	70mm	40mm
パンフレット80mm	80mm	50mm

※取付穴間はヨコ方向の穴間寸法。  
※ピアノ線の本数は自由ですのでご指定ください。

パンフレット式

### ピン式

小冊子をすっきり保存し、まとめて閲覧。



ピン式 オールプラスチック製

型番	全幅寸法	ピン数	取付穴間
ピン式20mm	23mm	標準6本(※増減可能)	—
ピン式30mm	33mm	標準6本・12本(※増減可能)	—
ピン式40mm	43mm	標準6本・12本(※増減可能)	—
ピン式50mm	53mm	標準6本・12本(※増減可能)	33mm
ピン式60mm	63mm	標準6本・12本(※増減可能)	43mm

●本体色/ベージュ、青ネズ ●材質/本体:ABS、ピン:POBMS

※取付穴間はヨコ方向の穴間寸法。※ピンの本数は自由ですのでご指定ください。

### クリップ式



クリップ式

適応サイズ	型番	全長寸法	取付穴間	フック無	フック付
A8判タテ型以上	クリップ	70mm	40mm	○	—
B8判タテ型以上	クリップ	80mm	49mm	○	—
クリップ	90mm	59mm	○	—	
A7判タテ型以上	クリップ	100mm	69mm	○	—
B7判タテ型以上	クリップ	120mm	87mm	○	*○
A6判タテ型以上	クリップ	135mm	87mm	○	○

※フック無(6種)は分別タイプ。\*角ゴム付は、120mmのフック付のみとなります。●材質/スチール

※とじ具のみの販売はしておりません。※既製品に使用していない物は、すべて受注生産となっています。

## 印刷

ファイルのイメージを  
大きく左右する要素。



## 印刷のポイント

印刷は、目的・数量・コスト・素材によってさまざまな仕様が選べます。最適な方法をご提案します。

下記以外の印刷方法についてはご相談ください。

□ KING JIM □ KING JIM □ KING JIM  
□ KING JIM □ KING JIM □ KING JIM

### 箔押し(ホットスタンプ)

熱をかけた凸版で箔材を表紙材に圧着させる印刷方法で、凹凸のある仕上がりです。  
メタリック色を使えば、光沢のある豪華な仕上がりになります。  
印刷色は金・銀・黒が一般的ですが、色をつけない空押しもあります。

### シルクスクリーン印刷

網目状の版からインキを通して印刷をかける方法。  
鮮明な色彩の不透明インクを使用し、隠蔽力が高く耐久性があります。  
印刷色は自由に色をお選びいただけます。

### オフセット印刷

通常の印刷物と同様の印刷方法。  
カラー写真などの表現力豊かな印刷ができます。  
特色印刷も可能です。



### インクジェット印刷

インクを霧状に噴射して製品へ直接吹き付ける印刷方法。  
グラフィックデータからダイレクトに印刷するため版を必要としません。

## オプション

ファイルの機能を  
アップさせるパート。



多彩なファイルオプションをご用意しています。  
お客様のご要望に合わせ、必要なオプションをお選びいただけます。

### 背見出し

ファイル単位の分類に役立つ背見出し。  
背見出し紙にも、タイトルや社名を印刷できます。



### 表紙ポケット

カタログ提案書に便利な名刺ポケットや、書類の一時保管に便利な表紙ポケットが取り付けられます。



### サプライズ

インデックス、透明ポケット、ホルダーなどの様々なサプライズをセットできます。



# 用途別事例集

## 地域防災計画ファイル



商品掲載  
P.117

セミオーダー

対応可能印刷  
箔 シルク

災害対策関連資料を保管する専用ファイル。  
防災計画は、隨時計画の見直しが必要になるため、抜き差ししやすいパイプ式ファイルが最適です。

表紙：貼り表紙  
既製品 No.2475A

## 実習ファイル



セミオーダー


対応可能印刷  
箔 シルク

資料の追加、閲覧、記入が必要な実習ファイルには、リングファイルが最適です。

商品掲載  
P.123

表紙：PP表紙  
既製品 No.687

## 不動産重要書類ファイル



フルオーダー

対応可能印刷  
箔 シルク

表紙に高級感のあるビニール表紙を採用。  
穴を開けたくない重要書類を透明ポケットに収納します。

表紙：ビニール表紙  
オプション：透明ポケット

※印刷範囲についてはご相談下さい

※名入れ画像は一部ハメコミ合成です。※対応可能な印刷方法の詳細はP.223を御覧ください。

## 重要書類連絡ホルダー



セミオーダー

対応可能印刷  
箔 シルク

中身が一部分しか見えない為、個人情報等見られて困る書類の保管に最適です。

商品掲載  
P.158

表紙：PP表紙  
既製品 No.770

# ギフト、ノベルティ向け商品のご提案

※印刷範囲についてはご相談下さい

※名入れ画像は一部ハメコミ合成です。※対応可能な印刷方法の詳細はP.223を御覧ください。

## テッテ

本体に触れずに手をかざしてシャットと消毒

セミオーダー

対応可能印刷  
箔 シルク パット

商品掲載  
P.64

TE500



## ブギーボード

書き心地なめらか、新感覚の電子メモパッド

セミオーダー

対応可能印刷  
箔 シルク インクジェット



BB-1GX

商品掲載  
P.75

## ラベルプリンター「テプラ」Lite

スマホで簡単  
手のひらサイズのポケット「テプラ」

セミオーダー

対応可能印刷  
箔 シルク インクジェット



商品掲載  
P.109

## マグフラップ

めくった紙をマグネットでホールドできるクリップボード

セミオーダー

対応可能印刷  
箔 シルク



TOKUTATSU  
UNIVERSITY

商品掲載  
P.149

## レザフェスクリアーファイル

大切な書類の収納にもおすすめ  
高級感が漂うクリアーファイル

セミオーダー

対応可能印刷  
箔 シルク



商品掲載  
P.135

## カキコホルダー

ホルダーに入れたまま「カキコ」める

セミオーダー

対応可能印刷  
箔 シルク



King University of Music

商品掲載  
P.155

# 各種サイズ一覧表

特注ファイルのサイズは、中に収納するものによって決まります。  
以下の資料は、サイズ検討の際の参考としてご活用ください。

## JIS 紙加工仕上寸法

A列(単位mm)		並列番号	B列(単位mm)
841	1,189	0	1,030×1,456
594	841	1	728×1,030
420	594	2	515×728
297	420	3	364×515
210	297	4	257×364
148	210	5	182×257
105	148	6	128×182
74	105	7	91×128
52	74	8	64×91
37	52	9	45×64
26	37	10	32×45

寸法許容差150以下±1.5mm、150~600±2mm、600を越える±3mm

## 用紙の原紙寸法(JIS P 0202、下表※)

種類	寸法(単位mm)
A列本判※	625×880
菊判※	636×939
B列本判※	765×1,085
四六判※	788×1,091
ハトロン判※	900×1,200
新聞用紙	546×813
板紙S判	730×820
板紙L判	800×1,100
板紙M判	730×1,000
板紙K判	640×940

寸法許容差+6mm、-0mm

## 免許証寸法

種類	寸法(単位mm)
自動車免許	86×54(97×69)
国際免許	106×148

## コンピュータ用紙寸法

種類	寸法(単位mm)
5×8型	127.0×203.0
5×10型	127.0×254.0
6×8型	152.5×203.0
6×10型	152.5×254.0
7×9型	178.0×228.5
7×11型	178.0×279.5
8×10型	203.0×254.0
LLサイズ	130×190
8×12型	203.0×305.0
8.5×12型	216.0×305.0
9×11型	228.5×279.5
9×12型	228.5×305.0
10×8型	254.0×203.0
10×12型	254.0×305.0
10×14型	254.0×355.5
11×8型	279.5×203.0
11×9型	279.5×228.5
11×10型	279.5×254.0
11×11型	279.5×279.5
11×12型	279.5×305.0
11×13型	279.5×330.0
11×15型	279.5×381.0
11×16型	279.5×406.5
11×17型	279.5×432.0
12×17型	305.0×432.0

## 新聞紙寸法

判型	寸法(単位mm)
プランケット判(JIS規格)	546.0×406.5
タブロイド判	406.5×273.0

## 名刺寸法

種類	寸法(単位mm)
一般サイズ	91×55

## 写真印画紙のサイズ例

名 称	寸法(単位mm)
Eサイズ	82×114~117
Lサイズ	89×129
パノラマサイズ	89×254
キビニ	120×165
ハイビジョン	89×158
ポストカード	100×148
LLサイズ	130×190
8×12型	203.0×305.0
8.5×12型	216.0×305.0
9×11型	228.5×279.5
9×12型	228.5×305.0
半 切	356×432
全 紙	457×560

## 郵便はがき寸法

種類	寸法(単位mm)
郵便はがき	148×100
往復はがき	148×200

## 各種カード寸法

種類	寸法(単位mm)
キヤッショカード	86×54(JIS)
クレジットカード	86×54×0.76(ISO)
テレホンカード	86×54×0.76(ISO)
ICカード	86×54×0.76(ISO)

## 新聞紙寸法


種類	寸法(単位mm)
一般サイズ	91×55

## とじ穴間隔

とじ穴については、JIS S 6041(事務用あなあけ器)…2穴、JIS Z 8303(帳票設計基準)…多穴で次のように規定しています。

### a 2穴(JIS S 6041)

- 穴の直径は6±0.5mm
- 穴の中心から中心までの間隔は80±0.5mm
- 紙の端から穴の中心まで12±1mm
- 穴は、紙の中央線に対し、対称の位置に置く。



### c その他のとじ穴間隔

FBA(日本ファイル・バインダー協会)では4穴その他に一般需要が多い現状から、下図のようにFBA規格を定めて統一をはかっています。穴の間隔は、穴の中心から中心までを示し、その位置は紙の中央線に対して対称になっています。

(穴間単位mm)	主な用途
2穴	一般
4穴	リングバイナー MPバイナー
B5-E	一般
A5-S	一般
B5-S	一般
3穴	とじ込み表紙
A4-S	一般
6穴	一般
B7-S	一般
6×3 3/4	一般
B6-S	一般
A5-S	一般

## 参考

多穴式	13穴	18穴	20穴	26穴	30穴	36穴
種類	S型(タテ型)	—	A5-S	B5-S	A4-S	B4-S
	E型(ヨコ型)	B6-E	B5-E	A4-E	B4-E	—

## とじ具の知識


### 表紙への取付位置

とじ具の取付位置は、用途・とじ具の形状等に合わせて適した位置に取り付けます。




### 代表的なリング式の形状

ベーシックな真円タイプと、書類がきれいに揃うD型タイプがあります。



D型リングは書類がきれいに揃い、検索がスピーディです。

### 表紙寸法表示のご注意




## FBA規格について

FBA規格とは、日本ファイル・バインダー協会(File & Binder Association Japan)が定めた、製品の形状・呼称・種類・寸法・名称、とじ穴の位置・寸法などの統一をとりきめたもので、日本産業規格(JIS)とともに広く実施されています。ユーザーの皆さまはもとより、流通業者、印刷製本業者、デザイナーの皆さまなどに、広くお知りいただき、ご注文の際にお役立ていただければ幸いです。


### ファイルの種類(様式と名称/FBA統一名称)

ファイルの定義 ファイルとはおおむね記録済みの文書(伝票・カタログ・書類など)をとじ、又は、はさみ入れて整理・保管することができる表紙をいいます。

### 穴をあけてとじるファイル



### 穴をあけずにとじるファイル



( )内は当社名称、頁はカタログ掲載頁です。