
さまざまな場所、あらゆるシーンに対応! 選べる「テプラ」のラインアップ






※こちらはSR-MK1と
対応アプリ「Hello」で作成しました





※感熱テープを使用しています。

TEPRA PRO



充実機能! ラベル作成効率を高めるなら…

ハイスペック



SR-R980

本体価格（1台）	¥45,000+消費税
対応ラベル幅	4-36mm
オートカッター	● ハーフカット機能付き
高速印刷	●
連続印刷	●
余白削減	●
テープ品種自動検出	●
最大印刷行数	14行
ダイレクトキー	縦・横/書体/文字サイズ/外枠
最大印刷可能幅※	30.5mm
デザインフォーム	172種
ビジネスフォーム	11種
ケーブルフォーム	5種
文字サイズ	13段階
内蔵書体 漢字/かな/英数	11書体/15書体/19書体
パソコン接続機能	●

スタンダード



SR750

本体価格（1台）	¥33,000+消費税
対応ラベル幅	4-36mm
オートカッター	● ハーフカット機能付き
高速印刷	●
連続印刷	●
余白削減	–
テープ品種自動検出	–
最大印刷行数	13行
ダイレクトキー	縦・横/書体/文字サイズ
最大印刷可能幅※	27.1mm
デザインフォーム	–
ビジネスフォーム	8種
ケーブルフォーム	–
文字サイズ	13段階
内蔵書体 漢字/かな/英数	5書体/9書体/13書体
パソコン接続機能	●



SR-R680

本体価格（1台）	¥26,000+消費税
対応ラベル幅	4-24mm
オートカッター	● ハーフカット機能付き
高速印刷	●
連続印刷	●
余白削減	●
テープ品種自動検出	●
最大印刷行数	8行
ダイレクトキー	縦・横/書体/文字サイズ/外枠
最大印刷可能幅※	18.1mm
デザインフォーム	131種
ビジネスフォーム	9種
ケーブルフォーム	–
文字サイズ	7段階
内蔵書体 漢字/かな/英数	8書体/12書体/14書体
パソコン接続機能	●



SR530

本体価格（1台）	¥23,000+消費税
対応ラベル幅	4-24mm
オートカッター	●
高速印刷	–
連続印刷	●
余白削減	–
テープ品種自動検出	–
最大印刷行数	8行
ダイレクトキー	縦・横
最大印刷可能幅※	18.1mm
デザインフォーム	30種
ビジネスフォーム	4種
ケーブルフォーム	–
文字サイズ	7段階
内蔵書体 漢字/かな/英数	5書体/9書体/11書体
パソコン接続機能	●

簡単　機能! シンプルに　使うなら…

エントリー



SR370

本体価格（1台）	¥17,000+消費税
対応ラベル幅	4-24mm
オートカッター	●
高速印刷	–
連続印刷	●
余白削減	–
テープ品種自動検出	–
最大印刷行数	6行
ダイレクトキー	縦・横/書体/文字サイズ
最大印刷可能幅※	13.5mm
デザインフォーム	98種
ビジネスフォーム	–
ケーブルフォーム	–
文字サイズ	6段階
内蔵書体 漢字/かな/英数	3書体/5書体/5書体
パソコン接続機能	–

エントリー



SR170

本体価格（1台）	¥10,000+消費税
対応ラベル幅	4-18mm
オートカッター	●
高速印刷	–
連続印刷	–
余白削減	–
テープ品種自動検出	–
最大印刷行数	6行
ダイレクトキー	縦・横/書体/文字サイズ
最大印刷可能幅※	13.5mm
デザインフォーム	–
ビジネスフォーム	–
ケーブルフォーム	–
文字サイズ	6段階
内蔵書体 漢字/かな/英数	3書体/3書体/3書体
パソコン接続機能	–

ご家庭向け「テプラ」。 整理整頓、お名前付けに…

ホーム



SR-GL2

本体価格（1台）	¥14,000+消費税
対応ラベル幅	4-18mm
オートカッター	●
高速印刷	●
連続印刷	–
余白削減	–
テープ品種自動検出	–
最大印刷行数	5行
ダイレクトキー	書体/文字サイズ/カット設定
最大印刷可能幅※	13.5mm
デザインフォーム	13種
ビジネスフォーム	–
ケーブルフォーム	–
文字サイズ	5段階
内蔵書体 漢字/かな/英数	3書体/7書体/8書体
パソコン接続機能	–



SR-GL1

本体価格（1台）	¥11,000+消費税
対応ラベル幅	4-18mm
オートカッター	●
高速印刷	–
連続印刷	●
余白削減	–
テープ品種自動検出	–
最大印刷行数	3行
ダイレクトキー	書体/文字サイズ
最大印刷可能幅※	9.0mm
デザインフォーム	13種
ビジネスフォーム	–
ケーブルフォーム	–
文字サイズ	5段階
内蔵書体 漢字/かな/英数	1書体/8書体/8書体
パソコン接続機能	–



SR45

本体価格（1台）	¥8,000+消費税
対応ラベル幅	4-18mm
オートカッター	–
高速印刷	–
連続印刷	–
余白削減	–
テープ品種自動検出	–
最大印刷行数	3行
ダイレクトキー	縦・横/書体/文字サイズ
最大印刷可能幅※	9.0mm
デザインフォーム	–
ビジネスフォーム	–
ケーブルフォーム	–
文字サイズ	5段階
内蔵書体 漢字/かな/英数	1書体/3書体/3書体
パソコン接続機能	–



SR-RK2

本体価格（1台）	¥8,000+消費税
対応ラベル幅	4-18mm
オートカッター	–
高速印刷	–
連続印刷	–
余白削減	–
テープ品種自動検出	–
最大印刷行数	3行
ダイレクトキー	縦・横/書体/文字サイズ
最大印刷可能幅※	9.0mm
デザインフォーム	–
ビジネスフォーム	–
ケーブルフォーム	–
文字サイズ	5段階
内蔵書体 漢字/かな/英数	1書体/3書体/3書体
パソコン接続機能	–

PCやスマホから「テプラ」を使いたい!



SR-R7900P

¥63,000+消費税	
4-50mm	
最大印刷可能幅※	
47.9mm	



SR5900P

¥33,000+消費税	
4-36mm	
最大印刷可能幅※	
27.1mm	



SR5500P

¥20,000+消費税	
4-24mm	
最大印刷可能幅※	
18.1mm	



SR-MK1
※スマートフォンのみ対応

¥17,000+消費税	
4-24mm	
最大印刷可能幅※	
18.1mm	

感熱テープで手軽にラベルを作りたい!



LR30
※スマートフォンのみ対応

¥7,500+消費税	
「テプラ」Liteテープ 11-15mm	
最大印刷可能幅※	
約9.0mm	




MP20

¥7,500+消費税	
「テプラ」Liteテープ 11-15mm	
最大印刷可能幅※	
約9.0mm	

※各機種の最大使用可能幅のラベルを使用した場合

詳細は各製品ページ、巻末のスペック表をご確認ください。


テプラ君

●掲載商品の保証期間はお買い上げから1年間

「テプラ」PRO機能一覧

各機種ページに、表記されているマークが搭載機能です。

使いやすさをアップする機能

オートトリマー ラベルのカドを丸くカットできます

ラベルをはがれにくくし、見た目にも美しい仕上がりのラベルが作成できます。

※アイロン・上質紙・耐熱・マスキングテープ「mt」・カットラベル、マグネット、熱収縮チューブ、りぼんおよび4㎜幅・6㎜幅テープには対応していません。



▲写真はSR-R980の「オートトリマー」

カッター 印刷したラベルをきれいにカットします

ラベルを1枚ずつ自動カットする「オートカッター」、ボタン操作でカットする「手動カッター」があります。

※アイロン・耐熱・カットラベル、マグネットテープ、りぼんには対応していません。

※余白の設定によってはオートカットしない場合があります。




写真はSR-R980の「オートカッター」▶

ハーフカット 裏紙をはがしやすくするスリット機能

裏紙を残してラベルだけをカットし、ラベルをはがしやすくします。SR-R980・SR-R680はハーフカット連続印刷時に、ラベルを1枚ずつ切り離すことのできる「ハーフカット連続」設定を搭載しています。

※熱収縮チューブ、アイロン・上質紙・耐熱・カットラベル、マグネット・アイロン転写テープ、白ラベルロング、りぼんには対応していません。

※SR-R980・SR-R680以外のハーフカット対応機種はハーフカット連続設定はありません。



定長 あらかじめ印刷するラベルの長さを指定できます

用途に合わせてあらかじめ印刷するラベルの長さを指定できます。

印刷履歴 直近の印刷情報を記憶できます

直近の印刷情報を自動的にバックアップしているので、うっかりミスを見つけたときや、枚数が不足したときなどに便利です。

みえ²&プレビュー ラベルの「できあがり」イメージを画面に表示します

入力中や編集中でも液晶画面にラベルの「できあがり」がグラフィック表示される「みえ²」と液晶画面全体に印刷イメージがスクロール表示される「プレビュー」。文字の配置やラベルの長さを確認でき、試し印刷の手間が省けます。



▲液晶画面はSR-R980の「プレビュー」

連続印刷 同じラベルを連続して印刷できます

大量のラベル作りも手間いらず。連続印刷機能「ぞく²」で、同じラベルを指定枚数分（最大100枚）連続で印刷できます。

あて名登録 「住所」や「名前」の入力で宛名用のラベルを登録できます

「住所」や「名前」などを入力するだけで、自動的に宛名ラベルを作成できます。データは本体の登録エリアに保存可能。郵便バーコード（カスタマバーコード）も印刷できます。

※24㎜幅・36㎜幅テープを使用してください。

2WAY電源 電池とACアダプタの両方が使用できます

ニッケル水素電池 充電式電池(ニッケル水素電池)にも対応

エネループや充電式ＥＶＯＬＴＡなど、公称電圧が低い充電式ニッケル水素電池にも対応します。

※「テプラ」本体で充電することはできません。

バックライト付き液晶 見やすいバックライト液晶ディスプレイ

くっきりと見やすく目にやさしい「バックライト付き大型液晶ディスプレイ」を採用。暗い場所から明るい場所まで、環境に左右されることなく快適に使えます。



液晶画面はSR-R980▶

高速印刷 ラベル作成がはかどる高速印刷

ACアダプタをつなぐと解像度はそのままに高速印刷モードで印刷します。

※印刷スピードは、機種・テープ幅・印刷データなどによって異なります。

コピー&貼付け ひとつの文章を繰り返し使いたい時に、簡単に複製できます

予測入力 「予測入力機能」付きATOK搭載！

使いやすさに定評のある日本語入力システム「ＡＴＯＫ」を搭載。カタカナ読みを正しいスペルに変換する「カタカナ語英語変換」や、「記号変換」「絵文字変換」機能を搭載。また「２桁数字」についても、数字入力+変換キーで簡単に変換できます。

ピック&プリント 連続印刷時に、ラベルを引き抜くと次のラベルが印刷されます

ケーブルの配線作業や、オフィスでは取引先別に用意する請求書の宛名など、1枚1枚貼り間違いがないよう確認しながらラベル貼りをするシーンで活用できます。

1.引き抜くと



2.次のラベルが印刷



お名前タグ 専用の「スナップボタン」を取り付けてお名前タグを作ることができます

「お名前タグ」印刷機能を使えば、お子さまの持ち物などのお名前付けに便利な、オリジナルタグを作ることができます。

※「お名前タグ」印刷は、PROテープカートリッジ「りぼん」専用の印刷機能です。

ピッとコード 専用のアプリでスマホ内のデータをすぐ呼び出せます

「ピッとコード」印刷機能で印刷した二次元コードを専用iOSアプリ（無料）で読み取れば、ひも付けられた写真や動画、音声、テキストなどのデータをすぐに呼び出すことができます。

※4㎜幅・6㎜幅テープには「ピッとコード」印刷はできません。

※一部テープでは「ピッとコード」をうまく読み取れない場合があります。

専用アプリ（無料）「ピッとコード」

ダウンロードはこちらから

iPhone 対応

※通信料はお客様のご負担となります。
※必ず最新の対応情報をキングジムHPよりご確認ください。
ピッとコードアプリの使い方については、当社ホームページにてご確認ください。https://kingjim.jp/pitcode/use

テープ品種自動検出 テープの種類に合わせて、最適な設定で印刷することができます

テープの種類を識別し、それぞれに合わせた印刷フォーマットや特殊印刷メニューを呼び出します。
各種設定を一つずつ操作する手間が省け、効率的なラベル作りをサポートします。

1.カートリッジをセットすると




2.自動でフォームを呼び出し



余白削減 ラベルの無駄な余白を削減

従来機種*と比べて、ラベルを印刷した際の無駄な余白が少なくなりました。1本のカートリッジからより多くのラベルを作成できるようになり経済的です。

<従来機種：SR970>



<SR-R980>

＊SR970と比較した場合
※一部非対応のテープがあります。
※上記は一例です。
(ラベルの長さ:従来機種…約50mm、SR-R980…約38mm)
※余白やカットの設定などにより削減幅は異なります。

簡単操作のラベル作成機能

印刷行数 1枚のラベルに印刷可能な行数を示しています

1枚のラベルに印刷可能な行数。「テプラ」の高度な印刷技術は、36㎜幅ラベルで最大14行までの多行組み印刷を実現しました。

らく²つめ² 文字サイズをバランスよく自動調整

自動レイアウト「らく²」！

高度なラベルレイアウトも「らく²」なら各行の長さや文字サイズなどを自動調整し、キレイにデザインされたラベルができます。

レイアウトを自動調整 らく²:OFF

こんなラベルも「らく²」を使うと

レイアウトを自動調整 らく²:ON


定長内におさめる「つめ²」機能搭載！

定長印刷 ＋ 「らく²」 「つめ²」機能が働き、自動的に「らく²」の文字サイズを調整します。


※4㎜幅テープには対応していません。

ビジネスフォーム 特殊なデザインのフォームを内蔵

通常のモード指定やスタイル指定では作ることのできないファイルの「インデックス見出し」や内線電話表示に便利な「縦型よこ書き」などのビジネスフォームを内蔵しています。



▲インデックス(縦)



▲インデックス(横)

連番 数字やアルファベットが繰り上がる連番機能

指定枚数ごとに数字やアルファベットを繰り上げて印刷できます。SR-R980・SR750・SR-R680・SR530には連番号機能に「丸付」が搭載されています。



ホームキー 編集に便利なホームキー

ホームキーを押すだけで、設定画面などから編集画面に戻ることができます。

ダイレクトキー 使用頻度の高い編集機能がワンタッチで切り換え可能

書体の種類や文字のサイズ、ラベルの向きの縦・横が押す度に切り換わるワンタッチキー。SR-GL2はさらにカット設定の切り換えが可能です。シフト押しで選択肢が逆順に切り換わります。

※段落・行・文字単位で指定する場合や、かな・英数専用書体を指定する場合はワンタッチではありません。

デザインフォーム よく使う各種フォームを内蔵

ファイルや注意表示、名前ラベルなど使用頻度の高いフォームをあらかじめ内蔵。文字を入力するだけで目的に合ったラベルが手軽に作れます。



▲デザインフォーム「備品管理票」

ケーブルフォーム ケーブルやネットワーク配線機器の識別管理ラベルを簡単作成

ケーブルラップ、フラグラベル、パッチパネルなど、ネットワーク配線機器の管理表示に特化したラベルを作成できます。



▲フラグラベル



▲パッチパネル

ラベルの表現力が広がる機能

フォント 使用できるフォントの種類を示しています

文字を点で表わす「ビットマップフォント」、文字を輪郭で表わして拡大してもギザギザの出ない「アウトラインフォント」があります。



▲ビットマップ方式



▲アウトライン方式

文字サイズ 利用可能な文字サイズの種類を示しています

でか² ラベルを2〜4枚貼り合わせて拡大ラベルが作成できます

印刷内容を2〜4倍(SR-R680のみ2〜6倍)に拡大し、部分ごとに分けて印刷して大きなラベルを作成できます。できあがったラベルは貼り合わせて使用します。

※貼り合わせ印刷時には上下に余白が表示されますので、カットをしてから貼り合わせを行ってください。

記号&絵文字 記号・絵文字の文字数を示しています

※英数字・その他の文字数も含みます。

表組 外枠 ラベル装飾に表組みや外枠が活用できます

オフィスの備品管理などに便利な表組み、フォーマルからポップまでのさまざまな外枠を搭載しています。

合成 文字や記号を丸囲みなどの合成用フォントと合成できます



バーコード ラベルにバーコードを印刷できます

JAN-8やITFなどの規格に従ったバーコードを印刷できます。



転写テープ使用可能 転写テープに対応

転写スティックを使えば、紙に文字だけを転写することができます。設計図や書類の修正、追加などに便利です。

※転写テープは商品見直しのため、販売中止とさせていただきました。

※このページのラベル見本はSR-R980で印刷したものです。

パソコン/スマホ接続機能

対応OSに関して

Win Mac Windows向けラベルソフト「TEPRA Label Editor SPC10」とmacOS向けシンプルラベルソフト「SMA3」に対応しています。

Win Mac iOS Android Windows向けラベルソフト「TEPRA Label Editor SPC10」とmacOS向けシンプルラベルソフト「SMA3」、iOS/Android向けアプリ「TEPRA LINK」に対応しています。

Win Windows向けラベルソフト「TEPRA Label Editor SPC10」に対応しています。

iOS Android iOS/Android向けアプリ「Hello」に対応しています。

対応インターフェイスに関して

USB 有線LAN 無線LAN USBケーブル、LANケーブルでの接続または無線LAN環境での使用に対応しています。

USB Bluetooth® USBケーブル、Bluetooth®での接続に対応しています。

USB USBケーブルでの接続に対応しています。

Bluetooth® Bluetooth®での接続に対応しています。

「テプラ」PRO本体

各機種の最新情報などは当社HPをご確認ください。
https://kingjim.jp/tepra/

ラベルライター「テプラ」PRO

SR-R980

高速印刷&静音設計！ 便利な機能が満載！ ハイスペック

本体価格/1台
￥45,000+消費税
JANコード 4971660 777846

詳しい機能はこちら



このマークのついたテープカートリッジを使用してください。

対応テープ種類	「テプラ」PROテープカートリッジ
対応テープ幅	4／6／9／12／18／24／36㎜・カットラベル
最大印刷可能幅	30.5㎜（36㎜幅テープ使用時）
内蔵書体数	漢字11・かな15・英数19
液晶サイズ	15文字×5行表示
同梱品	試用PROテープカートリッジ／ACアダプタ(AS1527J) ヘッド・クリーニングテープ(SR36C)

高速印刷&静音設計

印刷速度が速く、動作音が静かな機構を採用し、大量のラベルを印刷する際も周囲を気にせず作業ができます。

※ACアダプタ使用時に高速印刷が可能です。
※印刷速度はテープ種類、テープ幅、印刷データなどによって異なります。



大きくハッキリ表示 最大印字可能幅がアップ！

360dpi・432dot（最大印字可能幅30.5mm）の高精細大型ヘッドにより、大きく美しく印刷できます。また、最大14行の多行印刷も可能です。

＊SR970と比較した場合
※36mmテープカートリッジ使用時

<従来機種＊>
最大印字可能幅27.1mm


<SR-R980>
最大印字可能幅30.5mm



ラベルの無駄な余白を削減

従来機種*と比べて、ラベルを印刷した際の無駄な余白が少なくなりました。ラベル1枚につき、前後の余白が約10mmから約4mmに短くなります。1本のカートリッジからより多くのラベルを作成できるようになり経済的です。

＊SR970と比較した場合
※一部非対応のテープがあります。
※右記は一例です。(ラベルの長さ：従来機種…約50mm、SR-R980…約38mm)
※余白やカットの設定などにより削減幅は異なります。



テープ種類を自動検出。ラベル作成をもっと簡単に。

テープの種類に合わせて、印刷の速度や濃度、自動カットなどを最適な設定で印刷することができます。

テープの種類を識別し、それぞれに合わせた印刷フォーマットや特殊印刷メニューを呼び出します。






特殊なデザインラベル作成に便利な「フォーム機能」搭載

ファイルの見出しや備品管理など、ビジネスでよく使うラベルを簡単作成できる「ビジネスフォーム」のほか、LANケーブルやネットワーク配線機器の管理表示用ラベルに特化した「ケーブルフォーム」を追加搭載しました。


▲ビジネスフォーム「備品管理票」



▲ケーブルフォーム「パッチパネル」

カットラベル・バンドウイットに対応！

カットラベル・バンドウイットシリーズは、インダストリー・ネットワーク配線機器メーカーのPanduit Corporationと共同開発された、ケーブル表示に特化したラベルです。セットされたテープカートリッジの種類に合った専用フォームを使用して印刷します。



●使いやすさをアップする機能
オートトリマー 9～36㎜ / ハーフカット / みえ²&プレビュー ※表示切換 / 連続印刷オートカット / 2WAY電源 / バックライト付き液晶 / コピー&貼付け / オートカッター / 定長 / 印刷履歴10件 / あて名登録 / ニッケル水素電池 / 高速印刷 / 予測入力 / ビック&プリント / 余白削減 / テープ品種自動検出 / ビッとコード / お名前タグ

●簡単操作のラベル作成機能
印刷行数1～14行 / らく²つめ² / ビジネスフォーム11種 / ダイレクトキー4種 / デザインフォーム172種 / 連番アルファベット / ホームキー / ケーブルフォーム5種

●ラベルの表現力が広がる機能
フォントアウトライン / でか² / 表組14種 外枠136種 ※カットラベル含む / バーコード8規格 ※QRコード含む / 文字サイズ13段階 / 記号&絵文字1,512文字 ※イラスト含む / 合成 / 転写テープ使用可能

Win Mac / USB / かしこい日本語 ATOK / ECOLOGY 鉛フリーはんだ

※ラベルは原寸ではありません。

ラベルライター「テプラ」PRO

SR750

ビジネス環境を整える、数々の機能を搭載。 スタンダード

本体価格/1台
￥33,000+消費税
JANコード 4971660 767076

詳しい機能はこちら



対応テープ種類	「テプラ」PROテープカートリッジ
対応テープ幅	4／6／9／12／18／24／36㎜
最大印刷可能幅	27.1㎜（36㎜幅テープ使用時）
内蔵書体数	漢字5・かな9・英数13
液晶サイズ	15文字×5行表示
同梱品	試用PROテープカートリッジ／ACアダプタ(AS1527J) 転写スティック

バックライト付き大型液晶

15文字×5行の入力情報が画面上で確認できる大型液晶画面に加えて、文字がくっきり見やすいバックライトを搭載。ラベルの仕上がりがイメージしやすくなりました。



「定ピッチ」フォーム機能

入力した内容を指定した間隔でつなげて印刷できます。



●使いやすさをアップする機能
オートトリマー 9～36㎜ / ハーフカット / みえ²&プレビュー ※表示切換 / 連続印刷オートカット / 2WAY電源 / バックライト付き液晶 / コピー&貼付け / オートカッター / 定長 / 印刷履歴10件 / あて名登録 / ニッケル水素電池 / 高速印刷 / 予測入力 / ビジネスフォーム8種 / ダイレクトキー3種 / ホームキー

●簡単操作のラベル作成機能
印刷行数1～13行 / らく²つめ² / 連番アルファベット

●ラベルの表現力が広がる機能
フォントアウトライン / でか² / 表組10種 外枠89種 / バーコード8規格 ※QRコード含む / 文字サイズ13段階 / 記号&絵文字1,238文字 / 合成 / 転写テープ使用可能

Win Mac / USB / かしこい日本語 ATOK / ECOLOGY 鉛フリーはんだ

ラベルライター「テプラ」PRO

SR-R680

ムダな余白を削減、効率的なラベル作りをサポート。 スタンダード

本体価格/1台
￥26,000+消費税
JANコード 4971660 775736

詳しい機能はこちら




このマークのついたテープカートリッジを使用してください。

対応テープ種類	「テプラ」PROテープカートリッジ
対応テープ幅	4／6／9／12／18／24㎜
最大印刷可能幅	18.1㎜（24㎜幅テープ使用時）
内蔵書体数	漢字8・かな12・英数14
液晶サイズ	8文字×4行表示
同梱品	試用PROテープカートリッジ／ACアダプタ(AC1116J)

ラベルの無駄な余白を削減！

従来機種*と比べて、ラベルを印刷した際の無駄な余白を削減。ラベル1枚につき、前後の余白が約10mmから約4mmに短くなります。1本のカートリッジからより多くのラベルを作成できて、経済的です。

＊SR670と比較した場合
※一部非対応のテープがあります。
※右図は一例です。
（ラベルの長さ：従来機種…約50mm、SR-R680…約38mm）
※余白やカットの設定などにより削減幅は異なります。



テープの種類を自動で識別！

テープの種類に合わせて、印刷の速度や濃度、自動カットなどを最適な設定で印刷することができます。

テープの種類を識別し、それぞれに合わせた印刷フォーマットや特殊印刷メニューを呼び出します。





●使いやすさをアップする機能
オートトリマー 9～24㎜ / ハーフカット / みえ²&プレビュー / 連続印刷オートカット / 2WAY電源 / バックライト付き液晶 / コピー&貼付け / ビッとコード / オートカッター / 定長 / 印刷履歴10件 / あて名登録 / ニッケル水素電池 / 高速印刷 / 予測入力 / お名前タグ / 余白削減 / テープ品種自動検出

●簡単操作のラベル作成機能
印刷行数1～8行 / らく²つめ² / ビジネスフォーム9種 / ダイレクトキー4種 / デザインフォーム131種 / 連番アルファベット

●ラベルの表現力が広がる機能
フォントビットマップ / でか² / 表組4種 外枠132種 / 転写テープ使用可能 / 文字サイズ7段階 / 記号&絵文字1,535文字 ※イラスト含む / バーコード7規格 ※QRコード含む

Win Mac / USB / かしこい日本語 ATOK / ECOLOGY 鉛フリーはんだ

※ラベルは原寸ではありません。

※動作確認機種および対応OSのVer.につきましては、HPをご確認ください。

「テプラ」PRO本体

各機種の最新情報などは当社HPをご確認ください。
https://kingjim.jp/tepra/

ラベルライター「テプラ」PRO
SR530

本体価格/1台
￥23,000+消費税
JANコード 4971660 763160

オートトリマー搭載のスタンダードモデル。 スタンダード

詳しい機能はこちら



対応テープ種類	「テプラ」PROテープカートリッジ
対応テープ幅	4／6／9／12／18／24㎜
最大印刷可能幅	18.1㎜（24㎜幅テープ使用時）
内蔵書体数	漢字5・かな9・英数11
液晶サイズ	6文字×4行表示
同梱品	試用PROテープカートリッジ／ACアダプタ(AC1116J)

複数枚のラベルをまとめて作成

特殊フォームの「複数ラベル」機能を使えば、異なる内容のラベルをまとめて作成・印刷できます。

※作成できるラベルは1行すつです。多行組み、改段落はできません。
※一度に作成できるラベルは最大10枚です。
※この機能で入力可能な文字は、合計約175文字までです。



手軽に作成「QRコード」

「テプラ」本体で、QRコードを作成できます。もちろんJAN-8、JAN-13、ITF、NW-7、UPC-A、UPC-Eも作成可能。受発注や物流の合理化を支援します。

「テプラ」本体でQRコードを作成可能！

※QRコードを印刷する場合、入力できる文字数は最大で全角118文字までとなります。

●使いやすさをアップする機能
オートトリマー 9～24㎜ / 定長 / 印刷履歴 5件 / あて名登録 / コピー&貼付け / オートカッター / みえ²&プレビュー / 連続印刷オートカット / 2WAY電源

●簡単操作のラベル作成機能
印刷行数 1～8行 / らく²つめ² / ビジネスフォーム 4種 ※特殊フォーム / 連番 アルファベット / デザインフォーム 30種 / ダイレクトキー 1種

●ラベルの表現力が広がる機能
フォント ビットマップ / でか² / 表組4種 外枠120種 / 文字サイズ 7段階 / 記号&絵文字 1,424文字 ※イラスト含む / バーコード 7規格 ※QRコード含む

Win / USB / かしこい日本語 ATOK / ECOLOGY 鉛フリーはんだ

※動作確認機種および対応OSのVer.につきましては、HPをご確認ください。

ラベルライター「テプラ」PRO
SR370

本体価格/1台
￥17,000+消費税
JANコード 4971660 775583

シンプルなデザインに、充実の機能。 エントリー

詳しい機能はこちら



対応テープ種類	「テプラ」PROテープカートリッジ
対応テープ幅	4／6／9／12／18／24㎜
最大印刷可能幅	13.5㎜（18／24㎜幅テープ使用時）
内蔵書体数	漢字3・かな5・英数5
液晶サイズ	8文字×4行表示
同梱品	試用PROテープカートリッジ／ACアダプタ(AC0615J)

多彩なデザインフォームを搭載

店頭POPやオフィス内の注意喚起のラベルをすぐに作成できるデザインフォームを全98種類搭載しました。



全98種

連続印刷機能搭載

同じラベルを連続で最大100枚まで印刷できます。同じ内容のラベルを大量に作成する際に便利な機能です。



●使いやすさをアップする機能
オートカッター / 定長 / みえ²&プレビュー / 印刷履歴 9件 / 連続印刷オートカット / 2WAY電源 / ニッケル水素電池 / ビッとコード / お名前タグ

●簡単操作のラベル作成機能
印刷行数 1～6行 / デザインフォーム 98種 / ダイレクトキー 3種

●ラベルの表現力が広がる機能
フォント ビットマップ / 文字サイズ 6段階 / 記号&絵文字 1,234文字 ※イラスト含む / 表組4種 外枠87種

ECOLOGY 鉛フリーはんだ

ラベルライター「テプラ」PRO
SR170

本体価格/1台
￥10,000+消費税
JANコード 4971660 774425

みんなにやさしいかんたん「テプラ」。 エントリー

詳しい機能はこちら





対応テープ種類	「テプラ」PROテープカートリッジ
対応テープ幅	4／6／9／12／18㎜
最大印刷可能幅	13.5㎜（18㎜幅テープ使用時）
内蔵書体数	漢字3・かな3・英数3
液晶サイズ	6文字×2行表示
同梱品	試用PROテープカートリッジ／ACアダプタ(AC0615J)

「お名前タグ」印刷機能

「お名前タグ」印刷機能を使えば、お子さまの持ち物などのお名前付けに便利な、オリジナルタグを作ることができます。

※「お名前タグ」印刷は、PROテープカートリッジ りぼん専用の印刷機能です。
※「お名前タグ」の作成には、別売のPROテープカートリッジ りぼん、「お名前タグメーカー」、「スナップボタン」が必要です。

文字がさらに大きく！6行×2段落印刷も可能

従来機種(SR150)に比べ、最大印刷可能幅は9.0㎜から13.5㎜に拡大、文字サイズが5段階から6段階となり、より大きい文字が印字できるようになりました。

〈従来機種の場合〉最大印刷可能幅 9.0㎜ 美 ▶ 〈SR170の場合〉最大印刷可能幅 13.5㎜ 美

18㎜幅テープでは最大6行まで印刷可能です。改段落を使って6行×2段落のラベルを作成することができます。

優
①「お名前タグ」印刷機能搭載
②「ビッとコード」印刷機能搭載
③見やすくかわいい書体
④オートカッターで手間いらず
⑤ACアダプタ同梱
⑥PROテープ4mm～18mm幅対応

●使いやすさをアップする機能
オートカッター / 定長 / プレビュー / 2WAY電源 / ニッケル水素電池 / ビッとコード / お名前タグ

●簡単操作のラベル作成機能
印刷行数 1～6行 / ダイレクトキー 3種

●ラベルの表現力が広がる機能
フォント ビットマップ / 文字サイズ 6段階 / 記号&絵文字 972文字 ※イラスト含む / 表組4種 外枠72種

ECOLOGY 鉛フリーはんだ

ラベルライター「テプラ」PRO
SR-GL2

本体価格/1台
￥14,000+消費税
JANコード（コーラルピンク）4971660 775033
（クリーム）4971660 775729

暮らしを楽しむ、彩る、整える。 ホーム

詳しい機能はこちら


コーラルピンク


クリーム



対応テープ種類	「テプラ」PROテープカートリッジ
対応テープ幅	4／6／9／12／18㎜
最大印刷可能幅	13.5㎜（18㎜幅テープ使用時）
内蔵書体数	漢字3・かな7・英数8
液晶サイズ	8文字×4行表示

フォントはシーンや気分に合わせて選べる全8種類

ベーシック
美 うつくしい Beautiful

てがき
美 うつくしい Beautiful

フォーマル
美 うつくしい Beautiful

スリム
美 うつくしい Beautiful

スイート
美 うつくしい Beautiful

アンティーク
美 うつくしい Beautiful

エレガント
美 うつくしい Beautiful

クラシック
美 うつくしい BEAUTIFUL

※漢字のフォントは「ベーシック」、「てがき」、「フォーマル」の3種類となり、各フォントに割り当てられています。
※「エレガント」と「クラシック」のかなフォントは同じです。
※「クラシック」の英数小文字は大文字を一回り小さくしたデザインのフォントです。
※文字サイズ、行数、フォントによっては、フレームと重なったり文字がつぶれたりすることがあります。

日付シール印刷機能

「月／日／曜日」と「枠（わく）」を自由に組み合わせられます。オリジナルの「日付シール」で、手帳やアルバムをかわいく、おしゃれにデコレーションすることができます。



※上記は一例です。
※4㎜幅・6㎜幅・9㎜幅テープには「日付シール」印刷はできません。

●使いやすさをアップする機能
オートカッター / 定長 / みえ²&プレビュー / 2WAY電源 / ニッケル水素電池 / ビッとコード / お名前タグ

●簡単操作のラベル作成機能
印刷行数 1～5行 / デザインフォーム 13種 / ダイレクトキー 3種

●ラベルの表現力が広がる機能
フォント ビットマップ / 文字サイズ 6段階 / 記号&絵文字 1,036文字 ※イラスト含む / 表組4種 外枠81種

ECOLOGY 鉛フリーはんだ

「テプラ」PRO本体

各機種の最新情報などは当社HPをご確認ください。
https://kingjim.jp/tepra/

SR-GL1

ラベルライター「テプラ」PRO

わたしらしさをガーリー「テプラ」で演出。 ホーム

本体価格/1台
¥11,000+消費税
JANコード（ベールブルー）4971660 771837
（シェルピンク）4971660 769575

詳しい機能はこちら


ベールブルー　シェルピンク

対応テープ種類	「テプラ」PROテープカートリッジ
対応テープ幅	4／6／9／12／18㎜
最大印刷可能幅	9.0㎜（12／18㎜幅テープ使用時）
内蔵書体数	漢字1（ベーシック）・かな8・英数8
液晶サイズ	6文字×4行表示

かわいいフォントは8種

［ベーシック］ありがとう Thank You
［クラシック］ありがとう THANK YOU
［フォーマル］ありがとう Thank You
［てがき］ありがとう Thank You
［エレガント］ありがとう Thank You
［ポップ］ありがとう Thank You
［アンティーク］ありがとう Thank You
［ハート］ありがとう THANK YOU

※漢字はすべて「ベーシック」で印刷されます。
※「エレガント」と「クラシック」、「ベーシック」と「ハート」のかなフォントは同じです。
※「クラシック」の英数小文字は大文字を一回り小さくしたデザインのフォントです。
※文字サイズ、行数、フォント、装飾によっては、フレームと重なったり、文字がつぶれたりすることがあります。
※フォントは行や段落ごとに変更することはできません。

絵文字・フレームがいっぱい

ラベルのデザインがワンランクアップ！女性に人気のモチーフを多数採用しました。

絵文字 全687種

フレーム 全69種



■ガーリー「テプラ」はHITOTOKIブランドの製品です。詳しくはこちらをご覧ください。
HITOTOKI
https://kingjim.jp/hitotoki/
Instagram ▶ @hitotoki_official

●使いやすさをアップする機能
オートカッター／定長／みえ〜るプレビュー／連続印刷オートカット／2WAY電源

●簡単操作のラベル作成機能
印刷行数 1〜3行／デザインフォーム 13種／ダイレクトキー 2種

●ラベルの表現力が広がる機能
フォントヒットマップ／文字サイズ 5段階／記号&絵文字 687文字／表組4種 外枠65種

ECOLOGY 鉛フリーはんだ

SR45

ラベルライター「テプラ」PRO

おうち「テプラ」で、暮らしをちょっと変えてみる。 ホーム

本体価格/1台
¥8,000+消費税
JANコード 4971660 770021

詳しい機能はこちら



対応テープ種類	「テプラ」PROテープカートリッジ
対応テープ幅	4／6／9／12／18㎜
最大印刷可能幅	9.0㎜（12／18㎜幅テープ使用時）
内蔵書体数	漢字1（ベーシック）・かな3・英数3
液晶サイズ	6文字×2行表示
同梱品	試用PROテープカートリッジ

オリジナルマークが作成できる新機能


好きなデザイン（10種類）と文字を組み合わせて自分だけのマークを作ることができます。



※入力できる文字は1文字（ひらがな・カタカナ・アルファベット）です。数字は2ケタまで入力可能です。

3行印刷・2段落のラベルが作成可能

改段落機能や割付け機能を使って、デザイン性の高いラベルを作ることが可能です。



3種類の選べるフォント



※漢字は全て「ゴシック」で印刷されます。
※フォントは行や段落ごとに変更することはできません。

●使いやすさをアップする機能
手動カッター／定長／プレビュー／ニッケル水素電池

●簡単操作のラベル作成機能
印刷行数 1〜3行／ダイレクトキー 3種

●ラベルの表現力が広がる機能
フォントヒットマップ／文字サイズ 5段階／記号&絵文字 859文字／表組4種 外枠58種
※イラスト含む

ECOLOGY 鉛フリーはんだ

※ラベルは原寸ではありません。

SR-RK2

ラベルライター「テプラ」PRO

リラックマ「テプラ」で、楽しく簡単ラベル作り！ ホーム

本体価格/1台
¥8,000+消費税
JANコード 4971660 770038

詳しい機能はこちら



対応テープ種類	「テプラ」PROテープカートリッジ
対応テープ幅	4／6／9／12／18㎜
最大印刷可能幅	9.0㎜（12／18㎜幅テープ使用時）
内蔵書体数	漢字1（ベーシック）・かな3・英数3
液晶サイズ	6文字×2行表示
同梱品	試用PROテープカートリッジ

Rilakkuma™
©2021 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

3つのフォント

ゴシック：おやつ Sweets
てがき：おやつ Sweets
アンティーク：おやつ Sweets

※漢字は全て「ゴシック」で印刷されます。
※フォントは行や段落ごとに変更することはできません。


オリジナルマーク

好きなデザインと文字を組み合わせて自分だけのマークを作ることができます。



※リラックマのデザインは1種類です。（他、10種類）
※入力できる文字は1文字（ひらがな・カタカナ・アルファベット）です。数字は2ケタまで入力可能です。

6文字×2行の液晶表示



ダイレクトキー

たて・よこ書き、文字サイズ、フォントの切り換えがワンタッチ。



リラックマのえもじ・フレームがいっぱい！

えもじ 149種類／イラスト 7種類／フレーム 39種類


▲通常のえもじ3文字分の大きなえもじです

※えもじ・フレームの種類は当社ホームページ上でご覧いただけます。
https://kingjim.jp/SR-RK2

●使いやすさをアップする機能
手動カッター／定長／プレビュー／ニッケル水素電池

●簡単操作のラベル作成機能
印刷行数 1〜3行／ダイレクトキー 3種

●ラベルの表現力が広がる機能
フォントヒットマップ／文字サイズ 5段階／記号&絵文字 1,022文字／表組4種 外枠97種
※イラスト含む

ECOLOGY 鉛フリーはんだ

※ラベルは原寸ではありません。

PROシリーズ書体見本

●書体対応表

●印…内蔵

| 機種名 | 漢字書体 | | | | | | | | | | | | | | かな書体 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 英数書体 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

TEPRA PRO

「テプラ」PRO本体

Hello 「テプラ」PRO用 iOS/Androidアプリ「Hello」
※アプリケーションは無料です。
※アプリケーションの利用には、インターネットへの接続環境が必要です。またその際かかった通信料はお客様のご負担となります。

iOS用 Android用

各機種の最新情報などは当社HPをご確認ください。
https://kingjim.jp/tepra/

ラベルプリンター「テプラ」PRO SR-MK1

スマホとつないで、新しいラベル体験を。

スマホ専用

iOS Android Bluetooth®

R TAPE このマークのついたテープカートリッジを使用してください。

ECOLOGY 鉛フリーはんだ

本体価格/1台
￥17,000+消費税
JANコード（ベージュ）4971660 776429
（カーキ）4971660 776436

対応テープ種類	「テプラ」PROテープカートリッジ
対応テープ幅	4／6／9／12／18／24㎜
最大印刷可能幅	18.1㎜（24㎜幅テープ使用時）
内蔵書体数	OS／アプリ内蔵書体
同梱品	―



ベージュ　カーキ

詳しい機能はこちら

ラベルプリンター「テプラ」PRO SR-R7900P

広幅&大量印刷に適した
PC・スマホ専用「テプラ」の最上位モデル。

パソコン／スマホ専用

Win Mac iOS Android　USB 有線LAN 無線LAN

R TAPE EX LONG このマークのついたテープカートリッジを使用してください。

ECOLOGY 鉛フリーはんだ

本体価格/1台
￥63,000+消費税
JANコード 4971660 777044

対応テープ種類	「テプラ」PROテープカートリッジ
対応テープ幅	4／6／9／12／18／24／36／50㎜
最大印刷可能幅	47.9㎜（50㎜幅テープ使用時）
内蔵書体数	パソコン内蔵書体
同梱品	試用PROテープカートリッジ／ACアダプタ(AS2437) ヘッド・クリーニングテープ(SR50C)／転写スティック USBケーブル(A-Bタイプ) EXロングテープカートリッジ固定用アタッチメント

※USBハブは使用できません。



詳しい機能はこちら

PRODUCT ／ プロダクトの特長

① スマホで簡単ラベル作成

「テプラ」PRO用アプリ「Hello」とBluetooth®で接続。誰でも簡単に、おしゃれできれいなラベルを作ることができます。4～24ｍｍのテープ幅に対応し、用途によって使い分けることができます。



② 繊細なラベルデザインもきれいに印刷

360dpiの高精細ヘッドを採用。なめらかに印刷し、繊細なデザインもきれいに表現できます。



APPLICATION ／ アプリケーションの特長

① 用途に合わせて選べるラベル作成方法

チャット感覚でテキストを入力し手早くラベルを作成する「クイック作成」や、ラベルのデザインを揃えて一度に編集・印刷できる「一括作成」など、目的に合わせて作成方法を選ぶことができます。



② テンプレートや絵文字を定期的に追加

新しいラベルの使い方を紹介する特集記事の更新にあわせて、定期的にテンプレートや絵文字を追加。用途やライフスタイルからお好みのデザインを選んでラベルを作成できます。



45m巻きの大容量テープカートリッジに対応


たっぷり使えてお得な最大45m巻きのEXロングテープに対応しました。

テープを詰め替えられて経済的！



こんなにお得！

10cmのラベルを１万枚作成した場合のコスト比較例



※ 2本目（45m 使用後）以降は、詰替用 EX ロングテープカートリッジ（SS12K-EXR,SS50K-EXR）を使用した場合

幅広50㎜のテープカートリッジに対応

4㎜から36㎜幅の定番ラインアップに、大きな表示ができる50㎜幅を追加。
注意表示や多言語での表示におすすめです。



効率的な印刷が可能な高速印刷

最大印刷速度が従来機種の約1.4倍※。より効率的な印刷が可能に。
※当社従来機種SR5900Pとの比較。
※印刷速度はテープカートリッジの種類と印刷内容によって異なります。

高精細300dpiの大型ヘッドで印字がきれい

300dpi･566dot(最大印字可能文字47.9㎜※)の高精細大型ヘッドにより、大きな文字も美しく印刷できます。
※50㎜幅テープ使用時

ハーフカット機能付きオートカッター搭載

ラベルを自動でカットする「オートカッター」は便利なハーフカット機能付きで、ラベルの印刷面だけをカットして裏紙を簡単にはがせます。

余白が少ないから、ラベルがたくさん作れてお得

従来機種と比べて、より無駄を少なくし、ラベル1枚につき10㎜の余白を削減。
※一部対応できないテープカートリッジがあります。

シーンに応じて選べる接続方法

USBでの接続はもちろん、有線･無線LANで共有プリンタとしても使用できます。

ご自身でカッター刃の交換が可能 ※別売品

大量印刷により磨耗したカッター刃を、ご自身で交換可能になりました。



50㎜幅見本(原寸大)

※動作確認機種および対応OSのVer.につきましては、HPをご確認ください。

「テプラ」PRO本体

ラベルプリンター「テプラ」PRO

SR5900P

本体価格/1台

¥33,000+消費税

JANコード 4971660 770335

対応テープ種類	「テプラ」PROテープカートリッジ
対応テープ幅	4／6／9／12／18／24／36㎜・カットラベル ※カットラベル・バンドウイットを除く
最大印刷可能幅	27.1㎜（36㎜幅テープ使用時）
内蔵書体数	パソコン・スマホ内蔵書体
同梱品	試用PROテープカートリッジ／ ACアダプタ(AS1527J) ヘッド・クリーニングテープ(SR36C) ／ USBケーブル(A-Bタイプ) ／転写スティック

※USBハブは使用できません。

オフィスで共有。ネットワーク対応「テプラ」。



パソコン／スマホ専用

Win Mac iOS Android

USB 有線LAN 無線LAN

ECOLOGY 鉛フリーはんだ

詳しい機能はこちら


印刷速度1.7倍※、動作音は1/2

従来機種と比べ印刷速度が最大で約1.7倍※になり、印刷にかかる時間が大幅に短縮。連続印刷時の作業効率を改善して、大量のラベル作成もスピーディーに。さらにカッター動作音も約半分の静音設計で、周囲を気にせず作業ができます。

※18㎜幅テープ使用時
（従来機種SR3900Pとの比較：ACアダプタ使用時）
※最大印刷速度35㎜ /秒（4～18㎜幅テープ使用時）

オフィスのネットワーク環境に対応した接続方式

USB接続に加え、有線LAN・無線LAN接続も可能。Windows/macOS/iOS/Androidに対応し、複数台のパソコンで共有しての利用や、スマホ・タブレット端末からの直接印刷など、さまざまな使用シーンで活躍します。



ラベルプリンター「テプラ」PRO

SR5500P

本体価格/1台

¥20,000+消費税

JANコード 4971660 772315

対応テープ種類	「テプラ」PROテープカートリッジ
対応テープ幅	4／6／9／12／18／24㎜
最大印刷可能幅	18.1㎜（24㎜幅テープ使用時）
内蔵書体数	パソコン・スマホ内蔵書体
同梱品	試用PROテープカートリッジ／ ACアダプタ(AC1116J) USBケーブル(A-Bタイプ)

※USBハブは使用できません。
※Bluetooth®接続はwindows ／ iOS ／ Android端末に対応しています。
※PC用Bluetooth®アダプタは使用しないでください。

電池駆動のパソコン／スマホ専用機！ 場所を選ばずラベルが作れる。



パソコン／スマホ専用

Win Mac iOS Android

USB Bluetooth

ECOLOGY 鉛フリーはんだ

詳しい機能はこちら

スマホ・タブレット端末から印刷可能！

iOS/Androidアプリ「TEPRA LINK」に対応。Bluetooth®接続でスマホ・タブレット端末からの印刷が可能です。コードレスでラベルを作成することができます。



パソコンから印刷可能！

Windows向けラベルソフト「TEPRA Label Editor SPC10」はUSB接続とBluetooth®接続に対応。自由なラベル編集が可能です。macOS向けの「シンプルラベルソフトSMA3」はUSB接続に対応。簡単操作でラベルを作れます。



※動作確認機種および対応OSのVer.につきましては、HPをご確認ください。

「テプラ」PROのアプリケーション 無料

iOS/Androidアプリ

TEPRA LINK

スマホ・タブレット端末からラベル作成が可能

詳しい機能はこちら

対応機種 SR-R7900P SR5900P SR5500P

※SR-R7900P、SR5900Pは無線LAN接続、
SR5500PはBluetooth® 接続に対応しています。

for iOS

for Android





※iOS用のイメージです。
バージョンによっては、イメージと異なる場合があります。

- ●手書きで描いた線をラベルに描画できます。
- ●縦書き、横書きの切り換えが可能。
- ●記号やあらかじめデザインされたレイアウトを豊富に用意。
- ●カメラを起動し、作成したラベルの貼り付けイメージを保存可能。
- ●入力した文章を翻訳し、多言語ラベルの作成が簡単にできます。
※Google翻訳機能を使用しています。翻訳機能は正しく翻訳されない場合があります。

特長

■ワイヤレス接続でどこからでも簡単にラベル作成。
機能もシンプルで、直感的なラベル編集が可能です。
縦書き、横書きの切り替えが可能です。すぐに使えるカタログメニューを搭載しています。

■ラベルは実際の大きさでプレビュー。現場で見栄えをチェックできます。
実寸大でのプレビュー、色設定が可能です。
さらにカメラを起動し、作成したラベルの貼りつけイメージを保存できます。
※色設定は、印刷結果には反映されません。
※Android用「TEPRA LINK」では、正しいラベルの大きさでプレビューできない場合があります。

■業種別や用途別にあらかじめデザインされたラベルフォームを豊富に用意。
文字を差し替えるだけで簡単にオリジナルラベルが作成できます。

■手書き機能で画面上を指でなぞって描画できます。
より自由にラベル作成をおこなえます。
手書きと文字の組み合わせも可能です。

■入力した文章を翻訳し、多言語ラベルの作成が簡単にできます。
17言語の翻訳に対応。Google翻訳機能を使用しています。

対応言語
イタリア語、インドネシア語、スペイン語、タイ語、ドイツ語、トルコ語、ヒンディー語、フランス語、ベトナム語、ポルトガル語、マレー語、ロシア語、英語、韓国語、中国語（簡体）、中国語（繁体）、日本語
※ソフトでの表示順
※翻訳機能の利用にはインターネットへの接続環境が必要です。

■端末の連絡先情報から宛名ラベルを作成できます。
あらかじめiOS/Android端末の連絡先に住所を登録しておけば、宛名ラベルを簡単に作成できます。連絡先を複数選択することでラベルをまとめて印刷できます。

SDM9

データ転送ソフト「DATAメモリーシステム」

対応機種 SR-R980・SR750・SR-R680・SR530

for Windows

■「テプラ」PRO本体のデータをPCで保存可能
データのバックアップや、「テプラ」PRO本体を複数台共用している場合のデータ入れ替えが簡単にできます。

■「あて名」「名前」データをパソコンでも使用可能
「テプラ」PRO本体で作成したあて名、名前データを「XLS形式」、「CSV形式」などに変換し、パソコンで使用することができます。また、「XLS形式」、「CSV形式」などで作成したあて名や名前用のファイルを「テプラ」PRO本体で利用できるように変換することもできます。

※「TEPRA Label Editor SPC10」に付属しているプリンタドライバをインストールしたあとに「DATAメモリーシステムSDM9」をインストールしてください。
※必ず最新の「TEPRA Label Editor SPC10」に付属のプリンタドライバとの組み合わせでご使用ください。

アプリ開発者様向け

TEPRA-Print SDK

iOS/Androidアプリ開発者様向けに、「テプラ」によるラベル印刷機能をアプリに組み込める開発ツール（SDK）を用意し、無償提供しています。



SDK（開発ツール）

詳細は▶ *https://kingjim.jp/t-sdk*

※プログラミングに関するアドバイスやデバッグなどにつきましては、当社のサポート対象外となります。

SMA3

macOS向け「シンプルラベルソフト」

対応機種 SR-R980・SR750・SR-R680・SR-R7900P・SR5900P・SR5500P

for Mac

■オートレイアウト機能
文字を入力するだけで、自動的にテープ幅に応じたレイアウトになります。

■シンプルインターフェイス
レイアウトを確認しながら入力できるダブルウィンドウ方式を採用しています。

■入力は最大6行まで対応

■記号・絵文字や外枠を選択してラベルに挿入可能

※流し込み印刷・バーコード（QRコード除く）・表組み・縦2桁数字・複数の文字ブロック作成・アートテキスト・地紋印刷・図形描画には対応していません。
※Mac App Storeからのダウンロード版のみです（無料）。

TEPRA Exif Labeler

Windows、macOSに対応した「写真情報ラベルソフト」


対応機種 SR-R980・SR750・SR-R680・SR530・SR-R7900P・SR5900P・SR5500P

for Windows

for Mac

■写真の題名や、撮影者名を入力可能

■表示する項目は選択可能



Title
YOUR TITLE NAME
Author
Photographer

EPSON. R-D1s. Super Wide 24mm F/3.5
24.0mm (36mm) F/11.0 1/80s ISO200 -1 1/3
絞り優先 . 中央重点
AWB 2011:07:16 06:12:52 RD-1s.jpg

※SR530はmacOS用には対応していません。
※記載のラベルは、印刷したラベルのイメージです。

TEPRA PRO

「テプラ」のアプリケーション 無料

ダウンロードはこちら

TEPRA Label Editor SPC10

簡単・便利でより高度なラベル編集が可能なWindows向けラベルソフト



「TEPRA Label Editor SPC10」は、パソコン上で簡単にラベルのレイアウトや文字の編集を行い、手軽にラベルを作成できるWindows向けラベルソフトです。
パソコン内蔵の書体を使用でき、より自由で高度なラベル作成が可能です。

対応機種 SR-R980・SR750・SR-R680・SR530・SR-R7900P・SR5900P・SR5500P

for Windows

※「.lw1」、「.tpe」、「.tpc」の拡張子のファイルのみ「TEPRA Label Editor SPC10」で開くことができます。
ただし「.tpe」、「.tpc」のデータは一部のデザインが正しく読み込まれない場合があります。
※「TEPRA LINK」、「Hello」、「SMA3」、「TEPRA Lite」と「TEPRA Label Editor SPC10」との連携・互換性はありません。

特長

好きなラベルをかんたん作成

横書き・縦書きなどフォームを選んで



印字したいテキストを入力
記号・絵文字や外枠も使用できます



絵文字・記号 1,217種
外枠 135種




印刷して完成!

業務用途に便利な機能を搭載

■「流し込み印刷」機能搭載

	郵便番号	住所	氏名
1	123-4567	東京都千代田区2	喜多大地
2	234-5678	静岡県沼津市三	伊井旭雄
3	210-9876	秋田県横手市大	釜房良湖

CSV 形式やExcel などで作成したデータベースをラベルに印刷できる「流し込み印刷」機能搭載。データベースから宛名ラベルを大量印刷する時など、業務用途に活躍します。



■用途に合わせたバーコードを簡単に作成



JAN-8、JAN-13、ITF などのバーコード印刷や、QRコード、マイクロQR コードなどの二次元コード印刷に対応。計17 種類のバーコード、二次元コードが印刷可能です。

ラベルづくりをサポートする機能も満載

■多彩なラベルカタログ



ラベルデザイン 2,309種



テキストを差し替えるだけですぐにオリジナルラベルが作成できる便利なテンプレートが豊富に掲載された「ラベルカタログ」を用意。さらに、より専門性の高いテンプレートをホームページよりダウンロードして自由に追加することもできます。

詳細は▶https://kingjim.jp/labeldesign/

■ロゴデータなどのイメージファイルを挿入可能

写真データや会社のロゴなどのイメージファイルをラベルに挿入できます。
対応形式：BMP、WMF、PNG、EMF、JPG、TIF 形式
※場合によりイメージファイルが挿入できないことがあります。

■翻訳機能※を搭載

15 言語の翻訳に対応！
※Google 翻訳機能を使用しています。翻訳機能は正しく翻訳されない場合があります。
※翻訳機能の利用にはインターネットへの接続環境が必要です。インターネット接続に必要な通信料などはお客様負担となります。

対応言語
イタリア語、インドネシア語、スペイン語、ドイツ語、トルコ語、フランス語、ベトナム語、ポルトガル語、マレー語、ロシア語、英語、韓国語、中国語（簡体）、中国語（繁体）、日本語
※ソフトでの表示順
powered by Google Translate

ERP開発者様向け

SPC10-API

ERP製品開発者様、企業のシステム管理者様向けに、APIの情報を公開しています。「SPC10-API」機能により、Windowsで動作するシステムからWindows向けラベルソフト「TEPRA Label Editor SPC10」を呼び出して、「テプラ」によるラベル印刷を可能にします。

詳細は▶*https://kingjim.jp/spc10-api*

※プログラミングに関するアドバイスやデバックなどにつきましては、当社のサポート外になります。

TEPRA PRO

「テプラ」PRO / 「テプラ」Grand ラベルデザイン

カテゴリ別で簡単検索、無料でダウンロード。

無料でテンプレートをダウンロードするだけ!

当社HPから無料のテンプレートをダウンロードし、専用ラベルソフト「TEPRA Label Editor SPC10」を開いて、ラベルをすぐに「テプラ」から印刷できます。
「テプラ」ラベルデザインのページからダウンロードしたいカテゴリを選ぶだけ！

詳しい情報はこちら

ここにアクセス https://kingjim.jp/labeldesign/

テプラ　ラベルデザイン　検索

ラベルデザイン（一例）

新しい生活様式 新しい生活様式を取り入れ、感染の予防をしよう！





多言語安全標識 外国人労働者の雇入れ時の教育や、職場での安全活動に使える！





GIGAスクール GIGAスクール構想の実現に向けた備品管理におすすめ！





シェアオフィス 共有スペースを快適に過ごせる、案内ラベルに使える！






観光・訪日 外国人向け観光案内や施設案内に使える！





ファイル整理 ファイルや書類の整理に使える！





工事現場 建設や工事現場の注意案内に使える！





保育園・幼稚園 幼稚園や保育園での注意表示や案内に使える！





※ラベルは原寸ではありません。

「テプラ」PRO テープカートリッジ機能性テープ一覧

機能性テープの最新情報などは当社HPをご確認ください。
https://kingjim.jp/tepra_utility/

便利に使えて、キレイに貼れる。業界最多の豊富なテープ。

用途に合わせていろいろ選べる、アイデア豊かな機能性テープのラインアップをご紹介いたします。
強力な粘着剤でしっかり貼りつく「強粘着ラベル」、紫外線に強く、屋外での使用に適した「屋外に強いラベル」、
配線管理に大活躍！「ケーブル表示ラベル」など、さまざまなシーンで便利にお使いいただけます。

強粘着ラベル

強力な粘着剤でしっかり貼りつく

通常タイプに比べ強力な粘着剤を使用。はがれやすいPP素材やシボのあるところでもしっかりと貼れます。




備品管理ラベル

オフィスの備品管理に

オフィスに多い備品に貼ってもなじむアルミ銘板のような銀色。バーコード読取対応だから、バーコードと組み合わせた備品管理ラベルの作成が可能に！


備品名	パソコン(個人所有)
管理番号	K J 0 5 2 0
購入年月	0 9 0 7 0 7
管理部署	第 1 営 業 部



キレイにはがせるラベル

ラベルの貼り替えに

年度やカテゴリごとに内容を変えるファイルの背表紙や貼り替えが予想されるロッカー等への貼付けに便利！



上質紙ラベル

12m巻

DMの宛名ラベルに

宛名ラベルを大量に作成するときなどは、ランニングコストに優れた上質紙ラベルがオススメです。



耐熱ラベル

高温環境に耐える

耐熱 200℃/10時間

高温になる場所にも対応。電子部品や工場内の設備類などへの表示にオススメです。



※200℃で10時間の耐熱検証済み。

屋外に強いラベル

紫外線に強く、屋外での使用に

ラベルが褪色、劣化しにくいので屋外での使用に便利です。また高い伸縮性で、シワになりにくく曲面にも貼りやすくなりました。



インデックスラベル

書類の整理がキレイにできる

ミシン目入りだから折りやすくキレイに貼れるインデックス用ラベル。透明ラベルを使えばインデックスの地色をそのまま活用でき、白ラベル、カラーラベルを使えば普通の紙に貼るだけでインデックスラベルとして機能します。



キングファイル®
イメージキャラクター
キングファイル君®

アイロンラベル

ラベルがはっきり目立つ

接着

アイロンで接着できる布製の「アイロンラベル」。普通の洗濯はもちろん、ドライクリーニングもOK!お子さまの洋服やハンカチなどにも簡単にお名前付けができます。



マグネットテープ

ホワイトボードやスチール什器などに便利

ホワイトボードやスチール什器などに、繰り返し貼ってはがせるマグネットテープは頻繁に変化する状況の表示に効果的です。





下地がかくせるラベル

印刷物の訂正用途に

下地がかくせる

ラベルが透けないので印刷物の訂正用途にオススメです。アルミ蒸着層が下地をしっかり隠します。



熱収縮チューブ

ケーブルにピッタリフィット

チューブ

熱収縮素材を使用し、ケーブルにピッタリフィット。チューブの表面に熱風※をあてるとケーブルのサイズに収縮。工事現場での配線管理、ケーブル等の識別に便利です。

※工業用ドライヤーをご使用ください。
※Φ11㎜チューブは24㎜幅対応機種以外では使用できません。





アイロン転写テープ

下地の素材感を活かせる

転写

「アイロン転写テープ」を使えば、ラベルは残らず、文字だけがくっきり浮き出るので下地の素材感が活かせます。お子さまの洋服やハンカチなどにも簡単にお名前付けができます。



マットラベル

書き込みができるマットタイプ

落ち着いた色彩と上品な質感のマットラベル。透明タイプなら下地の背景や素材感を活かせます。書き込みもできるので、書類への貼り付けにも便利です。

※カラーコピーでは多少写る場合があります。




◎重要度
高・中・低
◎回覧終了後の扱い
☑(2022.7.2)まで返却
□( )に保存
□廃棄

りぼんテープ

オリジナルのりぼんが作れる

簡単にオリジナルリボンが作成できるノリのない「りぼん」です。メッセージをりぼんに印刷してラッピングをしたり、お子様のお名前付けをしたりと様々な用途でお使い頂けます。






ケーブル表示ラベル

配線管理に大活躍！

白地部分に印刷し、透明部分を巻きつける「セルフラミネート」タイプ。汚れなどから印刷部分を保護します。

※ケーブル用のフォーム使用時以外は入力の際に空白行を設定する必要があります。パソコン専用機及びSR-R980・SR970・SR950・SR930・SR920・SR750・SR720・SR-R680・SR670・SR600・SR550・SR530・SR520・SR520X・SR6700Dはケーブル用のフォームを搭載していますので、より簡単に作成できます。
※SR330・SR370・SR515・SR606では使用できませんのでご注意ください。

カットラベル・パンドウイット

ケーブルラベリングをサポート

パンドウイット社共同開発のケーブル表示に特化したラベルです。

回転ラベル



貼り付け後、ラベルを見やすい位置に調整できる回転式のラベルです。

セルフラミネートラベル



ラミネートで汚れや摩耗から印字面を保護できるラベルです。

※対応機種限定

「テプラ」PRO テープカートリッジ

各種テープの最新情報などは当社HPをご確認ください。
https://kingjim.jp/pro-cartridge/



認定番号
17112045

上質紙・マスキングテープ「mt」・ケーブル表示（SV24KN、SV36KN）・屋外に強いカットラベル・バンドウイット・EXロングテープを除くPROテープカートリッジがエコマーク商品です。

ECOLOGY 回収・リユース

ラベル幅：4/6/9/12/18/24/36/50mm
対応機種：SR-R980/SR750/SR-R680/SR530/SR370/SR170/SR-GL2/SR-GL1/SR-RK2/SR45/SR-R7900P/SR5900P/SR5500P/SR-MK1

●「テプラ」PROシリーズ専用です。
※カタログに掲載している機種のみ表記しています。
※Grandテープカートリッジ、TRテープカートリッジ、Liteテープとは互換性がありません。

ラベル幅見本（原寸大）

4㎜幅 CD/DVDのスリムケースに。
TEPRA PRO TEPRA PRO TEPRA PRO TE

6㎜幅 小物や電話など小型OA機器の注意書きに。
TEPRA PRO TEPRA PRO

9㎜幅 持ち物のお名前付けに。
TEPRA PRO TEPR

12㎜幅 ファイルの見出しや小物の整理に。
TEPRA PRO T

18㎜幅 オフィスの整理整頓に。
TEPRA PR

24㎜幅 お店のPOPや室内の公共表示に。
TEPRA

36㎜幅 大きな表示に・ハガキや封筒の宛名ラベルに。
TEPR

50㎜幅 公共表示や製造現場の各種表示に。
TE

※上記ラベル幅見本はSR-R980またはSR-R7900Pで印字したものです。
※ 50㎜幅はSR-R7900Pで印字したものです。

テープ幅 印刷行数対応表

	4㎜	6㎜	9㎜	12㎜	18㎜	24㎜	36㎜
SR-R980	1行	2行	3行	5行	7行	10行	14行
SR750	1行	2行	3行	5行	7行	10行	13行
SR-R680・SR530	1行	2行	3行	4行	6行	8行	―
SR370	1行	2行	3行	4行	6行	6行	―
SR170	1行	2行	3行	4行	6行	―	―
SR-GL2	1行	2行	3行	4行	5行	―	―
SR-GL1・SR45・SR-RK2	1行	2行	3行	3行	3行	―	―

●上記対応表は「テプラ」PRO単体で使用した場合の印刷行数です。
（パソコン接続時および、パソコン専用機、スマホ専用機は含みません。）

■白ラベル ●長さ：8m・ロングタイプ/16m

色		4㎜	6㎜	9㎜	12㎜	18㎜	24㎜	36㎜	50㎜
黒文字	白	SS4K ¥1,050	SS6K ¥1,050	SS9K ¥1,050	SS12K ¥1,050	SS18K ¥1,450	SS24K ¥1,450	SS36K ¥2,050	SS50K ¥2,750
赤文字	白		SS6R ¥1,050	SS9R ¥1,050	SS12R ¥1,050	SS18R ¥1,450	SS24R ¥1,450	SS36R ¥2,050	
青文字	白		SS6B ¥1,050	SS9B ¥1,050	SS12B ¥1,050	SS18B ¥1,450	SS24B ¥1,450		
黒文字	ロングタイプ白				SS12KL ¥1,650	SS18KL ¥2,250	SS24KL ¥2,250		

■カラーラベル（パステル） ●長さ：8m

色		4㎜	6㎜	9㎜	12㎜	18㎜	24㎜	36㎜	50㎜
黒文字	赤	SC4R ¥1,050	SC6R ¥1,050	SC9R ¥1,050	SC12R ¥1,050	SC18R ¥1,450	SC24R ¥1,450	SC36R ¥2,050	SC50R ¥2,750
黒文字	ピンク		SC6P ¥1,050	SC9P ¥1,050	SC12P ¥1,050	SC18P ¥1,450	SC24P ¥1,450		
黒文字	オレンジ			SC9D ¥1,050	SC12D ¥1,050	SC18D ¥1,450	SC24D ¥1,450		
黒文字	黄	SC4Y ¥1,050	SC6Y ¥1,050	SC9Y ¥1,050	SC12Y ¥1,050	SC18Y ¥1,450	SC24Y ¥1,450	SC36Y ¥2,050	SC50Y ¥2,750
黒文字	緑	SC4G ¥1,050	SC6G ¥1,050	SC9G ¥1,050	SC12G ¥1,050	SC18G ¥1,450	SC24G ¥1,450	SC36G ¥2,050	SC50G ¥2,750
黒文字	青	SC4B ¥1,050	SC6B ¥1,050	SC9B ¥1,050	SC12B ¥1,050	SC18B ¥1,450	SC24B ¥1,450	SC36B ¥2,050	SC50B ¥2,750
黒文字	紫			SC9V ¥1,050	SC12V ¥1,050	SC18V ¥1,450	SC24V ¥1,450		
黒文字	灰				SC12H ¥1,050	SC18H ¥1,450			
金文字	黒			SC9KZ ¥1,050	SC12KZ ¥1,050	SC18KZ ¥1,450	SC24KZ ¥1,450		
赤文字	黄				SC12YR ¥1,050	SC18YR ¥1,450	SC24YR ¥1,450	SC36YR ¥2,050	

■カラーラベル（ビビッド） ●長さ：8m

色		4㎜	6㎜	9㎜	12㎜	18㎜	24㎜
白文字	赤			SD9R ¥1,050	SD12R ¥1,050	SD18R ¥1,450	SD24R ¥1,450
白文字	緑				SD12G ¥1,050	SD18G ¥1,450	SD24G ¥1,450
白文字	青			SD9B ¥1,050	SD12B ¥1,050	SD18B ¥1,450	SD24B ¥1,450
白文字	黒		SD6K ¥1,050	SD9K ¥1,050	SD12K ¥1,050	SD18K ¥1,450	SD24K ¥1,450

■カラーラベル（蛍光色） ●長さ：5m

色		4㎜	6㎜	9㎜	12㎜	18㎜	24㎜
黒文字	レッド				SK12R ¥1,050	SK18R ¥1,450	
黒文字	ピンク				SK12P ¥1,050	SK18P ¥1,450	
黒文字	オレンジ				SK12D ¥1,050	SK18D ¥1,450	
黒文字	イエロー				SK12Y ¥1,050	SK18Y ¥1,450	
黒文字	グリーン				SK12G ¥1,050	SK18G ¥1,450	

■カラーラベル（メタリック） ●長さ：8m

色		4㎜	6㎜	9㎜	12㎜	18㎜	24㎜
黒文字	銀				SM12X ¥1,050	SM18X ¥1,450	
黒文字	金				SM12Z ¥1,050	SM18Z ¥1,450	

※上記のラベル色は、特長を表すイメージで模様はありません。

※表示されている価格はメーカー希望小売価格です。消費税の金額は含んでおりません。

■カラーラベル（パール） ●長さ：8m

色		4㎜	6㎜	9㎜	12㎜	18㎜	24㎜	36㎜	50㎜
黒文字	赤				SMP12R ¥1,050	SMP18R ¥1,450			
黒文字	緑				SMP12G ¥1,050	SMP18G ¥1,450			
黒文字	青				SMP12B ¥1,050	SMP18B ¥1,450			

※上記のラベル色は、特長を表すイメージで模様はありません。

■強粘着ラベル ●長さ：8m

はがれやすいPP素材やシボのあるところでもしっかり貼れる強力な粘着剤を使用しています。

色		4㎜	6㎜	9㎜	12㎜	18㎜	24㎜	36㎜	50㎜
黒文字	赤			SC9RW ¥1,150	SC12RW ¥1,150	SC18RW ¥1,650	SC24RW ¥1,650		
黒文字	ピンク			SC9PW ¥1,150	SC12PW ¥1,150	SC18PW ¥1,650	SC24PW ¥1,650		
黒文字	黄		SC6YW ¥1,150	SC9YW ¥1,150	SC12YW ¥1,150	SC18YW ¥1,650	SC24YW ¥1,650	SC36YW ¥2,250	
黒文字	緑			SC9GW ¥1,150	SC12GW ¥1,150	SC18GW ¥1,650	SC24GW ¥1,650		
黒文字	青			SC9BW ¥1,150	SC12BW ¥1,150	SC18BW ¥1,650	SC24BW ¥1,650		
黒文字	白		SS6KW ¥1,150	SS9KW ¥1,150	SS12KW ¥1,150	SS18KW ¥1,650	SS24KW ¥1,650	SS36KW ¥2,250	SS50KW ¥2,950
赤文字	白			SS9RW ¥1,150	SS12RW ¥1,150	SS18RW ¥1,650	SS24RW ¥1,650		
透明 黒文字	透明		ST6KW ¥1,150	ST9KW ¥1,150	ST12KW ¥1,150	ST18KW ¥1,650	ST24KW ¥1,650		

■キレイにはがせるラベル ●長さ：8m

はがした際に、ノリが残りにくい特殊な弱粘着ノリを使用したラベルです。

色		4㎜	6㎜	9㎜	12㎜	18㎜	24㎜	36㎜	50㎜
黒文字	赤			SC9RE ¥1,050	SC12RE ¥1,050	SC18RE ¥1,450	SC24RE ¥1,450		
黒文字	黄		SC6YE ¥1,050	SC9YE ¥1,050	SC12YE ¥1,050	SC18YE ¥1,450	SC24YE ¥1,450		
黒文字	緑			SC9GE ¥1,050	SC12GE ¥1,050	SC18GE ¥1,450	SC24GE ¥1,450		
黒文字	青			SC9BE ¥1,050	SC12BE ¥1,050	SC18BE ¥1,450	SC24BE ¥1,450		
黒文字	白		SS6KE ¥1,050	SS9KE ¥1,050	SS12KE ¥1,050	SS18KE ¥1,450	SS24KE ¥1,450		
透明 黒文字	透明		ST6KE ¥1,050	ST9KE ¥1,050	ST12KE ¥1,050	ST18KE ¥1,450	ST24KE ¥1,450		

■マグネットテープ ●長さ：1.5m

色		4㎜	6㎜	9㎜	12㎜	18㎜	24㎜	36㎜	50㎜
黒文字	赤				SJ12R ¥1,250	SJ18R ¥1,850	SJ24R ¥1,850	SJ36R ¥2,450	
黒文字	ピンク				SJ12P ¥1,250	SJ18P ¥1,850	SJ24P ¥1,850	SJ36P ¥2,450	
黒文字	黄				SJ12Y ¥1,250	SJ18Y ¥1,850	SJ24Y ¥1,850	SJ36Y ¥2,450	
黒文字	緑				SJ12G ¥1,250	SJ18G ¥1,850	SJ24G ¥1,850	SJ36G ¥2,450	
黒文字	青				SJ12B ¥1,250	SJ18B ¥1,850	SJ24B ¥1,850	SJ36B ¥2,450	
黒文字	白				SJ12S ¥1,250	SJ18S ¥1,850	SJ24S ¥1,850	SJ36S ¥2,450	SJ50S ¥3,750
赤文字	白				SJ12SR ¥1,250	SJ18SR ¥1,850	SJ24SR ¥1,850	SJ36SR ¥2,450	

■透明ラベル ●長さ：8m

色		4㎜	6㎜	9㎜	12㎜	18㎜	24㎜	36㎜	50㎜
透明 黒文字	透明	ST4K ¥1,050	ST6K ¥1,050	ST9K ¥1,050	ST12K ¥1,050	ST18K ¥1,450	ST24K ¥1,450	ST36K ¥2,050	ST50K ¥2,750
透明 赤文字	透明			ST9R ¥1,050	ST12R ¥1,050	ST18R ¥1,450			
透明 青文字	透明				ST12B ¥1,050				
透明 白文字	透明				ST12S ¥1,050	ST18S ¥1,450			
透明 金文字	透明			ST9Z ¥1,050	ST12Z ¥1,050				

■カラーラベル（ソフト） ●長さ：8m

色		4㎜	6㎜	9㎜	12㎜	18㎜	24㎜
グレー文字	ペパーピンク			SW9PH ¥1,050	SW12PH ¥1,050	SW18PH ¥1,450	
グレー文字	レモンイエロー			SW9YH ¥1,050	SW12YH ¥1,050		
グレー文字	ミントグリーン			SW9GH ¥1,050	SW12GH ¥1,050	SW18GH ¥1,450	
グレー文字	ミルキーブルー			SW9BH ¥1,050	SW12BH ¥1,050	SW18BH ¥1,450	
グレー文字	ラベンダー			SW9VH ¥1,050	SW12VH ¥1,050		

■模様ラベル ●長さ：8m

色		4㎜	6㎜	9㎜	12㎜	18㎜	24㎜
グレー文字	水玉ピンク			SWM9PH ¥1,050	SWM12PH ¥1,050		
グレー文字	水玉青			SWM9GH ¥1,050	SWM12GH ¥1,050		
グレー文字	チェック青				SWX12BH ¥1,050		

■マットラベル ●長さ：8m

色		4㎜	6㎜	9㎜	12㎜	18㎜	24㎜
New 黒文字	赤（蛍光）				SB12R ¥1,050	SB18R ¥1,450	SB24R ¥1,450
New 黒文字	黄（レモン色）				SB12Y ¥1,050	SB18Y ¥1,450	SB24Y ¥1,450
New 黒文字	緑（蛍光色）				SB12G ¥1,050	SB18G ¥1,450	SB24G ¥1,450
New 黒文字	青（空色）				SB12B ¥1,050	SB18B ¥1,450	SB24B ¥1,450
New 黒文字	ベージュ				SB12J ¥1,050	SB18J ¥1,450	SB24J ¥1,450
New 白文字	カキ				SB12GS ¥1,050	SB18GS ¥1,450	SB24GS ¥1,450
New 白文字	ネイビー				SB12NS ¥1,050	SB18NS ¥1,450	SB24NS ¥1,450
New 黒文字	ライトグレー				SB12H ¥1,050	SB18H ¥1,450	SB24H ¥1,450
New 白文字	黒				SB12KS ¥1,050	SB18KS ¥1,450	SB24KS ¥1,450
黒文字	白		SB6S ¥1,050	SB9S ¥1,050	SB12S ¥1,050	SB18S ¥1,450	SB24S ¥1,450
透明 黒文字	透明		SB6T ¥1,050	SB9T ¥1,050	SB12T ¥1,050	SB18T ¥1,450	SB24T ¥1,450
透明 白文字	透明			SB9TS ¥1,050	SB12TS ¥1,050	SB18TS ¥1,450	SB24TS ¥1,450

□の部分は新製品です。

■マットラベル（模様） ●長さ：5m

しっとりと上品な質感のマット素材。
かわいい絵文字やフォントにも相性が良く、温かみのあるデザイン。

色		4㎜	6㎜	9㎜	12㎜	18㎜	24㎜
黒文字	ダマスクピンク			SBM9P ¥1,200	SBM12P ¥1,200		
黒文字	ボタニカルオレンジ			SBM9D ¥1,200	SBM12D ¥1,200		
黒文字	スタールーブル			SBM9B ¥1,200	SBM12B ¥1,200		

■屋外に強いラベル ●長さ：7m

紫外線に強く、強粘着。屋外での使用におすすめです。

色		9㎜	12㎜	18㎜	24㎜	36㎜	50㎜
黒文字	黄	SC9YV ¥1,250	SC12YV ¥1,250	SC18YV ¥1,850	SC24YV ¥1,850	SC36YV ¥2,450	SC50YV ¥3,750
黒文字	白	SS9KV ¥1,250	SS12KV ¥1,250	SS18KV ¥1,850	SS24KV ¥1,850	SS36KV ¥2,450	SS50KV ¥3,750

※表示されている価格はメーカー希望小売価格です。消費税の金額は含んでおりません。

「テプラ」PRO テープカートリッジ

各種テープの最新情報などは当社HPをご確認ください。
https://kingjim.jp/pro-cartridge/

■マスキングテープ「mt」ラベル ●長さ：5m

マスキングテープ「mt」をそのまま使用しているので和紙独特の透け感を楽しめます。

色		12㎜	18㎜
グレー文字	ドット（コスモス）	SPJ12AP ¥700	
グレー文字	ドット（ベルガード）	SPJ12BB ¥700	
グレー文字	ベリーブルー	SPJ12LB ¥700	SPJ18LB ¥1,000
白文字	レチョコート	SPJ12KC ¥700	SPJ18KC ¥1,000

※「mt masking tape」はカモ井加工紙株式会社の商標です。

■りぼん ●長さ：5m

簡単にオリジナルリボンが作成できるノリのない「りぼん」。

色		9㎜	12㎜
黒文字	ピンク	SFR9PK ¥1,200	SFR12PK ¥1,200
黒文字	スカイブルー	SFR9BK ¥1,200	SFR12BK ¥1,200
金文字	ネイビー		SFR12NZ ¥1,200
金文字	レッド		SFR12RZ ¥1,200
金文字	ブラウン		SFR12CZ ¥1,200
黒文字	ゴールド		SFR12ZK ¥1,200
黒文字	ベージュ		SFR12JK ¥1,200

■りぼんナミナミ ●長さ：5m

色		12㎜
黒文字	ブルー	SFW12BK ¥1,800
黒文字	ラベンダー	SFW12VK ¥1,800
黒文字	フューシャピンク	SFW12PK ¥1,800

■リラックマラベル ●長さ：2.5m

Rilakkuma kyou mo ashita mo dara dara goron.

色			9㎜	12㎜
黒文字	白	リラックマ	SGR9AS ¥750	SGR12AS ¥750
黒文字	ピンク	いちご	SGR9BP ¥750	SGR12BP ¥750
黒文字	青	お空でリラックス	SGR9CB ¥750	SGR12CB ¥750
黒文字	ピンク	ハート&バス		SGR12FP ¥750

©2021 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

●「熱収縮チューブ」「ケーブル表示ラベル」「インデックスラベル」印刷行数対応表

	熱収縮チューブ		ケーブル表示ラベル		インデックスラベル
	Φ5㎜（Φ2.8～5.5㎜）	Φ11㎜（Φ5.5～11㎜）	24㎜（Φ2.1～5.4㎜）	36㎜（Φ2.8～7.6㎜）	24㎜
SR-R980・SR750	2行	5行	2行	3行	（片面）1行
SR-R680・SR530	2行	4行	1行	ー	（片面）1行
SR370	2行	4行	ー	ー	（片面）1行
SR170・SR-GL2・SR-GL1・SR45・SR-RK2	2行	ー	ー	ー	ー

※「インデックスラベル」は1行印刷を推奨しております。

■熱収縮チューブ ●長さ：2.5m

チューブの表面に工業用ドライヤーで熱風をあてるとケーブルのサイズに収縮してピッタリフィットします。

色		Φ5㎜（Φ2.8～Φ5.5㎜）	Φ11㎜（Φ5.5～Φ11㎜）
黒文字	白	SU5S ¥1,450	SU11S ¥1,850

※Φ11㎜チューブは24㎜幅対応機種以外では使用できません。

■ケーブル表示ラベル ●長さ：8m

白地部分に印刷し透明部分に巻きつけるセルフラミネートタイプ。ケーブルの識別に便利です。

色		24㎜（Φ2.1～Φ5.4㎜）	36㎜（Φ2.8～Φ7.6㎜）
黒文字	白	SV24KN ¥2,050	SV36KN ¥2,650

※SR330・SR370・SR515・SR606では使用できません。

■インデックスラベル ●長さ：8m

ミシン目入りで折りやすくきれいに貼れるインデックス用ラベルです。

色		6㎜	9㎜	12㎜	18㎜	24㎜	36㎜
黒文字	赤					SCY24R ¥1,450	
黒文字	黄					SCY24Y ¥1,450	
黒文字	緑					SCY24G ¥1,450	
黒文字	青					SCY24B ¥1,450	
黒文字	白					SSY24K ¥1,450	
透明つや消し黒文字	透明					STY24KM ¥1,450	


SR-R980専用

■カットラベル・バンドウイット 回転ラベル

色		品番 メーカー希望小売価格	ラベルサイズ（㎜） A	B	C（印字部）	D	ラベル枚数	対応ケーブル径（φ㎜）
黒文字	白	SZR100-075K ¥8,500	25.4	31.8	6.4	19.1	175	φ3.0～4.1
		SZR100-125K ¥8,500	25.4	44.5	9.7	31.8	125	φ4.1～5.6
		SZR100-150K ¥8,500	25.4	50.8	12.8	38.1	100	φ5.6～7.1
		SZR100-225K ¥9,000	25.4	69.9	19.1	57.2	75	φ7.1～9.9

■カットラベル・バンドウイット セルフラミネートラベル

色		品番 メーカー希望小売価格	ラベルサイズ（㎜） A	B	C（印字部）	ラベル枚数	対応ケーブル径（φ㎜）
黒文字	白	SZS100-075K ¥5,500	25.4	19.1	6.4	300	φ2.0～4.1
		SZS100-125K ¥5,500	25.4	31.8	9.7	200	φ3.0～7.1
		SZS100-150K ¥5,500	25.4	38.1	12.7	175	φ4.1～8.1
		SZS100-225K ¥6,500	25.4	57.2	19.1	125	φ6.1～12.2



[回転ラベル図]　[セルフラミネートラベル図]

SR-R980／SR5900P専用

■カットラベル

あらかじめ角丸にカットされたラベルです。
強粘着仕様で長期間の貼付けにもおすすめです。

色		角丸 25×38㎜
黒文字	銀	SZ003X 90枚 ¥3,050

※「カットラベル」はmacOS、iOS、Androidでは使用できません。
※上記のラベル色は、特長を表すイメージで模様はありません。

※表示されている価格はメーカー希望小売価格です。消費税の金額は含んでおりません。

■耐熱ラベル ●長さ：2m

高熱環境に耐えるラベルです。200℃で10時間程度の耐熱性能を実現。

色		4㎜	6㎜	9㎜	12㎜	18㎜	24㎜	36㎜
黒文字	白		SN6K ¥1,450	SN9K ¥1,450	SN12K ¥1,450	SN18K ¥2,050		

■備品管理ラベル ●長さ：5m

アルミ銘板のような、上品かつ落ち着きのある銀色を表現。備品管理表示に適したラベルです。

色		4㎜	6㎜	9㎜	12㎜	18㎜	24㎜	36㎜
黒文字	銀			SM9XC ¥1,050	SM12XC ¥1,050	SM18XC ¥1,450	SM24XC ¥1,450	SM36XC ¥2,050

※上記のラベル色は、特長を表すイメージで模様はありません。

■下地がかくせるラベル ●長さ：5m

ラベルが透けないので印刷物の訂正用途に便利です。

色		4㎜	6㎜	9㎜	12㎜	18㎜	24㎜	36㎜
黒文字	白		SS6KU ¥1,250	SS9KU ¥1,250	SS12KU ¥1,250	SS18KU ¥1,850	SS24KU ¥1,850	

■上質紙ラベル ●長さ：12m

宛名ラベルを大量に作成するときなど、ランニングコストに優れた上質紙ラベルがぴったりです。

色		4㎜	6㎜	9㎜	12㎜	18㎜	24㎜	36㎜
上質紙 黒文字	白				SP12K ¥1,050	SP18K ¥1,450	SP24K ¥1,450	SP36K ¥2,050

■アイロンラベル ●長さ：5m

布製のアイロンラベル。普通の洗濯はもちろん、ドライクリーニングもOK。

色		4㎜	6㎜	9㎜	12㎜	18㎜	24㎜	36㎜
アイロン 黒文字	白				SF12K ¥1,050	SF18K ¥1,450	SF24K ¥1,450	

■アイロン転写テープ ●長さ：5m

ラベルは残らず、文字だけを転写するので下地の素材感が活かせます。

色		4㎜	6㎜	9㎜	12㎜	18㎜	24㎜	36㎜
アイロン転写 黒文字						SA18K ¥1,450		

SR6700D専用

■点字テープカートリッジ ●長さ：6.4m

点字ラベルの作成には専用の点字テープカートリッジをお使いください。
印字だけのラベルには、種類が豊富なPROテープカートリッジをお使いいただけます。

色		12㎜
黒文字	白	DS12K ¥1,450
透明 黒文字	透明	DT12K ¥1,450



※SR6700Dは商品見直しのため、販売中止とさせていただきました。

■PROテープエコパック（5個入り）



●長さ：8m・ロングタイプ/16m

環境に優しいエコパック。包装材を減らし、廃棄物を削減しました。

色		6㎜	9㎜	12㎜	18㎜	24㎜
黒文字	白	SS6K-5P ¥5,250	SS9K-5P ¥5,250	SS12K-5P ¥5,250	SS18K-5P ¥7,250	SS24K-5P ¥7,250
透明 黒文字	透明	ST6K-5P ¥5,250	ST9K-5P ¥5,250	ST12K-5P ¥5,250	ST18K-5P ¥7,250	ST24K-5P ¥7,250
黒文字	カラーラベル（パステル黄）	SC6Y-5P ¥5,250	SC9Y-5P ¥5,250	SC12Y-5P ¥5,250	SC18Y-5P ¥7,250	SC24Y-5P ¥7,250
黒文字	カラーラベル（パステル赤）	SC6R-5P ¥5,250	SC9R-5P ¥5,250	SC12R-5P ¥5,250	SC18R-5P ¥7,250	SC24R-5P ¥7,250
黒文字	カラーラベル（パステル青）	SC6B-5P ¥5,250	SC9B-5P ¥5,250	SC12B-5P ¥5,250	SC18B-5P ¥7,250	SC24B-5P ¥7,250
黒文字	ロングタイプ（白）			SS12KL-5P ¥8,250	SS18KL-5P ¥11,250	SS24KL-5P ¥11,250

■PROテープエコパック（10個入り） ●長さ：8m



色		6㎜	9㎜	12㎜	18㎜	24㎜
黒文字	白	SS6K-10PN ¥10,500	SS9K-10PN ¥10,500	SS12K-10PN ¥10,500	SS18K-10PN ¥14,500	SS24K-10PN ¥14,500
透明 黒文字	透明	ST6K-10PN ¥10,500	ST9K-10PN ¥10,500	ST12K-10PN ¥10,500		

■ベーシックパック ●長さ：8m

人気のテープを取り揃えた、
テープカートリッジのお得なパック。
使い分けが楽しい豊富なバリエーションを
お求めやすいセットにしました。



SC126T　SC186T

〈6種セット〉カラーラベル（パステル）赤・黄・緑・青/黒文字、白ラベル/黒文字、透明ラベル/黒文字（各1個）

12㎜	18㎜
SC126T ¥5,600	SC186T ¥7,700

SR-R7900P専用

EX LONG このマークのついたテープは他機種には使用できません。

■EXロングテープカートリッジ ●長さ：45m

詰替用EXロングテープに専用ケース がついた
お得なセットです。



色		12㎜	50㎜
黒文字	白	SS12K-EX ¥7,200	SS50K-EX ¥14,000

■詰替用EXロングテープ ●長さ：45m



たっぷり使えてお得な長尺テープ!

色		12㎜	18㎜	24㎜	36㎜	50㎜
黒文字	白	SS12K-EXR ¥4,600	SS18K-EXR ¥6,200	SS24K-EXR ¥6,200	SS36K-EXR ¥8,800	SS50K-EXR ¥12,000
黒文字	カラーラベル（パステル黄）	SC12Y-EXR ¥4,600	SC18Y-EXR ¥6,200	SC24Y-EXR ¥6,200	SC36Y-EXR ¥8,800	SC50Y-EXR ¥12,000

■EXロングテープ専用ケース



品番	価格
SR50EXC1	¥3,100

※表示されている価格はメーカー希望小売価格です。消費税の金額は含んでおりません。

TEPRA PRO 「テプラ」PRO オプション品

「テプラ」PRO オプション

お名前タグメーカー
SRT10
本体価格 ¥2,700＋消費税



ハンカチ、水筒、リュックなど、直接名前を記入しづらい持ち物のお名前付けの他、
オフィス用品の管理などにもお使いいただけます。
お名前タグ印刷機能搭載機種は、SR-R980、SR-R680、SR370、SR170、SR-GL2です。
Windows向けラベルソフト「TEPRA Label Editor SPC10」にもお名前タグ専用のレイアウトに並べる機能を搭載しています。「テプラ」PRO用アプリ「Hello」にもお名前タグ用のテンプレートを搭載しています。
※「お名前タグ」印刷は、「テプラ」PROテープカートリッジりぼん専用の印刷機能です。



「お名前タグ」を作るために、こちらの商品も必要です

お名前タグメーカー専用 スナップボタン
SRTB1　本体価格 ¥450＋消費税

カラーは５色





カートリッジ りぼん



ヘッド・クリーニングテープ

SR18C 本体価格 ¥1,450＋消費税
（4～18㎜テープ幅対応機種用）

SR24C 本体価格 ¥1,450＋消費税
（4～24㎜テープ幅対応機種用）

SR36C 本体価格 ¥2,050＋消費税
（4～36㎜テープ幅対応機種用）

SR50C 本体価格 ¥2,750＋消費税
（4～50㎜テープ幅対応機種用）



テープ送りするだけで、ヘッドを簡単にクリーニングできるカートリッジ。（約120回クリーニング可能）

●「テプラ」PROシリーズ専用です。

トリマー　RT36W　本体価格 ¥1,900＋消費税

ラベルのカドを丸く仕上げるハサミ型トリマー。余白調整に便利な直線カットも可能。大きなカド丸（半径3㎜）と、小さなカド丸（半径1.2㎜）の2つが選べます。
（直線カット：4～36㎜幅テープ対応　カド丸：4～50㎜幅テープ対応）
※マスキングテープ「mt」・カットラベル、りぼんには対応していません。



ハーフカッター　RH24　本体価格 ¥1,900＋消費税

ラベルの印刷面にスリットを入れ、裏紙を簡単にはがすことができるハーフカッター。裏紙はがしがスピーディに行えます。（4～24㎜幅テープ対応）
※熱収縮チューブ、アイロン・上質紙・耐熱・カットラベル、マグネット・アイロン転写テープ、りぼんには対応していません。



テープカット用交換カッター
SR-R7900P専用
●セット内容：可動刃、固定刃

SRC50TC
本体価格 ¥3,400＋消費税

「テプラ」PROオプション品に新登場した交換用カッター。カッター刃が磨耗したらお客様自身で簡単に交換可能です。



ハーフカット用交換カッター
SR-R7900P専用
●セット内容：可動刃、固定刃

SRC50HC
本体価格 ¥3,400＋消費税

「ハーフカット用」カッターを独立させました。使用頻度により磨耗具合を確かめながら交換ができます。



ACアダプタ

AC0615J　本体価格 ¥3,000＋消費税
対応機種
SR710・SR610X・SR510・SR370・SR330・SR300・SR300TF・SR300RK・SR250・SR220・SR220RL・SR210・SR170・SR150・SR130・SR52・SR51・SR50・SR3500P・SR-GL2・SR-GL1



AC1116J　本体価格 ¥5,500＋消費税
対応機種
SR910・SR900・SR720・SR-R680・SR670・SR600・SR550・SR530・SR520・SR520X・SR5500P・SR3700P・SR-MK1



AS1527J　本体価格 ¥5,500＋消費税
対応機種
SR-R980・SR970・SR950・SR930・SR920・SR750・SR5900P・SR3900P・SR6700D



システムバッグ　SR8B　本体価格 ¥6,000＋消費税

「テプラ」本体1台とACアダプタ、テープカートリッジ6個、取扱説明書などを収納可能。

約360（W）×260（D）×65（H）㎜

※「テプラ」本体・テープカートリッジ等は同梱されていません。
※システムバッグ非対応品番：SR-R980・SR910・SR900・SR600・SR-GL2・SR-R7900P・SR5900P・SR5500P・SR3900P・SR3700P・SR3500P・SR-MK1・SR6700D



キャリングバッグ　SR9B　本体価格 ¥8,500＋消費税

「テプラ」本体1台とACアダプタ、テープカートリッジ（12㎜幅22個分）、USBケーブル、取扱説明書（1冊）などを収納可能。肩掛け用ストラップ付き。

約445（W）×102（D）×307（H）㎜

※「テプラ」本体・テープカートリッジ等は同梱されていません。
※キャリングバッグ非対応品番：SR-R980・SR910・SR900・SR600・SR300・SR300TF・SR300RK・SR-PDP1・SR-PBW1・SR-RK2・SR-RK1・SR-GL2・SR-GL1・SR55・SR45・SR40・SR40-B・SR30・SR-R7900P・SR5900P・SR5500P・SR3900P・SR3700P・SR3500P・SR-MK1・SR6700D



システムトランク　SR10BTクロ　本体価格 ¥9,500＋消費税

「テプラ」本体1台とACアダプタ、テープカートリッジ（12㎜幅9個）、トリマー、取扱説明書（1冊）を一括収納可能。

約305（W）×188（D）×378（H）㎜

※「テプラ」本体・テープカートリッジ等は同梱されていません。
※システムトランク非対応品番：SR900・SR828・SR818・SR737・SR717・SR707・SR636・SR626・SR616・SR606・SR600・SR535・SR515・SR424・SR404・SR333・SR323・SR313・SR300・SR300TF・SR300RK・SR232・SR-PBW1・SR-PDP1・SR-GL2・SR-GL1・SR-RK2・SR-RK1・SR55・SR45・SR40・SR40-B・SR30・SR-R7900P・SR5900P・SR5500P・SR3900P・SR3700P・SR3500P・SR-MK1・SR6700D



テープカートリッジケース
SR4TH　本体価格 ¥1,400＋消費税

A4ボックスファイルサイズにテープカートリッジ（12㎜幅40個分）を収納。
4つのボックスでテープ色・幅や種類ごとに整理できます。

約317（W）×70（D）×245（H）㎜

※テープカートリッジは同梱されていません。
※テープボックス1個あたりの収納量の目安：4-12㎜（10個）・18㎜幅（9個）・24㎜幅（8個）・36㎜幅（6個）・50㎜幅（3個）



テープボックス4個付き。

システムケース
SR9H　本体価格 ¥2,000＋消費税

A4ボックスファイルサイズに「テプラ」本体1台とACアダプタ、テープカートリッジ（12㎜幅10個分）などを収納可能。印刷済みラベルの整理用ラベルファイル付き。

約317（W）×90（D）×245（H）㎜

※「テプラ」本体・テープカートリッジ等は同梱されていません。
※システムケース非対応機種：SR-R980・SR600・SR-GL2・SR-R7900P・SR5900P・SR6700D
※ACアダプタボックス非対応品番：SR6A・SR8A・AC0615J（プラグ部を除く本体厚さ38㎜以上のアダプタ）
※テープボックス1個あたりの収納量の目安：4-12㎜幅（10個）・18㎜幅（9個）・24㎜幅（8個）・36㎜幅（6個）・50㎜幅（3個）



テープボックス・ACアダプタボックス・ラベルファイル付き。

TEPRA Grand 「テプラ」Grandシリーズ

Grandテープカートリッジ
●WR1000専用

長さ（m）	色	50㎜幅	100㎜幅
15m巻	白	WL50S ¥3,500	WL100S ¥4,000
	黒	WL50K ¥3,500	WL100K ¥4,000
	透明	WL50T ¥3,500	WL100T ¥4,000
	黄	WL50Y ¥3,500	WL100Y ¥4,000
	青	WL50B ¥3,500	WL100B ¥4,000
	赤	WL50R ¥3,500	WL100R ¥4,000
	緑		WL100G ¥4,000

Grandインクリボンカートリッジ
●WR1000専用

長さ（m）		色	品番
30m巻		黒	WP100K ¥3,500
		白	WP100S ¥3,500
		赤	WP100R ¥3,500
		青	WP100B ¥3,500
		緑	WP100G ¥3,500
詰替用（30m巻）	リボン	黒	WE100K ¥3,000

●ラベルの色見本は、印刷のため、実際のラベルと色彩や幅が異なる場合があります。
●PROテープカートリッジ、点字テープカートリッジ、TRテープカートリッジ、Liteテープとは互換性がありません。

■「テプラ」Grandで得られるラベルについて
・塩化ビニールのように可塑剤入り材料など被着体の材質、環境条件、貼り付け時の状況などによっては、ラベルの色が変わる、はがれる、文字が消える、被着体からはがれない、ノリが残る、ラベルの色が下地にうつる、下地がいたむなどの不具合が生じることがあります。使用目的や接着面の材質を充分確認してからご使用ください。なお、これらによって生じた損害および逸失利益などにつきましては、当社では一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
・細かな文字や白抜き文字、網掛け、地紋印刷などは、印刷がカスレることがあります。
※WR1000は商品見直しのため、販売中止とさせていただきました。
※表示されている価格はメーカー希望小売価格です。消費税の金額は含んでおりません。

TEPRA TR 「テプラ」TRシリーズ

■カラーラベル（パステル）　●長さ：7.7m

色		9㎜	12㎜
黒文字	赤	TC9R ¥1,400	TC12R ¥1,400
黒文字	黄	TC9Y ¥1,400	TC12Y ¥1,400
黒文字	緑	TC9G ¥1,400	TC12G ¥1,400
黒文字	青	TC9B ¥1,400	TC12B ¥1,400

■透明ラベル　●長さ：7.7m

色		6㎜	9㎜	12㎜	18㎜
黒文字	透明		TT9KM ¥1,400	TT12K ¥1,400	

※品番末尾のMは、表面の反射を抑えたマット仕上げを表しています。

■白ラベル　●長さ：7.7m

色		6㎜	9㎜	12㎜	18㎜
黒文字	白	TC6S ¥1,200	TC9S ¥1,400	TC12S ¥1,400	TC18S ¥1,600

●9㎜幅と12㎜幅テープに印刷される文字の大きさは同じです。
●色見本は印刷の都合上、実際のラベルとは色彩が異なる場合があります。
●塩化ビニールのように可塑剤入り材料など被着体の材質、環境条件、貼付け時の状況等によっては、ラベルの色が変わる、はがれる、文字が消える、はがそうとしてもはがれない、はがした後にノリが残る、下地がいたむ、ラベル色が下地にうつる等の不具合が生じることがあります。
●フック式のパッケージの場合、品番の後ろに「−H」がつきます。
※表示されている価格はメーカー希望小売価格です。消費税の金額は含んでおりません。



●「テプラ」TRシリーズ専用です。
ラベル幅：6/9/12/18㎜
※Grandテープカートリッジ、PROテープカートリッジ、点字テープカートリッジ、Liteテープとは互換性がありません。
※「テプラ」TRシリーズ本体は商品見直しのため、販売中止とさせていただきました。
※18㎜幅テープはTR88・TR08のみでお使いいただけます。

ECOLOGY 回収・再資源化

キングジムは「テプラ」の使用済みテープカートリッジを回収し、ゴミの減量化に取り組んでいます。

ECOLOGY 回収・再資源化
ECOLOGY 回収・リユース

みなさまに高い評価をいただいている「テプラ」だから、環境への課題として真剣に考えました。キングジムは「テプラ」の使用済みテープカートリッジを回収し、再資源化またはリユース（再使用）によるゴミの減量化を図り、環境保全活動に取り組んでいます。みなさまのご協力をお願いいたします。

エコマーク商品

認定番号 17112045
上質紙・マスキングテープ「mt」・ケーブル表示（SV24KN、SV36KN）・屋外に強い・カットラベル・バンドウイット・EXロングテープを除くPROテープカートリッジがエコマーク商品です。

「テプラ」PROテープカートリッジ・点字テープカートリッジはエコマーク商品です。

キングジムは環境保全の取り組みとして、PROテープカートリッジ・点字テープカートリッジをリユース（再使用）仕様とし、回収後の部品の再使用を可能にしております。この、くり返し使用できる仕様の「PROテープカートリッジ」・「点字テープカートリッジ」は、（財）日本環境協会より「エコマーク商品」の認定を受けています。

テープカートリッジ リユース（再使用）システムフロー



Alternative Technology オルタナティブテクノロジー 代替技術

環境に配慮した代替技術（素材）を使うこと。

従来の製品素材に替わって、環境への負荷が少なく、有害物質などを含まない新たな素材の研究・開発に取り組んでいます。鉛フリーはんだの導入や、環境型新素材の実用化の推進とその普及を目指しています。


鉛フリーはんだの導入

生態系など環境への影響が問題視されている「鉛」の使用削減に向けて、ラベルライター「テプラ」では、鉛フリーはんだの導入を行っております。

ECOLOGY 鉛フリーはんだ

実装部品に使用するはんだについて、鉛を含まない材料に切り替えています。

「テプラ」使用済みテープカートリッジ回収フロー



使用済みのカートリッジには、印刷済みのインクリボンが入っています。
印刷済みのインクリボンは必要に応じてお手元で破棄してから回収にお出しください。

回収方法　お近くの「テプラ」使用済みテープカートリッジ回収BOX設置店へご持参くださいますようお願いいたします。

●100個以上の「テプラ」使用済みテープカートリッジは、当社松戸事業所へ着払いにてご返却ください。
（株）キングジム　松戸事業所　検品グループ宛て
〒271-0064 千葉県松戸市上本郷228番地
TEL 047-361-1387
※お手数ですが、送り状の記事欄に「使用済みカートリッジ分」とご記入ください。

回収後は　リサイクル技術を活用して再資源化を行い、「廃棄物ゼロ」を実現しています。PROテープカートリッジ・点字テープカートリッジは、当社で分解・再生「リユース（再使用）」します。

「テプラ」使用済みテープカートリッジ回収BOX設置店へのご持参ができない場合など、回収に係わるご質問がございましたら、当社「お客様相談室」へお問合せください。
※「テプラ」使用済みテープカートリッジ回収BOXは当社ホームページよりご請求いただけます。

フリーダイヤル（全国共通）
お客様相談室 0120-79-8107（ナットクのパートナー）
FAXからの場合 0120-79-8102　携帯電話からの場合 0570-06-4759※通話料お客様負担
受付時間：平日（月～金曜日）午前9：00～午後5：00

TEPRA Lite

ラベルプリンター「テプラ」Lite

ラベルプリンター「テプラ」Lite

LR30

本体価格/1台

¥7,500+消費税

JANコード（ブルー）4971660 776382
（ホワイト）4971660 776375

対応テープ種類	「テプラ」Liteテープ／フィルムテープ／マスキングテープ
対応テープ幅	11／13／15㎜
最大印刷可能幅	約9㎜
内蔵書体数	OS／アプリ内蔵書体
同梱品	―


iF DESIGN AWARD 2021

スマホで簡単操作&電池駆動、手のひらサイズのポケット「テプラ」

スマホ専用

感熱テープ専用

詳しい機能はこちら



iOS Android iOS/Android向けアプリ「TEPRA Lite」に対応しています。

Bluetooth® Bluetooth®での接続に対応しています。

スマホ専用ラベルプリンター

スマホにBluetooth®で接続し、アプリでラベルを編集。直感的に使えるので、ラベル作りがより身近になりました。





専用テープで低コスト



▶「テプラ」Liteテープ一覧(P26)

リーズナブルな感熱テープのため、様々な色や柄のラベルを気軽に楽しめます。

オリジナル似顔絵

りんかく、目、鼻、口などのパーツを選択して自分だけの似顔絵を作成できます。



写真挿入機能

手書きのメッセージなどをアプリのカメラで撮ってラベルにできます。

iOS／Androidアプリ「TEPRA Lite」

専用アプリ「TEPRA Lite」は、無料でダウンロードできます。

iOS用　Android用

アプリの最新のバージョン情報・対応機種は当社ホームページでご確認いただけます。　https://www.kingjim.co.jp/sp/lr30/

テーププリンター “こはる”

テーププリンター “こはる”

MP20

本体価格/1台

¥7,500+消費税

JANコード 4971660 774494

対応テープ種類	「テプラ」Liteテープ／フィルムテープ／マスキングテープ
対応テープ幅	11／13／15㎜
最大印刷可能幅	約9㎜
内蔵書体数	漢字2／かな6／英数7
液晶サイズ	8文字×1行表示
同梱品	―

“こはる”と一緒に過ごすおうち時間がもっともっと愉しくなりますように。

感熱テープ専用

詳しい機能はこちら



ECOLOGY 鉛フリーはんだ

選べるフォントは7種類

スタンダード　おうち Home 家

エレガント　おうち Home 家

てがき　おうち Home 家

スリム　おうち Home 家


タイプライター　おうち Home 家

スイート　おうち Home 家

クラシック　おうち HOME 家

※選択したフォントによって、漢字は「スタンダード」または「てがき」で印刷されます。
※「エレガント」と「クラシック」のかなフォントは同じです。
※「クラシック」の英数小文字は大文字を一回り小さくしたデザインのフォントです。

豊富なフレーム



※文字サイズ、フォントによっては、フレームと重なったり文字がつぶれることがあります。

■“こはる”はHITOTOKIブランドの製品です。詳しくはこちらをご覧ください。

HITOTOKI

HITOTOKIブランドページは、
https://kingjim.jp/hitotoki/
Instagram ▶ @hitotoki_official

「テプラ」Lite、“こはる”で使える専用テープ

「テプラ」Lite フィルムテープ

光沢があり水はねにも強いフィルムテープです。おうちの中の整理整頓や手帳・ノートのデコレーションに。

〈本体価格〉¥380+消費税
●テープ幅：15㎜／13㎜（型抜き）／11㎜（スリム） ●長さ：4m



〈本体価格〉¥420+消費税
●テープ幅：15㎜／11㎜（スリム） ●長さ：4m



※TPT11-017～TPT11-020は、透明素材に柄が印刷されたテープです。

※「テプラ」Lite フィルムテープは幅広い用途で使用できる丈夫なテープです。直射日光を避け屋内での表示にご使用ください。
※「テプラ」Lite フィルムテープは、“ひより” パンチでは使用できません。
※「テプラ」Lite フィルムテープをカットするときは、本体に内蔵されているカッターまたは市販のハサミでカットしてください。
※使用しないときは、テープをご購入時の袋に戻して、高温多湿を避けて保管してください。

「テプラ」Liteテープ

〈本体価格〉¥380+消費税 ●テープ幅：15㎜ ●長さ：4m



LP15S　ホワイト　LP15P　ピンク　LP15Y　イエロー　LP15G　グリーン　LP15B　ブルー


※「テプラ」Lite テープは感熱紙です。一般的な屋内環境（常温常湿 蛍光灯下 500lx）では、約１年の表示が可能ですが、直射日光など強い光が当たる場所、高温多湿環境、フィルムテープ以外では水に濡れる場所での表示には不向きです。また硬いものでこするなどによりテープの表面や文字が退色しますので、あらかじめご了承願います。※「テプラ」Lite テープは、「テプラ」Lite、“こはる” および “ひより” でお使いいただけます。

スケジュールシールプリンター “ひより”オプション品

“ひより”パンチ 抜型

本体価格/1個

¥380+消費税



※“ひより”パンチ 抜き型は「テプラ」Liteテープ（LP15S、LP15P、LP15Y、LP15G、LP15B）専用のオプション品です。「テプラ」Lite フィルムテープなど、その他の製品には使用しないでください。※“ひより”パンチ 抜き型のみではご使用いただけません。必ずセットでお使いください。※ケガをするおそれがありますので、パンチするときは指をはさまないようご注意ください。※壊れたり、変形したりしたときには、使用しないでください。
※“ひより”パンチ本体は商品見直しのため、販売中止とさせていただきました。

※このページのテープはすべて原寸サイズです。

「テプラ」PROシリーズ

スペック表

	ハイスペック	スタンダード	スタンダード
			
品番	SR-R980	SR750	SR-R680
本体価格(1台)	¥45,000+消費税	¥33,000+消費税	¥26,000+消費税
本体色	ブラック	シルバー	ホワイト
寸法	約195(W)×252(D)×101(H)mm	約204(W)×220(D)×85(H)mm	約193(W)×238(D)×66(H)mm
質量	約1,260g(電池、テープ除く)	約1,160g(電池、テープ除く)	約990g(電池、テープ除く)
入力方式	JIS配列キーボード式(かなめくり方式対応)	JIS配列キーボード式	JIS配列キーボード式(かなめくり方式対応)
表示	15文字×5行	15文字×5行	8文字×4行
バックライト付き液晶	○	○	○
印刷方式	熱転写PRO印刷方式	熱転写PRO印刷方式	熱転写PRO印刷方式
ヘッド構成	サーマルヘッド(360dpi×432dot)	サーマルヘッド(360dpi×384dot)	サーマルヘッド(180dpi×128dot)
高速印刷※1	○	○	○
最大印刷可能幅	30.5mm(36mm幅テープ使用時)	27.1mm(36mm幅テープ使用時)	18.1mm(24mm幅テープ使用時)
「みえ」機能	3段切換え	3段切換え	2段切換え
ダイレクトキー	縦・横、書体、文字サイズ、外枠	縦・横、書体、文字サイズ	縦・横、書体、文字サイズ、外枠
ホームキー	○	○	—
ラベル幅※2	PROテープカートリッジ 4、6、9、12、18、24、36mm	PROテープカートリッジ 4、6、9、12、18、24、36mm	PROテープカートリッジ 4、6、9、12、18、24mm
漢字変換方式	ATOK(学習機能付き連文節変換および予測入力)	ATOK(学習機能付き連文節変換および予測入力)	ATOK(学習機能付き連文節変換および予測入力)
熟語数	約148,000語(追加可能)	約129,000語(追加可能)	約137,000語(追加可能)
内蔵文字数※3	8,327文字 JIS第1: 2,965文字 JIS第2: 3,390文字 かな、英数字、記号等	7,897文字 JIS第1: 2,965文字 JIS第2: 3,390文字 かな、英数字、記号等	8,194文字 JIS第1: 2,965文字 JIS第2: 3,390文字 かな、英数字、記号等
文章メモリー	約500文字	約500文字	約175文字
内蔵ファイル	約10,000文字／最大100ファイル※4 (ビジネスフォーム、ケーブルフォーム、カットラベルフォーム、カットラベルバンドウィットフォームファイル除く)	約10,000文字／最大100ファイル※4	約5,000文字／最大99ファイル※4
あて名登録	約10,000文字／最大100件※4	約10,000文字／最大100件※4	約5,000文字／最大99件※4
名前登録	約1,120文字／最大40件※4	約1,120文字／最大40件※4	約1,120文字／最大40件※4
ファイルのバックアップ	フラッシュメモリ	フラッシュメモリ	フラッシュメモリ
外字登録	10文字	10文字	4文字
印刷行数	1〜14行	1〜13行	1〜8行
フォント	アウトラインフォント	アウトラインフォント	ビットマップフォント
デザインフォーム	172種	—	131種
ビジネスフォーム	11種	8種	9種
ケーブルフォーム	5種	—	—
印刷履歴	10件	5件	10件
コピー&貼付け	○	○	○
連続印刷(「ぞく」)	100枚まで(自動的に個別カット)	100枚まで(自動的に個別カット)	100枚まで(自動的に個別カット)
拡大印刷(「でか」)※5	2〜4倍(部分印刷可能)	2〜4倍(部分印刷可能)	2〜6倍(部分印刷可能)
文字サイズ	13段階	13段階	7段階
内蔵書体 漢字	11書体	5書体	8書体
かな	15書体	9書体	12書体
英数	19書体	13書体	14書体
外枠	136種(記号外枠、カットラベル含む)	89種(記号外枠含む)	132種
表組み	14種(カットラベル含む)	10種	4種
地紋	15種(文字地紋、創作地紋含む)	15種(文字地紋、創作地紋含む)	既製地紋7種
装飾	飾り字: 19種、伸・縮: 5種、囲み・網: 8種	飾り字: 19種、伸・縮: 5種、囲み・網: 8種	飾り字: 15種、伸・縮: 5種、囲み・網: 8種
余白	7段階	6段階	7段階
文字間隔	4段階 英数字プロポーショナル方式	4段階 英数字プロポーショナル方式	4段階 英数字プロポーショナル方式
割付け	4種	4種	4種
定長印刷	1.4〜95cm	1〜95cm	1.4〜50cm
バーコード※6	8規格(QRコード含む)	8規格(QRコード含む)	7規格(QRコード含む)
カッター	ハーフカット機能付きオートカッター	ハーフカット機能付きオートカッター	ハーフカット機能付きオートカッター
トリマー	オートトリマー(9〜36mm幅)	オートトリマー(9〜36mm幅)	オートトリマー(9〜24mm幅)
電源	ACアダプタ、単3形アルカリ乾電池×6本(別売)、 単3形充電式ニッケル水素電池×6本(別売)	ACアダプタ、単3形アルカリ乾電池×6本(別売)、 単3形充電式ニッケル水素電池×6本(別売)	ACアダプタ、単3形アルカリ乾電池×6本(別売)、 単3形充電式ニッケル水素電池×6本(別売)
パソコン接続	USB接続(USB2.0/1.1ケーブル A-Bタイプ(別売))	USB接続(USB2.0/1.1ケーブル A-Bタイプ(別売))	USB接続(USB2.0/1.1ケーブル A-Bタイプ(別売))
同梱品	ACアダプタ、試用PROテープ、 ヘッド・クリーニングテープ(SR36C)	ACアダプタ、試用PROテープ、転写スティック	ACアダプタ、試用PROテープ
転写テープ使用可能	○	○	○
カットラベル使用可能	○	—	—
対応オプション	別売品一覧表(価格は本文オプション欄P.19〜23をご覧ください)		
テープカートリッジ	PROテープカートリッジ357種	PROテープカートリッジ348種	PROテープカートリッジ326種
ACアダプタ	本体に付属(AS1527J)	本体に付属(AS1527J)	本体に付属(AC1116J)
システムバッグ	—	SR8B	SR8B
システムトランク	SR10BTクロ	SR10BTクロ	SR10BTクロ
キャリングバッグ	—	SR9B	SR9B
システムケース	—	SR9H	SR9H
トリマー	本体に付属	本体に付属	本体に付属
ハーフカッター	本体に付属	本体に付属	本体に付属
ヘッド・クリーニングテープ	本体に付属(SR36C)	SR36C	SR24C

※1.印刷スピードは、機種・テープ幅・印刷データなどによって異なります。
※2.機種によっては、24mm幅テープと18mm幅テープ、18mm幅テープと12mm幅テープに印刷される文字の大きさは同じです。詳しくは各機種ページをご覧ください。
※3.漢字の登録確認につきましては当社ホームページのお客様サポートより各機種の取扱説明書にて確認ができます。ご不明な点はお客様相談室へお問い合わせください。
※4.内蔵ファイル・あて名登録・名前登録は登録エリアを共用しています。登録文字数によっては、最大件数を登録できないことがあります。
※5.貼り合わせ印刷時には上下に余白が表示されますので、カットをしてから貼り合わせをおこなってください。
※6.作成できるバーコードの規格は当社ホームページよりご確認いただけます。
https://kingjim.jp/barcode-tepra
※指定以外の電源を使用したことによる故障、財産等の損害に関して、当社は責任を負いかねますのでご了承願います。

「テプラ」PROシリーズ

	スタンダード	エントリー	エントリー
			
品番	SR530	SR370	SR170
本体価格(1台)	¥23,000+消費税	¥17,000+消費税	¥10,000+消費税
本体色	シルバー	ネイビー	ベージュ
寸法	約196(W)×218(D)×63(H)mm	約197(W)×219(D)×66(H)mm	約183(W)×219(D)×58(H)mm
質量	約850g(電池、テープ除く)	約700g(電池、テープ除く)	約580g(電池、テープ除く)
入力方式	JIS配列キーボード式	JIS配列キーボード式(かなめくり方式対応)	JIS配列キーボード式(かなめくり方式対応)
表示	6文字×4行	8文字×4行	6文字×2行
バックライト付き液晶	—	—	—
印刷方式	熱転写PRO印刷方式	熱転写PRO印刷方式	熱転写PRO印刷方式
ヘッド構成	サーマルヘッド(180dpi×128dot)	サーマルヘッド(180dpi×96dot)	サーマルヘッド(180dpi×96dot)
高速印刷※1	—	—	—
最大印刷可能幅	18.1mm(24mm幅テープ使用時)	13.5mm(18、24mm幅テープ使用時)	13.5mm(18mm幅テープ使用時)
「みえ」機能	3段切換え	2行固定表示	—
ダイレクトキー	縦・横	縦・横、書体、文字サイズ	縦・横、書体、文字サイズ
ホームキー	—	—	—
ラベル幅※2	PROテープカートリッジ 4、6、9、12、18、24mm	PROテープカートリッジ 4、6、9、12、18、24mm	PROテープカートリッジ 4、6、9、12、18mm
漢字変換方式	ATOK(学習機能付き連文節変換)	学習機能付き熟語変換	学習機能付き熟語変換
熟語数	約117,000語(追加可能)	約63,000語	約63,000語
内蔵文字数※3	8,219文字 JIS第1: 2,965文字 JIS第2: 3,390文字 かな、英数字、記号等	5,598文字 JIS第1: 2,965文字 JIS第2: 1,198文字 かな、英数字、記号等	5,259文字 JIS第1: 2,965文字 JIS第2: 1,121文字 かな、英数字、記号等
文章メモリー	約175文字	約125文字	約90文字
内蔵ファイル	約5,000文字／最大99ファイル※4	約125文字／5ファイル	約90文字／5ファイル
あて名登録	約5,000文字／最大99件※4	—	—
名前登録	約1,120文字／最大40件※4	—	—
ファイルのバックアップ	フラッシュメモリ	フラッシュメモリ	フラッシュメモリ
外字登録	4文字	—	—
印刷行数	1〜8行	1〜6行	1〜6行
フォント	ビットマップフォント	ビットマップフォント	ビットマップフォント
デザインフォーム	30種	98種	—
ビジネスフォーム	4種(特殊フォーム)	—	—
ケーブルフォーム	—	—	—
印刷履歴	5件	9件	—
コピー&貼付け	○	—	—
連続印刷(「ぞく」)	100枚まで(自動的に個別カット)	100枚まで(自動的に個別カット)	—
拡大印刷(「でか」)※5	2〜4倍(部分印刷可能)	—	—
文字サイズ	7段階	6段階	6段階
内蔵書体 漢字	5書体	3書体	3書体
かな	9書体	5書体	3書体
英数	11書体	5書体	3書体
外枠	120種	87種	72種
表組み	4種	4種	4種
地紋	既製地紋7種	既製地紋7種	—
装飾	飾り字: 15種、伸・縮: 5種、囲み・網: 8種	飾り字: 5種	飾り字: 5種
余白	6段階	2段階	2段階
文字間隔	4段階 英数字プロポーショナル方式	2段階 英数字プロポーショナル方式	2段階 英数字プロポーショナル方式
割付け	4種	4種	4種
定長印刷	1〜50cm	2〜99cm	1〜99cm
バーコード※6	7規格(QRコード含む)	—	—
カッター	オートカッター	オートカッター	オートカッター
トリマー	オートトリマー(9〜24mm幅)	—	—
電源	ACアダプタ、 単3形アルカリ乾電池×6本(別売)	ACアダプタ、単3形アルカリ乾電池×6本(別売)、 単3形充電式ニッケル水素電池×6本(別売)	ACアダプタ、単3形アルカリ乾電池×6本(別売)、 単3形充電式ニッケル水素電池×6本(別売)
パソコン接続	USB接続(USB2.0/1.1ケーブル A-Bタイプ(別売))	—	—
同梱品	ACアダプタ、試用PROテープ	ACアダプタ、試用PROテープ	ACアダプタ、試用PROテープ
転写テープ使用可能	—	—	—
カットラベル使用可能	—	—	—
対応オプション	別売品一覧表(価格は本文オプション欄P.19〜23をご覧ください)		
テープカートリッジ	PROテープカートリッジ325種	PROテープカートリッジ324種	PROテープカートリッジ260種
ACアダプタ	本体に付属(AC1116J)	本体に付属(AC0615J)	本体に付属(AC0615J)
システムバッグ	SR8B	SR8B	SR8B
システムトランク	SR10BTクロ	SR10BTクロ	SR10BTクロ
キャリングバッグ	SR9B	SR9B	SR9B
システムケース	SR9H	SR9H	SR9H
トリマー	本体に付属	RT36W	RT36W
ハーフカッター	RH24	RH24	RH24
ヘッド・クリーニングテープ	SR24C	SR24C	SR18C

※1.印刷スピードは、機種・テープ幅・印刷データなどによって異なります。
※2.機種によっては、24mm幅テープと18mm幅テープ、18mm幅テープと12mm幅テープに印刷される文字の大きさは同じです。詳しくは各機種ページをご覧ください。
※3.漢字の登録確認につきましては当社ホームページのお客様サポートより各機種の取扱説明書にて確認ができます。ご不明な点はお客様相談室へお問い合わせください。
※4.内蔵ファイル・あて名登録・名前登録は登録エリアを共用しています。登録文字数によっては、最大件数を登録できないことがあります。
※5.貼り合わせ印刷時には上下に余白が表示されますので、カットをしてから貼り合わせをおこなってください。
※6.作成できるバーコードの規格は当社ホームページよりご確認いただけます。
https://kingjim.jp/barcode-tepra
※指定以外の電源を使用したことによる故障、財産等の損害に関して、当社は責任を負いかねますのでご了承願います。

「テプラ」PROシリーズ

TEPRA PRO

スペック表

品番	SR-GL2	SR-GL1	SR45	SR-RK2
	ホーム	ホーム	ホーム	ホーム
				Rilakkuma™  ©2021 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.
本体価格(1台)	¥14,000+消費税	¥11,000+消費税	¥8,000+消費税	¥8,000+消費税
本体色	コーラルピンク／クリーム	シェルピンク／ペールブルー	アッシュブルー	イエロー
寸法	約180(W)×117(D)×62(H)㎜	約154(W)×108(D)×62.5(H)㎜	約173(W)×109(D)×58(H)㎜	約173(W)×109(D)×58(H)㎜
質量	約510g(電池、テープ除く)	約530g(電池、テープ除く)	約400g(電池、テープ除く)	約400g(電池、テープ除く)
入力方式	JIS配列キーボード式(かなめくり方式対応)	JIS配列キーボード式(ローマ字入力専用)	JIS配列キーボード式(かなめくり方式対応)	JIS配列キーボード式(かなめくり方式対応)
表示	8文字×4行	6文字×4行	6文字×2行	6文字×2行
バックライト付き液晶	—	—	—	—
印刷方式	熱転写PRO印刷方式	熱転写PRO印刷方式	熱転写PRO印刷方式	熱転写PRO印刷方式
ヘッド構成	サーマルヘッド(180dpi・96dot)	サーマルヘッド(180dpi・64dot)	サーマルヘッド(180dpi・64dot)	サーマルヘッド(180dpi・64dot)
高速印刷	—	—	—	—
最大印刷可能幅	13.5㎜(18㎜幅テープ使用時)	9.0㎜(12、18㎜幅テープ使用時)	9.0㎜(12、18㎜幅テープ使用時)	9.0㎜(12、18㎜幅テープ使用時)
「みえ」機能	2行固定表示	2行固定表示	—	—
ダイレクトキー	書体、文字サイズ、カット設定	書体、文字サイズ	縦・横、書体、文字サイズ	縦・横、書体、文字サイズ
ホームキー	—	—	—	—
ラベル幅※1	PROテープカートリッジ 4、6、9、12、18㎜	PROテープカートリッジ 4、6、9、12、18㎜	PROテープカートリッジ 4、6、9、12、18㎜	PROテープカートリッジ 4、6、9、12、18㎜
漢字変換方式	学習機能付き熟語変換	学習機能付き熟語変換	学習機能付き熟語変換	学習機能付き熟語変換
熟語数	約63,000語	約63,000語	約63,000語	約63,000語
内蔵文字数	5,323文字 JIS第1: 2,965文字 JIS第2: 1,121文字 かな、英数字、記号等	4,974文字 JIS第1: 2,965文字 JIS第2: 1,121文字 かな、英数字、記号等	5,146文字 JIS第1: 2,965文字 JIS第2: 1,121文字 かな、英数字、記号等	5,309文字 JIS第1: 2,965文字 JIS第2: 1,121文字 かな、英数字、記号等
文章メモリー	約90文字	約90文字	約90文字	約90文字
内蔵ファイル	約90文字／5ファイル	約90文字／5ファイル	約90文字／5ファイル	約90文字／5ファイル
あて名登録	—	—	—	—
名前登録	—	—	—	—
ファイルのバックアップ	フラッシュメモリ	単4形アルカリ乾電池×6本(別売)	単3形アルカリ乾電池×6本(別売)、 単3形充電式ニッケル水素電池×6本(別売)	単3形アルカリ乾電池×6本(別売)、 単3形充電式ニッケル水素電池×6本(別売)
外字登録	—	—	—	—
印刷行数	1～5行	1～3行	1～3行	1～3行
フォント	ビットマップフォント	ビットマップフォント	ビットマップフォント	ビットマップフォント
デザインフォーム	13種	13種	—	—
ビジネスフォーム	—	—	—	—
ケーブルフォーム	—	—	—	—
印刷履歴	—	—	—	—
コピー&貼付け	—	—	—	—
連続印刷(「ぞく²」)	—	100枚まで(自動的に個別カット)	—	—
拡大印刷(「でか²」)	—	—	—	—
文字サイズ	6段階	5段階	5段階	5段階
内蔵書体 漢字	3書体 ※2	1書体 ※2	1書体 ※2	1書体 ※2
内蔵書体 かな	7書体	8書体	3書体	3書体
内蔵書体 英数	8書体	8書体	3書体	3書体
外枠	81種	65種	58種	97種(リラックマのフレーム39種含む)
表組み	4種	4種	4種	4種
地紋	—	—	—	—
装飾	飾り字: 5種	飾り字: 5種	飾り字: 5種	飾り字: 5種
余白	2段階	2段階	2段階	2段階
文字間隔	2段階 英数字プロポーショナル方式	2段階 英数字プロポーショナル方式	2段階 英数字プロポーショナル方式	2段階 英数字プロポーショナル方式
割付け	4種	4種	4種	4種
定長印刷	1～99cm	1～99㎝	1～99㎝	1～99㎝
バーコード	—	—	—	—
カッター	オートカッター	オートカッター	手動カッター	手動カッター
トリマー	—	—	—	—
電源	ACアダプタ(別売)、単3形アルカリ乾電池×6本(別売)、 単3形充電式ニッケル水素電池×6本(別売)	ACアダプタ(別売)、 単4形アルカリ乾電池×6本(別売)	単3形アルカリ乾電池×6本(別売)、 単3形充電式ニッケル水素電池×6本(別売)	単3形アルカリ乾電池×6本(別売)、 単3形充電式ニッケル水素電池×6本(別売)
パソコン接続	—	—	—	—
同梱品	—	装飾用リボン	試用PROテープ	試用PROテープ
転写テープ使用可能	—	—	—	—
カットラベル使用可能	—	—	—	—
対応オプション	別売品一覧表(価格は本文オプション欄P.19～23をご覧ください)			
テープカートリッジ	PROテープカートリッジ260種	PROテープカートリッジ260種	PROテープカートリッジ260種	PROテープカートリッジ260種
ACアダプタ	AC0615J	AC0615J	—	—
システムバッグ	—	SR8B	SR8B	SR8B
システムトランク	—	—	—	—
キャリングバッグ	—	—	—	—
システムケース	—	SR9H	SR9H	SR9H
トリマー	RT36W	RT36W	RT36W	RT36W
ハーフカッター	RH24	RH24	RH24	RH24
ヘッド・クリーニングテープ	SR18C	SR18C	SR18C	SR18C

※1.機種によっては、18㎜幅テープと12㎜幅テープに印刷される文字の大きさは同じです。詳しくは各機種ページをご覧ください。
※2.書体については、各製品ページをご参照ください。
※指定以外の電源を使用したことによる故障、財産等の損害に関して、当社は責任を負いかねますのでご了承願います。

「テプラ」PROシリーズ

TEPRA PRO

品番	SR-R7900P	SR5900P	SR5500P	SR-MK1
	パソコン／スマホ専用	パソコン／スマホ専用	パソコン／スマホ専用	スマホ専用
				
本体価格(1台)	¥63,000+消費税	¥33,000+消費税	¥20,000+消費税	¥17,000+消費税
本体色	ブラック	ブラック	ブルー	ベージュ/カーキ
寸法	約193(W)×198(D)×144(H)㎜	約123(W)×153(D)×139(H)㎜	約54(W)×132(D)×146(H)㎜	約55(W)×133(D)×146(H)㎜
質量	約2,900g(テープ除く)	約1,100g(テープ除く)	約440g(電池、テープ除く)	約470g(電池、テープ除く)
印刷方式	熱転写PRO印刷方式	熱転写PRO印刷方式	熱転写PRO印刷方式	熱転写PRO印刷方式
ヘッド構成	サーマルヘッド(300dpi・566dot)	サーマルヘッド(360dpi・384dot)	サーマルヘッド(180dpi・128dot)	サーマルヘッド(360dpi・256dot)
高速印刷	○	○	—	—
最大印刷可能幅	47.9㎜(50㎜幅テープ使用時)	27.1㎜(36㎜幅テープ使用時)	18.1㎜(24㎜幅テープ使用時)	約18.1㎜(24㎜幅テープ使用時)
ラベル幅	PROテープカートリッジ 4、6、9、12、18、24、36、50㎜ EXロングテープ ハーフカット機能付きオートカッター (交換式)	PROテープカートリッジ 4、6、9、12、18、24、36㎜	PROテープカートリッジ 4、6、9、12、18、24㎜	PROテープカートリッジ 4、6、9、12、18、24㎜
カッター	ハーフカット機能付きオートカッター	ハーフカット機能付きオートカッター	オートカッター	オートカッター
トリマー	—	オートトリマー(9～36㎜幅)	—	—
電源	ACアダプタ	ACアダプタ	ACアダプタ、 単3形アルカリ乾電池×6本(別売)	ACアダプタ(別売)、 単3形アルカリ乾電池×6本(別売)、 単3形充電式ニッケル水素電池×6本(別売)
同梱品	ACアダプタ、試用PROテープ、 ヘッド・クリーニングテープ(SR50C)、 EXロングテープカートリッジ固定用アタッチメント、 USBケーブル(A-Bタイプ)、転写スティック	ACアダプタ、試用PROテープ、 ヘッド・クリーニングテープ(SR36C)、 USBケーブル(A-Bタイプ)、転写スティック	ACアダプタ、試用PROテープ、 USBケーブル(A-Bタイプ)	—
転写テープ使用可能	○	○	—	—
カットラベル使用可能	—	○ ※カットラベル・バンドウイットを除く	—	—
対応オプション	別売品一覧表(価格は本文オプション欄P.19～23をご覧ください)			
テープカートリッジ	PROテープカートリッジ368種	PROテープカートリッジ349種	PROテープカートリッジ325種	PROテープカートリッジ325種
ACアダプタ	本体に付属(AS2437)	本体に付属(AS1527J)	本体に付属(AC1116J)	AC1116J
システムケース	—	—	SR9H	SR9H
トリマー	RT36W	本体に付属	RT36W	RT36W
ハーフカッター	本体に付属	本体に付属	RH24	RH24
ヘッド・クリーニングテープ	本体に付属(SR50C)	本体に付属(SR36C)	SR24C	SR24C

※指定以外の電源を使用したことによる故障、財産等の損害に関して、当社は責任を負いかねますのでご了承願います。

■動作環境

機種	Windows			
	SR-R7900P	SR5900P	SR5500P	SR-R980・SR750・SR-R680・SR530
対応OS	日本語 Windows 10 / 8.1 / 8　32bit版、64bit版に対応(各OSの推奨環境以上でお使いください。) ※TEPRA Label Editor SPC10 最新バージョンの対応OSを記載しています。 ※Windows をアップグレードしたパソコンでは正しく動作しないことがあります。			
	PC/AT互換機 対応OSが正常に動作するパーソナルコンピュータ			
ハードディスク占有容量	約300MB			
ディスプレイ	解像度1024×768(XGA)			
インターフェイス	USB接続、有線LAN接続(10BASE-T/100BASE-TX)、 無線LAN接続(IEEE802.11b/g/n)	USB接続、Bluetooth® 接続	USB接続	

機種	macOS		
	SR-R7900P	SR5900P	SR-R980・SR750・SR-R680・SR5500P
対応OS	macOS 11 / 10.15 / 10.14 / 10.13 / 10.12 / 10.11 / 10.10 / 10.9(各OSの推奨環境以上でお使いください。) ※シンプルラベルソフト「SMA3」最新バージョンの対応OSを記載しています。		
	Intelプロセッサを搭載したMac		
ハードディスク占有容量	約200MB		
ディスプレイ	解像度1024×768(XGA)		
インターフェイス	USB接続、有線LAN接続(10BASE-T/100BASE-TX)、 無線LAN接続(IEEE802.11b/g/n)		USB接続

機種	iOS/Android		
	SR-R7900P	SR5900P	SR5500P
対応OS/対応端末	※最新の対応状況は当社ホームページでご確認ください。		
インターフェイス	無線LAN接続(IEEE802.11b/g/n)		Bluetooth®接続
対応アプリ	「TEPRA LINK」		

機種	iOS/Android	
	SR-MK1	LR30
対応OS/対応端末	※最新の対応状況は当社ホームページでご確認ください。	
インターフェイス	Bluetooth®接続	
対応アプリ	「Hello」	「TEPRA Lite」

※最新のバージョン情報及び対応状況は
当社ホームページよりご確認いただけます。
https://kingjim.jp/tepra-pro/soft

当製品はソフトウェア使用許諾契約書に基づいてご使用いただけます。
ソフトウェア使用許諾契約書につきましては、インストール時にご確認ください。

ラベルプリンター「テプラ」Lite

スマホ専用

TEPRA Lite



品番	LR30
本体価格(1台)	¥7,500+消費税
本体色	ブルー/ホワイト
寸法	約71(W)×46(D)×76(H)㎜(カットボタン含む)
質量	約132g(電池、テープ除く)
入力方式	スマートフォン iOS/Android
印刷方式	感熱式
ヘッド構成	サーマルヘッド(180dpi・64dot)
最大印刷可能幅	約9.0㎜
カッター	手動カッター
電源	単4形アルカリ乾電池×4本(別売)

テーププリンター“こはる”

coharu tape printer



品番	MP20
本体価格(1台)	¥7,500+消費税
本体色	ホワイト
寸法	約107(W)×97(D)×42(H)㎜(カットボタン含む)
質量	約201g(電池、テープ除く)
入力方式	JIS配列キーボード式(ローマ字入力専用)
表示	8文字×1行
印刷方式	感熱式
ヘッド構成	サーマルヘッド(180dpi・64dot)
最大印刷可能幅	約9.0㎜
漢字変換方式	学習機能付き単文節変換
内蔵文字数	4,713文字(記号・絵文字396文字含む)
最大入力文字数	62文字
印刷行数	1行
フォント	7種類(漢字は「スタンダード」または「てがき」のみ)
たて・よこ	2種類(たて書き、よこ書き)
文字サイズ	4段階
フレーム	36種類
カッター	手動カッター
電源	単4形アルカリ乾電池×4本(別売)