

新しい生活様式に。

オフィスや店舗、家庭での安心をサポート。
 衛生意識の高まりに合わせて、多様なニーズにお応えします。



CO2モニター


ザラージ® CO2モニター

New

経済産業省発行
 「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」適合商品

CO2濃度を感知して発光&ブザーで換気のタイミングをお知らせ！

大きな表示で見やすさ抜群！



CO2センサーは高精度の
 光音響方式センサーを搭載

400～1000ppm
 安心


発光、ブザーなし

1001～2000ppm
 換気が必要

赤色点灯

2001ppm以上
 すぐに換気が必要

赤点滅&ブザー



品番	本体価格(1台)	サイズ(mm) 高・幅・奥行	包装/梱包 (台)
CD100	¥29,000+消費税	約202・426・70	1/5

●本体色:白 ●質量:約1,520g(ケーブル含まず) ●材質:ABS、ガラス ●電源:USB給電(5V/1A)
 ●CO2検出範囲:400～5000ppm ●CO2表示誤差:±5%(5+40ppm) ●CO2検出分解能:1ppm
 ●温度検出範囲:-9～50℃ ●温度表示誤差:±1℃(0～40℃) ±2℃(-9～0℃&40～50℃)
 ●湿度検出範囲:20～95% ●湿度表示誤差:±5%(40～80%) ±7%(20～40%&80～95%)
 ●CO2検出方式:光音響方式(光学式) ●補正機能:自動・手動キャリブレーション
 ●保存環境:温度/-10～55℃、湿度/5～80%
 ●セット内容:本体、USBケーブル 4m(Type-A/Type-C)、ACアダプタ、取扱説明書(保証書付)
 ●保証期間:お買い上げから1年



換気を促すCO2モニター

New

CO2濃度を検知して換気のタイミングをライトとブザーでお知らせ！



●点灯なし/緑点灯 (400～700ppm) 換気されています

●橙点灯 (701～1000ppm) 定期的な換気が必要

●赤点灯 (1001～2000ppm) 換気が必要

●赤点滅 (2001～5000ppm) 速やかに換気が必要
 ※ブザーがONの場合、ブザーが鳴ります。

その他の機能

タイマー機能

定期的(30分、60分)に換気タイミングを知らせます。

キャリブレーション機能

測定値を正確にかつ安定して再現させるように補正します。

卓上CO2モニター

人が集まるところの感染症予防や室内の環境整備に。



室内のCO2濃度を
 数値化

人の密集や空気のおどみを気づかせてくれる



経済産業省発行
 「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」適合商品




メッセージパネル

メッセージパネルを使用すれば
 より分かりやすく
 換気のタイミングを表示できる。

様々な場所に設置

本体背面のマグネットや
 付属の取付補助板を使用すれば
 壁などに設置可能。



品番	本体価格(1台)	サイズ(mm) 高・幅・奥行	包装/梱包 (台)
CD20	¥15,000+消費税	約103・100・37	1/16

●本体色:黒 ●質量:約180g(ケーブル含まず) ●材質:ABS ●電源:USB給電(5V/1A)
 ●CO2検出範囲:400～5000ppm ●CO2表示誤差:±5%(5+40ppm) ●CO2検出分解能:1ppm
 ●検知方式:光音響方式(光学式) ●補正機能:自動・手動キャリブレーション
 ●動作環境:温度/5～35℃、湿度/30～80%(非結露)
 ●保存環境:温度/-10～55℃、湿度/5～80%(非結露)
 ●セット内容:本体、取付補助板、メッセージパネル、ACアダプタ、USBケーブル(Type-A/Type-C)、取扱説明書(保証書付)
 ●保証期間:お買い上げから1年



経済産業省発行
 「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」適合商品

CO2濃度表示について

CO2濃度検知方式は非分散型赤外線吸収方式(NDIR)を採用しており、
 CO2濃度は1秒毎に更新されます。設置環境のCO2濃度目安は下表を
 換気目安にしてください。

CO2濃度	CO2濃度目安	喚起内容
< 700ppm	😊 — 低い	理想的な状態です。 換気が十分実施されています。
701-1000ppm	😐 — やや高い	濃度上昇に注意してください。 定期的な換気が必要です。
1001-2000ppm	😞 — 高い	換気が必要です。 眠気や不快感を感じる場合があります。
2001-5000ppm	😱 — 危険 (画面点滅)	長時間続くとは健康を害する恐れがあります。 速やかに換気をしてください。

品番	本体価格(1台)	サイズ(mm) 高・幅・奥行	包装/梱包 (台)
CD10	¥10,000+消費税	約49・86・48	1/60

●本体色:白 ●質量:約78g(電池含まず) ●電源:単4形アルカリ乾電池×3本(別売)またはUSB給電(5V/500mA)
 ●電池寿命:約7時間 ●CO2検出範囲:400～5000ppm ●CO2表示誤差:±5%(5+50ppm)
 ●CO2検出分解能:1ppm ●温度検出範囲:-10～50℃
 ●温度表示誤差:±1℃(10～40℃) ±2℃(-10～10℃&40～50℃)
 ※0℃以下では液晶の表示が薄くなったり、表示が消えたりすることがあります。
 40℃以上では液晶の表示が濃くなったり、ムラになったりすることがあります。
 ●補正機能:手動キャリブレーション ●保存環境:温度/-10～55℃、湿度/5～80%
 ●湿度検出範囲:20～95% ●湿度表示誤差:±5%(30～95%) ±8%(20～30%)
 ●セット内容:本体、USBケーブル、取扱説明書(保証書付)
 ●保証期間:お買い上げから1年



アルコールディスペンサー テット

手をかざしてシュッと消毒。コンパクトなのに大容量！



自動噴射でシュッと消毒

手をかざすとセンサーが感知して消毒液を噴射するので本体に触れることなく清潔に消毒することができます。



さまざまな空間に馴染む心地よいかたち

思わず手をかざしたくなるような柔らかで温もりを感じられるフォルムにこだわりました。



市販の消毒液が利用可能

専用液ではなく、手に入りやすい市販の液体アルコールタイプの消毒液が利用できます。
※ジェルタイプの消毒液、次亜塩素酸水は使用できません。



残量が見やすい透明ボトル

消毒液の補充やお手入れが簡単にできます。



TE500
(ボトル容量：500ml)



TE1000
(ボトル容量：1000ml)

tette® 専用アクセサリー

TE500/TE1000兼用



TEH10



TES10

NEW

■テット 専用壁掛けホルダー

品番	本体価格 (1台)	サイズ(mm) 高・幅・奥行	包装/梱包 (台)
TEH10	¥4,500+消費税	広げた状態 (TE500/TE1000除く) 約160・120・165 折り畳んだ状態 (未使用時) 約52・120・212	1/10

●本体色：シルバー ●質量：約325g ●耐荷重：3kg ●材質：ステンレス
●セット内容：本体、壁面固定用ねじ、取扱説明書
●TE500、TE1000共通の専用壁掛けホルダーです。 ●マグネットもしくはねじで取り付け可能。
●トレイやメッセージパネルも一緒に使用できます。

■テット 手指の消毒剤

品番	本体価格 (1本)	サイズ(mm) 高・幅・奥行	包装/梱包 (本)
TES10	¥2,000+消費税	約210・90・75	10/-

●容量：約1,000ml
●有効成分：クローロヘキジングルコン酸塩液 (クローロヘキジングルコン酸塩として0.1W/V%)
●その他成分：中鎖脂肪酸トリグリセリド、エタノール、ユーカリ油、アジピン酸ジイソブチル、dl-ピロリドンカルボン酸ナトリウム液 ●効能・効果：手指・皮膚の洗浄・消毒 ●アルコール濃度：65vol%(57wt%)

〔ご注意〕ライトなどの強い光が直接当たる場所や、屋外や日光の当たる窓際では、センサーが反応して誤作動することがあります。

消毒を促すメッセージパネル付き
※パネル使用時の高さ
TE500：約294mm
TE1000：約345mm

わかりやすい赤色LED付き
点滅：電源ON時に2回点滅
点灯：電池残量がわずかの時に点灯

手をかざしてかんたん消毒

消毒を促すメッセージパネル付き

約120mm

約212mm

約188mm

約236mm

※詳しい設置方法は、取扱説明書をご覧ください。

dFA MERIT AWARD 2019

if DESIGN AWARD 2020

(GERMANY) (TE500)

GERMAN DESIGN AWARD SPECIAL 2021

(GERMANY) (TE500/TE1000)

GERMAN INNOVATION AWARD 2021 WINNER

(GERMANY) (TE500/TE1000)

ジェルタイプの消毒液、次亜塩素酸水は絶対に使用しないでください。

■アルコールディスペンサー テット

品番	本体価格 (1台)	サイズ(mm) 高・幅・奥行	包装/梱包 (台)
TE500	¥4,900+消費税	約188・120・212 (トレイ使用時) 約180・102・162 (本体のみ)	1/8

●本体色：白 ●質量：約330g (トレイ・消毒液・電池含まず)
●電源：単3形アルカリ乾電池×4本 (別売)
●材質：PP ●ボトル容量：500ml
●セット内容：本体、トレイ、メッセージパネル、パネルスタンド、取扱説明書 (保証書付) ※消毒液は別売です。
●本製品は液体アルコールタイプの消毒液専用です。 ●保証期間：お買い上げから1年

品番	本体価格 (1台)	サイズ(mm) 高・幅・奥行	包装/梱包 (台)
TE1000	オープン価格	約236・120・212 (トレイ使用時) 約229・113・168 (本体のみ)	1/8

●本体色：白 ●質量：約350g (トレイ・消毒液・電池含まず)
●電源：単3形アルカリ乾電池×4本 (別売)
●材質：PP ●ボトル容量：1000ml
●セット内容：本体、トレイ、メッセージパネル、パネルスタンド、取扱説明書 (保証書付) ※消毒液は別売です。
●本製品は液体アルコールタイプの消毒液専用です。 ●保証期間：お買い上げから1年

〔ご注意〕ライトなどの強い光が直接当たる場所や、屋外や日光の当たる窓際では、センサーが反応して誤作動することがあります。

自動手指消毒器 アルサット

ノータッチでサッと消毒！ 壁付けも可能。

●消毒液タンクは安心のロック機能付き！

消毒液タンクにロック機能が付いているので、消毒液へのいたづらを防止します。

●場所を選ばない電池式！

単3形アルカリ乾電池×4本 (別売) で動くので、設置場所を選びません。
また、付属のねじを使って壁にも本体を取り付けられます。
※壁の素材によっては取り付けられない場合もあります。



据置きで



壁付けで

お手もとの消毒液の利用が可能！

専用液を使用する必要がなく、市販の液体アルコールタイプの消毒液が使用可能です。
※ジェルタイプの消毒液は使用できません。
※次亜塩素酸水は使用できません。 ※消毒液は別売です。

足踏みアルコールスタンド

人の出入りが多い場所でのウイルス対策・衛生管理に。

組み立て簡単！
折りたたためて
コンパクト収納

手を触れずに
安心して消毒
できる。

スプレーボトル
盗難防止
対策も

転倒防止のための
重しを内部に
設置可能

UV除菌ケース

スマホやマスクを紫外線で簡単除菌。

UV-C とは
UV(紫外線)の一種で、特に強い除菌作用があります。
本製品は、この UV-C を使用しております。

ケース内側はアルミ素材で UV-C を全体に反射します。

紫外線
uv-C uv-B uv-A
強い除菌効果あり！

ボタンを押すと約10分間自動で除菌。蓋が開いてもUV-C がオートオフで安全。

卓上でも幅を取らないスリムな形状。スペースを有効活用できます。

充電式
約3時間30分でフル充電。充電後は1回約10分を最大15回使用可能。持ち運びも可能でいつでも除菌ができます。

品番	本体価格 (1台)	サイズ(mm) 高・幅・奥行	包装/梱包 (台)
AL10	¥4,743+消費税	約304・172・163	1/8

●本体色：白 ●質量：約670g (消毒液・電池含まず) ●電源：単3形アルカリ乾電池×4本 (別売)
●材質：本体・受け皿/PP、スタンド/ABS樹脂 ●タンク容量：350ml
●セット内容：本体、背板、底板、受け皿、補助板、専用鍵×2個、壁取り付け用ねじ×2本、樹脂製プラグ (アンカー) ×2個
●保証期間：お買い上げから1年
※消毒液は別売です。※奥行は補助板を除いた寸法です。

軽く丈夫な材料
工場などで通い箱として使用されること多いプラダン(プラスチックダンボール)を使用。汚れが付着しても、布でサッと拭くだけでお手入れカンタン！また、帯電防止仕様のプラダンを採用しているので、チリやホコリが付着しにくいです。

幅広いボトルサイズに対応(プッシュ式)
天面の可動板とステップを繋ぐひもの長さを調節することで、幅広いボトルサイズに対応できます。

ボトルの高さ
170～260mm
まで対応可能！

品番	本体価格 (1個)	サイズ(mm) 高・幅・奥行	包装/梱包 (個)
FAS10	オープン価格	約935・350・310 (組立時)	1/ー

●本体色：白 ●質量：約1.3kg ●耐荷重：2kg ●材質：本体/PP、リベット/真鍮、ボトルストッパー/PET、面ファスナー/ナイロン、ひも/ポリエステル ●セット内容：本体、可動板、ステップ、ボトルストッパー、面ファスナー (白・黄)、ひも (約2m)
※本品にスプレーボトル、およびアルコール溶液、転倒防止用の重しなどは付属しておりません。

約10分で
除菌

UV
ケース
除菌

品番	本体価格 (1個)	サイズ(mm) 高・幅・奥行	包装/梱包 (個)
UV10	¥6,000+消費税	約111・220・40 (外寸) 約98・173・23 (内寸)	1/10

●本体色：白 ●質量：約420g ●材質：ABS、耐UV PP、アルミ ●波長：UV-C 275nm
●電源：リチウムイオンバッテリー ●充電時間：約3時間30分 (使用条件により変化します)
●使用時間：1回約10分×最大15回
●セット内容：本体、充電ケーブル (USB Type-A/Type-C)、取扱説明書 (保証書付)
●保証期間：お買い上げから1年
※内容物の形状やサイズによって使用できない場合があります。
※すべての菌、ウイルスを除菌するわけではありません。

靴のまま履ける抗菌スリッパ

足元から始める衛生対策！靴とスリッパを履き替える手間も省ける優れもの。



さまざまなシーンに！



公共施設 トイレの衛生対策に
学校 子供の衛生対策に
病院 ギプスのままでも履ける
工事現場・工場 土足厳禁の場所に



抗ウイルスマスク

抗ウイルス素材で安心！

裏地には三層のメッシュ生地を使用し、**通気性に優れ蒸れにくい！**

太陽光・室内光の力で、**ウィルスの感染能力を99%低減させる効果※**
が確認された素材を使用しています。

※付着してから6時間後の数値です。
※すべてのウイルスに効果を保証するものではありません。

呼吸のしやすい立体構造

約**30**回 洗濯可能
※製造元調べ

インフルエンザウイルスの接触試験にて6時間で99%の低減効果を確認。
マスクに接触したウイルスは徐々に感染力が弱まるので、その後の拡散を抑えます。※製造元調べ



表生地は**抗菌PVC**を使用
足を置く部分を含め、表生地は抗菌のPVCを使用しているため細菌の繁殖を抑えて清潔に保ちます。
※JIS L1902：2015に準拠した試験で黄色ブドウ球菌の増殖を抑える効果が確認された素材（PVC）を使用しています。

甲がつぶれにくい**吊り込みタイプ**
足を入れる部分は、甲がつぶれにくい吊り込みタイプを採用。
サッと足が入るので履きやすい！

底面は滑りにくい**ゴム付きEVA**
底面は滑りにくい凹凸パターンを採用したゴム付きなので、トイレなどの滑りやすい場所でも安心して使えます。

サイズ	品番	本体価格(1組)	サイズ	包装/梱包(組)
S	SLP10-S	オープン価格	28cm相当	1/24
M	SLP10-M	オープン価格	30cm相当	1/24
L	SLP10-L	オープン価格	33cm相当	1/15

●本体色：S(グレー)、M(赤)、L(黒)
●質量(片足)：S/約125g、M/約140g、L/約170g
●材質：表地/PVC、裏地/不織布、底面/EVA(ゴム付) ●1組2足入 ●個装袋入
●サイズ目安：S/～24cmの靴を履いた方、M/～26cmの靴を履いた方、L/～29cmの靴を履いた方（あくまで目安となり、ご使用の靴によっては異なる場合があります。）



品番	本体価格(1枚)	サイズ(mm)高・幅	包装/梱包(枚)
KMA10	オープン価格	約150・110(折りたたみ時)	10/100

●本体色：白 ●質量：約21g ●材質：表地/ポリエステル、裏地/ポリエステル
※衛生面から1日1回の洗濯をおすすめします。
製造元：有限会社アトリエケー


ひもなしマスク

ひもがないので、耳が痛くならない！

医療用シリコンテープで貼る
新感覚マスク！
貼り付け部分▶

立体構造でマスクが口元に触れず、蒸れにくく軽い着け心地！

約**20**回 洗濯可能
※製造元調べ



使用上のご注意

シリコンテープは、人によって皮膚への刺激を強く感じる場合があります。使用中や使用後に、皮膚の異常(発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、皮膚はく離等)があった場合は、直ちに使用を中止し医師にご相談ください。

品番	本体価格	サイズ(mm)高・幅	枚数(個)	包装/梱包(個)
KMA20	オープン価格	約115・190(展開時)	2枚	5/150

●本体色：ライトグレー ●質量(1枚あたり)：約7g
●材質：表地/ポリエステル、中材/ウレタンフォーム、裏地/ポリエステル、粘着部/シリコン
※衛生面から1日1回の洗濯をおすすめします。
製造元：有限会社アトリエケー

マスクケース

マスクの一時保管&持ち歩きに！

抗菌
細菌の増殖を抑えて、収納物を清潔に保ちます。
マスク収納面にJIS Z 2801:2010に準拠した試験で黄色ブドウ球菌・大腸菌の増殖を抑える効果が確認された素材を使用しています。

“ふわっと”広がる立体設計のポケット。



■マスクケース 不織布用 1/2サイズ

品番	本体価格(1枚)	サイズ(mm)高・幅・奥行	包装/梱包(枚)
MC1001	¥450+消費税	約110・113.5・7	5・20/160

●PP製3色(ピンク・ネイビー・白) ●収納枚数：1枚

■マスクケース 不織布用 1/4サイズ

品番	本体価格(1枚)	サイズ(mm)高・幅・奥行	包装/梱包(枚)
MC1002	¥450+消費税	約81.5・117・9	5・20/160

●PP製2色(ネイビー・白) ●収納枚数：1枚

■マスクケース 布・ポリウレタン用 1/2サイズ

品番	本体価格(1枚)	サイズ(mm)高・幅・奥行	包装/梱包(枚)
MC1006	¥450+消費税	約139・129・12	5・20/120

●PP製3色(ピンク・ネイビー・白) ●収納枚数：1枚

■マスクケース 布・ポリウレタン用 1/4サイズ

品番	本体価格(1枚)	サイズ(mm)高・幅・奥行	包装/梱包(枚)
MC1007	¥450+消費税	約92・129・14	5・20/120

●PP製2色(ネイビー・白) ●収納枚数：1枚

フェイスシールド

飛沫が気になったら、選べる2種のフェイスシールド。

フェイスシールド FS20-10

マスクにつける折りたたみフェイスシールド FS10-10 FS10-100

飛沫から守る 高透明PP使用で視界がクリア

側面中央付近を持ち平らな状態にすると折り曲げやすくなります。

装着したままでも折り曲げ可能！折りたたんでパツと視界確保！

バンド長さ約520～630mmまで調節可能。

医療・介護に

接客・受付に

教育現場に

会議・商談に

■フェイスシールド

品番	本体価格(1パック)	枚数(1パック)	シールド面(mm)高・幅	包装/梱包(パック)
FS20-10	¥1,350+消費税	10枚	約300・340	1/30

●透明PP製(高透明)

■折りたたみフェイスシールド

品番	本体価格(1パック)	枚数(1パック)	シールド面(mm)高・幅	包装/梱包(パック)
FS10-10	¥320+消費税	10枚	約220・200	20/120
FS10-100	¥2,900+消費税	100枚	〃	1/12

●透明PP製(高透明)