

さまざまな場所、あらゆるシーンに対応! 選べる「テプラ」のラインアップ



6

ラベルライター・ラベルプリンター



充実機能! ラベル作成効率を高めるなら…				簡単機能! シンプルに使うなら…			ご家庭向け「テプラ」。 整理収納、お名前付けに…				
TEPRA PRO	ハイスペック	スタンダード	エントリー	ホーム	Rilakkuma™	6	ラベルライター・ラベルプリンター	簡易スペック表			
	▶P.94 R TAPE SR-R980	▶P.95 R TAPE SR750	▶P.95 R TAPE SR-R680	▶P.96 R TAPE SR530	▶P.96 R TAPE SR370	▶P.97 R TAPE SR170	▶P.98 R TAPE SR-GL2	▶P.98 R TAPE SR-GL1	▶P.99 R TAPE SR45	▶P.99 R TAPE SR-RK2	▶P.99 R TAPE Rilakkuma™
本体価格(1台)	¥45,000+消費税	¥33,000+消費税	¥26,000+消費税	¥23,000+消費税	¥17,000+消費税	¥10,000+消費税	¥14,000+消費税	¥11,000+消費税	¥8,000+消費税	¥8,000+消費税	©2022 SanX Co., Ltd. All Rights Reserved.
対応ラベル幅	4-36mm	4-24mm	4-18mm								
最大印刷行数	14行	13行	8行	8行	6行	6行	5行	3行	3行	3行	
オートカッター	● ハーフカット機能付き	● ハーフカット機能付き	● ハーフカット機能付き	●	●	●	●	●	—	—	
内蔵書体 漢字/かな/英数	11書体/15書体/19書体	5書体/9書体/13書体	8書体/12書体/14書体	5書体/9書体/11書体	3書体/5書体/5書体	3書体/3書体/3書体	3書体/7書体/8書体	1書体/8書体/8書体	1書体/3書体/3書体	1書体/3書体/3書体	
対応PCソフト (Windows/macOS)	「TEPRA Label Editor SPC10」「SMA3」	「TEPRA Label Editor SPC10」/—	—	—	—	—	—	—	—	—	

PCやスマホから「テプラ」を使いたい!			
パソコン/スマホ専用		スマホ専用	
▶P.101 R TAPE EX SR-R7900P	▶P.101 R TAPE SR5900P	▶P.100 R TAPE SR5500P	▶P.100 R TAPE SR-MK1
本体価格(1台)	¥63,000+消費税	¥33,000+消費税	¥20,000+消費税
対応ラベル幅	4-50mm	4-36mm	4-24mm
対応スマートフォンアプリ (iOS・Android)	「TEPRA LINK 2」	「TEPRA LINK 2」	「TEPRA LINK 2」
対応PCソフト (Windows/macOS)	「TEPRA Label Editor SPC10」「SMA3」	—	—

感熱テープで手軽にラベルを作りたい!			
感熱テープ専用		スマートフォン専用	
▶P.114 R TAPE LR30	▶P.113 New R TAPE すみっこぐらし™ LR30SG	▶P.114 R TAPE MP20	
本体価格(1台)	¥7,500+消費税	¥8,000+消費税	¥7,500+消費税
対応ラベル幅	「テプラ」Liteテープ 11-15mm		
対応スマートフォンアプリ (iOS・Android)	「TEPRA Lite」	「すみっこぐらし TEPRALite」	—


●業界最多の豊富なテープをラインナップ

「テプラ」PROシリーズで使えるテープは
P.105~109

「テプラ」Liteシリーズで使えるテープは
P.115

詳細は各製品ページ、
スペック表をご確認ください。
▶P.116~119

●掲載商品の保証期間はお買い上げから1年間



「テプラ」PRO機能一覧


各機種ページに、表記されているマークが搭載機能です。

使いやすさをアップする機能

オートリマーラベルのカドを丸くカットできます

ラベルをはがれにくくし、見た目にも美しい仕上がりのラベルが作成できます。

※アイロン・上質紙・耐熱・マスキングテープ「mt」・カットラベル・マグネット・熱収縮チューブ・りぼんおよび4mm幅・6mm幅テープには対応していません。



カッターパン操作でカットします

ラベルを1枚ずつ自動カットする「オートカッター」、ボタン操作でカットする「手動カッター」があります。

※アイロン・耐熱・カットラベル・マグネットテープ・りぼんには対応していません。

※余白の設定によってはオートカットしない場合があります。



裏紙をはがしやすくするスリット機能

裏紙を残してラベルだけをカットし、ラベルをはがしやすくなります。SR-R980・SR-R680はハーフカット連続印刷時に、ラベルを1枚ずつ切り離すことのできる「ハーフカット連続設定」を搭載しています。

※熱収縮チューブ・アイロン・上質紙・耐熱・カットラベル・マグネット・アイロン転写テープ・白ラベルロング・りぼんには対応していません。

※SR-R980・SR-R680以外のハーフカット対応機種はハーフカット連続設定はありません。



定長あらかじめ印刷するラベルの長さを指定できます

用途に合わせてあらかじめ印刷するラベルの長さを指定できます。

直近の印刷情報を記憶できます

直近の印刷情報を自動的にバックアップしているので、うっかりミスを見つけたときや、枚数が不足したときなどに便利です。

みえ&プレビューラベルの「できあがり」イメージを画面に表示します

入力中や編集中でも液晶画面にラベルの「できあがり」がグラフィック表示される「みえ」と液晶画面全体に印刷イメージがスクロール表示される「プレビュー」。文字の配置やラベルの長さを確認でき、試し印刷の手間が省けます。



連続印刷同じラベルを連続して印刷できます

大量のラベル作りも手間いらず。連続印刷機能「らく²」で、同じラベルを指定枚数分(最大100枚)連続で印刷できます。

あて名登録「住所」や「名前」の入力で宛名用のラベルを登録できます

「住所」や「名前」などを入力するだけで、自動的に宛名ラベルを作成できます。データは本体の登録エリアに保存可能。郵便バーコード(カスタマバーコード)も印刷できます。

※24mm幅・36mm幅テープを使用してください。

2WAY電源電池とACアダプタの両方が使用できます


充電式電池(ニッケル水素電池)に対応

エネループや充電式E VOLTAなど、公称電圧が低い充電式ニッケル水素電池にも対応します。

※一部機種では充電式ニッケル水素電池に対応していません。

見やすいバックライト液晶ディスプレイ

くっきりと見やすく目にやさしい「バックライト付き大型液晶ディスプレイ」を採用。暗い場所から明るい場所まで、環境に左右されることなく快適に使えます。



高速印刷ラベル作成がはかどる高速印刷

ACアダプタをつなぐと解像度はそのままに高速印刷モードで印刷します。

※印刷スピードは、機種・テープ幅・印刷データなどによって異なります。

コピー&貼付けひとつの中身を繰り返し使いたい時に、簡単に複製できます

予測入力「予測入力機能」付きATOK搭載!

使いやすさに定評のある日本語入力システム「ATOK」を搭載。カタカナ読みを正しいスペルに変換する「カタカナ語英語変換」や、「記号変換」、「絵文字変換」機能を搭載。また「2桁数字」についても、数字入力+変換キーで簡単に変換できます。

ピック&プリント連続印刷時に、ラベルを引き抜くと次のラベルが印刷されます

ケーブルの配線作業や、オフィスでは取引先別に用意する請求書の宛名など、1枚1枚貼り間違いがないよう確認しながらラベル貼りをするシーンで活用できます。



*SR-R970と比較した場合
※一部非対応のテープがあります。
※上記は一例です。
(ラベルの長さ:従来機種…約50mm, SR-R980…約38mm)
※余白やラベルの設定などにより削減幅は異なります。

液晶画面はSR-R980の「プレビュー」

6

ラベルライター・ラベルプリンター

「テプラ」PRO機能一覧

使いやすさをアップする機能

オートリマーラベルのカドを丸くカットできます

ラベルをはがれにくくし、見た目にも美しい仕上がりのラベルが作成できます。

※アイロン・上質紙・耐熱・マスキングテープ「mt」・カットラベル・マグネット・熱収縮チューブ・りぼんおよび4mm幅・6mm幅テープには対応していません。



カッターパン操作でカットします

ラベルを1枚ずつ自動カットする「オートカッター」、ボタン操作でカットする「手動カッター」があります。

※アイロン・耐熱・カットラベル・マグネットテープ・りぼんには対応していません。

※余白の設定によってはオートカットしない場合があります。



裏紙をはがしやすくするスリット機能

裏紙を残してラベルだけをカットし、ラベルをはがしやすくなります。SR-R980・SR-R680はハーフカット連続印刷時に、ラベルを1枚ずつ切り離すことのできる「ハーフカット連続設定」を搭載しています。

※熱収縮チューブ・アイロン・上質紙・耐熱・カットラベル・マグネット・アイロン転写テープ・白ラベルロング・りぼんには対応していません。

※SR-R980・SR-R680以外のハーフカット対応機種はハーフカット連続設定はありません。



定長あらかじめ印刷するラベルの長さを指定できます

用途に合わせてあらかじめ印刷するラベルの長さを指定できます。

直近の印刷情報を記憶できます

直近の印刷情報を自動的にバックアップしているので、うっかりミスを見つけたときや、枚数が不足したときなどに便利です。

みえ&プレビューラベルの「できあがり」イメージを画面に表示します

入力中や編集中でも液晶画面にラベルの「できあがり」がグラフィック表示される「みえ」と液晶画面全体に印刷イメージがスクロール表示される「プレビュー」。文字の配置やラベルの長さを確認でき、試し印刷の手間が省けます。



使いやすさをアップする機能

オートリマーラベルのカドを丸くカットできます

ラベルをはがれにくくし、見た目にも美しい仕上がりのラベルが作成できます。

※アイロン・上質紙・耐熱・マスキングテープ「mt」・カットラベル・マグネット・熱収縮チューブ・りぼんおよび4mm幅・6mm幅テープには対応していません。



連続印刷同じラベルを連続して印刷できます

お名前タグ専用の「スナップボタン」を取り付けてお名前タグを作ることができます

大量のラベル作りも手間いらず。連続印刷機能「ぞく²」で、同じラベルを指定枚数分(最大100枚)連続で印刷できます。

※お名前タグ印刷は、PROテープカートリッジりぼん専用の印刷機能です。

あて名登録「住所」や「名前」の入力で宛名用のラベルを登録できます

「住所」や「名前」などを入力するだけで、自動的に宛名ラベルを作成できます。データは本体の登録エリアに保存可能。郵便バーコード(カスタマバーコード)も印刷できます。

※24mm幅・36mm幅テープには「ピックコード」印刷はできません。

※一部機種では「ピックコード」をうまく読み取れない場合があります。

2WAY電源電池とACアダプタの両方が使用できます

充電式電池(ニッケル水素電池)に対応


エネループや充電式E VOLTAなど、公称電圧が低い充電式ニッケル水素電池にも対応します。

※余白の設定によってはオートカットしない場合があります。



見やすいバックライト液晶ディスプレイ

くっきりと見やすく目にやさしい「バックライト付き大型液晶ディスプレイ」を採用。暗い場所から明るい場所まで、環境に左右されることなく快適に使えます。



高速印刷ラベル作成がはかどる高速印刷

ACアダプタをつなぐと解像度はそのままに高速印刷モードで印刷します。

※印刷スピードは、機種・テープ幅・印刷データなどによって異なります。

コピー&貼付けひとつの中身を繰り返し使いたい時に、簡単に複製できます

予測入力「予測入力機能」付きATOK搭載!

使いやすさに定評のある日本語入力システム「ATOK」を搭載。カタカナ読みを正しいスペルに変換する「カタカナ語英語変換」や、「記号変換」、「絵文字変換」機能を搭載。また「2桁数字」についても、数字入力+変換キーで簡単に変換できます。

ピック&プリント連続印刷時に、ラベルを引き抜くと次のラベルが印刷されます

ケーブルの配線作業や、オフィスでは取引先別に用意する請求書の宛名など、1枚1枚貼り間違いがないよう確認しながらラベル貼りをするシーンで活用できます。



*SR-R970と比較した場合
※一部非対応のテープがあります。
※上記は一例です。
(ラベルの長さ:従来機種…約50mm, SR-R980…約38mm)
※余白やラベルの設定などにより削減幅は異なります。

液晶画面はSR-R980の「プレビュー」

使いやすさをアップする機能

オートリマーラベルのカドを丸くカットできます

ラベルをはがれにくくし、見た目にも美しい仕上がりのラベルが作成できます。

※アイロン・上質紙・耐熱・マスキングテープ「mt」・カットラベル・マグネット・熱収縮チューブ・りぼんおよび4mm幅・6mm幅テープには対応していません。



連続印刷同じラベルを連続して印刷できます

お名前タグ専用の「スナップボタン」を取り付けてお名前タグを作ることができます

大量のラベル作りも手間いらず。連続印刷機能「ぞく²」で、同じラベルを指定枚数分(最大100枚)連続で印刷できます。

※お名前タグ印刷は、PROテープカートリッジりぼん専用の印刷機能です。

あて名登録「住所」や「名前」の入力で宛名用のラベルを登録できます

「住所」や「名前」などを入力するだけで、自動的に宛名ラベルを作成できます。データは本体の登録エリアに保存可能。郵便バーコード(カスタマバーコード)も印刷できます。

※24mm幅・36mm幅テープには「ピックコード」印刷はできません。

※一部機種では「ピックコード」をうまく読み取れない場合があります。

2WAY電源電池とACアダプタの両方が使用できます

充電式電池(ニッケル水素電池)に対応


エネループや充電式E VOLTAなど、公称電圧が低い充電式ニッケル水素電池にも対応します。

※余白の設定によってはオートカットしない場合があります。



見やすいバックライト液晶ディスプレイ

くっきりと見やすく目にやさしい「バックライト付き大型液晶ディスプレイ」を採用。暗い場所から明るい場所まで、環境に左右されることなく快適に使えます。



高速印刷ラベル作成がはかどる高速印刷

ACアダプタをつなぐと解像度はそのままに高速印刷モードで印刷します。

ラベルプリンター「テプラ」PRO
SR-MK1本体価格/1台
¥17,000+消費税 ●包装/梱包(台): 1/5

対応テープ種類	「テプラ」PROテープカートリッジ
対応テープ幅	4/6/9/12/18/24mm
最大印刷可能幅	18.1mm (24mm幅テープ使用時)
内蔵書体数	OS/アプリ内蔵書体
同梱品	—
対応スマホアプリ	「Hello」/「TEPRA LINK 2」
対応PCソフト	—

スマホとつないで、新しいラベル体験を。

6
ラベルライター・ラベルプリンターラベルで簡単ラベル作成
「テプラ」PRO用アプリとBluetooth®で接続。誰でも簡単に、おしゃれできれいなラベルを作ることができます。4~24mmのテープ幅に対応し、用途によって使い分けることができます。

繊細なデザインもきれいに印刷

ハイスペック機種同等の360dpiの高精細ヘッドを採用。なめらかに印刷し、繊細なデザインもきれいに表現できます。



「テプラ」PRO用アプリ「Hello」

新しいラベルの使い方を紹介する特集記事の更新にあわせて、定期的にテンプレートや絵文字を追加。用途やライフスタイルからお好みのデザインを選んでラベルを作成できます。

ラベルプリンター「テプラ」PRO
SR5500P本体価格/1台
¥20,000+消費税 ●包装/梱包(台): 1/5

対応テープ種類	「テプラ」PROテープカートリッジ
対応テープ幅	4/6/9/12/18/24mm
最大印刷可能幅	18.1mm (24mm幅テープ使用時)
内蔵書体数	パソコン・スマホ内蔵書体・アプリ内蔵書体
同梱品	試用PROテープカートリッジ/ACアダプタ(AC1116J) USBケーブル(A-Bタイプ)
対応スマホアプリ	「TEPRA LINK 2」
対応PCソフト	「TEPRA Label Editor SPC10」/「SMA3」

※USBハブは使用できません。

※Bluetooth®接続はWindows/OS/Android端末に対応しています。

※PC用Bluetooth®アダプタは使用しないでください。

スマートフォン・タブレット端末から印刷可能!

iOS/Androidアプリ「TEPRA LINK 2」に対応。Bluetooth®接続でスマートフォン・タブレット端末からの印刷が可能で、コードレスでラベルを作成することができます。

電池駆動のパソコン/スマートフォン専用機!
場所を選ばずラベルが作れる。パソコン/
スマートフォン専用

詳しい機能はこちら	QRコード
WIn Mac iOS Android	USB Bluetooth®

パソコンから印刷可能!

Windows向けラベルソフト「TEPRA Label Editor SPC10」はUSB接続とBluetooth®接続に対応。自由なラベル編集ができます。macOS向けのシンプルラベルソフト「SMA3」はUSB接続に対応。簡単操作でラベルを作れます。



各機種の最新情報などは当社HPをご確認ください。

<https://kingjim.jp/tepra/>ラベルプリンター「テプラ」PRO
SR5900P本体価格/1台
¥33,000+消費税 ●包装/梱包(台): 1/5

対応テープ種類	「テプラ」PROテープカートリッジ
対応テープ幅	4/6/9/12/18/24/36mm・カットラベル ※「カットラベル・バンドワイト」を除く
最大印刷可能幅	27.1mm (36mm幅テープ使用時)
内蔵書体数	パソコン・スマホ内蔵書体・アプリ内蔵書体
同梱品	試用PROテープカートリッジ/ACアダプタ(AS1527J) ヘッド・クリーニングテープ(SR36C) USBケーブル(A-Bタイプ)/転写スティック
対応スマホアプリ	「TEPRA LINK 2」
対応PCソフト	「TEPRA Label Editor SPC10」/「SMA3」

※USBハブは使用できません。

印刷速度1.7倍*、動作音は1/2

従来機種と比べ印刷速度が最大で約1.7倍*になります。印刷にかかる時間が大幅に短縮。連続印刷時の作業効率を改善して、大量のラベル作成もスピーディーに。さらにカッターワーク音も約半分の静音設計で、周囲を気にせず作業ができます。

※18mm幅テープ使用時

(従来機種SR3900Pとの比較: ACアダプタ使用時)

※最大印刷速度35mm/秒 (4~18mm幅テープ使用時)

オフィスで共有。ネットワーク対応「テプラ」。

パソコン/
スマートフォン専用

詳しい機能はこちら	QRコード
Win Mac iOS Android	USB 有線LAN 無線LAN

パソコン/
スマートフォン専用

詳しい機能はこちら	QRコード
Win Mac iOS Android	USB 有線LAN 無線LAN

詳しい機能はこちら	QRコード
Win Mac iOS Android	USB 有線LAN 無線LAN

このマークのついたテープカートリッジを使用してください。

ラベルプリンター「テプラ」PRO
SR-R7900P本体価格/1台
¥63,000+消費税 ●包装/梱包(台): 1/2

対応テープ種類	「テプラ」PROテープカートリッジ
対応テープ幅	4/6/9/12/18/24/36/50mm
最大印刷可能幅	47.9mm (50mm幅テープ使用時)
内蔵書体数	パソコン内蔵書体・スマホ内蔵書体・アプリ内蔵書体
同梱品	試用PROテープカートリッジ/ACアダプタ(AS2437) ヘッド・クリーニングテープ(SR50C)/転写スティック USBケーブル(A-Bタイプ) EXロングテープカートリッジ固定用アッチャメント
対応スマホアプリ	「TEPRA LINK 2」
対応PCソフト	「TEPRA Label Editor SPC10」/「SMA3」

※USBハブは使用できません。

効率的な印刷が可能な高速印刷

最大印刷速度が従来機種の約1.4倍*。より効率的な印刷が可能になります。

※当社従来機種SR5900Pとの比較。

※印刷速度はテープカートリッジの種類と印刷内容によって異なります。

高精細300dpiの大型ヘッドで印字がきれい

300dpi・566dot(最大印字可能文字47.9mm*)の高精細大型ヘッドにより、大きな文字も美しく印刷できます。

※50mm幅テープ使用時

ハーフカット機能付きオートカッター搭載


ラベルを自動でカットする「オートカッター」は便利なハーフカット機能付きで、ラベルの印刷面だけをカットして裏紙を簡単にはがせます。

ご自身でカッターナイフの交換が可能

大量印刷により磨耗したカッターナイフを、ご自身で交換可能になりました。

45m巻きの大容量テープカートリッジ、幅50mmのテープカートリッジに対応

たっぷり使ってお得な最大45m巻きのEXロングテープに対応。多言語での表示におすすめな幅広の50mmのテープカートリッジや、4mmから36mm幅の定番ラインアップにも対応しています。



TEPRA PRO

「テプラ」PROのアプリケーション 無料

※アプリケーションの機能の一部には、インターネットへの接続環境が必要です。
また、その際かかる通信料はお客様のご負担となります。

特長	■いつでも簡単にアプリでラベル作成&印刷 思い立ったときにいつでもアプリでラベルを作成することができます。	■用途に特化したラベルデザインを使用可能 文字や絵文字を差し替えるだけで、簡単に表現力に富んだラベルが作成できます。
■直感的なラベル編集が可能 オブジェクトの吸着やガイド線の表示、回転やサイズ変更など 直感的なラベル編集が可能です。	■バーコード印刷機能を搭載 QRコード、CODE39、CODE128、JAN-13の4規格に従ったバーコードを 印刷できます。	■複数ラベル機能を搭載 複数のラベルデータを、1つのファイル内に作成し、 まとめて印刷することができます。
■豊富な記号・絵文字を搭載 フラットデザインから、従来の「テプラ」の記号や絵文字まで 豊富に搭載しています。		

A promotional banner for the Hello app. It features a large 'Hello' logo in the center. To the left, text reads 'デザイン重視・こだわって ラベルを作りたい方' (For those who value design and want to create labels). To the right, text reads '「テプラ」PRO用iOS/Androidアプリ' (iTebura PRO for iOS/Android app). Below the logo, there are download links for the App Store and Google Play, and a QR code. At the bottom, there's a callout for 'デザインを選んで、こだわりのラベルを作成' (Choose a design and create a personalized label) with a small image of the app interface and a note '(対応機種) SR-MK1'.

■用途に合わせて選べる
ラベル作成方法
チャット感覚でテキストを入力し
手早くラベルを作成する「クイック作成」や、
ラベルのデザインを揃えて一度に
編集・印刷できる「一括作成」など、
目的に合わせて作成方法を選ぶことができます。

■テンプレートや絵文字を定期的に追加
新しいラベルの使い方を紹介する特集記事の更新にあわせて、定期的に
テンプレートや絵文字を追加。お好みのデザインを選んでラベルを作成できます。

アプリ開発者様向け **TEPRA-Print SDK**

TEPRA PRO

「テプラ」のアプリケーション 無料

ダウンロードはこちら



簡単・便利でより高度なラベル編集が可能なWindows向けラベルソフト

TEPRA Label Editor SPC10

for Windows



「TEPRA Label Editor SPC10」は、パソコン上で簡単にラベルのレイアウトや文字の編集を行い、手軽にラベルを作成できるWindows向けラベルソフトです。パソコン内蔵の書体を使用でき、より自由で高度なラベル作成が可能です。


〈対応機種〉 SR-R980・SR750・SR-R680・SR530・SR-R7900P・SR5900P・SR5500P

※「.lw1」、「.tpe」、「.tpc」の拡張子のファイルのみ「TEPRA Label Editor SPC10」で開くことができます。
ただし「.tpe」、「.tpc」のデータは一部のデザインが正しく読み込まれない場合があります。

※「TEPRA LINK 2」、「Hello」、「SMA3」、「TEPRA Lite」、「すみっコぐらしTEPRA Lite」と「TEPRA Label Editor SPC10」との連携・互換性はありません。

好きなラベルをかんたん作成

横書き・縦書きなどフォームを選んで、印字したいテキストを入力。
記号・絵文字や外枠も使用できます。



絵文字・記号

1,333種

外枠

135種

印刷して完成!



業務用途に便利な機能を搭載

■「流し込み印刷」機能搭載

CSV 形式やExcel などで作成したデータベースをラベルに印刷できる「流し込み印刷」機能を搭載。データベースから宛名ラベルを大量印刷する時など、業務用途に活躍します。

	郵便番号 A	住所 A	氏名 A
1	123-4567	東京都千代田区2	宮多大地
2	234-5678	静岡県沼津市三井	伊井鳩雄
3	210-9876	秋田県横手市大森	釜房良湖



ラベルライター・ラベルプリンタードラッグアンドドロップでラベルを簡単に作成できます。

「ラベル」

ラベルづくりをサポートする機能も満載

■多彩なラベルカタログ

ラベルデザイン
2,309種

手洗い・うがいを
しましょう

禁 煙
NO SMOKING

Free Wi-Fi

テキストを差し替えるだけですぐにオリジナルラベルが作成できる便利なテンプレートが豊富に掲載された「ラベルカタログ」を用意。さらに、より専門性の高いテンプレートをホームページよりダウンロードして自由に追加することもできます。

詳細は▶<https://kingjim.jp/labeldesign/>

■ロゴデータなどのイメージファイルを挿入可能

写真データや会社のロゴなどのイメージファイルをラベルに挿入できます。

対応形式: BMP、WMF、PNG、EMF、JPG、TIF 形式

※場合によりイメージファイルが挿入できないことがあります。

■翻訳機能※を搭載

15言語の翻訳に対応!

※Google 翻訳機能を使用しています。翻訳機能は正しく翻訳されない場合があります。

※翻訳機能の利用にはインターネットへの接続環境が必要です。インターネット接続に必要な通信料などはお客様負担となります。

対応言語

イタリア語、インドネシア語、スペイン語、ドイツ語、トルコ語、フランス語、ベトナム語、ポルトガル語、マレー語、ロシア語、英語、韓国語、中国語(簡体)、中国語(繁体)、日本語

※ソフトでの表示順

powered by

macOS向け「シンプルラベルソフト」 SMA3 <small>for Mac</small>	データ転送ソフト「DATAメモリーシステム」 SDM9 <small>for Windows</small>
<p>■オートレイアウト機能 ■シンプルインターフェイス ■入力は最大6行まで対応 ■記号・絵文字や外枠を選択してラベルに挿入可能</p> <p>詳しい情報はこちら</p> 	<p>■「テプラ」PRO本体のデータをPCで保存可能 ■「あて名」「名前」データをパソコンでも使用可能</p> <p>詳しい情報はこちら</p> 

ERP開発者様向け **SPC10-API**

ERP製品開発者様、企業のシステム管理者様向けに、APIの情報を公開しています。
「SPC10-API」機能により、Windowsで動作するシステムからWindows向けラベルソフト
「TEPRA Label Editor SPC10」を呼び出して、「テプラ」によるラベル印刷を可能にします。
※ プログラミングに関するアドバイスやデバックなどにつきましては、当社のサポート対象外になります。

詳しい情報は[こちら](#)





カテゴリ別で簡単検索、無料でダウンロード。

無料のテンプレートで役立つラベルがすぐに作れる!


「テプラ」ラベルデザインのページからダウンロードしたいカテゴリを選ぶだけ!

豊富な無料のテンプレートを活用して、ラベルをすぐに「テプラ」から印刷できます。

PC から

「TEPRA Label Editor SPC10」
からご使用いただけます。

- 〈対応機種〉 ·SR-R980 ·SR750 ·SR-R680 ·SR530 ·SR5500P ·SR5900P ·SR-R7900P ·SR-R7900P



詳しい情報はこち



スマホ から

「テプラ」PRO用iOS/Androidアプリ
「TEPRA LINK 2」から
ご使用いただけます。

- 〈対応機種〉 ·SR-MK1 ·SR5900P ·SR5500P ·SR-R7900P

ここにアクセス <https://kingjim.jp/labeldesign/>

テプラ ラベルデザイン 検索

6

ラベルライター・ラベルプリンター

ラベルデザイン



観光・訪日 外国人向け観光案内や施設案内に使える!



JIS案内用図記号 公共施設、観光施設での案内表示に



ファイル整理 ファイルや書類の整理に使える!



工事現場 建設や工事現場の注意案内に使える!



保育園・幼稚園 靴箱やロッカー用のお名前ラベル、感染症対策、安全教育に

家庭向けファイリング 取扱説明書や学校の
おとよりなどの書類整理に!

便利に使って、キレイに貼れる。業界最多の豊富なテープ。

用途に合わせていろいろ選べる、アイデア豊かな機能性テープのラインアップをご紹介いたします。
強力な粘着剤でしっかりと貼りつく「強粘着ラベル」、紫外線に強く、屋外での使用に適した「屋外に強いラベル」、配線管理に大活躍!「カットラベル・バンドウイット」など、さまざまなシーンで便利にお使いいただけます。

強力な粘着剤でしっかりと貼りつく

強粘着ラベル

通常タイプに比べ強力な粘着剤を使用。はがれやすいPP素材やシボのあるところでもしっかりと貼れます。



書類の整理がキレイにできる

インデックスラベル

ミシン目入りだから折りやすくキレイに貼れるインデックス用ラベル。透明ラベルを使えばインデックスの地色をそのまま活用でき、白ラベル、カラーラベルを使えば普通の紙に貼るだけでインデックスラベルとして機能します。



ラベルの貼り替えに

キレイにはがせるラベル

年度やカテゴリごとに内容を変えるファイルの背表紙や、貼り替えが予想されるロッカーなどへの貼付けに便利!



紫外線に強く、屋外での使用に

屋外に強いラベル

ラベルが褪色、劣化しにくいので屋外での使用に便利です。また高い伸縮性で、シワになりにくく曲面にも貼りやすくなりました。

ホワイトボードやスチール什器などに便利
マグネットテープ

ホワイトボードやスチール什器などに、繰り返し貼ってはがせるマグネットテープは頻繁に変化する状況の表示に効果的です。

内田 部長	福岡 本出張
伊藤	病院
渡辺	直島
田中	第1会議
木村 部長	

オフィスの備品管理に
備品管理ラベル


オフィスに多い備品に貼ってもなじむアルミ銘板のような銀色。バーコード読取対応なので、バーコードと組み合わせた備品管理ラベルの作成が可能に!

備品名	パソコン(個人所有)
管理番号	K J 0 5 2 0
購入年月	0 9 0 7 0 7
管理部署	第1営業部

書き込みができるマットタイプ
マットラベル

落ち着いた色彩と上品な質感のマットラベル。透明タイプなら下地の背景や素材感を活かせます。書き込みもできるので、書類への貼り付けにも便利です。

※カラーコピーでは、
ラベルの線が印刷物に写り込む場合が
あります。

ケーブルラベリングをサポート
カットラベル・バンドウイット

SR-R980専用
バンドウイット社と共同開発の、ケーブル表示に特化したラベルです。



ラミネートで汚れや摩耗から印字面を保護できるラベルです。

機能性テープの最新情報などは
当社HPをご確認ください。
https://kingjim.jp/tepra_utility/





ラベル幅: 4/6/9/12/18/24/36/50mm
対応機種: SR-R980/SR750/SR-R680/SR530/SR370/SR170/SR-GL2/SR-GL1/SR-RK2
SR45/SR-R7900P/SR5900P/SR5500P/SR-MK1

●「テプラ」PROシリーズ専用です。

※カタログに掲載している機種のみ表記しています。

※Grandテープカートリッジ、TRテープカートリッジ、Liteテープとは互換性がありません。

ラベル幅見本(原寸大)

4mm幅 CD/DVDのスリムケースに。

6mm幅 小物や電話など小型OA機器の注意書きに。

9mm幅 持ち物のお名前付けに。

12mm幅 ファイルの見出しや小物の整理に。

18mm幅 オフィスの整理整頓に。

24mm幅 お店のPOPや室内的公共表示に。

36mm幅 大きな表示にハガキや封筒の宛名ラベルに。

50mm幅 公共表示や製造現場の各種表示に。

テープ幅 印刷行数対応表

	4mm	6mm	9mm	12mm	18mm	24mm	36mm
SR-R980	1行	2行	3行	5行	7行	10行	14行
SR750	1行	2行	3行	5行	7行	10行	13行
SR-R680・SR530	1行	2行	3行	4行	6行	8行	—
SR370	1行	2行	3行	4行	6行	6行	—
SR170	1行	2行	3行	4行	6行	—	—
SR-GL2	1行	2行	3行	4行	5行	—	—
SR-GL1・SR45・SR-RK2	1行	2行	3行	3行	3行	—	—

●上記対応表は「テプラ」PRO単体で使用した場合の印刷行数です。
(パソコン接続時および、ハコ専用機、スマホ専用機は含みません。)

■白ラベル ●長さ: 8m・ロングタイプ/16m ●包装/梱包(個): 5/120 (50mm幅は5/60)

色	4mm	6mm	9mm	12mm	18mm	24mm	36mm	50mm
黒文字	白	SS4K ¥1,130	SS6K ¥1,130	SS9K ¥1,130	SS12K ¥1,130	SS18K ¥1,530	SS24K ¥1,530	SS36K ¥2,330
赤文字	白	SS6R ¥1,130	SS9R ¥1,130	SS12R ¥1,130	SS18R ¥1,530	SS24R ¥1,530	SS36R ¥2,130	
青文字	白	SS6B ¥1,130	SS9B ¥1,130	SS12B ¥1,130	SS18B ¥1,530	SS24B ¥1,530		
黒文字	タブ			SS12KL ¥1,730	SS18KL ¥2,330	SS24KL ¥2,330		

■カラーラベル(パステル) ●長さ: 8m ●包装/梱包(個): 5/120 (50mm幅は5/60)

色	4mm	6mm	9mm	12mm	18mm	24mm	36mm	50mm
黒文字	赤	SC4R ¥1,130	SC6R ¥1,130	SC9R ¥1,130	SC12R ¥1,130	SC18R ¥1,530	SC24R ¥1,530	SC36R ¥2,830
黒文字	ピンク	SC6P ¥1,130	SC9P ¥1,130	SC12P ¥1,130	SC18P ¥1,530	SC24P ¥1,530		
黒文字	オレンジ	SC9D ¥1,130	SC12D ¥1,130	SC18D ¥1,530	SC24D ¥1,530			
黒文字	黄	SC4Y ¥1,130	SC6Y ¥1,130	SC9Y ¥1,130	SC12Y ¥1,130	SC18Y ¥1,530	SC24Y ¥1,530	SC36Y ¥2,830
黒文字	緑	SC4G ¥1,130	SC6G ¥1,130	SC9G ¥1,130	SC12G ¥1,130	SC18G ¥1,530	SC24G ¥1,530	SC36G ¥2,830
黒文字	青	SC4B ¥1,130	SC6B ¥1,130	SC9B ¥1,130	SC12B ¥1,130	SC18B ¥1,530	SC24B ¥1,530	SC36B ¥2,830
黒文字	紫			SC9V ¥1,130	SC12V ¥1,130	SC18V ¥1,530	SC24V ¥1,530	
黒文字	灰			SC12H ¥1,130	SC18H ¥1,530			
金文字	黒			SC9KZ ¥1,130	SC12KZ ¥1,130	SC18KZ ¥1,530	SC24KZ ¥1,530	
赤文字	黄			SC12YR ¥1,130	SC18YR ¥1,530	SC24YR ¥1,530	SC36YR ¥2,130	

■カラーラベル(ビビッド) ●長さ: 8m ●包装/梱包(個): 5/120

色	4mm	6mm	9mm	12mm	18mm	24mm
白文字	赤			SD9R ¥1,130	SD12R ¥1,130	SD18R ¥1,530
白文字	緑			SD12G ¥1,130	SD18G ¥1,530	SD24G ¥1,530
白文字	青			SD9B ¥1,130	SD12B ¥1,130	SD18B ¥1,530
白文字	黒			SD6K ¥1,130	SD9K ¥1,130	SD12K ¥1,130

■カラーラベル(蛍光色) ●長さ: 5m ●包装/梱包(個): 5/120

色	4mm	6mm	9mm	12mm	18mm	24mm
黒文字	レッド			SK12R ¥1,130	SK18R ¥1,530	
黒文字	ピンク			SK12P ¥1,130	SK18P ¥1,530	
黒文字	オレンジ			SK12D ¥1,130	SK18D ¥1,530	
黒文字	イエロー			SK12Y ¥1,130	SK18Y ¥1,530	
黒文字	グリーン			SK12G ¥1,130	SK18G ¥1,530	

■カラーラベル(メタリック) ●長さ: 8m ●包装/梱包(個): 5/120

色	4mm	6mm	9mm	12mm	18mm	24mm
黒文字	銀			SM12X ¥1,130	SM18X ¥1,530	
黒文字	金			SM12Z ¥1,130	SM18Z ¥1,530	

※上記のラベル色は、特長を表すイメージで模様はありません。

※表示されている価格はメーカー希望小売価格です。消費税の金額は含まれておらずません。

各種テープの最新情報などは当社HPをご確認ください。

<https://kingjim.jp/pro-cartridge/>



■カラーラベル(パール) ●長さ: 8m ●包装/梱包(個): 5/120

色	4mm	6mm	9mm	12mm	18mm	24mm	36mm	50mm
黒文字	赤			SMP12R ¥1,130	SMP18R ¥1,530			
黒文字	緑			SMP12G ¥1,130	SMP18G ¥1,530			
黒文字	青			SMP12B ¥1,130	SMP18B ¥1,530			

※上記のラベル色は、特長を表すイメージで模様はありません。

■強粘着ラベル ●長さ: 8m ●ロングタイプ/16m ●包装/梱包(個): 5/120 (36mm幅は5/80)

はがれやすいPP素材やシボのあるところでもしっかり貼れる強力な粘着剤を使用しています。

色	4mm	6mm	9mm	12mm	18mm	24mm	36mm	50mm
黒文字	赤			SC9RW ¥1,230	SC12RW ¥1,230	SC18RW ¥1,230	SC24RW ¥1,230	
黒文字	ピンク			SC9PW ¥1,230	SC12PW ¥1,230	SC1		

■マスキングテープ「mt」ラベル ●長さ:5m ●包装/梱包(個):5/120
マスキングテープ「mt」をそのまま使用しているので和紙独特の透け感を楽しめます。

色	12mm	18mm
グレー文字 （赤）	SPJ12AP ¥780	
グレー文字 （青）	SPJ12BB ¥780	
グレー文字 （緑）	SPJ12LB ¥780	SPJ18LB ¥1,080
白文字 （赤）	SPJ12KC ¥780	SPJ18KC ¥1,080



※「mt masking tape」はカモ井加工紙株式会社の商標です。

■りぼん
●長さ:5m ●包装/梱包(個):5/120

簡単にオリジナルリボンが作成できるノリのない「りぼん」。

色	9mm	12mm	色	12mm
黒文字 （赤）	SFR9PK ¥1,280	SFR12PK ¥1,280	黒文字 （青）	SFW12VK ¥1,280
黒文字 （青）	SFR9BK ¥1,280	SFR12BK ¥1,280	黒文字 （緑）	SFW12PK ¥1,280
金文字 （赤）	SFR12NZ ¥1,280		金文字 （青）	SFR12RZ ¥1,280
金文字 （青）	SFR12CZ ¥1,280		金文字 （緑）	SFR12ZK ¥1,280
黒文字 （緑）	SFR12JK ¥1,280		黒文字 （緑）	SFR12JK ¥1,280

■りぼんナミナミ



■リラックマラベル ●長さ:2.5m ●包装/梱包(個):5/120 Rilakkuma™
kyou mo ashita mo dora goron.

色	9mm	12mm
黒文字 （赤）	Rilakkuma kyou mo ashita mo dora goron.	SGR12AS ¥830
黒文字 （青）	いちご	SGR12BP ¥830
黒文字 （緑）	お空でリラックス	SGR9CB ¥830
黒文字 （緑）	ハート&バス	SGR12FP ¥830

©2021 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

■「熱収縮チューブ」「ケーブル表示ラベル」「インデックスラベル」印刷行数対応表

	熱収縮チューブ	ケーブル表示ラベル	インデックスラベル	印刷行数	
				Φ5mm (Φ2.8~Φ5.5mm)	Φ11mm (Φ5.5~Φ11mm)
SR-R980・SR750	2行	5行	2行	3行	(片面)1行
SR-R680・SR530	2行	4行	1行	—	(片面)1行
SR370	2行	4行	—	—	(片面)1行
SR170・SR-GL2・SR-GL1・SR45・SR-RK2	2行	—	—	—	—


※「インデックスラベル」は1行印刷を推奨しております。

■熱収縮チューブ ●長さ:2.5m ●包装/梱包(個):5/120

チューブの表面に工業用ドライヤーで熱風をあてるとケーブルのサイズに収縮してピッタリフィットします。

色	Φ5mm (Φ2.8~Φ5.5mm)	Φ11mm (Φ5.5~Φ11mm)
（黒文字）白	SU5S ¥1,530	SU11S ¥1,930

※Φ11mmチューブは24mm幅対応機種以外では使用できません。



※表示されている価格はメーカー希望小売価格です。消費税の金額は含んでおりません。

各種テープの最新情報などは当社HPをご確認ください。
<https://kingjim.jp/pro-cartridge/>



■マスキングテープ「mt」ラベル ●長さ:5m ●包装/梱包(個):5/120
マスキングテープ「mt」をそのまま使用しているので和紙独特の透け感を楽しめます。

色	24mm (Φ2.1~Φ5.4mm)	36mm (Φ2.8~Φ7.6mm)
黒文字 （赤）	SV24KN ¥2,130	SV36KN ¥2,730

※SR330・SR370・SR515・SR606では使用できません。

■ケーブル表示ラベル ●長さ:8m ●包装/梱包(個):5/120(36mm幅は5/80)

白地部分に印刷し透明部分に巻きつけるセルフラミネートタイプ。ケーブルの識別に便利です。



■耐熱ラベル

●長さ:2m ●包装/梱包(個):5/120

高熱環境に耐えるラベルです。

200°Cで10時間程度の

耐熱性能を実現。

※200°Cで10時間の耐熱検証済み。

色	4mm	6mm	9mm	12mm	18mm	24mm	36mm
黒文字 （赤）			SN6K ¥1,530	SN9K ¥1,530	SN12K ¥1,530	SN18K ¥2,130	

■インデックスラベル ●長さ:8m ●包装/梱包(個):5/120

ミニ目入りで折りやすくきれいに貼れるインデックス用ラベルです。

色	6mm	9mm	12mm	18mm	24mm	36mm
黒文字 （赤）					SCY24R ¥1,530	
黒文字 （青）					SCY24Y ¥1,530	
黒文字 （緑）					SCY24G ¥1,530	
黒文字 （白）					SCY24B ¥1,530	
透明 （透明）					SSY24K ¥1,530	
黒文字 （黒）					STY24KM ¥1,530	

■備品管理ラベル ●長さ:5m ●包装/梱包(個):5/120(36mm幅は5/80)

アルミ銘板のような、上品かつ落ち着きのある銀色を表現。備品管理表示に適したラベルです。

色	4mm	6mm	9mm	12mm	18mm	24mm	36mm
黒文字 （銀）					SM9X ¥1,130	SM12X ¥1,130	SM18X ¥1,130

※上記のラベル色は、特長を表すイメージで模様はありません。

■下地がかかるラベル

●長さ:5m ●包装/梱包(個):5/120

ラベルが透けないので

印刷物の訂正用途に便利です。



■上質紙ラベル

●長さ:12m

●包装/梱包(個):5/120(36mm幅は5/80)

宛名ラベルを大量に作成するなど、

ラミングコストに優れた上質紙ラベル

がぴったりです。



■カットラベル・バンドワット 回転ラベル ●包装/梱包(個):5/80

●品番

メーカー希望小売価格

A B C (印字部) D

ラベル枚数

対応ケーブル径(Φmm)

色	品番	ラベルサイズ(Φmm)	対応ケーブル径(Φmm)
黒文字 （白）	SZR100-075K ¥8,650	25.4 31.8 6.4 19.1 175	Φ3.0~4.1
黒文字 （白）	SZR100-125K ¥8,650	25.4 44.5 9.7 31.8 125	Φ4.1~5.6
黒文字 （白）	SZR100-150K ¥8,650	25.4 50.8 12.8 38.1 100	Φ5.6~7.1
黒文字 （白）	SZR100-225K ¥9,150	25.4 69.9 19.1 57.2 75	Φ7.1~9.9

色	品番	ラベルサイズ(Φmm)	対応ケーブル径(Φmm)

<tbl_r cells="4" ix="1" maxcspan="

「テプラ」PRO オプション

お名前タグメーカー

SRT10 本体価格 ¥2,700+消費税
●包装/梱包(個): 1/20

ハンチ、水筒、リュックなど、直接名前を記入しづらい持ち物のお名前付けのほか、オフィス用品の管理などにもお使いいただけます。

お名前タグ印刷機能搭載機種は、SR-R980、SR-R680、SR370、SR170、SR-GL2です。Windows向けラベルソフト「TEPRA Label Editor SPC10」にもお名前タグ専用のレイアウトに並べる機能を搭載しています。「テプラ」PRO用アプリ「Hello」にもお名前タグ用のテンプレートを搭載しています。

※「お名前タグ」印刷は、「テプラ」PROテープカートリッジリボン専用の印刷機能です。

リュックに



「お名前タグ」を作るために、こちらの商品も必要です

お名前タグメーカー専用

SRTB1 本体価格 ¥450+消費税
●包装/梱包(個): 10/300

カラーは5色

カートリッジ
リボン

※ラインアップはP.108をご覧ください。

ヘッド・クリーニングテープ ●包装/梱包(個): 5/120(36mm幅は5/80, 50mm幅は5/60)

SR18C 本体価格 ¥1,530+消費税
●包装/梱包(個): 1/10SR24C 本体価格 ¥1,530+消費税
●包装/梱包(個): 1/10SR36C 本体価格 ¥2,130+消費税
(4~36mm幅対応機種用)
SR50C 本体価格 ¥2,830+消費税
(4~50mm幅対応機種用)

テープ送りするだけで、ヘッドを簡単にクリーニングできる

カートリッジ。(約120回クリーニング可能)

●「テプラ」PROシリーズ専用です。

トリマー

RT36W 本体価格 ¥1,900+消費税
●包装/梱包(個): 1/40

ラベルのカットを丸く上げるハサミ型トリマー。余白調整に便利な直線カットも可能。大きなカド丸(半径3mm)と、小さなカド丸(半径1.2mm)の2つが選べます。(直線カット:4~36mm幅テープ対応 カド丸:4~50mm幅テープ対応)



※マキシングテープ「mt」・カットラベル・リボンには対応していません。

ハーフカッター

RH24 本体価格 ¥1,900+消費税

●包装/梱包(個): 1/40

ラベルの印刷面にスリットを入れ、裏紙を簡単にはがすことができるハーフカッター。裏紙はがしスピーディに行えます。(4~24mm幅テープ対応)



※熱収縮ラップ、アイロン・上質紙・耐熱・カトラベル・マグネット・アイロン転写テープ、リボンには対応していません。

テープカット用交換カッター

SRC50TC 本体価格 ¥3,400+消費税

SR-R7900P専用

●セット内容: 可動刃、固定刃



●包装/梱包(個): 1/20

磨耗したカッター刃を

お客様自身で簡単に交換可能です。

ハーフカット用交換カッター

SRC50HC 本体価格 ¥3,400+消費税

SR-R7900P専用

●セット内容: 可動刃、固定刃



●包装/梱包(個): 1/20

「ハーフカット用」カッターを独立させました。

使用頻度により磨耗具合を確かめながら

交換ができます。

ACアダプタ



AC0615J 本体価格 ¥3,000+消費税

●包装/梱包(個): 1/20

対応機種
SR710・SR610X・SR510・SR370・SR330・SR300・SR300TF・SR300RK・SR250・SR220・SR220RL・SR210・SR170・SR150・SR130・SR-GL2・SR-GL1・SR52・SR51・SR50・SR3500P

AC1116J 本体価格 ¥5,500+消費税

●包装/梱包(個): 1/20

対応機種
SR910・SR900・SR720・SR-R680・SR670・SR600・SR550・SR530・SR520・SR520X・SR5500P・SR3700P・SR-MK1

AS1527J 本体価格 ¥5,500+消費税

●包装/梱包(個): 1/20

対応機種
SR-R980・SR970・SR950・SR930・SR920・SR750・SR5900P・SR3900P・SR6700D

Grandテープカートリッジ

WR1000専用

●包装/梱包(個): 10/-

長さ(m)	色	50mm幅	100mm幅
15m巻	白	WL50S ¥3,580	WL100S ¥4,080
	黒	WL50K ¥3,580	WL100K ¥4,080
	透明	WL50T ¥3,580	WL100T ¥4,080
	黄	WL50Y ¥3,580	WL100Y ¥4,080
	青	WL50B ¥3,580	WL100B ¥4,080
	赤	WL50R ¥3,580	WL100R ¥4,080
	緑	WL50G ¥4,080	WL100G ¥4,080

Grandインクリボンカートリッジ

WR1000専用

●包装/梱包(個): 10/-

長さ(m)	色	品番
30m巻	黒	WP100K ¥3,580
	白	WP100S ¥3,580
	赤	WP100R ¥3,580
	青	WP100B ¥3,580
	緑	WP100G ¥3,580
	詰替用 (30m巻)	リボン
	黒	WE100K ¥3,080

●ラベルの色見本は、印刷のため、実際のラベルと色彩や幅が異なる場合があります。
●PROテープカートリッジ、点字テープカートリッジ、TRテープカートリッジ、Liteテープとは互換性がありません。
●WE100KはWE100KC専用です

■「テプラ」Grandで得られるラベルについて
・塗化ビニールのように可塑剤入り材料など被着体の材質、環境条件、貼付け時の状況などによっては、ラベルの色が変わる、はがれる、文字が消える、被着体からはがれない、ノリが残る、ラベルの色が下地にうつる。
・下地がいたむなどの不具合が生じることがあります。使用目的や接着面の材質を充分確認してからご使用ください。なお、これらによって生じた損害および逸失利益などにつきましては、当社では一切の責任を負いかねますので、あらじめご了承ください。
・細かな文字や白抜き文字、網掛け、地紋印刷などは、印刷がカスルことがあります。
※WR1000は商品見直しのため、販売中止とさせていただきました。
※表示されている価格はメーカー希望小売価格です。消費税の金額は含まれていません。



■カラーラベル(パステル)

●長さ: 7.7m ●包装/梱包(個): 5・20/120

色	9mm	12mm
黒文字 赤	TC9R ¥1,480	TC12R ¥1,480
黒文字 黄	TC9Y ¥1,480	TC12Y ¥1,480
黒文字 緑	TC9G ¥1,480	TC12G ¥1,480
黒文字 青	TC9B ¥1,480	TC12B ¥1,480

■透明ラベル

●長さ: 7.7m ●包装/梱包(個): 5・20/120

色	6mm	9mm	12mm
黒文字 透明	TT9KM ¥1,480	TT12K ¥1,480	

※品番末尾のMは、表面の反射を抑えたマット仕上げを表しています。

●9mm幅と12mm幅テープに印刷される文字の大きさは同じです。
●色見本は印刷の都合上、実際のラベルとは色彩が異なる場合があります。
●塗化ビニールのように可塑剤入り材料など被着体の材質、環境条件、貼付け時の状況などによっては、ラベルの色が変わる、はがれる、文字が消える、はがそうしてもはがれない、はがした後にノリが残る、下地がいたむ、ラベル色が下地にうつるなどの不具合が生じことがあります。

●フック式のパッケージの場合、品番の後ろに「H」がつきます。

※表示されている価格はメーカー希望小売価格です。消費税の金額は含まれていません。



●「テプラ」TRシリーズ専用です。
ラベル幅: 6/9/12mm
※Grandテープカートリッジ、PROテープカートリッジ、Liteテープとは互換性がありません。
※「テプラ」TRシリーズ本体は商品見直しのため、販売中止とさせていただきました。



■白ラベル

●長さ: 7.7m ●包装/梱包(個): 5・20/120


色	6mm	9mm	12mm
黒文字 白	TC6S ¥1,280	TC9S ¥1,480	TC12S ¥1,480



「テプラ」使用済みテープカートリッジ回収

キングジムは、1998年から「テプラ」の使用済みテープカートリッジを回収し、リサイクル・リユース(再使用)を行うことで、地球環境を守る活動に取り組んでいます。

回収フロー



回収方法

回収対象商品は、「テプラ」PROテープカートリッジ・点字テープカートリッジとなります。
お近くの「テプラ」使用済みテープカートリッジ回収BOX設置店へご持参くださいますようお願いいたします。

「テプラ」使用済みテープカートリッジ
回収BOXを設置している取扱店は

当社HPをご確認ください。
<https://kingjim.jp/shop/>



使用済みのカートリッジには、印刷済みのインクリボンが入っています。

必要に応じてお手元で破棄してから回収にお出しください。

「テプラ」PROテープカートリッジ・点字テープカートリッジはエコマーク商品・グリーン購入法適合品です。



グリーン
購入法
適合品

上質紙・マスキングテープ「mt」・ケーブル表示(SV24KN, SV36KN)・屋外に強いカットラベル・「カットラベル・バンドワット」・EXロングテープを除くPROテープカートリッジがエコマーク商品およびグリーン購入法適合品です。



ECOLOGY
回収・リユース



ECOLOGY
RoHS 対応

ラベルプリンター「テプラ」Lite

ラベルプリンター「テプラ」Lite
LR30SG New

本体価格/1台

¥8,000+消費税

●包装/梱包(台): 1/20

対応テープ種類	「テプラ」Liteテープ/フィルムテープ/マスキングテープ
対応テープ幅	11/13/15mm
最大印刷可能幅	約9mm
内蔵書体数	OS/アプリ内蔵書体
同梱品	—
対応スマホアプリ	「すみっこぐらし TEPRA Lite」

スマホで簡単操作、
手のひらサイズのすみっこ「テプラ」

スマホ専用

感熱テープ専用

詳しい機能はこちら

iOS
Android

Bluetooth®

ECOLOGY
RoHS 対応

すみっこぐらし™ ©2022 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

スマホ専用
ラベルプリンター

スマホにBluetooth®で接続し、
アプリでラベルを編集。



手のひらサイズ&電池駆動

持ち運びしやすく、収納しやすい手のひらサイズ。電池駆動なのでどこでもラベルを作成できます。

本体にも
すみっこがいるよ

かわいらしいすみっこ達が
本体のあちこちに登場!



専用アプリをダウンロードして、かわいいラベルを作成!

「テプラ」Lite LR30SGを使用するには、iOS / Android用アプリ「すみっこぐらし TEPRA Lite」(無料)が必要です。
App StoreまたはGoogle Playよりダウンロードしてください。

アプリの詳細は
こちらDownload on the
App StoreGET IT ON
Google Play

*通信料はお客様負担となります。
※最新動作環境は当社ホームページをご確認ください。
<https://www.kingjim.co.jp/>



●

絵文字

約200種



●

外枠

約20種



●

絵文字

約200種



●

外枠

約20種




●

絵文字

約200種



名前付け



整理収納




バラエティ

ギフトラッピング

and more!

and more!



and more!



ラベルプリンター「テプラ」Lite

ラベルプリンター「テプラ」Lite



LR30

本体価格/1台

¥7,500+消費税

●包装/梱包(台): 1/20

対応テープ種類	「テプラ」Liteテープ/フィルムテープ/マスキングテープ
対応テープ幅	11/13/15mm
最大印刷可能幅	約9mm
内蔵書体数	OS/アプリ内蔵書体
同梱品	—
対応スマホアプリ	「TEPRA Lite」

スマホで簡単操作&電池駆動、手のひらサイズのポケット「テプラ」



スマホ専用
感熱テープ専用


詳しい機能はこちら



スマホ専用ラベルプリンター

6
ラベルライター・ラベルプリンター
「テプラ」Lite「こはる」

スマートでBluetooth®で接続し、アプリでラベルを編集。直感的に使えるので、ラベル作りがより身近になりました。



専用テープで低成本


オリジナル似顔絵

りんかく、目、鼻、口などのパーツを選択して自分だけの似顔絵を作成できます。



写真挿入機能

手書きのメッセージなどをアプリのカメラで撮ってラベルにできます。



※ラベルは原寸ではありません。

iOS/Androidアプリ「TEPRA Lite」

専用アプリ「TEPRA Lite」は、無料でダウンロードできます。
※通信料はお客様負担となります。

アプリの最新のバージョン情報・対応機種は当社ホームページでご確認いただけます。

<https://www.kingjim.co.jp/sp/lr30/>



テーププリンター“こはる”

テーププリンター“こはる”

MP20

本体価格/1台

¥7,500+消費税

●包装/梱包(台): 10/40

対応テープ種類	「テプラ」Liteテープ/フィルムテープ/マスキングテープ
対応テープ幅	11/13/15mm
最大印刷可能幅	約9mm
内蔵書体数	漢字2/かな6/英数7
液晶サイズ	8文字×1行表示
同梱品	—

選べるフォントは7種類

スタンダード	エレガント	てがき
おうち Home 家	おうち Home 家	おうち Home 家
スリム	タイプライター	スイート
おうち Home 家	おうち Home 家	おうち Home 家
クラシック		

“こはる”と一緒に過ごすおうち時間が
もっともっと愉しくなりますように。




感熱テープ専用

詳しい機能はこちら



豊富なフレーム



※文字サイズ、フォントによっては、フレームと重なったり文字がつぶれることができます。

■“こはる”はHITOTOKIブランドの製品です。詳しくはこちらをご覧ください。



HITOTOKI ブランドページ:
<https://kingjim.jp/hitotoki/>
Instagram @hitotoki_official

「テプラ」Lite、「こはる」で使える専用テープ

グリーン購入法
適合品

専用テープは色や柄が豊富!
詳しくはこちら



「テプラ」Lite フィルムテープ

(本体価格) ¥420+消費税 ●テープ幅: 15mm/13mm(型抜き)/11mm(スリム) ●長さ: 4m ●包装/梱包(個): 10/200
光沢があり水はねにも強いフィルムテープです。おうちの中の整理整頓や手帳・ノートのデコレーションに。

15mm TPT15-006 ホワイト
11mm(スリム) TPT11-006 ホワイト

15mm TPT15-007 スモーキーブルー
11mm(スリム) TPT11-007 スモーキーブルー

15mm TPT15-008 グレージュ
11mm(スリム) TPT11-008 グレージュ

15mm TPT15-012 スモーキーピンク
11mm(スリム) TPT11-012 スモーキーピンク

15mm TPT15-013 スモーキーエイローグ
11mm(スリム) TPT11-013 スモーキーエイローグ

15mm TPT15-014 スモーキーグリーン
11mm(スリム) TPT11-014 スモーキーグリーン

15mm TPT15-001 アニマル
11mm(スリム) TPT11-001 アニマル

15mm TPT15-002 ブーケ
11mm(スリム) TPT11-002 ブーケ

15mm TPT15-003 ウィンドウ
11mm(スリム) TPT11-003 ウィンドウ

15mm TPT15-004 チェックレッド
11mm(スリム) TPT11-004 チェックレッド

15mm TPT15-005 クラフトグレー
11mm(スリム) TPT11-005 クラフトグレー

15mm TPT15-010 ブルーム
11mm(スリム) TPT11-010 ブルーム

15mm TPT15-011 カフェ
11mm(スリム) TPT11-011 カフェ

15mm TPT15-012 バード
11mm(スリム) TPT11-012 バード

15mm TPT15-009 クリア
11mm(スリム) TPT11-009 クリア

15mm TPT15-005 クラフトベージュ
11mm(スリム) TPT11-005 クラフトベージュ

15mm TPT15-017 クリアフレーク
11mm(スリム) TPT11-017 クリアフレーク

15mm TPT15-016 シルバー
11mm(スリム) TPT11-016 シルバー

15mm TPT15-018 クリアバーツ
11mm(スリム) TPT11-018 クリアバーツ

15mm TPT15-019 クリアブロック
11mm(スリム) TPT11-019 クリアブロック

15mm TPT15-020 クリアドロップ
11mm(スリム) TPT11-020 クリアドロップ

15mm TPT13C-001 スワン
13mm(型抜き) TPT13C-002 チロリアンフラワー

15mm TPT13C-002 チロリアンフラワー
13mm(型抜き) TPT13C-002 チロリアンフラワー

15mm TPT15-007 ゴールド
11mm(スリム) TPT11-007 ゴールド

15mm TPT15-008 シルバー
11mm(スリム) TPT11-008 シルバー

15mm TPT15-009 クリア
11mm(スリム) TPT11-009 クリア

15mm TPT15-010 クリア
11mm(スリム) TPT11-010 クリア

15mm TPT15-011 クリア
11mm(スリム) TPT11-011 クリア

15mm TPT15-012 クリア
11mm(スリム) TPT11-012 クリア

15mm TPT15-013 クリア
11mm(スリム) TPT11-013 クリア

15mm TPT15-014 クリア
11mm(スリム) TPT11-014 クリア

15mm TPT15-015 クリア
11mm(スリム) TPT11-015 クリア

15mm TPT15-016 クリア
11mm(スリム) TPT11-016 クリア

15mm TPT15-017 クリア
11mm(スリム) TPT11-017 クリア

15mm TPT15-018 クリア
11mm(スリム) TPT11-018 クリア

15mm TPT15-019 クリア
11mm(スリム) TPT11-019 クリア

15mm TPT15-020 クリア
11mm(スリム) TPT11-020 クリア

15mm TPT15-021 クリア
11mm(スリム) TPT11-021 クリア

15mm TPT15-022 クリア
11mm(スリム) TPT11-022 クリア

15mm TPT15-023 クリア
11mm(スリム) TPT11-023 クリア

15mm TPT15-024 クリア
11mm(スリム) TPT11-024 クリア

15mm TPT15-025 クリア
11mm(スリム) TPT11-025 クリア

15mm TPT15-026 クリア
11mm(スリム) TPT11-026 クリア

15mm TPT15-027 クリア
11mm(スリム) TPT11-027 クリア

15mm TPT15-028 クリア
11mm(スリム) TPT11-028 クリア

15mm TPT15-029 クリア
11mm(スリム) TPT11-029 クリア

15mm TPT15-030 クリア
11mm(スリム) TPT11-030 クリア

15mm TPT15-031 クリア
11mm(スリム) TPT11-031 クリア

15mm TPT15-032 クリア
11mm(スリム) TPT11-032 クリア

15mm TPT15-033 クリア
11mm(スリム) TPT11-033 クリア

15mm TPT15-034 クリア
11mm(スリム) TPT11-034 クリア

「テプラ」PROシリーズ

品番	SR-R980	SR750	SR-R680
本体価格(1台)	¥45,000+消費税	¥33,000+消費税	¥26,000+消費税
本体色	ブラック	シルバー	ホワイト
外形寸法	約195(W)×252(D)×101(H)mm	約204(W)×220(D)×85(H)mm	約193(W)×238(D)×66(H)mm
質量	約1,260g(電池、テープ除く)	約1,160g(電池、テープ除く)	約990g(電池、テープ除く)
入力方式	JIS配列キーボード式(かなめぐり方式対応)	JIS配列キーボード式	JIS配列キーボード式(かなめぐり方式対応)
表示	15文字×5行	15文字×5行	8文字×4行
バックライト付き液晶	○	○	○
印刷方式	熱転写PRO印刷方式	熱転写PRO印刷方式	熱転写PRO印刷方式
ヘッド構成	サーマルヘッド(360dpi・432dot)	サーマルヘッド(360dpi・384dot)	サーマルヘッド(180dpi・128dot)
高速印刷※1	○	○	○
最大印刷可能幅	30.5mm(36mm幅テープ使用時)	27.1mm(36mm幅テープ使用時)	18.1mm(24mm幅テープ使用時)
「みえ」機能	3段切替え	3段切替え	2段切替え
ダイレクトキー	縦・横・書体・文字サイズ・外枠	縦・横・書体・文字サイズ	縦・横・書体・文字サイズ・外枠
ホームキー	○	○	—
ラベル幅※2	PROテープカートリッジ 4.6.9.12.18.24.36mm	PROテープカートリッジ 4.6.9.12.18.24mm	PROテープカートリッジ 4.6.9.12.18.24mm
漢字変換方式	ATOK(学習機能付き連文節変換および予測入力)	ATOK(学習機能付き連文節変換および予測入力)	ATOK(学習機能付き連文節変換および予測入力)
熟語数	約148,000語(追加可能)	約129,000語(追加可能)	約137,000語(追加可能)
内蔵文字数※3	8,327文字 JIS第1: 2,965文字 JIS第2: 3,390文字 かな、英数字、記号など	7,897文字 JIS第1: 2,965文字 JIS第2: 3,390文字 かな、英数字、記号など	8,194文字 JIS第1: 2,965文字 JIS第2: 3,390文字 かな、英数字、記号など
文章メモリー	約500文字	約500文字	約175文字
内蔵ファイル	約10,000文字/最大100ファイル※4 (ビジネスフォーム、ケーブルフォーム、カットペーパードライバフォームファイル除く)	約10,000文字/最大100ファイル※4	約5,000文字/最大99ファイル※4
あて名登録	約10,000文字/最大100件※4	約10,000文字/最大100件※4	約5,000文字/最大99件※4
名前登録	約1,120文字/最大40件※4	約1,120文字/最大40件※4	約1,120文字/最大40件※4
ファイルのバックアップ	フラッシュメモリ	フラッシュメモリ	フラッシュメモリ
外字登録	10文字	10文字	4文字
印刷行数	1~14行	1~13行	1~8行
フォント	アウトラインフォント	アウトラインフォント	ビットマップフォント
デザインフォーム	172種	—	131種
ビジネスフォーム	11種	8種	9種
ケーブルフォーム	5種	—	—
印刷履歴	10件	5件	10件
コピー&貼付け	○	○	○
連續印刷(「ぞ」)	100枚まで(自動的に個別カット)	100枚まで(自動的に個別カット)	100枚まで(自動的に個別カット)
拡大印刷(「でか」)※5	2~4倍(部分印刷可能)	2~4倍(部分印刷可能)	2~6倍(部分印刷可能)
文字サイズ	13段階	13段階	7段階
内蔵書体(漢字/かな/英数)	(11書体/15書体/19書体)	(5書体/9書体/13書体)	(8書体/12書体/14書体)
外枠	136種(記号外枠、カットラベル含む)	89種(記号外枠含む)	132種
表組み	14種(カットラベル含む)	10種	4種
地紋	15種(文字地紋、創作地紋含む)	既製地紋7種	既製地紋7種
装飾	飾り字: 19種、伸・縮: 5種、囲み・網: 8種	飾り字: 19種、伸・縮: 5種、囲み・網: 8種	飾り字: 15種、伸・縮: 5種、囲み・網: 8種
余白	7段階	6段階	7段階
文字間隔	4段階 英数字プロポーションナル方式	4段階 英数字プロポーションナル方式	4段階 英数字プロポーションナル方式
割付け	4種	4種	4種
定長印刷	1.4~95cm	1~95cm	1.4~50cm
バーコード※6	8規格(QRコード含む)	8規格(QRコード含む)	7規格(QRコード含む)
カッター	ハーフカット機能付きオートカッター	ハーフカット機能付きオートカッター	ハーフカット機能付きオートカッター
トリマー	オートトリマー(9~36mm幅)	オートトリマー(9~24mm幅)	オートトリマー(9~24mm幅)
電源	ACアダプタ、単3形アルカリ乾電池×6本(別売)、 単3形充電式ニッケル水素電池×6本(別売)	ACアダプタ、単3形アルカリ乾電池×6本(別売)、 単3形充電式ニッケル水素電池×6本(別売)	ACアダプタ、単3形アルカリ乾電池×6本(別売)、 単3形充電式ニッケル水素電池×6本(別売)
パソコン接続	USB接続(USB2.0/1.1ケーブル A-Bタイプ(別売))	USB接続(USB2.0/1.1ケーブル A-Bタイプ(別売))	USB接続(USB2.0/1.1ケーブル A-Bタイプ(別売))
セット内容	本体、ACアダプタ、試用PROテープ、 転写スティック、取扱説明書、保証書	本体、ACアダプタ、試用PROテープ、 転写スティック、取扱説明書、保証書	本体、ACアダプタ、試用PROテープ、 転写スティック、取扱説明書、保証書
転写テープ使用可能	○	○	○
カットラベル使用可能	○	—	—
対応オプション	別売品一覧表(価格は本文オプション欄 P.106~110をご覧ください)	PROテープカートリッジ345種 本体に付属(AS1527J)	PROテープカートリッジ336種 本体に付属(AS1527J)
テープカートリッジ	PROテープカートリッジ345種 本体に付属(AS1527J)	PROテープカートリッジ336種 本体に付属(AS1527J)	PROテープカートリッジ315種 本体に付属(AC1116J)
ACアダプタ	—	SR8B	SR8B
システム/パッケージ	SR10BTクロ	SR10BTクロ	SR10BTクロ
システム/ラック	SR9B	SR9B	SR9B
キャリング/パッケージ	SR9H	SR9H	SR9H
システム/ケース	—	—	—
トリマー	本体に搭載	本体に搭載	本体に搭載
ハーフカッター	本体に搭載	本体に搭載	本体に搭載
ヘッド・クリーニングテープ	本体に付属(SR36C)	—	SR24C
対応スマホアプリ	—	—	—
対応PCソフト	「TEPRA Label Editor SPC10」/「SMA3」	「TEPRA Label Editor SPC10」/「SMA3」	「TEPRA Label Editor SPC10」/「SMA3」

※1.印刷スピードは、機種・テープ幅・印刷データによって異なります。

※2.機種によっては、24mm幅テープと18mm幅テープ、18mm幅テープと12mm幅テープに印刷される文字の大きさは同じです。詳しくは各機種ページをご覧ください。

※3.漢字の登録確認につきましては当社ホームページのお客様サポートより各機種の取扱説明書にて確認ができます。ご不明な点はお客様相談室へお問い合わせください。

https://kingjim.jp/barcode-tepra

※指定以外の電源を使用したことによる故障、財産などの損害に関して、当社は責任を負いかねますのでご了承願います。

「テプラ」PROシリーズ

品番	SR530	SR370	SR170
本体価格(1台)	¥23,000+消費税	¥17,000+消費税	¥10,000+消費税
本体色	シルバー	ネイビー	ベージュ
外形寸法	約196(W)×218(D)×63(H)mm	約197(W)×219(D)×66(H)mm	約183(W)×219(D)×58(H)mm
質量	約850g(電池、テープ除く)	約700g(電池、テープ除く)	約580g(電池、テープ除く)
入力方式	JIS配列キーボード式	JIS配列キーボード式(かなめぐり方式対応)	JIS配列キーボード式(かなめぐり方式対応)
表示	6文字×4行	8文字×4行	6文字×2行
バックライト付き液晶	—	—	—
印刷方式	熱転写PRO印刷方式	熱転写PRO印刷方式	熱転写PRO印刷方式
ヘッド構成	サーマルヘッド(360dpi・96dot)	サーマルヘッド(180dpi・96dot)	サーマルヘッド(180dpi・96dot)
高速印刷※1	—	—	—
最大印刷可能幅	18.1mm(24mm幅テープ使用時)	13.5mm(18.24mm幅テープ使用時)	13.5mm(18mm幅テープ使用時)
「みえ」機能	3段切替え	2行固定表示	—
ダイレクトキー	縦・横	縦・横	縦・横
ホームキー	—	—	—
ラベル幅※2	PROテープカートリッジ 4.6.9.12.18.24mm	PROテープカートリッジ 4.6.9.12.18.24mm	PROテープカートリッジ 4.6.9.12.18mm
漢字変換方式	ATOK(学習機能付き連文節変換)	学習機能付き熟語変換	学習機能付き熟語変換
熟語数	約117,000語(追加可能)	約63,000語	約63,000語
内蔵文字数※3	8,219文字 JIS第1: 2,965文字 JIS第2: 3,390文字 かな、英数字、記号など	5,598文字 JIS第1: 2,965文字 JIS第2: 3,198文字 かな、英数字、記号など	5,259文字 JIS第1: 2,965文字 JIS第2: 1,121文字 かな、英数字、記号など
文章メモリー	約175文字	約125文字	約90文字
内蔵ファイル	約5,000文字/最大99ファイル※4	約125文字/5ファイル	約90文字/5ファイル
あて名登録	約5,000文字/最大99件※4	—	—
名前登録	約1,120文字/最大40件※4	—	—
ファイルのバックアップ	フラッシュメモリ	フラッシュメモリ	フラッシュメモリ
外字登録	4文字	—	—
印刷行数	1~8行	1~6行	1~6行
フォント	ビットマップフォント	ビットマップフォント	ビットマップフォント
デザインフォーム	30種	98種	—
ビジネスフォーム	4種(特殊フォーム)	—	—
ケーブルフォーム	—	—	—
印刷履歴	5件	9件	—
コピー&貼付け	—	—	—
連續印刷(「ぞ」)	100枚まで(自動的に個別カット)	100枚まで(自動的に個別カット)	—
拡大印刷(「でか」)※5	2~4倍(部分印刷可能)	2~6倍(部分印刷可能)	—
文字サイズ	7段階	6段階	6段階
内蔵書体(漢字/かな/英数)	(5書体/9書体/11書体)	(3書体/5書体/5書体)	(3書体/3書体/3書体)
外枠	120種	87種	72種
表組み	4種	4種	4種
地紋	既製地紋7種	既製地紋7種	—
装飾	飾り字: 15種、伸・縮: 5種、囲み・網: 8種	飾り字: 5種	飾り字: 5種
余白	6段階	2段階	2段階
文字間隔	4段階 英数字プロポーションナル方式	2段階 英数字プロポーションナル方式	2段階 英数字プロポーションナル方式
割付け	4種	4種	4種
定長印刷	1~50cm	2~99cm	1~99cm
バーコード※6	7規格(QRコード含む)	—	—
カッター	オートカッター	オートカッター	オートカッター
トリマー	オートトリマー(9~24mm幅)	—	—
電源	ACアダプタ、 単3形アルカリ乾電池×6本(別売)、 単3形充電式ニッケル水素電池×6本(別売)	ACアダプタ、 単3形アルカリ乾電池×6本(別売)、 単3形充電式ニッケル水素電池×6本(別売)	ACアダプタ、 単3形アルカリ乾電池×6本(別売)、 単3形充電式ニッケル水素電池×6本(別売)
パソコン接続	USB接続(USB2.0/1.1ケーブル A-Bタイプ(別売))	USB接続(USB2.0/1.1ケーブル A-Bタイプ(別売))	—
セット内容	本体、ACアダプタ、試用PROテープ、 転写スティック、取扱説明書、保証書	本体、ACアダプタ、試用PROテープ、 転写スティック、取扱説明書、保証書	本体、ACアダプタ、試用PROテープ、 転写スティック、取扱説明書、保証書
転写テープ使用可能	—	—	—
カットラベル使用可能	—	—	—
対応オプション	別売品一覧表(価格は本文オプション欄 P.106~110をご覧ください)	PROテープカートリッジ313種 本体に付属(AC0165J)	PROテープカートリッジ249種 本体に付属(AC0165J)
テープカートリッジ	PROテープカートリッジ313種 本体に付属(AC0165J)	PROテープカートリッジ313種 本体に付属(AC0165J)	PROテープカートリッジ249種 本体に付属(AC0165J)
ACアダプタ			

「テプラ」PROシリーズ

品番	SR-GL2	SR-GL1	SR45	SR-RK2
本体価格(1台)	¥14,000+消費税	¥11,000+消費税	¥8,000+消費税	¥8,000+消費税
本体色	コーラルピンク/クリーム	シェルピンク/ペールブルー	アッシュブルー	イエロー
外形寸法	約180(W)×117(D)×62(H)mm	約154(W)×108(D)×62.5(H)mm	約173(W)×109(D)×58(H)mm	約173(W)×109(D)×58(H)mm
質量	約510g(電池、テープ除く)	約530g(電池、テープ除く)	約400g(電池、テープ除く)	約400g(電池、テープ除く)
入力方式	JIS配列キーボード式(かなめぐり方式対応)	JIS配列キーボード式(ローマ字入力専用)	JIS配列キーボード式(かなめぐり方式対応)	JIS配列キーボード式(かなめぐり方式対応)
表示	8文字×4行	6文字×4行	6文字×2行	6文字×2行
バックライト付き液晶	—	—	—	—
印刷方式	熱転写PRO印刷方式	熱転写PRO印刷方式	熱転写PRO印刷方式	熱転写PRO印刷方式
ヘッド構成	サーマルヘッド(180dpi-96dot)	サーマルヘッド(180dpi-64dot)	サーマルヘッド(180dpi-64dot)	サーマルヘッド(180dpi-64dot)
高速印刷	—	—	—	—
最大印刷可能幅	13.5mm(18mm幅テープ使用時)	9.0mm(12、18mm幅テープ使用時)	9.0mm(12、18mm幅テープ使用時)	9.0mm(12、18mm幅テープ使用時)
「みえ」機能	2行固定表示	2行固定表示	—	—
ダイレクトキー	書体、文字サイズ、カット設定	書体、文字サイズ	縦・横、書体、文字サイズ	縦・横、書体、文字サイズ
ホームキー	—	—	—	—
ラベル幅※1	PROテープカートリッジ 4.6、9.12、18mm	PROテープカートリッジ 4.6、9.12、18mm	PROテープカートリッジ 4.6、9.12、18mm	PROテープカートリッジ 4.6、9.12、18mm
漢字変換方式	学習機能付き熟語変換	学習機能付き熟語変換	学習機能付き熟語変換	学習機能付き熟語変換
熟語数	約63,000語	約63,000語	約63,000語	約63,000語
内蔵文字数	5,323文字 JIS第1: 2,965文字 JIS第2: 1,121文字 かな、英数字、記号など	4,974文字 JIS第1: 2,965文字 JIS第2: 1,121文字 かな、英数字、記号など	5,146文字 JIS第1: 2,965文字 JIS第2: 1,121文字 かな、英数字、記号など	5,309文字 JIS第1: 2,965文字 JIS第2: 1,121文字 かな、英数字、記号など
文章メモリー	約90文字	約90文字	約90文字	約90文字
内蔵ファイル	約90文字/5ファイル	約90文字/5ファイル	約90文字/5ファイル	約90文字/5ファイル
あて名登録	—	—	—	—
名前登録	—	—	—	—
ファイルのバックアップ	フラッシュメモリ	単4形アルカリ乾電池×6本(別売)※2	単3形アルカリ乾電池×6本(別売)、 単3形充電式ニッケル水素電池×6本(別売)※2	単3形アルカリ乾電池×6本(別売)、 単3形充電式ニッケル水素電池×6本(別売)※2
外字登録	—	—	—	—
印刷行数	1~5行	1~3行	1~3行	1~3行
フォント	ピットマップフォント	ピットマップフォント	ピットマップフォント	ピットマップフォント
デザインフォーム	13種	13種	—	—
ビジネスフォーム	—	—	—	—
ケーブルフォーム	—	—	—	—
印刷履歴	—	—	—	—
コピー&貼付け	—	—	—	—
連続印刷(「ぞく」)	—	100枚まで(自動的に個別カット)	—	—
拡大印刷(「ひがく」)	—	—	—	—
文字サイズ	6段階	5段階	5段階	5段階
内蔵書体(漢字/かな/英数)	(3書体/7書体/8書体)※3	(1書体/3書体/8書体)※3	(1書体/3書体/3書体)※3	(1書体/3書体/3書体)※3
外枠	81種	65種	58種	97種(リラックマのフレーム39種含む)
表組み	4種	4種	4種	4種
地紋	—	—	—	—
装飾	飾り字: 5種	飾り字: 5種	飾り字: 5種	飾り字: 5種
余白	2段階	2段階	2段階	2段階
文字間隔	2段階 英数字プロポーショナル方式	2段階 英数字プロポーショナル方式	2段階 英数字プロポーショナル方式	2段階 英数字プロポーショナル方式
割付け	4種	4種	4種	4種
定常印刷	1~99cm	1~99cm	1~99cm	1~99cm
バーコード	—	—	—	—
カッター	オートカッター	オートカッター	手動カッター	手動カッター
トリマー	—	—	—	—
電源	ACアダプタ(別売)、単3形アルカリ乾電池×6本(別売)、 単3形充電式ニッケル水素電池×6本(別売)	ACアダプタ(別売)、 単4形アルカリ乾電池×6本(別売)	単3形アルカリ乾電池×6本(別売)、 単3形充電式ニッケル水素電池×6本(別売)	単3形アルカリ乾電池×6本(別売)、 単3形充電式ニッケル水素電池×6本(別売)
パソコン接続	—	—	—	—
セット内容	本体、取扱説明書、保証書	本体、装飾用リボン、取扱説明書、保証書	本体、試用PROテープ、 取扱説明書、保証書	本体、試用PROテープ、 取扱説明書、保証書
転写テープ使用可能	—	—	—	—
カットラベル使用可能	—	—	—	—
対応オプション	別売品一覧表(価格は本文オプション欄 P.106~110をご覧ください)			
テープカートリッジ	PROテープカートリッジ249種	PROテープカートリッジ249種	PROテープカートリッジ249種	PROテープカートリッジ249種
ACアダプタ	AC0615J	AC0615J	—	—
システムバッグ	—	SR8B	SR8B	SR8B
システムランク	—	—	—	—
キャラリングバッグ	—	—	—	—
システムケース	—	SR9H	SR9H	SR9H
トリマー	RT36W	RT36W	RT36W	RT36W
ハーフカッター	RH24	RH24	RH24	RH24
ヘッドクリーニングテープ	SR18C	SR18C	SR18C	SR18C
対応スマホアプリ	—	—	—	—
対応PCソフト	—	—	—	—

※1.機種によっては、18mm幅テープと12mm幅テープに印刷される文字の大きさは同じです。詳しくは各機種ページをご覧ください。

※2.約2分以上本機に電源が供給されないと、データはすべて失われます。

※3.書体については、各製品ページをご参考ください。

※指定以外の電源を使用したことによる故障、財産などの損害に関して、当社は責任を負いかねますのでご了承願います。

「テプラ」PROシリーズ

品番	SR-R7900P	SR5900P	SR5500P	SR-MK1
本体価格(1台)	¥63,000+消費税	¥33,000+消費税	¥20,000+消費税	¥17,000+消費税
本体色	ブラック	ブラック	ブルー	ベージュ/カーキ
外形寸法	約193(W)×198(D)×144(H)mm	約123(W)×153(D)×139(H)mm	約54(W)×132(D)×146(H)mm	約55(W)×133(D)×146(H)mm
質量	約2,900g(テープ除く)	約1,100g(テープ除く)	約470g(電池、テープ除く)	約470g(電池、テープ除く)
印刷方式	熱転写PRO印刷方式	熱転写PRO印刷方式	熱転写PRO印刷方式	熱転写PRO印刷方式
ヘッド構成	サーマルヘッド(300dpi-566dot)	サーマルヘッド(360dpi-384dot)	サーマルヘッド(180dpi-128dot)	サーマルヘッド(360dpi-256dot)
高速印刷	○	○	—	—
最大印刷可能幅	47.9mm(50mm幅テープ使用時)	27.1mm(36mm幅テープ使用時)	18.1mm(24mm幅テープ使用時)	約18.1mm(24mm幅テープ使用時)
ラベル幅	PROテープカートリッジ 4.6、9.12、18、24、36、50mm EXロングテープ	PROテープカートリッジ 4.6、9.12、18、24、36mm	PROテープカートリッジ 4.6、9.12、18、24mm	PROテープカートリッジ 4.6、9.12、18、24mm
カッター	ハーフカット機能付きオートカッター(交換式)	ハーフカット機能付きオートカッター	オートカッター	オートカッター
トリマー	—	—	—	—
電源	ACアダプタ	ACアダプタ	ACアダプタ、 単3形アルカリ乾電池×6本(別売)	ACアダプタ(別売)、 単3形充電式ニッケル水素電池×6本(別売)
セット内容	本体、ACアダプタ、試用PROテープ、 ヘッドクリーニングテープ(SR50C)、 EXロングテープカートリッジ固定用アタッチメント、 USBケーブル(A-Bタイプ)、転写スティック、 取扱説明書(保証書付)	本体、ACアダプタ、試用PROテープ、 USBケーブル(A-Bタイプ)、転写スティック、 取扱説明書、保証書	本体、ACアダプタ、試用PROテープ、 USBケーブル(A-Bタイプ)、 取扱説明書、保証書	本体、取扱説明書(保証書付)
転写テープ使用可能	○	○	—	—
カットラベル使用可能	—	—	※カットラベル・バンドワイヤーを除く	—
対応オプション	PROテープカートリッジ356種	PROテープカートリッジ337種	PROテープカートリッジ314種	PROテープカートリッジ314種
ACアダプタ	本体に付属(AS2437)	本体に付属(AS1527J)	本体に付属(AC1116J)	AC1116J
システムケース	—	—	SR9H	SR9H
トリマー	RT36W	本体に付属	RT36W	RT36W
ハーフカッター	本体に付属(SR50C)	本体に付属(SR36C)	RH24	RH24
インターフェイス	USB接続、有線LAN接続、無線LAN接続	USB接続、有線LAN接続、無線LAN接続	USB接続、Bluetooth®接続	Bluetooth®接続
対応スマホアプリ	「TEPRA LINK 2」	「TEPRA LINK 2」	「TEPRA LINK 2」	「Hello」/「TEPRA LINK 2」
対応PCソフト	「TEPRA Label Editor SPC10」/「SMA3」	「TEPRA Label Editor SPC10」/「SMA3」	「TEPRA Label Editor SPC10」/「SMA3」	—

※指定以外の電源を使用したことによる故障、財産などの損害に関して、当社は責任を負いかねますのでご了承願います。

TEPRA LINK 2/Hello: P.102

TEPRA Label Editor SPC10/SMA3: P.103

すみっこぐらし TEPPRA Lite: P.113

TEPRA Lite: P.114

各ソフトウェア、アプリの最新のバージョン情報および対応状況は
当社HPよりご確認いただけます。
<https://kingjim.jp/download/tepra/>

詳しくはこち



品番	MP20
本体価格(1台)	¥7,500+消費税
本体色	ホワイト
外形寸法	約107(W)×97(D)×42(H)mm(カットボタン含む)
質量	約201g(電池、テープ除く)
入力方式	JIS配列キーボード式(ローマ字入力専用)
表示	8文字×1行
印刷方式	感熱式
ヘッド構成	サーマルヘッド(180dpi-64dot)
最大印刷可能幅	約9.0mm
カッター	手動カッター
電源	単4形アルカリ乾電池×4本(別売)
セット内容	本体、取扱説明書(保証書付)
インターフェイス	Bluetooth®接続
対応スマホアプリ	「すみっこぐらし TEPPRA Lite」

7種類(漢字は「スタンダード」または「てがき」のみ)