

TEPRA

ラベルライター
ラベルプリンター

「テプラ」 総合カタログ

2017/11



ハイスペック

従来機種の2倍*1の速さでラベル作成ができ、大量にラベルを印刷する際の作業効率が大幅にアップしました。さらに、動作音も約半分の静音設計。

高速印刷&静音設計!
2倍*1の速さで快適ラベル作成!



ラベルライター「テプラ」PRO
本体価格/1台
SR970 ¥39,800+消費税
※1: 18mm幅×50mmのラベルを50枚連続印刷した場合の印刷終了までの時間(当社従来機種SR950との比較 ACアダプタ使用時)

スタンダード

幅広いシーンで活躍するスタンダードタイプ。ラベルを自動的にカットしてくれる「オートカッター」や直近の印刷情報を自動的にバックアップしてくれる「印刷履歴」なども標準装備しています。

ビジネス環境を整える、数々の機能を搭載。



ラベルライター「テプラ」PRO
本体価格/1台
SR750 ¥29,800+消費税

使いやすさを徹底追求!
充実機能のスタンダードモデル。



ラベルライター「テプラ」PRO
本体価格/1台
SR670 ¥22,800+消費税
対応テープ幅 4-24mm

オートリマー搭載のスタンダードモデル。「QRコード」もお手軽作成。



ラベルライター「テプラ」PRO
本体価格/1台
SR530 ¥19,800+消費税
対応テープ幅 4-24mm

エントリー

シンプル機能で簡単に使える手軽なエントリータイプ。ACアダプタも同梱されているので、すぐにラベル作りを楽しめます。

大きな液晶でスムーズに入力・編集。
24mm幅テープ対応・最大6行印刷。



ラベルライター「テプラ」PRO
本体価格/1台
SR330 ¥14,800+消費税

使いやすさを追求。
手軽なエントリーモデル。



ラベルライター「テプラ」PRO
本体価格/1台
SR250 ¥9,800+消費税

みんなにやさしい
かんたん「テプラ」。



ラベルライター「テプラ」PRO
本体価格/1台
SR170 ¥8,800+消費税

はっきり伝わる。しっかり目立つ。広幅タイプの「テプラ」Grand。

テープのバリエーションは、50mm幅、100mm幅、宛名ラベルの3タイプ。テープカートリッジとインクリボンカートリッジはそれぞれ独立しているので、色を自由に組み合わせてラベルを作成できます。

●「テプラ」Grandテープ専用です。

ラベルプリンター「テプラ」Grand
本体価格/1台
WR1000 ¥47,500+消費税

小さいけど、機能は充実。気軽にラベル作り!

本体は選べる3色をラインアップ。コンパクトサイズでも充実した機能で、ご家庭からオフィスまで用途に応じた多彩なラベルが作れます。

ライトグレー ピンク ブルー

ラベルライター「テプラ」Lite
本体価格/1台
LR5 ¥5,700+消費税

ファイルやCDのタイトル表示、お子さまの学用品の名前付けなど、「テプラ」は、オフィスで、ご家庭で、公共施設など、さまざまな場所で、あらゆるシーンに対応する豊富な種類をラインアップ。

こんなに便利な「テプラ」の機能!

「テプラ」外国語ラベル工房
英語・中国語(簡体字)・韓国語ラベルを簡単作成。

多言語ラベルを簡単に作成!
PCラベルソフト「SPC10」とiOS/Androidアプリ「TEPRA LINK」に翻訳機能*を搭載。
※Google翻訳機能を使用しています。翻訳機能は正しく翻訳されない場合があります。

バーコードラベル印刷機能
用途に合わせたバーコードを簡単作成。

おみやげ売場 礼品 攤

カードを挿入してください
Please insert the card
请插入卡
카드를 삽입하십시오

ホーム

かわいい絵文字や外枠が搭載されたホーム向けタイプ。お子さまの学用品の名前付けやDVDのタイトルラベルなど、ご家庭の中でも「テプラ」を使えば、より快適な整理・収納ができます。

暮らしを楽しむ、彩る、整える。

ラベルライター「テプラ」PRO
本体価格/1台
SR-GL2 ¥12,000+消費税

Rilakkuma™

ラベルライター「テプラ」PRO
本体価格/1台
SR-RK2 ¥6,800+消費税
©2017 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

わたらしさをガーリー「テプラ」で演出。

ラベルライター「テプラ」PRO
本体価格/1台
SR-GL1 ¥8,300+消費税

おうち「テプラ」で、暮らしをちょっと変えてみる。

ラベルライター「テプラ」PRO
本体価格/1台
SR45 ¥6,800+消費税

パソコン専用

パソコンと接続してラベルを作成する専用ラベルプリンター。パソコンに内蔵された書体や編集機能で、よりオリジナル性の高いラベルを作りたいという方におすすめです。

オフィスで共有
ネットワーク対応「テプラ」。

ラベルプリンター「テプラ」PRO
本体価格/1台
SR5900P ¥29,800+消費税

PC接続専用機で初の電池駆動。
場所を選ばずラベルが作れる!

ラベルプリンター「テプラ」PRO
本体価格/1台
SR5500P ¥18,000+消費税

デスクに常駐のコンパクトサイズ。

ラベルプリンター「テプラ」PRO
本体価格/1台
SR3500P ¥14,800+消費税

TEPRA
PRO

「テプラ」PRO機能一覧

各機種ページに、表記されているマークが搭載機能です。

各機種ごとのページに表記されている機能マークは、右記のように機能の種類によって色が分かれています。

使いやすさをアップする機能

簡単操作のラベル作成機能

ラベルの表現力が広がる機能

使いやすさをアップする機能

オートリマー

ラベルのカドを丸くカットできます

ラベルをはがれにくくし、見た目にも美しい仕上りのラベルが作成できます。

※アイロン、上質紙、蓄光、耐熱、マスキングテープ「mt」、カットラベル、マグネット、転写、熱収縮チューブ、りぼんおよび4mm幅・6mm幅テープには対応していません。

▲写真はSR970の「オートリマー」

カッター

印刷したラベルをきれいにカットします

ラベルを1枚ずつ自動カットする「オートカッター」、ボタン操作でカットする「手動カッター」があります。

※アイロン蓄光・耐熱ラベル、マグネットテープ、りぼんには対応していません。ご使用時には、「オートカッター」をオフにして市販のハサミなどでカットしてください。

※余白の設定によってはオートカットしない場合があります。

▲写真はSR970の「オートカッター」

ハーフカット

裏紙をはがしやすくするスリット機能

裏紙を残してラベルだけをカットし、ラベルをはがしやすくします。SR670はハーフカット連続印刷時に、ラベルを1枚ずつ切り離すことのできる「ハーフカット連続」設定を搭載しています。

▲写真はSR970の「ハーフカット」

※アイロン、上質紙、蓄光、ケーブル表示、耐熱、カットラベル、マグネット、転写、アイロン転写、熱収縮チューブ、白ラベルロング、りぼんには対応していません。

※SR670以外のハーフカット対応機種はハーフカット連続設定はございません。

定長

あらかじめ印刷するラベルの長さを指定できます

用途に合わせてあらかじめ印刷するラベルの長さを指定できます。

みえ²&プレビュー

ラベルの「できあがり」イメージを画面に表示します

入力中や編集中でも液晶画面にラベルの「できあがり」がグラフィック表示される「みえ²」と液晶画面全体に印刷イメージがスクロール表示される「プレビュー」。文字の配置やラベルの長さを確認でき、試し印刷の手間が省けます。

▶液晶画面はSR970の「プレビュー」

印刷履歴

直近の印刷情報を記憶できます

直近の印刷情報を自動的にバックアップしているの、うっかりミスを見つけたときや、枚数が不足したときなどに便利です。

▶液晶画面はSR970の「印刷履歴」

連続印刷

同じラベルを連続して印刷できます

大量のラベル作りも手間いらず。連続印刷機能「ぞく²」で、同じラベルを指定枚数分（最大100枚）連続で印刷できます。

▶写真はSR670の「連続印刷」

あて名登録

「住所」や「名前」の入力で宛名用のラベルを登録できます

「住所」や「名前」などを入力するだけで、自動的に宛名ラベルを作成できます。データは本体の登録エリアに保存可能。郵便バーコード（カスタマバーコード）も印刷できます。

※24・36mm幅テープを使用してください。

2WAY電源

電池とACアダプタの両方が使用できます

エネルギーや充電式EVOLTAなど、公称電圧が低い充電式ニッケル水素電池にも対応します。

※「テプラ」本体で充電することはできません。

ニッケル水素電池

充電式電池(ニッケル水素電池)にも対応

エネルギーや充電式EVOLTAなど、公称電圧が低い充電式ニッケル水素電池にも対応します。

※「テプラ」本体で充電することはできません。

バックライト付き液晶

見やすいバックライト液晶ディスプレイ

くっきりと見やすく目にやさしい「バックライト付き大型液晶ディスプレイ」を採用。暗い場所から明るい場所まで、環境に左右されることなく快適に使えます。

▶液晶画面はSR970

高速印刷

ラベル作成がはかどる高速印刷

ACアダプタをつなぐと解像度はそのままに高速印刷モードで印刷します。

※印刷スピードは、機種・テープ幅・印刷データなどによって異なります。

コピー&貼付け

ひとつの文章を繰り返し使いたい時に、簡単に複製できます。

コピー機能で、ひとつの文章を繰り返し使いたい時に、簡単に複製できます。

予測入力

「予測入力機能」付きATOK搭載！

使いやすさに定評のある日本語入力システム「ATOK」を搭載。カタカナ読みを正しいスペルに変換する「カタカナ語英語変換」や、「記号変換」「絵文字変換」機能を搭載。また「2桁数字」についても、数字入力+変換キーで簡単に変換できるようになりました。

簡単操作のラベル作成機能

印刷行数

1枚のラベルに印刷可能な行数を示しています

1枚のラベルに印刷可能な行数。「テプラ」の高度な印刷技術は、36mm幅ラベルで最大13行までの多行組み印刷を実現しました。

らく²つめ²

文字サイズをバランスよく自動調整

自動レイアウト「らく²」！高度なラベルレイアウトも「らく²」なら各行の長さや文字サイズなどを自動調整し、キレイにデザインされたラベルができます。

レイアウトを自動調整

らく²:OFF

こんなラベルも「らく²」を使うと

レイアウトを自動調整

らく²:ON

定長印刷 + 「らく²」

機能が働き、自動的に「らく²」の文字サイズを調整します。

※4mm幅テープには対応していません。

デザインフォーム

よく使う各種フォームを内蔵

ファイルやCDケース、名前ラベルなど使用頻度の高いフォームをあらかじめ内蔵。文字を入力するだけで目的に合ったラベルが手軽に作れます。

備品名	デジタルPBX
管理番号	0512-S
購入年月	20XX年10月
管理部署	営業部

▲デザインフォーム「備品管理票」

上り段差注意
Caution: Upward slope
▲デザインフォーム「上り段差注意」

ビジネスフォーム

特殊なデザインのフォームを内蔵

通常のモード指定やスタイル指定では作ることのできないファイルの「インデックス見出し」や内線電話表示に便利な「縦型ヨコ書き」などのビジネスフォームを内蔵しています。

取引先リスト
あ行

取引先リスト
あ行

取引先リスト
あ行

▲インデックス(縦) ▲インデックス(横)

連番

数字やアルファベットが繰り上がる連番機能

指定枚数ごとに数字やアルファベットを繰り上げて印刷できます。SR970・SR750には連続番号機能に「丸付」が搭載されています。

取引先データ1

取引先データ2

取引先データ3

最終更新日: 3月17日

ダイレクトキー

使用頻度の高い編集機能がワンタッチで切り換え可能

書体の種類や文字のサイズ、ラベルの向きの縦・横が押す度に切り換わるワンタッチキー。SR970は外枠の切り換えも可能。SR670はさらにカット設定の切り換えが可能です。シフト押しで選択肢が逆順に切り換わります。

※段落・行・文字単位で指定する場合や、かな・英数専用書体を指定する場合はワンタッチではありません。

ホームキー

編集に便利なホームキー

ホームキーを押すだけで、設定画面などから編集画面に戻ることができます。

ラベルの表現力が広がる機能

フォント

使用できるフォントの種類を示しています

文字を点で表わす「ビットマップフォント」、文字を輪郭で表わして拡大してもぎざぎざの出ない「アウトラインフォント」があります。

▲ビットマップ方式

▲アウトライン方式

文字サイズ

利用可能な文字サイズの種類を示しています

印刷内容を2～4倍（SR670のみ2～6倍）に拡大し、部分ごとに分けて印刷して大きなラベルを作成できます。できあがったラベルは貼り合わせて使用します。

※貼り合わせ印刷時には上下に余白が表示されますので、カットをしてから貼り合わせを行ってください。

記号&絵文字

記号・絵文字の文字数を示しています

※英数字・その他の文字数も含まれます。

表組外枠

ラベル装飾に表組みや外枠が活用できます

オフィスの備品管理などに便利な表組み、フォーマルからポップまでのさまざまな外枠を搭載。

合成

文字や記号を丸囲みなどの合成用フォントと合成できます

バーコード

ラベルにバーコードを印刷できます

JAN-8やITFなどの規格に従ったバーコードを印刷できます。

転写テープ使用可能

転写テープに対応

同梱の転写スティックを使えば、紙に文字だけを転写することができます。設計図や書類の修正、追加などに便利です。

※転写テープは別売となります。

※上記のラベル見本はSR970で印刷したものです。

機能 アイコン	※1 使いやすさをアップする機能													※2 簡単操作のラベル作成機能					※3 ラベルの表現力が広がる機能										機能 アイコン				
	対応テープ幅	内蔵書体数	液晶サイズ	オートリマー	カッター	ハーフカット	定長	みえ ² & プレビュー	印刷履歴	連続印刷	あて名 登録	2WAY 電源	ニッケル 水素電池	バックライト 付き液晶	高速印刷	コピー& 貼付け	予測入力	印刷行数	らく ² つめ ²	デザイン フォーム	ビジネス フォーム	連番	ダイレクトキー	ホームキー	フォント	文字 サイズ	てか ²	記号& 絵文字		表組 外枠	合成	バーコード	転写テープ 使用可能
SR970	4・6・9・12・18・24・36mm	漢字11・かな15・英数19	15文字×5行	●	オート	●	●	●	10件	●	●	●	●	●	●	●	●	1～13行	●	136種	11種	●	4種	●	アウトライン	13段階	●	1,391文字(イラスト含む)	表組14・外枠136 (カットラベル含む)	●	8規格(QRコード含む)	●	SR970
SR750	4・6・9・12・18・24・36mm	漢字5・かな9・英数13	15文字×5行	●	オート	●	●	●	5件	●	●	●	●	●	●	●	●	1～13行	●	●	8種	●	3種	●	アウトライン	13段階	●	1,238文字	表組10・外枠89	●	8規格(QRコード含む)	●	SR750
SR670	4・6・9・12・18・24mm	漢字9・かな12・英数14	8文字×4行	●	オート	●	●	●	10件	●	●	●	●	●	●	●	●	1～8行	●	131種	9種	●	5種	●	ビットマップ	7段階	●	1,500文字(イラスト含む)	表組4・外枠132	●	7規格(QRコード含む)	●	SR670
SR530	4・6・9・12・18・24mm	漢字5・かな9・英数11	6文字×4行	●	オート	●	●	●	5件	●	●	●	●	●	●	●	●	1～8行	●	30種	4種	●	1種	●	ビットマップ	7段階	●	1,424文字(イラスト含む)	表組4・外枠120	●	7規格(QRコード含む)	●	SR530
SR330	4・6・9・12・18・24mm	漢字2・かな3・英数3	6文字×4行	●	オート	●	●	●	3件	●	●	●	●	●	●	●	●	1～6行	●	●	●	●	1種	●	ビットマップ	6段階	●	1,058文字	表組4・外枠75	●	●	●	SR330
SR250	4・6・9・12・18mm	漢字2・かな3・英数3	6文字×2行	●	オート	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1～6行	●	●	●	●	2種	●	ビットマップ	6段階	●	909文字	表組4・外枠75	●	●	●	SR250
SR170	4・6・9・12・18mm	漢字3・かな3・英数3	6文字×2行	●	オート	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1～6行	●	●	●	●	3種	●	ビットマップ	6段階	●	972文字(イラスト含む)	表組4・外枠72	●	●	●	SR170
SR-GL2	4・6・9・12・18mm	漢字3・かな7・英数8	8文字×4行	●	オート	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1～5行	●	13種	●	●	3種	●	ビットマップ	6段階	●	1,036文字(イラスト含む)	表組4・外枠81	●	●	●	SR-GL2
SR-GL1	4・6・9・12・18mm	漢字1・かな8・英数8	6文字×4行	●	オート	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1～3行	●	13種	●	●	2種	●	ビットマップ	5段階	●	687文字	表組4・外枠65	●	●	●	SR-GL1
SR-RK2	4・6・9・12・18mm	漢字1・かな3・英数3	6文字×2行	●	手動	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1～3行	●	●	●	●	3種	●	ビットマップ	5段階	●	1,022文字	表組4・外枠97	●	●	●	SR-RK2
SR45	4・6・9・12・18mm	漢字1・かな3・英数3	6文字×2行	●	手動	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1～3行	●	●	●	●	3種	●	ビットマップ	5段階	●	859文字	表組4・外枠58	●	●	●	SR45

こんなに便利な「テプラ」の機能！

※下記のラベル見本はSR5900Pで印刷したものです。

※下記のラベル見本はSR5500Pで印刷したものです。

WEB
SERVICE

ウェブサービス

文例のテンプレートから選ぶだけ！

「テプラ」外国語ラベル工房

～英語・中国語（簡体字）・韓国語ラベルを簡単作成～

「テプラ」を使って
外国語ラベルで環境整備

ここにアクセス

http://tepra.kingjim.co.jp/

※ご利用時にインターネット接続が必要です。また、インター
ネット接続に必要な通信料などはお客様負担となります。

1 無料！

外国語ラベルの作成支援サービス

英語・中国語・韓国語ラベルをWEB上で編集して「テプラ」で印刷できます。

※対応する「テプラ」の機種は下記の対応機種をご参照ください。

※作成できる外国語ラベルは文例のみになります。翻訳・辞書ではありません。

ガイドツアーの申し込みはこちら。
Sign up here for guided tours.
请在此申请导游服务。
단체 관광 신청

2 約2,700

文例から選べる

観光地、ショップ、公共機関など多様なカテゴリの翻訳済み文例集を
活用して、様々なシーンに対応。節電対策や災害時に役立つ文例も。

3 簡単！

絵記号で表現力アップ

絵記号は1,100種類以上を用意。
一目でわかるラベルの作成が可能です。

ラベル見本[一例]

おみやげ売場
礼品摊

観光案内所
Tourist information center
观光咨询处
관광안내소

本日のおすすめはこちらです。
This is today's special.
今天的推荐菜是这个。
오늘의 추천 요리입니다

非常階段
Emergency stairway
紧急楼梯 비상계단

係の者がご案内します。
The staff will guide you.
有工作人员介绍。
담당자가 안내해 드립니다

クレジットカードは使えます。
We accept credit cards.
可以使用信用卡。
신용카드를 사용할 수 있습니다

「テプラ」外国語ラベル工房の使い方

step1 文例選択

フリーワード検索やカテゴリ検索からお望みの文例を
選択します。

step2 編集画面

文例は、英語・中国語（簡体字）・韓国語に翻訳済み。
絵記号も利用して、画面上で簡単レイアウト。
ラベルデータを約50件保存可能！
※入力データの内容によっては最大件数を保存できないことがあります。

step3 「テプラ」で印刷

「テプラ」で印刷すれば、
外国語ラベルの完成。

対応機種

WR1000 SR970 SR950 SR930
SR920 SR750 SR720 SR670
SR550 SR530 SR520 SR520X
SR5900P SR5500P SR3900P
SR3700P SR3500P

推奨環境について

このウェブサイトを安全で快適にご利用いただくために下記のブラウザ、およびプラグインなどが
必要です。ご利用のソフトウェアのバージョンをご確認の上ご利用ください。正しく表示、機能し
ない場合は、プラグインなど(Adobe® Flash® Player, JavaScript, ActiveXコントロール)が正
常に動作しているかをご確認ください。また、推奨環境以外でご利用の場合、一部のページが正
しく表示、機能しない場合がありますのでご了承ください。
なお、動作環境につきましては、P.34～35をご参照ください。
(推奨ブラウザ)
Microsoft Internet Explorer 8.0 以上 (Windows)
※Microsoft Edgeには対応していません。
Mozilla Firefox 26.0 以上 (Windows/Mac OS)
(推奨画面サイズ)
1024×768 (ピクセル) 以上

（プラグインについて）

コンテンツをお楽しみいただくために、以下のプラグインをご用意ください。
Adobe® Flash® Player
(JavaScriptについて)
当ウェブサイトでは、JavaScriptを使用しています。ご覧になる際には
JavaScriptを有効にしてください。
(ActiveXコントロールについて)
当ウェブサイトでは、ActiveXコントロールを利用しています。ご覧になる際
には、ブラウザ設定でActiveXコントロールを有効にしてください。
(ポップアップブロックについて)
当ウェブサイトでは、ポップアップを利用しているページがあります。お使
いのブラウザでポップアップブロックを有効にされている場合、正しく表
示されないことがあります。ご覧になる際には当ウェブサイトに対するポッ
プアップブロックを解除してください。

※掲載している中国語・韓国語の文字を組み合わせて新しい文章を作成することはできません。※印刷にはプリンタドライバのインストールが必要です。当社ホームページよりダウンロードいただけます。※保存したラベルデータは「テプラ」外国語ラベル
工房のみで読み込むことができます。保存したパソコン以外で利用することはできません。※OSのアップグレードなどにより、ラベルデータが削除される場合がありますのでご了承ください。※機能及びデザインなどは、予告なく変更されることがあります。

多言語ラベルの需要増加に応じて

PCラベルソフト「SPC10」と
iOS/Androidアプリ「TEPRA LINK」に 翻訳機能[※]を搭載

入力した文章を翻訳し、多言語ラベルの作成が簡単にできます。

小銭への両替はできません
Bạn không thể trao đổi với các đồng tiền
Anda tidak boleh bertukar kepada duit syiling
你不能交换到硬币

“KJ鉄道”の券売機です
It is a ticket vending machine "KJ railway"
它是一个自动售票机“KJ铁路”
"KJ 철도"의 발매기입니다

※一度に翻訳できるのは3言語までです。

Windows 用PCラベルソフト「SPC10」

パソコン上でらくらく操作、自由にデザイン

「SPC10」について
詳しくはP.21へ

翻訳機能

15言語の翻訳に対応

※Google翻訳機能を使用しています。翻訳機能は正しく翻訳されない場合があります。

対応言語

イタリア語、インドネシア語、スペイン語、ドイツ語、トルコ語、フランス語、ベトナム語、
ポルトガル語、マレー語、ロシア語、英語、韓国語、中国語（簡体）、中国語（繁体）、日本語
※ソフトでの表示順

powered by Google Translate

iOS/Androidアプリ「TEPRA LINK」

スマホ・タブレット端末からラベル作成が可能

「TEPRA LINK」について
詳しくはP.22へ

対応機種

SR5900P SR5500P WR1000

※SR5900Pは無線LAN接続、SR5500PはBluetooth® 接続に対応しています。
※WR1000で印刷する場合は「USBデバイスサーバ RDS10」が必要です。
(RDS10は商品見直しのため、製造中止とさせていただきます。)
※WR1000はAndroid用「TEPRA LINK」に対応していません。

翻訳機能

17言語の翻訳に対応

※Google翻訳機能を使用しています。翻訳機能は正しく翻訳されない場合があります。

対応言語

イタリア語、インドネシア語、スペイン語、タイ語、ドイツ語、トルコ語、ヒンディー語、
フランス語、ベトナム語、ポルトガル語、マレー語、ロシア語、英語、韓国語、
中国語（簡体）、中国語（繁体）、日本語 ※ソフトでの表示順

powered by Google Translate

※上記はiOS用のイメージです。

※Google翻訳の利用により使用者が被った損害について当社は一切の責任を負いませんのでご了承ください。

5

6

こんなに便利な「テプラ」の機能!

バーコードラベルを印刷するなら! バーコードラベル印刷機能

用途に合わせたバーコードが簡単に作れる!

工場・倉庫

部品・仕掛り在庫・ロケーション管理に



医療関連

医療機器等の物品管理に




オフィス

備品管理・固定資産管理に



お使いの「テプラ」※をバーコードプリンタとして活用できます ※パソコンリンク対応機種の場合



▲流し込みイメージ



「テプラ」専用のラベルソフト『SPC10』で、管理番号やバーコードをレイアウトし印刷ができます。Excel の管理データや基幹システムから出力した CSV データを読み込み、毎回決まったレイアウトで「流し込み印刷」ができます。受発注や物流などの合理化を支援します。

「SPC10」について
詳しくはP.21へ

さらに便利!

データベースとの
連携も
可能!

アプリケーション連携機能 “SPC10-API” を無償公開中


基幹システムのデータベースとの連携が、プログラムから“SPC10-API”を呼び出すことで可能になります。

▶▶ <http://kingjim.jp/spc10-api> ◀◀

※プログラミングに関するアドバイスやデバッグなどにつきましては、当社のサポート対象外となります。

アプリケーション連携イメージ

自社開発システムから ERP 製品まで多くの業務用アプリケーションでご利用いただいております。



ホーム

TEPRA PRO

「テプラ」PROシリーズ

ラベルライター「テプラ」PRO

SR-GL2

本体価格/1台

¥12,000+消費税 **New**

対応テープ幅	4・6・9・12・18mm ※最大印刷可能幅 13.5mm (18mm幅テープ使用時)
内蔵書体数	漢字3・かな7・英数8書体
液晶サイズ	8文字×4行表示

●本体色: コーラルピンク
※ACアダプタ (AC0615J)・単3形アルカリ乾電池または単3形充電式ニッケル水素電池・テープカートリッジは別売

■24mm幅と36mm幅テープ: 転写テープ、カットラベル、点字テープカートリッジは使用できませんのでご注意ください。
■小さい文字、画数の多い漢字、ゴシック体などの太い文字に「飾り字」を指定すると、印字のツブレが起きることがあります。
■本機には単3形アルカリ乾電池または単3形充電式ニッケル水素電池をお使いください。その他の電池は使用できません。
※保証期間: お買い上げから1年



対応テープ幅
4-18mm



※液晶画面はハメコミ合成です。



check it out! 動画はwebで
http://www.kingjim.co.jp/sp/girly_tepura_SR-GL2/



【使用したテープ】
「テプラ」PROテープカートリッジ
マットラベル(模様) ▶P.26



【使用したテープ】
「テプラ」PROテープカートリッジ
ギフトシール ▶P.30



【使用したテープ】
「テプラ」PROテープカートリッジ
りぼん ▶P.29



【使用したテープ】
「テプラ」PROテープカートリッジ
マスキングテープ「mt」ラベル ▶P.30

「日付シール」印刷機能

「月/日/曜日」と「粋(わく)」を自由に組み合わせられます。オリジナルの「日付シール」で、手帳やアルバムをかわいく、おしゃれにデコレーションすることができます。



※上記は一例です。
※4mm幅・6mm幅・9mm幅テープには「日付シール」印刷はできません。

「ピットとコード」印刷機能

「ピットとコード」ボタンを押して、印刷した二次元コードを専用iOSアプリ(無料)で読み取れば、ひも付けられた写真や動画、テキストなどのデータをすぐに呼び出すことができます。



※4mm幅・6mm幅テープには「ピットとコード」印刷はできません。
※一部テープでは「ピットとコード」をうまく読み取れない場合があります。

「イニシャルマーク」作成機能

好きな「デザイン」と「文字」を組み合わせ、オリジナルの「イニシャルマーク」を作ることができます。持ち物に付ける目印や、贈り物のラッピングにも最適です。



※左記は一例です。

搭載機能

●使いやすさをアップする機能
オート
カッター
定長
みえ2 &
プレビュー
2WAY
電源
ニッケル
水素電池

●簡単操作のラベル作成機能
印刷行数
1~5行
デザインフォーム
13種
ダイレクトキー
3種

●ラベルの表現力が広がる機能
フォント
ビットマップ
文字サイズ
6段階
記号&絵文字
1,036文字
表組4種
外枠81種
イラスト含む

各機能について詳しくはP.3~4をご覧ください

フォントはシーンや
気分に合わせて

全
8
種類

ベーシック

美 うつくしい Beautiful

てがき

美 うつくしい Beautiful

フォーマル

美 うつくしい Beautiful

スリム

美 うつくしい Beautiful

スイート

美 うつくしい Beautiful

アンティーク

美 うつくしい Beautiful

エレガント

美 うつくしい Beautiful

クラシック

美 うつくしい BEAUTIFUL

※漢字のフォントは「ベーシック」「てがき」「フォーマル」の3種類となり、各フォントに割り当てられています。※「エレガント」と「クラシック」のななフォントは同じです。※「クラシック」の英数小文字は大文字を一回り小さくしたデザインのフォントです。※文字サイズ、行数、フォントによっては、フレームと重なった文字がつかれたりすることがあります。

かわいい絵文字やフレーム&記号



※上記は一例です。

「お名前タグ」印刷機能

お子さまの持ち物などのお名前付けに便利な「お名前タグ」を簡単に作ることができます。



※「お名前タグ」印刷は、「PROテープカートリッジ りぼん」専用の印刷機能です。
※「お名前タグ」の作成には別売のPROテープカートリッジ りぼん、「お名前タグメーカー」、「スナップボタン」が必要です。

お名前タグ関連オプション
について詳しくはP.17へ

■ガーリー「テプラ」は
HITOTOKIブランドの製品です。
詳しくはこちらをご覧ください。

HITOTOKI

HITOTOKIブランドページは、
<http://www.kingjim.co.jp/hitotoki/>

Instagram
@hitotoki_official



ラベルライター「テプラ」PRO SR970

本体価格/1台

¥39,800+消費税

対応テープ幅	4・6・9・12・18・24・36mm・カットラベル ※最大印刷可能幅 27.1mm (36mm幅テープ使用時)
内蔵書体数	漢字11・かな15・英数19書体
液晶サイズ	15文字×5行表示

- 本体色：ソリッドグレー
- 同梱品：試用PROテープカートリッジ・ACアダプタ(AS1527J)・ヘッド・クリーニングテープ(SR36C)・転写スティック

※ラベルソフト(CD-ROM)は同梱していません。

- 点字テープ・カードリッジは使用できませんのでご注意ください。
- SR970で最大の文字や11-13行の印刷は36mm幅テープをお使いください。
- 小さい文字・画数の多い漢字・ゴシック体などの太い文字に「飾り字」を指定すると、印字のツブレが起きることがあります。
- パソコン接続には市販のUSBケーブル(A-Bタイプ)が必要です。
- USBハブは使用しないでください。
- 本機には単3形アルカリ乾電池または単3形充電式ニッケル水素電池をお使いください。その他の電池は使用できません。

※保証期間 お買い上げから1年



ラベルソフトの動作環境 ▶ P.34



鉛フリーはんだ

- ▶便利な「テプラ」のパソコンリンク機能 P.21～22
- ▶PROテープ P.25～30
- ▶オプション P.29～30
- ▶スペック表 P.31

最新のソフトウェアは当社ホームページよりダウンロードしていただけます。 <http://kingjim.jp/s-tepra>

対応テープ幅
4-36mm

※液晶画面はハメコミ合成です。

高速印刷&静音設計！
2倍^{※1}の速さで快適ラベル作成！

外国語
ラベル工房
対応

「ハーフカット機能付きオートカッター」搭載



印刷したラベルを自動的にカットする「オートカッター」を搭載。「ハーフカット機能」はラベルの印刷面にスリットを入れることで、裏紙をはがしやすくし、大量印刷時に力を発揮します。

※「オートカッター」はアイロン・蓄光・耐熱・カットラベル、マグネットテープ、りぼんには対応していません。ご使用時には、「オートカッター」をオフにして市販のハサミなどでカットしてください。

※「ハーフカット機能」は熱収縮チューブ、アイロン・上質紙・蓄光・ケーブル表示・耐熱・カットラベル、転写・マグネット・アイロン転写テープ、白ラベルロング、りぼんには対応していません。

「オートトリマー」搭載



ラベルを差し込むだけでカドを丸くカットできるので、美しくはがれにくいラベルを簡単に作ることができます。

※アイロン・上質紙・蓄光・耐熱・マスキングテープ「mt」・カットラベル、マグネット・転写テープ、熱収縮チューブ、りぼんおよび4mm幅・6mm幅テープには対応していません。

ビジネス効率を高める、
スピードと静音

より速く、静かになった
「テプラ」を体感してください。



バックライト付き大型液晶



15文字×5行の入力情報が画面上で確認できる大型液晶画面に加えて、文字がくっきり見やすいバックライトを搭載。記号や装飾の細部が確認できます。

PROテープカートリッジ 4～36mm・カットラベルに対応



白ラベル、カラーラベルや、あらかじめ丸型・楕円・角丸にカットされた「カットラベル」などの機能性テープまで、「テプラ」PROの豊富なテープのラインアップから選んで使用できます。

※「カットラベル」はMac OSでは使用できません。

打ちやすく快適！ 幅広キートップ

13mmの幅広キーピッチ&プラスチックキーを採用することで、キーの打ちやすさが向上しました。パソコン配列の「ローマ字入力」と、「かなめくり入力」の2種類の入力方式が選べます。

360dpi・384dotの 高精細ヘッド

360dpi・384dotの高精細ヘッド搭載で、あらゆるサイズの文字を滑らかに、美しく印刷できます。


高速印刷^{※2}と静音設計

従来機種^{※1}の2倍の速さでラベル作成ができ、大量にラベルを印刷する際の作業効率が大幅にアップしました。さらに、動作音も約半分の静音設計で周囲を気にせず作業ができます。

※1: 18mm幅×50mmのラベルを50枚連続印刷した場合の印刷終了までの時間(当社従来機種SR950との比較 ACアダプタ使用時)

※2: 上質紙・マスキングテープ「mt」・カットラベル、りぼん、キフトシールは、低速印刷で印刷してください。

※3: 18mm幅ラベル、ACアダプタ使用時



テープエンド検出&印刷再開機能

連続印刷時にテープがなくなった場合でも、テープカートリッジ交換後、印刷途中のラベルから印刷を再開することができます。ファイルのタイトル用ラベルなど複数枚のラベル作成に便利です。




シーン別に充実した記号・絵文字

注意表示や案内表示の他、オフィスや製造現場、医療機関、店舗などのさまざまなシーンで使える記号・絵文字やフォームを搭載。新搭載の「イラスト」を用いると、さらに多彩な表現を楽しめます。



バリエーション豊かな「外枠・表組み」

ラベルの演出に効果的な「外枠」136種と「表組み」14種を搭載。内蔵記号を組み合わせて作成する「記号外枠」やカットラベル用の「専用外枠」も搭載しています。



パソコン接続でさらに簡単・便利！

Windows 専用の「PCラベルソフト SPC10」とMac OS 専用の「シンプルラベルソフト SMA3」に対応。自由なラベル編集が可能です。



Windows 用 PCラベルソフト「SPC10」

CSV形式や Excel などのデータを取り込んだラベルが作成可能。「ラベルカタログ」はあらかじめデザインされたフォームを豊富に用意。用途に合わせたバーコードも簡単に作成できます。

※PCラベルソフト(CD-ROM)はSR970-SR750-SR670-SR530には同梱されていません。

※当社ホームページからダウンロードいただけます。

※PCラベルソフト「SPC10」「SPC9」「SPC7」で作成されたファイルのみ「SPC10」で開くことができます。

※「TEPRA LINK」とPCラベルソフトとの連携・互換性はありません。

※ケーブルは同梱されていません。市販のUSBケーブル(A-Bタイプ)をご用意ください。

※USBハブは使用しないでください。

※対応OSや最新のバージョン情報は当社ホームページをご覧ください。

Mac OS 用 シンプルラベルソフト「SMA3」

テキスト入力だけのシンプルな操作で簡単にラベルが作成可能。

※「SMA3」は、Mac App Storeからのダウンロード版のみです(無料)。

※「SPC10」と「SMA3」では使用できる機能が異なりますのでご注意ください。

●使いやすさをアップする機能									
オートリマー 9～36mm	みえ [※] & プレビュー ※表示切換	連続印刷 オートカット	2WAY 電源	バックライト 付き液晶	コピー& 貼付け	オート カッター	定長	印刷履歴 10件	あて名 登録
									ニッケル 水素電池
									高速印刷
									予測入力

●簡単操作のラベル作成機能			
印刷行数 1～13行	らく [※] つめ [※]	ビスフォーム 11種	ダイレクトキー 4種
▶詳細はP.25参照			
デザインフォーム 136種	連番 アルファベット	ホームキー	

●ラベルの表現力が広がる機能			
フォント アウトライン	でか [※]	表組14種 外枠136種	バーコード 8規格
※カットラベルを含む ※QRコード含む			
文字サイズ 13段階	記号&絵文字 1,391文字	合成	転写テープ 使用可能

各機能について詳しくはP.3～4をご覧ください

ラベルライター「テプラ」PRO
SR330

本体価格/1台
¥14,800+消費税

対応テープ幅	4・6・9・12・18・24mm ※最大印刷可能幅 13.5mm (18・24mm幅テープ使用時)
内蔵書体数	漢字2・かな3・英数3書体
液晶サイズ	6文字×4行表示

- 本体色：ライトグレー
- 同梱品：試用PROテープカートリッジ・ACアダプタ(AC0615J)

- 36mm幅テープ、転写テープ、カットラベル、点字テープカートリッジは使用できませんのでご注意ください。
- 24mm幅テープと18mm幅テープに印刷される文字の大きさは同じです。
- 「ケール表示ラベル」は使用できませんのでご注意ください。
- 「インデックスラベル」は縦書きのみ対応しています。
- 小さい文字、画数の多い漢字、ゴシック体などの太い文字に「飾り字」を指定すると、印字のツブレが起きることがあります。
- 文章メモリー・ファイル印刷履歴のバックアップ用には単3形アルカリ乾電池×6本(別売)が必要です。
- 本機には単3形アルカリ乾電池をお使いください。その他の電池は使用できません。
- ※保証期間：お買い上げから1年

3つの編集ボタン

「書式」「スタイル」「モード」ボタンが独立。思い通りの細やかな設定が可能です。



搭載機能	●使いやすさをアップする機能 オートカッター 定長 みえ&プレビュー 印刷履歴 3件 2WAY電源	●簡単操作のラベル作成機能 印刷行数 1～6行 タイレクトキー 1種	●ラベルの表現力が広がる機能 フォント ビットマップ 文字サイズ 6段階 記号&絵文字 1,058文字 表組4種 外枠75種
------	--	---------------------------------------	---

各機能について詳しくはP3～4をご覧ください



対応テープ幅
4-24mm

※液晶画面はハメコミ合成です。

「6文字×4行」の液晶画面&「みえ²」

6文字×4行の見やすい大型液晶で入力・編集がスムーズに行えます。さらに、編集結果を表示する「みえ²」を搭載。イメージどおりのラベル作成をサポートします。



「オートカッター」搭載！

ラベルのカット操作が不要の「オートカッター」搭載！印刷するたびにラベルを自動カットするので作業の効率がアップします。

※アイロン・蓄光・耐熱ラベル、マグネットテープ、りぼんには対応していません。ご使用時には、「オートカッター」をオフにして市販のハサミなどでカットしてください。

※「連続印刷機能」は搭載していません。

大きな液晶でスムーズに入力・編集。
24mm幅テープ対応・最大6行印刷。



- ▶PROテープ P.25～30
- ▶オプション P.29～30
- ▶スペック表 P.32

「印刷履歴」機能

最新3件の印刷情報を自動的にバックアップしています。うっかりミスを見つけたときや、枚数が不足したときなどに便利です。

6行印刷・改段落に対応

ラベル幅により最大6行まで印刷できます。改段落を使えば、複雑なデザインのラベルが作れます。

優

- ①6文字×4行の大きな液晶画面
- ②編集結果を表示する「みえ²」搭載
- ③24mm幅ラベルが作成可能
- ④オートカッター搭載
- ⑤豊富な記号・絵文字・外枠
- ⑥印刷履歴機能

※増やせる段落は1つです。

ラベルライター「テプラ」PRO
SR170

本体価格/1台
¥8,800+消費税

対応テープ幅	4・6・9・12・18mm ※最大印刷可能幅 13.5mm (18mm幅テープ使用時)
内蔵書体数	漢字3・かな3・英数3書体
液晶サイズ	6文字×2行表示

- 本体色：ベージュ
- 同梱品：試用PROテープカートリッジ・ACアダプタ(AC0615J)

- 24mm幅と36mm幅テープ、転写テープ、カットラベル、点字テープカートリッジは使用できませんのでご注意ください。
- 小さい文字、画数の多い漢字、ゴシック体などの太い文字に「飾り字」を指定すると、印字のツブレが起きることがあります。
- 本機には単3形アルカリ乾電池または単3形充電池ニッケル水素電池をお使いください。その他の電池は使用できません。
- ※保証期間：お買い上げから1年



対応テープ幅
4-18mm

※液晶画面はハメコミ合成です。

オートカッターで手間いらず

印刷するたびにラベルを自動的にカット。作業の効率を高めます。

※アイロン・耐熱・蓄光ラベル、マグネットテープ、りぼんには対応していません。

※連続印刷機能は搭載していません。

文字がさらに大きく！6行×2段落印刷も可能

従来機種(SR150)に比べ、最大印刷可能幅は9.0mmから13.5mmに拡大、文字サイズが5段階から6段階となり、より大きい文字が印字できるようになりました。

〈従来機種の場合〉
最大印刷可能幅 9.0mm

〈SR170の場合〉
最大印刷可能幅 13.5mm

美

美

18mm幅テープでは最大6行まで印刷可能です。改段落を使って6行×2段落のラベルを作成することができます。

搭載機能	●使いやすさをアップする機能 オートカッター 定長 プレビュー 2WAY電源 ニッケル水素電池	●簡単操作のラベル作成機能 印刷行数 1～6行 タイレクトキー 3種	●ラベルの表現力が広がる機能 フォント ビットマップ 文字サイズ 6段階 記号&絵文字 972文字 表組4種 外枠72種
------	--	---------------------------------------	---

イラスト含む

各機能について詳しくはP3～4をご覧ください

ラベルライター「テプラ」PRO
SR250

本体価格/1台
¥9,800+消費税

対応テープ幅	4・6・9・12・18mm ※最大印刷可能幅 13.5mm (18mm幅テープ使用時)
内蔵書体数	漢字2・かな3・英数3書体
液晶サイズ	6文字×2行表示

- 本体色：ダークグレー
- 同梱品：試用PROテープカートリッジ・ACアダプタ(AC0615J)・転写スティック

- 24mm幅と36mm幅テープ、カットラベル、点字テープカートリッジは使用できませんのでご注意ください。
- 小さい文字、画数の多い漢字、ゴシック体などの太い文字に「飾り字」を指定すると、印字のツブレが起きることがあります。
- 文章メモリー・ファイルのバックアップ用には単3形アルカリ乾電池×6本(別売)が必要です。
- 本機には単3形アルカリ乾電池をお使いください。その他の電池は使用できません。
- ※保証期間：お買い上げから1年

「オートカッター」搭載！

ラベルのカット操作が不要の「オートカッター」搭載！印刷するたびにラベルを自動カット。作業の効率を高めます。



▲ラベルを1枚ずつきれいに自動カット！

搭載機能	●使いやすさをアップする機能 オートカッター 定長 プレビュー 2WAY電源	●簡単操作のラベル作成機能 印刷行数 1～6行 タイレクトキー 2種	●ラベルの表現力が広がる機能 フォント ビットマップ 文字サイズ 6段階 記号&絵文字 909文字 表組4種 外枠75種 転写テープ 使用可能
------	---	---------------------------------------	--

6行印刷・2段落！

18mm幅テープで最大印刷可能幅13.5mmを実現。最大6行まで印刷できます。改段落を使えば、ブロックごとに行数や書式を設定できます。

優

- ①印刷行数1～6行
- ②オートカッター搭載
- ③6文字×2行の液晶表示
- ④豊富な記号・絵文字・外枠
- ⑤6段階の文字サイズ
- ⑥転写テープ対応

※増やせる段落は1つです。

使いやすさを追求。
手軽なエントリーモデル。



- ▶PROテープ P.25～30
- ▶オプション P.29～30
- ▶スペック表 P.32

紙に文字だけを簡単転写！

転写テープに対応しており、同梱の転写スティックを使えば、紙に文字だけを転写することができます。設計図や書類の修正、追加などに便利です。



※転写テープは別売となります。

豊富な記号や外枠！

数字や単位など実用的な記号や荷物・環境・警告用などの便利な絵文字が満載！また、イメージに合わせて選べる外枠を75種搭載しました。

豊富な外枠



ラベルライター「テプラ」PRO
SR-GL1

本体価格/1台
¥8,300+消費税

対応テープ幅	4・6・9・12・18mm ※最大印刷可能幅 9.0mm (12・18mm幅テープ使用時)
内蔵書体数	漢字1(ベシック)・かな8・英数8書体
液晶サイズ	6文字×4行表示

- 本体色：シェルピンク/パールブルー
- 同梱品：装飾用りぼん

※ACアダプタ(AC0615J)・単4形アルカリ乾電池・テープカートリッジは別売

- 24mm幅と36mm幅テープ、転写テープ、カットラベル、点字テープカートリッジは使用できませんのでご注意ください。
- 18mm幅テープと12mm幅テープに印刷される文字の大きさは同じです。
- 最大印刷行数は3行です。
- 小さい文字、画数の多い漢字に「飾り字」を指定すると、印字のツブレが起きることがあります。
- 文章メモリー・ファイルのバックアップ用には単4形アルカリ乾電池×6本(別売)が必要です。
- 本機には単4形アルカリ乾電池をお使いください。その他の電池は使用できません。
- ※保証期間：お買い上げから1年



搭載機能	●使いやすさをアップする機能 オートカッター 定長 みえ&プレビュー 連続印刷 オートカット 2WAY電源	●簡単操作のラベル作成機能 印刷行数 1～3行 デザインフォーム 13種 タイレクトキー 2種	●ラベルの表現力が広がる機能 フォント ビットマップ 文字サイズ 5段階 記号&絵文字 687文字 表組4種 外枠65種
------	--	--	---

かわいいフォントは8種

[ベシック] ありがとう Thank You	[クラシック] ありがとう THANK YOU
[フォーマル] ありがとう Thank You	[てがき] ありがとう Thank You
[ポップ] ありがとう Thank You	[ボップ] ありがとう Thank You
[アンティーク] ありがとう Thank You	[ハート] ありがとう Thank You

※漢字はすべて「ベシック」で印刷されます。
※「エレガント」と「クラシック」、「ベシック」と「ハート」のかなフォントは同じです。
※「クラシック」の英数小文字は大文字を一回り小さくしたデザインのフォントです。
※文字サイズ、行数、フォント、装飾によっては、フレームと重なったり、文字がつぶれたりすることがあります。
※フォントは行や段落ごとに変更することはできません。



- ▶PROテープ P.25～30
- ▶オプション P.29～30
- ▶スペック表 P.33



check it out! 動画はwebで
http://kingjim.jp/pv_girly_tepra/



自分の好きなリボンを選んで
アレンジも可能！

絵文字やフレームは
他にもたくさん！
<http://kingjim.jp/sr-gl1/>

■ガーリー「テプラ」は
HITOTOKIブランドの製品です。
詳しくはこちらをご覧ください。



各機能について詳しくはP3～4をご覧ください

各機能について詳しくはP3～4をご覧ください

ラベルライター「テプラ」PRO
SR-RK2

本体価格/1台	
¥6,800+消費税	
対応テープ幅	4・6・9・12・18mm ※最大印刷可能幅 9.0mm(12・18mm幅テープ使用時)
内蔵書体数	漢字1(ゴシック)・かな3・英数3書体
液晶サイズ	6文字×2行表示

- 本体色：イエロー
- 同梱品：試用PROテープカートリッジ
- ※単3形アルカリ乾電池・単3形充電式ニッケル水素電池は別売
- 24mm幅と36mm幅テープ、転写テープ、カットラベル、点字テープカートリッジは使用できませんのでご注意ください。
- 18mm幅テープと12mm幅テープに印刷される文字の大きさは同じです。
- 最大印刷行数は3行です。
- 小さい文字、画数の多い漢字、ゴシックなどの太い字体に「飾り字」を指定すると、印字のツブレが起きることがあります。
- 文章メモリー・ファイルのバックアップには単3形アルカリ乾電池×6本(別売)または単3形充電式ニッケル水素電池×6本(別売)が必要です。
- 本機には単3形アルカリ乾電池または単3形充電式ニッケル水素電池をお使いください。その他の電池は使用できません。
- ※保証期間 お買い上げから1年

かわいい3つのフォント

おやつ Sweets

ゴシック

おやつ Sweets

てがき

おやつ Sweets

アンティーク

※漢字は全て「ゴシック」で印刷されます。

※フォントは行や段落ごとに変更することはできません。

オリジナルマーク

好きなデザインと文字を組み合わせて自分だけのマークを作ることができます。

※リラックマのデザインは1種類です。(他、10種類)

※入力できる文字は1文字(ひらがな・カタカナ・アルファベット)です。数字は2ケタまで入力可能です。

ダイレクトボタン

たて・よこ書き、文字サイズ、フォントの切り換えがワンタッチ。

さらにカンタン・便利!

●大きくなって見やすい!

6文字×2行の液晶表示。



対応テープ幅
4-18mm

リラックマ「テプラ」で、
楽しく簡単ラベル作り!

- ECOLOGY 鉛フリーはんだ
- ▶PROテープ P.25～30
- ▶オプション P.29～30
- ▶スペック表 P.33

Rilakkuma™

©2017 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

リラックマのえもじ・フレームがいっぱい!

えもじ 149種類

イラスト 7種類

フレーム 39種類

▲通常のえもじ3文字分の大きなえもじです

※えもじ・フレームの種類は当社ホームページ上でご覧いただけます。 <http://kingjim.jp/sr-rk2/>

※リラックマラベルはP.26へ

搭載機能

- 使いやすさをアップする機能
- 簡単操作のラベル作成機能
- ラベルの表現力が広がる機能

各機能について詳しくはP.3～4をご覧ください

ラベルライター「テプラ」PRO
SR45

本体価格/1台	
¥6,800+消費税	
対応テープ幅	4・6・9・12・18mm ※最大印刷可能幅 9.0mm(12・18mm幅テープ使用時)
内蔵書体数	漢字1(ゴシック)・かな3・英数3書体
液晶サイズ	6文字×2行表示

- 本体色：アッシュブルー
- 同梱品：試用PROテープカートリッジ
- ※単3形アルカリ乾電池・単3形充電式ニッケル水素電池は別売
- 24mm幅と36mm幅テープ、転写テープ、カットラベル、点字テープカートリッジは使用できませんのでご注意ください。
- 18mm幅テープと12mm幅テープに印刷される文字の大きさは同じです。
- 最大印刷行数は3行です。
- 小さい文字、画数の多い漢字、ゴシックなどの太い字体に「飾り字」を指定すると、印字のツブレが起きることがあります。
- 文章メモリー・ファイルのバックアップには単3形アルカリ乾電池×6本(別売)または単3形充電式ニッケル水素電池×6本(別売)が必要です。
- 本機には単3形アルカリ乾電池または単3形充電式ニッケル水素電池をお使いください。その他の電池は使用できません。
- ※保証期間 お買い上げから1年

3種類の選べるフォント

あいう ABC アイウ abc

【ゴシック】

あいう ABC アイウ abc

【てがき】

あいう ABC アイウ abc

【アンティーク】

※漢字は全て「ゴシック」で印刷されます。

※フォントは行や段落ごとに変更することはできません。



対応テープ幅
4-18mm

うち「テプラ」で、
暮らしをちょっと変えてみる。

- ECOLOGY 鉛フリーはんだ
- ▶PROテープ P.25～30
- ▶オプション P.29～30
- ▶スペック表 P.33

3行印刷、2段落のラベルが作成可能

改段落機能や割付け機能を使って、デザイン性の高いラベルを作ることが可能です。

9mm幅

18mm幅

ピアノ教室

Rena Kasahara※
千代田区東神田**
080-1234-0000

搭載機能

- 使いやすさをアップする機能
- 簡単操作のラベル作成機能
- ラベルの表現力が広がる機能

各機能について詳しくはP.3～4をご覧ください

PROシリーズ書体見本

	■明朝体	■太型明朝体	■ゴシック体	■太型ゴシック体	■波ゴ体	■丸ゴシック体	■太型丸ゴシック体
漢字書体	優	優	優	優	優	優	優
	ポップ体	てがき体	細字てがき体	行書体	太型行書体	隷書体	
	優	優	優	優	優	優	

	■明朝体	■太型明朝体	■ゴシック体	■太型ゴシック体	■波ゴ体	■丸ゴシック体	■太型丸ゴシック体
かな書体	あいう	あいう	あいう	あいう	あいう	あいう	あいう
	ポップ体	てがき体	細字てがき体	行書体	太型行書体	隷書体	てまり体
	あいう	あいう	あいう	あいう	あいう	あいう	あいう
	あしび体	えれん体	太型えれん体	ハッピー体	太型ハッピー体		
	あいう	あいう	あいう	あいう	あいう		

	■明朝体	■太型明朝体	■ゴシック体	■太型ゴシック体	■波ゴ体	■丸ゴシック体	■太型丸ゴシック体
英数書体	Abc	Abc	Abc	Abc	Abc	Abc	Abc
	ポップ体	てがき体	細字てがき体	HV体	太型HV体	BR体	太型BR体
	Abc	Abc	Abc	Abc	Abc	Abc	Abc
	行書体	太型行書体	ST体	太型ST体	PL体	太型PL体	隷書体
	Abc	Abc	Abc	Abc	Abc	Abc	Abc
	CR体	CB体					
	Abc	Abc					

書体対応表

	漢 字 書 体												か な 書 体												英 数 書 体																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
機種名	明朝体	太型明朝体	ゴシック体	太型ゴシック体	波ゴ体	丸ゴシック体	太型丸ゴシック体	ポップ体	てがき体	細字てがき体	行書体	太型行書体	隷書体	明朝体	太型明朝体	ゴシック体	太型ゴシック体	波ゴ体	丸ゴシック体	太型丸ゴシック体	ポップ体	てがき体	細字てがき体	行書体	太型行書体	隷書体	あしび体	えれん体	太型えれん体	ハッピー体	太型ハッピー体	明朝体	太型明朝体	ゴシック体	太型ゴシック体	波ゴ体	丸ゴシック体	太型丸ゴシック体	ポップ体	HV体	太型HV体	日ゴ体	太型BR体	行書体	太型行書体	てがき体	細字てがき体	ST体	太型ST体	PL体	太型PL体	隷書体	CR体	CB体																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
SR970	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
SR750	●	●	●	●	●									●	●	●	●	●												●	●	●	●		●	●	●	●																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
SR670	●		●	●		●				●	●	●		●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

※上記対応表は「テプラ」単体でラベル作成できる機種のみを掲載しています。(SR5900P・SR5500P・SR3500Pは除く)

※「テプラ」単体の内蔵書体は、同じ書体名であっても、機種により字形は異なります。詳しくは当社ホームページより各機種ページをご覧ください。 <http://kingjim.jp/tepra-pro/>

※SR970・SR750・SR670・SR530は上記の内蔵書体の他に、専用のラベルソフトを使用すれば、お使いのパソコンの書体も使用できます。(一部、書体によっては使用できない場合もあります。)

※SR-GL2の書体についてはP.8を、SR-GL1・SR-RK2・SR45の書体についてはP.14～15をご覧ください。

お名前タグメーカー SRT10

本体価格/1台
¥2,700+消費税

お名前タグ印刷機能搭載の

「テプラ」PRO SR-GL2に
ついて詳しくは P.8へ

「テプラ」PRO SR170に
ついて詳しくは P.14へ



お名前タグの作り方 (SR170・SR-GL2で作成した場合)


STEP1 「テプラ」でお名前や記号を「テプラ」PROテープカートリッジ りぼんに印刷します。

お名前
タグ




STEP2

タグマーク部分に
カッターやハサミで
切り込みを入れ、
りぼんと「スナップボタン」
をセット。



STEP3

レバーを手前に
しっかり押し下げて、
「スナップボタン」を
りぼんに取り付けます。



STEP4

2ヶ所に取り付けたら…
完成!

※「お名前タグ」印刷は、「テプラ」PROテープカートリッジ
りぼん専用の印刷機能です。



作ったお名前タグはこんなところで使えます!

ハンカチ、水筒、リュックなど、直接名前を記入しづらい持ち物のお名前付けにお使いいただけます。



ハンカチに



水筒に



リュックに

※上記のお名前タグはSR170で印刷したものです。

「お名前タグ」を作るために、必要な商品はこちら!

「お名前タグメーカー」専用
スナップボタン
SRTB1

本体価格
¥450+消費税 φ9mm 20組入

カラーは5色



「テプラ」PROテープ
カートリッジ
りぼん



りぼんキット
SRR10

本体価格
¥1,400+消費税
※市販のはさみや
カッターも使用できます。



「テプラ」PROテープカートリッジ りぼん、
りぼんキット(SRR10)について詳しくは P.29へ

ラベルプリンター「テプラ」PRO

SR5500P

本体価格/1台

¥18,000+消費税

対応テープ幅	4・6・9・12・18・24mm ※最大印刷可能幅 18.1mm (24mm幅テープ使用時)
内蔵書体数	パソコン内蔵書体
液晶サイズ	—

- 本体色：ブルー
- 同梱品：試用PROテープカートリッジ・
ACアダプタ(AC1116J)・
Windows 用ラベルソフト(CD-ROM)・
USBケーブル(A-Bタイプ)

■36mm幅テープ、転写テープ、カットラベル、点字テープカートリッジは使用できませんのでご注意ください。
■USBハブは使用しないでください。
■本機には単3形アルカリ乾電池をお使いください。その他の電池は使用できません。
※保証期間：お買い上げから1年



ラベルソフトの動作環境▶ P.34



最新のソフトウェアは当社ホームページよりダウンロードしていただけます。 <http://kingjim.jp/s-tepra>

- ▶便利な「テプラ」の
パソコンリンク機能
P.21~22
- ▶PROテープ P.25~30
- ▶オプション P.29~30
- ▶スベック表 P.34

「テプラ」シリーズ初のBluetooth® 対応*モデル

スマホ・タブレット端末から印刷可能!

iOS/Androidアプリ「TEPRA LINK」に対応。Bluetooth®接続でスマホ・タブレット
端末からの印刷が可能です。コードレスでラベルを作成することができます。



パソコンから印刷可能!

Windows専用の「PCラベルソ
フト SPC10」はUSB接続と
Bluetooth®接続に対応。自由な
ラベル編集が可能です。

※PC用Bluetooth®アダプタは使用しないで
ください。

Mac OS専用の「シンプルラ
ベルソフトSMA3」はUSB接続
に対応。簡単操作でラベルを作
れます。



*Bluetooth®接続はWindows/iOS/Android端末に対応しています。
※対応OSや最新のバージョン情報は当社ホームページをご覧ください。

PC接続専用機で初の電池駆動。
場所を選ばずラベルが作れる!



選べる2WAY電源


PC接続専用機で初の電池駆動対応。ACアダプタと2通りの使用が可能です。

※ACアダプタ付属、単3形アルカリ乾電池は別売



4~24mmまでのPROテープカートリッジに対応

対応ラベルは4mmから24mm幅まで、ベーシックなカラーラベルや機能性テープが選
べます。



ラベルプリンター「テプラ」PRO SR5900P

本体価格/1台

¥29,800+消費税

対応テープ幅	4・6・9・12・18・24・36mm・カットラベル ※最大印刷可能幅 27.1mm (36mm幅テープ使用時)
内蔵書体数	パソコン内蔵書体
液晶サイズ	—

- 本体色:ブラック
- 同梱品:試用PROテープカートリッジ・ACアダプタ(AS1527J)・ヘッド・クリーニングテープ(SR36C)・Windows 用ラベルソフト(CD-ROM)・USBケーブル(A-Bタイプ)・転写スティック

■点字テープカートリッジは使用できませんのでご注意ください。
■USBハブは使用しないでください。
■本機は乾電池ではご使用になれません。同梱のACアダプタをご使用ください。
※保証期間:お買い上げから1年



ラベルソフトの動作環境▶P.34



鉛フリーはんだ

- ▶便利な「テプラ」のパソコンリンク機能 P.21~22
- ▶PROテープ P.25~30
- ▶オプション P.29~30
- ▶スペック表 P.34

最新のソフトウェアは当社ホームページよりダウンロードしていただけます。 <http://kingjim.jp/s-tepra>

オフィスで共有
ネットワーク対応「テプラ」。



対応テープ幅
4-36mm

外国語
ラベル工房
対応

丸型、楕円、角丸長方形のカットラベルに対応 ※SR970/SR5900P専用

あらかじめ定形にカットされたラベルに、フチなし印刷できる「カットラベル」にも対応。備品管理、保守メンテナンス、ヘルメットの名前表示など多様なニーズに応えます。
※カットラベルの詳細は、P.28をご覧ください。 ※ラベルカラーは白・銀の2種類



丸型 白



楕円 銀



角丸 銀

カットラベル

丸型・楕円・角丸にカットされたラベルです。強粘着仕様で長期間の貼付に適しています。

各¥3,050+消費税

SR970/ SR5900P専用	型	丸型 Ø25mm	楕円 25×38mm	角丸 25×38mm
白/黒文字	品番	SZ001S	SZ002S	SZ003S
	枚数	180枚	140枚	140枚
銀/黒文字	品番	SZ001X	SZ002X	SZ003X
	枚数	110枚	90枚	90枚

※「カットラベル」はMac OS、iOS、Androidでは使用できません。

ラベルプリンター「テプラ」PRO SR3500P

本体価格/1台

¥14,800+消費税

対応テープ幅	4・6・9・12・18・24mm ※最大印刷可能幅 18.1mm (24mm幅テープ使用時)
内蔵書体数	パソコン内蔵書体
液晶サイズ	—

- 本体色:ブラック
- 同梱品:試用PROテープカートリッジ・ACアダプタ(AC0615J)・Windows 用ラベルソフト(CD-ROM)・USBケーブル(A-Bタイプ)

■36mm幅テープ、転写テープ、カットラベル、点字テープカートリッジは使用できませんのでご注意ください。
■USBハブは使用しないでください。
■本機は乾電池ではご使用になれません。同梱のACアダプタをご使用ください。
※保証期間:お買い上げから1年

外国語
ラベル工房
対応



対応テープ幅
4-24mm

- ▶便利な「テプラ」PROのパソコンリンク機能 P.21~22
- ▶PROテープ P.25~30
- ▶オプション P.29~30
- ▶スペック表 P.34



鉛フリーはんだ


最新のソフトウェアは当社ホームページよりダウンロードしていただけます。 <http://kingjim.jp/s-tepra>



ラベルソフトの動作環境▶P.34

オフィスのネットワーク環境に対応した接続方式

従来のUSB接続に加え、有線LAN・無線LAN接続も可能。
Windows /Mac OS /iOS /Androidに対応し、複数台のパソコンで共有しての利用や、スマホ・タブレット端末からの直接印刷など、さまざまな使用シーンで活躍します。



「ハーフカット機能付きオートカッター」搭載

印刷したラベルを自動的にカットする「オートカッター」を搭載。「ハーフカット機能」はラベルの印刷面にスリットを入れることで、裏紙をはがしやすくし、大量印刷時に力を発揮します。

※「オートカッター」はアイロン・蓄光・耐熱ラベル、マグネットテープ、りぼんには対応していません。ご使用時には、「オートカッター」をオフにして市販のハサミなどでカットしてください。
※「ハーフカット機能」はアイロン・上質紙・蓄光・ケーブル表示・耐熱・カットラベル、転写・マグネット・アイロン転写テープ、熱収縮チューブ、白ラベル用、りぼんには対応していません。


「オートトリマー」搭載

ラベルを差し込むだけでカドを丸くカットできるので、美しくはがれにくいラベルを簡単に作ることができます。

※アイロン・上質紙・蓄光・耐熱・マスキングテープ[mL]・カットラベル、マグネット・転写テープ、熱収縮チューブ、りぼんおよび4mm幅・6mm幅テープには対応していません。

PROテープカートリッジ4~36mm・カットラベルに対応

極細の4mm幅はCDやDVDのケースに、広幅の36mmは公共表示にと最適なサイズが選べます。多彩なバリエーションを誇る機能性ラベルの使い分けで、さらに活用シーンが広がります。



印刷速度1.7倍、動作音は1/2

従来機と比べ印刷速度が最大で約1.7倍※になり、印刷にかかる時間が大幅に短縮。連続印刷時の作業効率を改善して、大量のラベル作成もスピーディーに。さらにカッター動作音も約半分の静音設計で、周囲を気にせず作業ができます。

※18mm幅テープ使用時(当社比)
※最大印刷速度35mm/秒(4~18mm幅テープ使用時)

テープエンド検出&印刷再開機能

テープの終わりを自動で検出。連続印刷時にテープがなくなった場合でも、テープカートリッジを交換後、すぐに印刷を再開できます。

「オートカッター」搭載

印刷したラベルを自動的にカットする「オートカッター」搭載。
手動でカットする手間が省け、大量のラベルを手軽に印刷できます。

※アイロン・蓄光・耐熱ラベル、マグネットテープ、りぼんには対応していません。ご使用時には、「オートカッター」をオフにして市販のハサミなどでカットしてください。
※余白の設定内容によっては、連続印刷途中の自動カットは行いません。



デスクに常駐! パソコン接続専用

パソコンならではの編集機能でラベル編集が行えます。インターフェイスはUSBを採用し、簡単接続! テープカートリッジは4~24mm幅のPROテープカートリッジが使用可能です。パソコンに内蔵されている豊富な書体が使えるので、表現力豊かなラベルが簡単に作成できます。

※本体もデスクスペースに合わせ縦置き・横置きが可能。



パソコンリンク機能について、
詳しくはP.21をご覧ください。

TEPRA 便利な「テプラ」の パソコンリンク機能

パソコンリンク対応の「テプラ」なら、パソコンとの接続で一段と便利な機能が実現。
専用のラベルソフトを使って自由なラベル編集が可能です。

※対応OSや最新のバージョン情報は当社ホームページをご覧ください。http://kingjim.jp/s-tepra
※PCラベルソフト（CD-ROM）はSR970・SR750・SR670・SR530には同梱されていません。当社ホームページからダウンロードいただけます。（SR5900P・SR5500P・SR3500P・WR1000は同梱）
※ケーブルは同梱されていません。市販のUSBケーブル（A-Bタイプ）をご用意ください。（SR5900P・SR5500P・SR3500P・WR1000は同梱）
※USBハブは使用しないでください。

SPC10

for Windows

対応機種
SR970・SR750・SR670・SR530・SR5900P・SR5500P・SR3500P・WR1000

PCラベルソフト「SPC10」※でさらに簡単・便利。
より高度なラベル編集が可能になります。

※PCラベルソフト「SPC10」「SPC9」「SPC7」で作成されたファイルのみ、「SPC10」で開くことができます。
※「TEPRA LINK」とPCラベルソフトとの連携・互換性はありません。

■パソコン上でらくらく操作、自由にデザイン

パソコンならではの高い操作性で、ラベルのレイアウトや文字の編集が簡単。パソコン内蔵の書体が指定でき、より自由で高度なラベル作成を可能にします。Unicode対応なので外国語も使用可能。お持ちのパソコンにインストールされているフォントや記号をそのまま使って、外国語表記のラベルが作成できます。

※日本語 Windows 10/8.1/8/7 32bit版、64bit版に対応（各OSの推奨環境以上でお使いください）

■すぐに使える多彩な「ラベルカタログ」

用途別にあらかじめデザインされたラベルのフォームを豊富に用意。文字を差し替えるだけで簡単にオリジナルラベルが作成できます。

ラベルカタログ
1,675種




■便利な「ショートカットメニュー」

備品管理ラベルのフォームやQRコードラベルの設定を簡単に呼び出すことができます。

■大量のラベル作成も「流し込み印刷」でスピーディ

CSV形式や Excel など他のアプリケーションのデータを取り込んで、ラベルにレイアウトして印刷する「流し込み印刷」機能を搭載。テキスト以外に、画像・バーコード・カスタマバーコードも取り込み可能！お持ちの住所録データベースが宛名ラベルに、商品データベースが商品管理ラベルにと複数枚のラベルの作成に便利です。



■豊富な「記号」「外枠」

さまざまなジャンルでお使いいただける「記号」「外枠」を豊富に用意。注意表示や案内表示の他、「環境絵文字」「公共表示」など、専門的な記号や絵文字も搭載しています。

記号
1,599種

外枠
106種



■用途に合わせたバーコードを簡単に作成

印刷可能なバーコード、二次元コードは15種類。バーコードはJAN-8/JAN-13/ITF/NW-7/UPC-A/UPC-E/CODE39/CODE128/GS1-128/GS1-128(定型)/GS1データバー、二次元コードはQRコード/MaxiCode/PDF417/Data Matrixに対応。

※QRコードを印刷するには、12mm幅以上のテープカートリッジが必要です。

■イメージファイル

市販のアプリケーションで作成したイメージファイル（BMP、WMF、EMF、JPG、TIF形式）を挿入できます。ただし、場合によりイメージファイルが挿入できないことがあります。また、会社のロゴやデジカメの画像などを貼り付けて自由に編集することが可能です。

■翻訳機能

入力した文章を翻訳し、多言語ラベルの作成が簡単にできます。 ※Google翻訳機能を使用しています。翻訳機能は正しく翻訳されない場合があります。

翻訳機能について
詳しくはP.6へ

※最新の情報は当社ホームページをご覧ください。http://kingjim.jp/s-tepra



SMA3

for Mac OS

対応機種
SR970・SR750・SR670・SR5900P・SR5500P

Mac OS専用の「シンプルラベルソフト」。
簡単操作でラベルを作れます。

※流し込み印刷：バーコード（QRコード除く）・表組み・縦2桁数字・
複数の文字ブロック作成・アートテキスト・地紋印刷・図形描画には対応していません。
※Mac App Storeからのダウンロード版のみです（無料）。



■オートレイアウト機能 文字を入力するだけで、自動的にテープ幅に応じたレイアウトになります。

■シンプルインターフェイス レイアウトを確認しながら入力できるダブルウィンドウ方式を採用しています。

■入力は最大6行まで対応

■記号・絵文字や外枠を選択してラベルに挿入可能

TEPRA Exif Labeler

for Windows

for Mac OS

対応機種
SR970・SR750・SR670・SR530・
SR5900P・SR5500P・SR3500P

※SR530・SR3500PはMac OS用には対応していません。

写真情報ラベルソフト
「TEPRA Exif Labeler」が
Windowsにも対応。



Title
YOUR TITLE NAME
Author
Photographer

EPSON. R-D1s. Super Wide 24mm F/3.5
24.0mm (36mm) F/11.0 1/80s ISO200 -1 1/3
絞り優先・中央重点
AWB 2011:07:16 06:12:52 RD-1s.jpg

※上記は印刷したラベルのイメージです。

■写真ファイルの情報を読み込んで、簡単ラベル作成 ※対応テープ幅：18mm幅のみ

写真ファイル内のExif情報を読み込み、レイアウトをするので、簡単に写真管理用のラベルが作成できます。

■ラベルに写真の題名や、撮影者名を入力可能

■ラベルに表示する項目は選択可能



※上記はMac OS用のイメージです。

iOS/Androidアプリ

for iOS

for Android


TEPRA LINK

スマホ・タブレット端末からラベル作成が可能

対応機種

SR5900P SR5500P WR1000

※SR5900Pは無線LAN接続、SR5500PはBluetooth®接続に対応しています。
※WR1000で印刷する場合は「USBデバイスサーバ RDS10」が必要です。
（RDS10は商品見直しのため、製造中止とさせていただきます。）
※WR1000はAndroid用「TEPRA LINK」に対応していません。



機能一覧

●手書きで描いた線をラベルに描画できます。

●縦書き、横書きの切り換えが可能。

●記号やあらかじめデザインされたレイアウトを豊富に用意。

●カメラを起動し、作成したラベルの貼り付けイメージを保存可能。

●入力した文章を翻訳し、多言語ラベルの作成が簡単にできます。
※Google翻訳機能を使用しています。翻訳機能は正しく翻訳されない場合があります。



※iOS用のイメージです。

※インデックス・ケーブル表示・カットラベル、アイロン転写テープには対応していません。
※上記の他、「テプラ」本体の機種によっては使用できないテープがあります。詳しくは、
各「テプラ」本体の取扱説明書をご確認ください。
※iOS用「TEPRA LINK」はApp Storeからのダウンロード版のみです（無料）。
※Android用「TEPRA LINK」はGoogle Playからのダウンロード版のみです（無料）。
※「TEPRA LINK」とPCラベルソフトとの連携・
互換性はありません。
※最新のバージョン情報・対応機種は当社ホーム
ページでご確認いただけます。
http://kingjim.jp/tepra_link/

翻訳機能について
詳しくはP.6へ

便利に使えて、キレイに貼れる。テープもやっぱり「テプラ」。

用途に合わせていろいろ選べる、アイデア豊かな機能性テープのラインアップをご紹介します。

強力な粘着力でしっかり貼りつく「強粘着ラベル」や、ラベルに書き込みができる「マットラベル」、訂正用途に最適な「下地がかくせるラベル」など全16種！オフィスでもホームでもさまざまなシーンで便利にお使いいただけます。

※P.23～24のラベル見本は印刷後のイメージとなります。

印刷物の訂正用途に

下地がかくせるラベル

▶P.27

下地がかくせる

TEPRA 18

下地がかくせるラベル

印刷物の訂正用途に最適。アルミ蒸着層が下地をしっかりと隠します。

下地がかくせるラベル

印刷物の訂正用途に最適。アルミ蒸着層が下地をしっかりと隠します。

下地がかくせるラベル

印刷物の訂正用途に最適。アルミ蒸着層が下地をしっかりと隠します。

文字を紙に転写できる

転写テープ

▶P.27

SR970 / SR950 / SR750 / SR670 / SR250 / SR5900P専用

SR970・SR950・SR750・SR670・SR250・SR5900Pに同梱の転写スティックでテープを擦ると、紙に文字だけを転写することができます。

SR970 / SR950 / SR750 / SR670 / SR250 / SR5900P専用

SR970・SR950・SR750・SR670・SR250・SR5900Pに同梱の転写スティックでテープを擦ると、紙に文字だけを転写することができます。

ケーブルにピッタリフィット

熱収縮チューブ

▶P.28

熱収縮素材を使用し、ケーブルにピッタリフィット。チューブの表面に熱風®をあてるとケーブルのサイズに収縮。工事現場での配線管理、ケーブル等の識別に便利です。

※工業用ドライヤーをご使用ください。

熱収縮チューブ

熱収縮素材を使用し、ケーブルにピッタリフィット。チューブの表面に熱風®をあてるとケーブルのサイズに収縮。工事現場での配線管理、ケーブル等の識別に便利です。

ケーブルの識別に最適

ケーブル表示ラベル

▶P.28

白地部分に印刷し、透明部分を巻きつける「セルフラミネート」タイプ。汚れなどから印刷部分を保護します。

※ケーブル用のフォーム使用時以外は入力の際に空白行を設定する必要があります。パソコン専用機及びSR970・950・930・920・750・720・670・600・550・530・520・520X・6700Dはケーブル用のフォームを搭載しておりますので、より簡単に作成できます。(2017年11月現在)

※SR330・SR515・SR606では使用できませんのでご注意ください。

ケーブル表示ラベル

白地部分に印刷し、透明部分を巻きつける「セルフラミネート」タイプ。汚れなどから印刷部分を保護します。

あらかじめ定形にカット

カットラベル

▶P.28

SR970 / SR5900P専用

※「カットラベル」はMac OS、iOS、Androidでは使用できません。

あらかじめ定形型・楕円・角丸長方形にカットされたラベルに、フチなし印刷ができます。備品管理、保守メンテナンス、ヘルメットの名前表記など多様なニーズに応えます。

あらかじめ定形型・楕円・角丸長方形にカットされたラベルに、フチなし印刷ができます。備品管理、保守メンテナンス、ヘルメットの名前表記など多様なニーズに応えます。

光を蓄えて暗やみで発光！

蓄光ラベル

▶P.27

屋内の誘導表示での使用や、防災グッズなどに貼ると、いざというとき役立ちます。

懐中電灯・消火器・危険物類・救命道具・防災用品・キーボックス・ブレーカー・フロア(階数)表示・スイッチ類・ドア(押す、引く)・室内障害物明示など

蓄光ラベル

屋内の誘導表示での使用や、防災グッズなどに貼ると、いざというとき役立ちます。

オフィスの備品管理に

備品管理ラベル

▶P.27

オフィスに多い備品に貼ってもなじむアルミ銘板のような銀色。バーコード読取対応だから、バーコードと組み合わせた備品管理ラベルの作成が可能に！

備品管理ラベル

オフィスに多い備品に貼ってもなじむアルミ銘板のような銀色。バーコード読取対応だから、バーコードと組み合わせた備品管理ラベルの作成が可能に！

書類の整理がキレイにできる

インデックスラベル

▶P.28

マシン目入りだから折りやすくキレイに貼れるインデックス用ラベル。透明ラベルを使えばインデックスの地色をそのまま活用でき、白ラベル、カラーラベルを使えば普通の紙に貼るだけでインデックスラベルとして機能します。

インデックスラベル

マシン目入りだから折りやすくキレイに貼れるインデックス用ラベル。透明ラベルを使えばインデックスの地色をそのまま活用でき、白ラベル、カラーラベルを使えば普通の紙に貼るだけでインデックスラベルとして機能します。

ホワイトボードやスチール什器などに便利

マグネットテープ

▶P.27

ホワイトボードやスチール什器などに、繰り返し貼ってはがせるマグネットテープは頻繁に変化する状況の表示に効果的です。

マグネットテープ

ホワイトボードやスチール什器などに、繰り返し貼ってはがせるマグネットテープは頻繁に変化する状況の表示に効果的です。

下地の素材感を活かせる

アイロン転写テープ

▶P.27

「アイロン転写テープ」を使えば、ラベルは残らず、文字だけがくっきり浮き出るので下地の素材感が活かせます。お子さまの洋服やハンカチなどにも簡単に名前付けができます。

アイロン転写テープ

「アイロン転写テープ」を使えば、ラベルは残らず、文字だけがくっきり浮き出るので下地の素材感が活かせます。お子さまの洋服やハンカチなどにも簡単に名前付けができます。

ラベルがはっきり目立つ

アイロンラベル

▶P.27

アイロンで接着できる布製の「アイロンラベル」。普通の洗濯はもちろん、ドライクリーニングもOK！お子さまの洋服やハンカチなどにも簡単に名前付けができます。

アイロンラベル

アイロンで接着できる布製の「アイロンラベル」。普通の洗濯はもちろん、ドライクリーニングもOK！お子さまの洋服やハンカチなどにも簡単に名前付けができます。

ラベルの貼り替えに

キレイにはがせるラベル

▶P.27

年度やカテゴリごとに内容を変えるファイルの背表紙や貼り替えが予想されるロッカー等への貼付けに便利！

キレイにはがせるラベル

年度やカテゴリごとに内容を変えるファイルの背表紙や貼り替えが予想されるロッカー等への貼付けに便利！

強力な粘着剤でしっかり貼りつく

強粘着ラベル

▶P.27

通常タイプに比べ強力な粘着剤を使用。はがれやすいPP素材やシボのあるところでもしっかりと貼れます。

強粘着ラベル

通常タイプに比べ強力な粘着剤を使用。はがれやすいPP素材やシボのあるところでもしっかりと貼れます。

「テプラ」活用図鑑

活用図鑑

活用図鑑

シーンごとに活用方法をご紹介します！

シーンごとに活用方法をご紹介します！

活用方法をご紹介します！

DMの宛名ラベルに最適

上質紙ラベル

▶P.26

宛名ラベルを大量に作成するときなどは、ランニングコストに優れた上質紙ラベルが最適です。

上質紙ラベル

宛名ラベルを大量に作成するときなどは、ランニングコストに優れた上質紙ラベルが最適です。

高温環境に耐える

耐熱ラベル

▶P.27

高温になる場所にも対応。電子部品や工場内の設備類などへの表示にオススメです。

耐熱ラベル

高温になる場所にも対応。電子部品や工場内の設備類などへの表示にオススメです。

書き込みができるマットタイプ

マットラベル

▶P.26

落ち着いた色彩と上品な質感のマットラベル。透明タイプなら下地の背景や素材感を活かせます。書き込みもできるので、書類への貼り付けにも便利です。

※カラーコピーでは多少写る場合があります。

マットラベル

落ち着いた色彩と上品な質感のマットラベル。透明タイプなら下地の背景や素材感を活かせます。書き込みもできるので、書類への貼り付けにも便利です。

23

24

「テプラ」PROテープカートリッジ

TEPRA PRO

TAPE CARTRIDGE

18

白
BLACK PK

上質紙・マスキングテープ
[mt]ラベルを除くPROテープ
カートリッジがエコマーク
商品です。)

ECOLOGY
回収・リユース

おまけのしあわせ
のふしほえる

認定番号
17112045

ラベル幅：4/6/9/12/18/24/36mm
対応機種：SR970/SR750/SR670/SR530/SR330/SR250/SR170/SR-GL2/SR-GL1/SR-RK2/
SR45/SR5900P/SR5500P/SR3500P
●「テプラ」PROシリーズ専用です。

※カタログに掲載している機種のみ表記しています。
※Grandテープカートリッジ、TRテープカートリッジ、miniテープカートリッジ、Liteテープとは互換性があります。

ラベル幅見本(原寸大)

4mm幅
CD/DVDの
スリムケースに。

TEPRA PRO

TEPRA PRO

TEPRA PRO

6mm幅
小物や電話など
小型OA機器の
注意書きに。

TEPRA PRO

TEPRA PRO

9mm幅
持ち物の
お名前付けに。

TEPRA PRO

TEP

12mm幅
ファイルの
見出しに・
写真アルバムや
小物の整理に。

TEPRA PRO

18mm幅
オフィスの
整理整頓に。

TEPRA PRO

24mm幅
お店のPOPや
室内の公共表示に。

TEPRA PRO

36mm幅
大きな表示に・
ハガキや封筒の
宛名ラベルに。

TEPRA PRO

※上記ラベル幅見本はSR970で印刷したものです。

●テープ幅 印刷行数対応表

	4mm	6mm	9mm	12mm	18mm	24mm	36mm
SR970・SR750	1行	2行	3行	5行	7行	10行	13行
SR670・SR530	1行	2行	3行	4行	6行	8行	－
SR330	1行	2行	3行	4行	6行	6行	－
SR250	1行	2行	3行	4行	6行	－	－
SR170	1行	2行	3行	4行	6行	－	－
SR-GL2	1行	2行	3行	4行	5行	－	－
SR-GL1・SR-RK2・SR45	1行	2行	3行	3行	3行	－	－

●上記対応表は「テプラ」PRO単体で使用した場合の印刷行数です。(パソコン接続時および、パソコン専用機は含みません。)
※「テプラ」PROシリーズ専用です。Grandテープカートリッジ・TRテープカートリッジ・miniテープカートリッジ、Liteテープとは互換性がありません。

■カラーラベル(パステル) ●長さ：8m

色		4mm	6mm	9mm	12mm	18mm	24mm	36mm
黒文字	赤	SC4R ¥1,050 ＋消費税	SC6R ¥1,050 ＋消費税	SC9R ¥1,050 ＋消費税	SC12R ¥1,050 ＋消費税	SC18R ¥1,450 ＋消費税	SC24R ¥2,050 ＋消費税	SC36R ¥2,050 ＋消費税
黒文字	ピンク		SC6P ¥1,050 ＋消費税	SC9P ¥1,050 ＋消費税	SC12P ¥1,050 ＋消費税	SC18P ¥1,450 ＋消費税	SC24P ¥1,450 ＋消費税	
黒文字	オレンジ			SC9D ¥1,050 ＋消費税	SC12D ¥1,050 ＋消費税	SC18D ¥1,450 ＋消費税	SC24D ¥1,450 ＋消費税	
黒文字	黄	SC4Y ¥1,050 ＋消費税	SC6Y ¥1,050 ＋消費税	SC9Y ¥1,050 ＋消費税	SC12Y ¥1,050 ＋消費税	SC18Y ¥1,450 ＋消費税	SC24Y ¥1,450 ＋消費税	SC36Y ¥2,050 ＋消費税
黒文字	緑	SC4G ¥1,050 ＋消費税	SC6G ¥1,050 ＋消費税	SC9G ¥1,050 ＋消費税	SC12G ¥1,050 ＋消費税	SC18G ¥1,450 ＋消費税	SC24G ¥2,050 ＋消費税	SC36G ¥2,050 ＋消費税
黒文字	青	SC4B ¥1,050 ＋消費税	SC6B ¥1,050 ＋消費税	SC9B ¥1,050 ＋消費税	SC12B ¥1,050 ＋消費税	SC18B ¥1,450 ＋消費税	SC24B ¥1,450 ＋消費税	SC36B ¥2,050 ＋消費税
黒文字	紫			SC9V ¥1,050 ＋消費税	SC12V ¥1,050 ＋消費税	SC18V ¥1,450 ＋消費税	SC24V ¥1,450 ＋消費税	
黒文字	灰				SC12H ¥1,050 ＋消費税	SC18H ¥1,450 ＋消費税		
金文字	黒			SC9KZ ¥1,050 ＋消費税	SC12KZ ¥1,050 ＋消費税	SC18KZ ¥1,450 ＋消費税	SC24KZ ¥1,450 ＋消費税	
赤文字	黄				SC12YR ¥1,050 ＋消費税	SC18YR ¥1,450 ＋消費税	SC24YR ¥1,450 ＋消費税	SC36YR ¥2,050 ＋消費税

■カラーラベル(ビビッド) ●長さ：8m

色		4mm	6mm	9mm	12mm	18mm	24mm	36mm
白文字	赤			SD9R ¥1,050 ＋消費税	SD12R ¥1,050 ＋消費税	SD18R ¥1,450 ＋消費税	SD24R ¥1,450 ＋消費税	
白文字	緑				SD12G ¥1,050 ＋消費税	SD18G ¥1,450 ＋消費税	SD24G ¥1,450 ＋消費税	
白文字	青			SD9B ¥1,050 ＋消費税	SD12B ¥1,050 ＋消費税	SD18B ¥1,450 ＋消費税	SD24B ¥1,450 ＋消費税	
白文字	黒		SD6K ¥1,050 ＋消費税	SD9K ¥1,050 ＋消費税	SD12K ¥1,050 ＋消費税	SD18K ¥1,450 ＋消費税	SD24K ¥1,450 ＋消費税	

■カラーラベル(蛍光色) ●長さ：5m

色		4mm	6mm	9mm	12mm	18mm	24mm	36mm
黒文字	レッド				SK12R ¥1,050 ＋消費税	SK18R ¥1,450 ＋消費税		
黒文字	ピンク				SK12P ¥1,050 ＋消費税	SK18P ¥1,450 ＋消費税		
黒文字	オレンジ				SK12D ¥1,050 ＋消費税	SK18D ¥1,450 ＋消費税		
黒文字	イロー				SK12Y ¥1,050 ＋消費税	SK18Y ¥1,450 ＋消費税		
黒文字	グリーン				SK12G ¥1,050 ＋消費税	SK18G ¥1,450 ＋消費税		

■カラーラベル(パール) ●長さ：8m

色		4mm	6mm	9mm	12mm	18mm	24mm	36mm
黒文字	赤				SMP12R ¥1,050 ＋消費税	SMP18R ¥1,450 ＋消費税		
黒文字	緑				SMP12G ¥1,050 ＋消費税	SMP18G ¥1,450 ＋消費税		
黒文字	青				SMP12B ¥1,050 ＋消費税	SMP18B ¥1,450 ＋消費税		

※上記のラベル色は、特長を表すイメージで模様はありません。

■カラーラベル(メタリック) ●長さ：8m

色		4mm	6mm	9mm	12mm	18mm	24mm	36mm
黒文字	銀				SM12X ¥1,050 ＋消費税	SM18X ¥1,450 ＋消費税		
黒文字	金				SM12Z ¥1,050 ＋消費税	SM18Z ¥1,450 ＋消費税		

※上記のラベル色は、特長を表すイメージで模様はありません。

■カラーラベル(ソフト) ●長さ：8m

色		4mm	6mm	9mm	12mm	18mm	24mm	36mm
グレー文字	シルバー			SW9PH ¥1,050 ＋消費税	SW12PH ¥1,050 ＋消費税	SW18PH ¥1,450 ＋消費税		
グレー文字	シルバー			SW9YH ¥1,050 ＋消費税	SW12YH ¥1,050 ＋消費税	SW18YH ¥1,450 ＋消費税		
グレー文字	シルバー			SW9GH ¥1,050 ＋消費税	SW12GH ¥1,050 ＋消費税	SW18GH ¥1,450 ＋消費税		
グレー文字	シルバー			SW9BH ¥1,050 ＋消費税	SW12BH ¥1,050 ＋消費税	SW18BH ¥1,450 ＋消費税		
グレー文字	シルバー			SW9VH ¥1,050 ＋消費税	SW12VH ¥1,050 ＋消費税	SW18VH ¥1,450 ＋消費税		

■マットラベル ●長さ：8m

色		4mm	6mm	9mm	12mm	18mm	24mm	36mm
黒文字	赤薄紅			SB9R ¥1,050 ＋消費税	SB12R ¥1,050 ＋消費税	SB18R ¥1,450 ＋消費税		
黒文字	黄のり色			SB9Y ¥1,050 ＋消費税	SB12Y ¥1,050 ＋消費税	SB18Y ¥1,450 ＋消費税		
黒文字	緑若草色				SB12G ¥1,050 ＋消費税	SB18G ¥1,450 ＋消費税		
黒文字	青空色			SB9B ¥1,050 ＋消費税	SB12B ¥1,050 ＋消費税	SB18B ¥1,450 ＋消費税		
黒文字	白		SB6S ¥1,050 ＋消費税	SB9S ¥1,050 ＋消費税	SB12S ¥1,050 ＋消費税	SB18S ¥1,450 ＋消費税	SB24S ¥1,450 ＋消費税	
透明 黒文字	透明		SB6T ¥1,050 ＋消費税	SB9T ¥1,050 ＋消費税	SB12T ¥1,050 ＋消費税	SB18T ¥1,450 ＋消費税	SB24T ¥1,450 ＋消費税	
透明 白文字	透明			SB9TS ¥1,050 ＋消費税	SB12TS ¥1,050 ＋消費税	SB18TS ¥1,450 ＋消費税	SB24TS ¥1,450 ＋消費税	

■マットラベル(模様) ●長さ：5m

しっとりと上品な質感のマツ素材。
かわい絵文字やフォントにも相性が良く、温かみのあるデザイン。

色		4mm	6mm	9mm	12mm	18mm	24mm	36mm
黒文字	桜のぼかし			SBM9P ¥1,200 ＋消費税	SBM12P ¥1,200 ＋消費税	SBM18P ¥1,800 ＋消費税		
黒文字	桜のぼかし			SBM9D ¥1,200 ＋消費税	SBM12D ¥1,200 ＋消費税	SBM18D ¥1,800 ＋消費税		
黒文字	桜のぼかし			SBM9B ¥1,200 ＋消費税	SBM12B ¥1,200 ＋消費税	SBM18B ¥1,800 ＋消費税		
黒文字	桜のぼかし			SBM9H ¥1,200 ＋消費税	SBM12H ¥1,200 ＋消費税	SBM18H ¥1,800 ＋消費税		

■模様ラベル ●長さ：8m

色		4mm	6mm	9mm	12mm	18mm	24mm	36mm
グレー文字	本ピンク			SWM9PH ¥1,050 ＋消費税	SWM12PH ¥1,050 ＋消費税			
グレー文字	水色緑			SWM9GH ¥1,050 ＋消費税	SWM12GH ¥1,050 ＋消費税			
グレー文字	チェック青			SWX9BH ¥1,050 ＋消費税	SWX12BH ¥1,050 ＋消費税			

■リラックマラベル ●長さ：2.5m

色		9mm	12mm
黒文字	白	SGR9AS ¥750 ＋消費税	SGR12AS ¥750 ＋消費税
黒文字	ピンク	SGR9BP ¥750 ＋消費税	SGR12BP ¥750 ＋消費税
黒文字	青	SGR9CB ¥750 ＋消費税	SGR12CB ¥750 ＋消費税
黒文字	水色ベージュ	SGR9DC ¥750 ＋消費税	SGR12DC ¥750 ＋消費税
黒文字	チェック黄	SGR9EY ¥750 ＋消費税	SGR12EY ¥750 ＋消費税
黒文字	ピンク	SGR9FP ¥750 ＋消費税	SGR12FP ¥750 ＋消費税

©2017 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

■白ラベル ●長さ：8m・ロングタイプ/16m

色		4mm	6mm	9mm	12mm	18mm	24mm	36mm
黒文字	白	SS4K ¥1,050 ＋消費税	SS6K ¥1,050 ＋消費税	SS9K ¥1,050 ＋消費税	SS12K ¥1,050 ＋消費税	SS18K ¥1,450 ＋消費税	SS24K ¥1,450 ＋消費税	SS36K ¥2,050 ＋消費税
赤文字	白		SS6R ¥1,050 ＋消費税	SS9R ¥1,050 ＋消費税	SS12R ¥1,050 ＋消費税	SS18R ¥1,450 ＋消費税	SS24R ¥1,450 ＋消費税	SS36R ¥2,050 ＋消費税
青文字	白		SS6B ¥1,050 ＋消費税	SS9B ¥1,050 ＋消費税	SS12B ¥1,050 ＋消費税	SS18B ¥1,450 ＋消費税	SS24B ¥1,450 ＋消費税	
黒文字	ブラック				SS12KL ¥1,650 ＋消費税	SS18KL ¥2,250 ＋消費税	SS24KL ¥2,250 ＋消費税	

■上質紙ラベル ●長さ：12m

宛名ラベルを大量に作成するときなど、ランニングコストに優れた上質紙ラベルが最適です。

色		4mm	6mm	9mm	12mm	18mm	24mm	36mm
上質紙 黒文字	白				SP12K ¥1,050 ＋消費税	SP18K ¥1,450 ＋消費税	SP24K ¥1,450 ＋消費税	SP36K ¥2,050 ＋消費税

■透明ラベル ●長さ：8m

色		4mm	6mm	9mm	12mm	18mm	24mm	36mm
透明 黒文字	透明	ST4K ¥1,050 ＋消費税	ST6K ¥1,050 ＋消費税	ST9K ¥1,050 ＋消費税	ST12K ¥1,050 ＋消費税	ST18K ¥1,450 ＋消費税	ST24K ¥1,450 ＋消費税	ST36K ¥2,050 ＋消費税
透明 赤文字	透明			ST9R ¥1,050 ＋消費税	ST12R ¥1,050 ＋消費税	ST18R ¥1,450 ＋消費税		
透明 青文字	透明			ST9B ¥1,050 ＋消費税	ST12B ¥1,050 ＋消費税	ST18B ¥1,450 ＋消費税		
透明 白文字	透明				ST12S ¥1,050 ＋消費税	ST18S ¥1,450 ＋消費税		
透明 金文字	透明			ST9Z ¥1,050 ＋消費税	ST12Z ¥1,050 ＋消費税			

25

26

TEPRA
PRO

「テプラ」PROシリーズ

■下地がかくせるラベル ●長さ：5m

ラベルが透けないので印刷物の訂正用途に最適です。

色		4mm	6mm	9mm	12mm	18mm	24mm	36mm
黒文字	白		SS6KU ¥1,250 +消費税	SS9KU ¥1,250 +消費税	SS12KU ¥1,250 +消費税	SS18KU ¥1,850 +消費税	SS24KU ¥1,850 +消費税	

■備品管理ラベル ●長さ：5m

アルミ銘板のような、上品かつ落ち着きのある銀色を表現。備品管理表示に最適なラベルです。

色		4mm	6mm	9mm	12mm	18mm	24mm	36mm
黒文字	銀			SM9XC ¥1,050 +消費税	SM12XC ¥1,050 +消費税	SM18XC ¥1,450 +消費税	SM24XC ¥1,450 +消費税	SM36XC ¥2,050 +消費税

※上記のラベル色は、特長を表すイメージで模様はありません。

■蓄光ラベル ●長さ：1.5m

光を蓄え暗やみで6～8時間*光り続ける高輝度蓄光テープです。
屋内の誘導表示での使用や、防災グッズなどに貼ると、いざというとき役立ちます。

色		4mm	6mm	9mm	12mm	18mm	24mm	36mm
黒文字							SY24YD ¥2,850 +消費税	

※エルティーアイ（株）測定値。照射条件等によってはこの限りではありません。

■アイロンラベル ●長さ：5m

布製のアイロンラベル。普通の洗濯はもちろん、ドライクリーニングもOK。

色		4mm	6mm	9mm	12mm	18mm	24mm	36mm
アイロン 黒文字	白				SF12K ¥1,050 +消費税	SF18K ¥1,450 +消費税	SF24K ¥1,450 +消費税	
アイロン 黒文字	青			SFS9B ¥1,050 +消費税				
アイロン 黒文字	ピンク			SFS9P ¥1,050 +消費税				

■アイロン転写テープ ●長さ：5m

ラベルは残らず、文字だけを転写するので下地の素材感が活かせます。

色		4mm	6mm	9mm	12mm	18mm	24mm	36mm
アイロン転写 黒文字					SA18K ¥1,450 +消費税			

■耐熱ラベル ●長さ：2m

高熱環境に耐えるラベルです。200℃で10時間程度の耐熱性能を実現。

色		4mm	6mm	9mm	12mm	18mm	24mm	36mm
黒文字	白		SN6K ¥1,450 +消費税	SN9K ¥1,450 +消費税	SN12K ¥1,450 +消費税	SN18K ¥2,050 +消費税		

■転写テープ ●長さ：8m

SR970 / SR950 / SR750 / SR670 / SR250 / SR5900P専用

紙に文字だけを写し取ることができる便利な転写テープ。

色		4mm	6mm	9mm	12mm	18mm	24mm	36mm
転写 黒文字					SL12KN ¥1,050 +消費税	SL18KN ¥1,450 +消費税		

■強粘着ラベル ●長さ：8m

はがれやすいPP素材やシボのあるところでもしっかり貼れる強力な粘着材を使用しています。

色		4mm	6mm	9mm	12mm	18mm	24mm	36mm
黒文字	赤			SC9RW ¥1,150 +消費税	SC12RW ¥1,150 +消費税	SC18RW ¥1,650 +消費税	SC24RW ¥1,650 +消費税	
黒文字	ピンク			SC9PW ¥1,150 +消費税	SC12PW ¥1,150 +消費税	SC18PW ¥1,650 +消費税	SC24PW ¥1,650 +消費税	
黒文字	黄		SC6YW ¥1,150 +消費税	SC9YW ¥1,150 +消費税	SC12YW ¥1,150 +消費税	SC18YW ¥1,650 +消費税	SC24YW ¥1,650 +消費税	SC36YW ¥2,250 +消費税
黒文字	緑			SC9GW ¥1,150 +消費税	SC12GW ¥1,150 +消費税	SC18GW ¥1,650 +消費税	SC24GW ¥1,650 +消費税	
黒文字	青			SC9BW ¥1,150 +消費税	SC12BW ¥1,150 +消費税	SC18BW ¥1,650 +消費税	SC24BW ¥1,650 +消費税	
黒文字	白		SS6KW ¥1,150 +消費税	SS9KW ¥1,150 +消費税	SS12KW ¥1,150 +消費税	SS18KW ¥1,650 +消費税	SS24KW ¥1,650 +消費税	SS36KW ¥2,250 +消費税
赤文字	白			SS9RW ¥1,150 +消費税	SS12RW ¥1,150 +消費税	SS18RW ¥1,650 +消費税	SS24RW ¥1,650 +消費税	
透明 黒文字	透明		ST6KW ¥1,150 +消費税	ST9KW ¥1,150 +消費税	ST12KW ¥1,150 +消費税	ST18KW ¥1,650 +消費税	ST24KW ¥1,650 +消費税	

■キレイにはがせるラベル ●長さ：8m

はがした際に、ノリが残りにくい特殊な弱粘着ノリを使用したラベルです。
例えば、キングファイルの背見出し紙、ロッカーや名札など、貼り替える機会の多い物へのご利用に便利です。

色		4mm	6mm	9mm	12mm	18mm	24mm	36mm
黒文字	赤			SC9RE ¥1,050 +消費税	SC12RE ¥1,050 +消費税	SC18RE ¥1,450 +消費税	SC24RE ¥1,450 +消費税	
黒文字	黄		SC6YE ¥1,050 +消費税	SC9YE ¥1,050 +消費税	SC12YE ¥1,050 +消費税	SC18YE ¥1,450 +消費税	SC24YE ¥1,450 +消費税	
黒文字	緑			SC9GE ¥1,050 +消費税	SC12GE ¥1,050 +消費税	SC18GE ¥1,450 +消費税	SC24GE ¥1,450 +消費税	
黒文字	青			SC9BE ¥1,050 +消費税	SC12BE ¥1,050 +消費税	SC18BE ¥1,450 +消費税	SC24BE ¥1,450 +消費税	
黒文字	白		SS6KE ¥1,050 +消費税	SS9KE ¥1,050 +消費税	SS12KE ¥1,050 +消費税	SS18KE ¥1,450 +消費税	SS24KE ¥1,450 +消費税	
透明 黒文字	透明		ST6KE ¥1,050 +消費税	ST9KE ¥1,050 +消費税	ST12KE ¥1,050 +消費税	ST18KE ¥1,450 +消費税	ST24KE ¥1,450 +消費税	

■マグネットテープ ●長さ：1.5m

ホワイトボードやスチール什器などに、繰り返し貼ってはがせるマグネットテープです。

色		4mm	6mm	9mm	12mm	18mm	24mm	36mm
黒文字	赤				SJ12R ¥1,250 +消費税	SJ18R ¥1,850 +消費税	SJ24R ¥2,450 +消費税	SJ36R ¥2,450 +消費税
黒文字	ピンク				SJ12P ¥1,250 +消費税	SJ18P ¥1,850 +消費税	SJ24P ¥1,850 +消費税	SJ36P ¥2,450 +消費税
黒文字	黄				SJ12Y ¥1,250 +消費税	SJ18Y ¥1,850 +消費税	SJ24Y ¥1,850 +消費税	SJ36Y ¥2,450 +消費税
黒文字	緑				SJ12G ¥1,250 +消費税	SJ18G ¥1,850 +消費税	SJ24G ¥1,850 +消費税	SJ36G ¥2,450 +消費税
黒文字	青				SJ12B ¥1,250 +消費税	SJ18B ¥1,850 +消費税	SJ24B ¥1,850 +消費税	SJ36B ¥2,450 +消費税
黒文字	白				SJ12S ¥1,250 +消費税	SJ18S ¥1,850 +消費税	SJ24S ¥1,850 +消費税	SJ36S ¥2,450 +消費税
赤文字	白				SJ12SR ¥1,850 +消費税	SJ18SR ¥1,850 +消費税	SJ24SR ¥1,850 +消費税	SJ36SR ¥2,450 +消費税

●「熱収縮チューブ」「ケーブル表示ラベル」「インデックスラベル」印刷行数対応表

	熱収縮チューブ		ケーブル表示ラベル			インデックスラベル
	Φ5mm (Φ2.8～5.5mm)	Φ11mm (Φ5.5～11mm)	24mm (Φ2.1～5.4mm)	36mm (Φ2.8～7.6mm)		24mm
SR970・SR750	2行	5行	2行	3行	(片面)1行	
SR670・SR530	2行	4行	1行	－	(片面)1行	
SR330	2行	4行	－	－	(片面)1行	
SR250・SR170・SR-GL2・SR-GL1・SR-RK2・SR45	2行	－	－	－	－	

※「インデックスラベル」は1行印刷を推奨しております。

■熱収縮チューブ ●長さ：2.5m

チューブの表面に工業用ドライヤーで熱風をあてるとケーブルのサイズに収縮してピッタリフィットします。

色		Φ5mm (Φ2.8～Φ5.5mm)	Φ11mm (Φ5.5～Φ11mm)
黒文字	白	SU5S ¥1,450 +消費税	SU11S ¥1,850 +消費税

※Φ11mmチューブは24mm幅対応機種以外では使用できません。

■ケーブル表示ラベル ●長さ：8m

白地部分に印刷し、透明部分を巻きつけるセルフラミネートタイプ。ケーブルの識別に最適です。

色		24mm (Φ2.1～Φ5.4mm)	36mm (Φ2.8～Φ7.6mm)
黒文字	白	SV24K ¥2,050 +消費税	SV36K ¥2,650 +消費税

※SR330・SR515・SR606では使用できません。

■インデックスラベル ●長さ：8m

マシン目入りで折りやすくきれいに貼れるインデックス用ラベルです。

色		4mm	6mm	9mm	12mm	18mm	24mm	36mm
黒文字	赤						SCY24R ¥1,450 +消費税	
黒文字	黄						SCY24Y ¥1,450 +消費税	
黒文字	緑						SCY24G ¥1,450 +消費税	
黒文字	青						SCY24B ¥1,450 +消費税	
黒文字	白						SSY24K ¥1,450 +消費税	
透明つや消し 黒文字	透明						STY24KM ¥1,450 +消費税	

部分是新製品です。

■カットラベル

SR970 / SR5900P専用

あらかじめ丸型・楕円・角丸にカットされたラベルです。強粘着仕様で長期間の貼付に最適です。

色		丸型 Φ25mm	楕円 25×38mm	角丸 25×38mm
黒文字	白	SZ001S 180枚 ¥3,050+消費税	SZ002S 140枚 ¥3,050+消費税	SZ003S 140枚 ¥3,050+消費税
黒文字	銀	SZ001X 110枚 ¥3,050+消費税	SZ002X 90枚 ¥3,050+消費税	SZ003X 90枚 ¥3,050+消費税

※「カットラベル」はMac OS、iOS、Androidでは使用できません。

SR6700D専用

■点字テープカートリッジ ●長さ：6.4m

点字ラベルの作成には専用の点字テープカートリッジをお使いください。
印字だけのラベルには、種類が豊富なPROテープカートリッジをお使いいただけます。

色		12mm	24mm
黒文字	白	DS12K ¥1,450 +消費税	
透明 黒文字	透明	DT12K ¥1,450 +消費税	DT24K ¥2,050 +消費税

※SR6700Dは商品見直しのため、製造中止とさせていただきます。

■ベーシックパック ●長さ：8m

人気のテープを取り揃えた、テープカートリッジのお得なパック。
使い分けが楽しい豊富なバリエーションをお求めやすいセットにしました。

〈6種セット〉 カラーラベル(パステル)赤・黄・緑・青/黒文字、白ラベル/黒文字、透明ラベル/黒文字(各1個)

12mm	18mm
SC126T ¥5,600+消費税	SC186T ¥7,700+消費税

■PROテープエコパック(5個入り)

●長さ：8m・ロングタイプ/16m

環境に優しいエコパック。包装材を減らし、廃棄物を削減しました。

色		6mm	9mm	12mm	18mm	24mm
黒文字	白	SS6K-5P ¥5,250 +消費税	SS9K-5P ¥5,250 +消費税	SS12K-5P ¥5,250 +消費税	SS18K-5P ¥7,250 +消費税	SS24K-5P ¥7,250 +消費税
黒文字	ロングタイプ (白ラベル)			SS12KL-5P ¥8,250 +消費税	SS18KL-5P ¥11,250 +消費税	SS24KL-5P ¥11,250 +消費税
透明 黒文字	透明	ST6K-5P ¥5,250 +消費税	ST9K-5P ¥5,250 +消費税	ST12K-5P ¥5,250 +消費税	ST18K-5P ¥7,250 +消費税	ST24K-5P ¥7,250 +消費税
黒文字	カララベル (白ラベル)	SC6Y-5P ¥5,250 +消費税	SC9Y-5P ¥5,250 +消費税	SC12Y-5P ¥5,250 +消費税	SC18Y-5P ¥7,250 +消費税	SC24Y-5P ¥7,250 +消費税
黒文字	カララベル (赤ラベル)	SC6R-5P ¥5,250 +消費税	SC9R-5P ¥5,250 +消費税	SC12R-5P ¥5,250 +消費税	SC18R-5P ¥7,250 +消費税	SC24R-5P ¥7,250 +消費税
黒文字	カララベル (青ラベル)	SC6B-5P ¥5,250 +消費税	SC9B-5P ¥5,250 +消費税	SC12B-5P ¥5,250 +消費税	SC18B-5P ¥7,250 +消費税	SC24B-5P ¥7,250 +消費税

■PROテープエコパック(10個入り)

●長さ：8m

「テプラ」PROテープエコパックに10個入りが登場!

色		6mm	9mm	12mm	18mm	24mm
黒文字	白	SS6K-10PN ¥10,500 +消費税	SS9K-10PN ¥10,500 +消費税	SS12K-10PN ¥10,500 +消費税	SS18K-10PN ¥14,500 +消費税	SS24K-10PN ¥14,500 +消費税
透明 黒文字	透明	ST6K-10PN ¥10,500 +消費税	ST9K-10PN ¥10,500 +消費税	ST12K-10PN ¥10,500 +消費税		

■PROテープ10個パック

●長さ：8m

まとめ買いにうれしい10個パック。
PPケース入りで、ケースはテープ収納ボックスとして利用できます。

色		6mm	9mm	12mm	18mm	24mm
黒文字	白	SS6K-10P ¥10,500 +消費税	SS9K-10P ¥10,500 +消費税	SS12K-10P ¥10,500 +消費税	SS18K-10P ¥14,500 +消費税	SS24K-10P ¥14,500 +消費税
透明 黒文字	透明	ST6K-10P ¥10,500 +消費税	ST9K-10P ¥10,500 +消費税	ST12K-10P ¥10,500 +消費税		

「テプラ」PROシリーズ				
TEPRA PRO スペック表	外国語ラベル工房対応 かしこい日本語 ATOK WinMacUSB 000▷P.9	外国語ラベル工房対応 かしこい日本語 ATOK WinMacUSB 000▷P.11	外国語ラベル工房対応 かしこい日本語 ATOK WinMacUSB 000▷P.12	
	品番	SR970	SR750	SR670
	本体価格(1台)	¥39,800+消費税	¥29,800+消費税	¥22,800+消費税
	本体色	ソリッドグレー	シルバー	ダークグレー
寸法	約195(W)×238(D)×91(H)mm	約204(W)×220(D)×85(H)mm	約193(W)×238(D)×66(H)mm	
質量	約1,190g(乾電池・テープ除く)	約1,160g(乾電池・テープ除く)	約990g(乾電池・テープ除く)	
入力方式	JIS配列キーボード式(かなめぐり方式対応)	JIS配列キーボード式	JIS配列キーボード式(かなめぐり方式対応)	
表示	15文字×5行	15文字×5行	8文字×4行	
バックライト付き液晶	○	○	○	
印刷方式	熱転写PRO印刷方式	熱転写PRO印刷方式	熱転写PRO印刷方式	
ヘッド構成	サーマルヘッド(360dpi・384dot)	サーマルヘッド(360dpi・384dot)	サーマルヘッド(180dpi・128dot)	
高速印刷※1	○	○	○	
最大印刷可能幅	27.1mm(36mm幅テープ使用時)	27.1mm(36mm幅テープ使用時)	18.1mm(24mm幅テープ使用時)	
「みえ」機能	3段切換え	3段切換え	2段切換え	
ダイレクトキー	縦横・書体・文字サイズ・外枠	縦横・書体・文字サイズ	縦横・書体・文字サイズ・外枠・カット設定	
ホームキー	○	○	—	
ラベル幅※2	PROテープカートリッジ 4・6・9・12・18・24・36mm	PROテープカートリッジ 4・6・9・12・18・24・36mm	PROテープカートリッジ 4・6・9・12・18・24mm	
漢字変換方式	ATOK(学習機能付き連文節変換および予測入力)	ATOK(学習機能付き連文節変換および予測入力)	ATOK(学習機能付き連文節変換および予測入力)	
熟語数	約137,000語(追加可能)	約129,000語(追加可能)	約137,000語(追加可能)	
内蔵文字数	8,050文字 JIS第1/2,965文字 JIS第2/3,390文字 かな・英数字・記号等	7,897文字 JIS第1/2,965文字 JIS第2/3,390文字 かな・英数字・記号等	8,159文字 JIS第1/2,965文字 JIS第2/3,390文字 かな・英数字・記号等	
文章メモリー	約500文字	約500文字	約175文字	
内蔵ファイル	約10,000文字/最大100ファイル※3 (ビジネスフォーム・カットラベルフォームファイル除く)	約10,000文字/最大100ファイル※3	約5,000文字/最大99ファイル※3	
あて名登録	約10,000文字/最大100件※3	約10,000文字/最大100件※3	約5,000文字/最大99件※3	
名前登録	約1,120文字/最大40件※3	約1,120文字/最大40件※3	約1,120文字/最大40件※3	
ファイルのバックアップ	フラッシュメモリー	フラッシュメモリー	フラッシュメモリー	
外字登録	10文字	10文字	4文字	
印刷行数	1～13行	1～13行	1～8行	
フォント	アウトラインフォント	アウトラインフォント	ビットマップフォント	
デザインフォーム	136種	—	131種	
ビジネスフォーム	11種	8種	9種	
印刷履歴	10件	5件	10件	
コピー&貼付け	○	○	○	
連続印刷(「ぞく」)	100枚まで(自動的に個別カット)	100枚まで(自動的に個別カット)	100枚まで(自動的に個別カット)	
拡大印刷(「でか」)※4	2～4倍(部分印刷可能)	2～4倍(部分印刷可能)	2～6倍(部分印刷可能)	
文字サイズ	13段階	13段階	7段階	
内蔵書体	漢字 11書体 かな 15書体 英数 19書体	5書体 9書体 13書体	8書体 12書体 14書体	
外枠	136種(記号外枠・カットラベル含む)	89種(記号外枠含む)	132種	
表組み	14種(カットラベル含む)	10種	4種	
地紋	15種(文字地紋・創作地紋含む)	15種(文字地紋・創作地紋含む)	既製地紋7種	
装飾	飾り字/19種・伸・縮/5種・囲み・網/8種	飾り字/19種・伸・縮/5種・囲み・網/8種	飾り字/15種・伸・縮/5種・囲み・網/8種	
余白	6段階	6段階	6段階	
文字間隔	4段階 英数字プロポーショナル方式	4段階 英数字プロポーショナル方式	4段階 英数字プロポーショナル方式	
割付け	4種	4種	4種	
定長印刷	1～95cm	1～95cm	1.2～50cm	
バーコード※5	8規格(QRコード含む)	8規格(QRコード含む)	7規格(QRコード含む)	
定型外国語	821語句 対応言語:日本語・英語・中国語(簡体字)・韓国語	—	—	
カッター	ハーフカット機能付きオートカッター	ハーフカット機能付きオートカッター	ハーフカット機能付きオートカッター	
トリマー	オートトリマー(9～36mm幅)	オートトリマー(9～36mm幅)	オートトリマー(9～24mm幅)	
電源	ACアダプタ・単3形アルカリ乾電池×6本(別売)・ 単3形充電式ニッケル水素電池×6本(別売)	ACアダプタ・単3形アルカリ乾電池×6本(別売)・ 単3形充電式ニッケル水素電池×6本(別売)	ACアダプタ・単3形アルカリ乾電池×6本(別売)・ 単3形充電式ニッケル水素電池×6本(別売)	
パソコン接続	USB接続(USB2.0/1.1ケーブル A-Bタイプ(別売))	USB接続(USB2.0/1.1ケーブル A-Bタイプ(別売))	USB接続(USB2.0/1.1ケーブル A-Bタイプ(別売))	
同梱品	ACアダプタ・試用PROテープ・ ヘッド・クリーニングテープ(SR36C)・転写スティック	ACアダプタ・試用PROテープ・転写スティック	ACアダプタ・試用PROテープ・転写スティック	
転写テープ使用可能	○	○	○	
カットラベル使用可能	○	—	—	
対応オプション	別売品一覧表(価格は本文オプション欄P.25～30をご覧ください)			
テープカートリッジ	PROテープカートリッジ362種	PROテープカートリッジ356種	PROテープカートリッジ336種	
ACアダプタ	本体に付属(AS1527J)	本体に付属(AS1527J)	本体に付属(AC1116J)	
システムバッグ	SR8B	SR8B	SR8B	
システムトランク	SR9BTA	SR9BTA	SR9BTA	
システムケース	SR9H	SR9H	SR9H	
トリマー	本体に付属	本体に付属	本体に付属	
ハーフカッター	本体に付属	本体に付属	本体に付属	
ヘッド・クリーニングテープ/キット	本体に付属(SR36C)/RC15	SR36C/RC15	SR24C/RC15	

※1.印刷スピードは、機種・テープ幅・印刷データなどによって異なります。
※2.機種によっては、24mm幅テープと18mm幅テープ、18mm幅テープと12mm幅テープに印刷される文字の大きさは同じです。詳しくは各機種ページをご覧ください。
※3.内蔵ファイル・あて名登録・名前登録は登録エリアを共有しています。登録文字数によっては、最大件数を登録できないことがあります。
※4.貼り合わせ印刷時には上下に余白が表示されますので、カットをしてから貼り合わせを行ってください。
※5.作成できるバーコードの規格は当社ホームページよりご確認ください。http://kingjim.jp/bc-tepra
※万一、指定乾電池以外の使用で起因した故障、財産等の損害に関して、当社は責任を負いかねますのでご了承ください。

「テプラ」PROシリーズ					
TEPRA PRO スペック表	スタンダード  外国語ラベル工房対応 かしこい日本語 ATOK WinMacUSB 000▷P.12	エントリー  000▷P.13	エントリー  000▷P.13	エントリー  000▷P.14	
	品番	SR530	SR330	SR250	SR170
	本体価格(1台)	¥19,800+消費税	¥14,800+消費税	¥9,800+消費税	¥8,800+消費税
	本体色	シルバー	ライトグレー	ダークグレー	ベージュ
寸法	約196(W)×218(D)×63(H)mm	約179(W)×213(D)×60(H)mm	約183(W)×216(D)×60(H)mm	約183(W)×219(D)×58(H)mm	
質量	約850g(乾電池・テープ除く)	約600g(乾電池・テープ除く)	約600g(乾電池・テープ除く)	約580g(乾電池・テープ除く)	
入力方式	JIS配列キーボード式	JIS配列キーボード式	JIS配列キーボード式	JIS配列キーボード式(かなめぐり方式対応)	
表示	6文字×4行	6文字×4行	6文字×2行	6文字×2行	
バックライト付き液晶	—	—	—	—	
印刷方式	熱転写PRO印刷方式	熱転写PRO印刷方式	熱転写PRO印刷方式	熱転写PRO印刷方式	
ヘッド構成	サーマルヘッド(180dpi・128dot)	サーマルヘッド(180dpi・96dot)	サーマルヘッド(180dpi・96dot)	サーマルヘッド(180dpi・96dot)	
高速印刷※1	—	—	—	—	
最大印刷可能幅	18.1mm(24mm幅テープ使用時)	13.5mm(18・24mm幅テープ使用時)	13.5mm(18mm幅テープ使用時)	13.5mm(18mm幅テープ使用時)	
「みえ」機能	3段切換え	2段切換え	—	—	
ダイレクトキー	縦横	縦横	縦横・文字サイズ	縦横・書体・文字サイズ	
ホームキー	—	—	—	—	
ラベル幅※2	PROテープカートリッジ 4・6・9・12・18・24mm	PROテープカートリッジ 4・6・9・12・18・24mm	PROテープカートリッジ 4・6・9・12・18mm	PROテープカートリッジ 4・6・9・12・18mm	
漢字変換方式	ATOK(学習機能付き連文節変換)	学習機能付き熟語変換	学習機能付き熟語変換	学習機能付き熟語変換	
熟語数	約117,000語(追加可能)	約63,000語	約63,000語	約63,000語	
内蔵文字数	8,219文字 JIS第1/2,965文字 JIS第2/3,390文字 かな・英数字・記号等	5,365文字 JIS第1/2,965文字 JIS第2/1,121文字 かな・英数字・記号等	5,196文字 JIS第1/2,965文字 JIS第2/1,121文字 かな・英数字・記号等	5,259文字 JIS第1/2,965文字 JIS第2/1,121文字 かな・英数字・記号等	
文章メモリー	約175文字	約125文字	約125文字	約90文字	
内蔵ファイル	約5,000文字/最大99ファイル※3	約125文字/3ファイル	約125文字/2ファイル	約90文字/5ファイル	
あて名登録	約5,000文字/最大99件※3	—	—	—	
名前登録	約1,120文字/最大40件※3	—	—	—	
ファイルのバックアップ	フラッシュメモリー	単3形アルカリ乾電池×6本(別売)	単3形アルカリ乾電池×6本(別売)	フラッシュメモリー	
外字登録	4文字	—	—	—	
印刷行数	1～8行	1～6行	1～6行	1～6行	
フォント	ビットマップフォント	ビットマップフォント	ビットマップフォント	ビットマップフォント	
デザインフォーム	30種	—	—	—	
ビジネスフォーム	4種(特殊フォーム)	—	—	—	
印刷履歴	5件	3件	—	—	
コピー&貼付け	○	—	—	—	
連続印刷(「ぞく」)	100枚まで(自動的に個別カット)	—	—	—	
拡大印刷(「でか」)※4	2～4倍(部分印刷可能)	—	—	—	
文字サイズ	7段階	6段階	6段階	6段階	
内蔵書体	漢字 5書体 かな 9書体 英数 11書体	2書体 3書体 3書体 3書体	2書体 3書体 3書体 3書体	3書体 3書体 3書体 3書体	
外枠	120種	75種	75種	72種	
表組み	4種	4種	4種	4種	
地紋	既製地紋7種	既製地紋7種	既製地紋7種	—	
装飾	飾り字/15種・伸・縮/5種・囲み・網/8種	飾り字/5種	飾り字/5種	飾り字/5種	
余白	6段階	2段階	2段階	2段階	
文字間隔	4段階 英数字プロポーショナル方式	2段階 英数字プロポーショナル方式	2段階 英数字プロポーショナル方式	2段階 英数字プロポーショナル方式	
割付け	4種	4種	4種	4種	
定長印刷	1～50cm	1～50cm	1～50cm	1～99cm	
バーコード※5	7規格(QRコード含む)	—	—	—	
定型外国語	—	—	—	—	
カッター	オートカッター	オートカッター	オートカッター	オートカッター	
トリマー	オートトリマー(9～24mm幅)	—	—	—	
電源	ACアダプタ・ 単3形アルカリ乾電池×6本(別売)	ACアダプタ・ 単3形アルカリ乾電池×6本(別売)	ACアダプタ・ 単3形アルカリ乾電池×6本(別売)	ACアダプタ・単3形アルカリ乾電池×6本(別売)・ 単3形充電式ニッケル水素電池×6本(別売)	
パソコン接続	USB接続(USB2.0/1.1ケーブル A-Bタイプ(別売))	—	—	—	
同梱品	ACアダプタ・試用PROテープ	ACアダプタ・試用PROテープ	ACアダプタ・試用PROテープ・転写スティック	ACアダプタ・試用PROテープ	
転写テープ使用可能	—	—	○	—	
カットラベル使用可能	—	—	—	—	
対応オプション	別売品一覧表(価格は本文オプション欄P.25～30をご覧ください)				
テープカートリッジ	PROテープカートリッジ334種	PROテープカートリッジ333種	PROテープカートリッジ281種	PROテープカートリッジ279種	
ACアダプタ	本体に付属(AC1116J)	本体に付属(AC0615J)	本体に付属(AC0615J)	本体に付属(AC0615J)	
システムバッグ	SR8B	SR8B	SR8B	SR8B	
システムトランク	SR9BTA	SR9BTA	SR9BTA	SR9BTA	
システムケース	SR9H	SR9H	SR9H	SR9H	
トリマー	本体に付属	RT36W	RT36W	RT36W	
ハーフカッター	RH24	RH24	RH24	RH24	
ヘッド・クリーニングテープ/キット	SR24C/RC15	SR24C/RC15	SR18C/RC15	SR18C/RC15	

※1.印刷スピードは、機種・テープ幅・印刷データなどによって異なります。
※2.機種によっては、24mm幅テープと18mm幅テープ、18mm幅テープと12mm幅テープに印刷される文字の大きさは同じです。詳しくは各機種ページをご覧ください。
※3.内蔵ファイル・あて名登録・名前登録は登録エリアを共有しています。登録文字数によっては、最大件数を登録できないことがあります。
※4.貼り合わせ印刷時には上下に余白が表示されますので、カットをしてから貼り合わせを行ってください。
※5.作成できるバーコードの規格は当社ホームページよりご確認ください。http://kingjim.jp/bc-tepra
※万一、指定乾電池以外の使用で起因した故障、財産等の損害に関して、当社は責任を負いかねますのでご了承ください。

「テプラ」PROシリーズ

TEPRA PRO スペック表	ホーム Girlly TEPRA 99% New ○○○▷P.8	ホーム ○○○▷P.14	ホーム Rilakkuma™ ©2017 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved. ○○○▷P.15	ホーム ○○○▷P.15
品番	SR-GL2	SR-GL1	SR-RK2	SR45
本体価格(1台)	¥12,000+消費税	¥8,300+消費税	¥6,800+消費税	¥6,800+消費税
本体色	コーラルピンク	シェルピンク／パールブルー	イエロー	アッシュブルー
寸法	約180(W)×117(D)×62(H)mm	約154(W)×108(D)×62.5(H)mm	約173(W)×109(D)×58(H)mm	約173(W)×109(D)×58(H)mm
質量	約510g(乾電池・テープ除く)	約530g(乾電池・テープ除く)	約400g(乾電池・テープ除く)	約400g(乾電池・テープ除く)
入力方式	JIS配列キーボード式(かなめくり方式対応)	JIS配列キーボード式(ローマ字入力専用)	JIS配列キーボード式(かなめくり方式対応)	JIS配列キーボード式(かなめくり方式対応)
表示	8文字×4行	6文字×4行	6文字×2行	6文字×2行
バックライト付き液晶	—	—	—	—
印刷方式	熱転写PRO印刷方式	熱転写PRO印刷方式	熱転写PRO印刷方式	熱転写PRO印刷方式
ヘッド構成	サーマルヘッド(180dpi・96dot)	サーマルヘッド(180dpi・64dot)	サーマルヘッド(180dpi・64dot)	サーマルヘッド(180dpi・64dot)
高速印刷	—	—	—	—
最大印刷可能幅	13.5mm(18mm幅テープ使用時)	9.0mm(12・18mm幅テープ使用時)	9.0mm(12・18mm幅テープ使用時)	9.0mm(12・18mm幅テープ使用時)
「みえ」機能	2行固定表示	2行固定表示	—	—
ダイレクトキー	書体・文字サイズ・カット設定	書体・文字サイズ	縦横・書体・文字サイズ	縦横・書体・文字サイズ
ホームキー	—	—	—	—
ラベル幅※1	PROテープカートリッジ 4・6・9・12・18mm	PROテープカートリッジ 4・6・9・12・18mm	PROテープカートリッジ 4・6・9・12・18mm	PROテープカートリッジ 4・6・9・12・18mm
漢字変換方式	学習機能付き熟語変換	学習機能付き熟語変換	学習機能付き熟語変換	学習機能付き熟語変換
熟語数	約63,000語	約63,000語	約63,000語	約63,000語
内蔵文字数	5,323文字 JIS第1／2,965文字 JIS第2／1,121文字 かな・英数字・記号等	4,974文字 JIS第1／2,965文字 JIS第2／1,121文字 かな・英数字・記号等	5,309文字 JIS第1／2,965文字 JIS第2／1,121文字 かな・英数字・記号等	5,146文字 JIS第1／2,965文字 JIS第2／1,121文字 かな・英数字・記号等
文章メモリー	約90文字	約90文字	約90文字	約90文字
内蔵ファイル	約90文字／5ファイル	約90文字／5ファイル	約90文字／5ファイル	約90文字／5ファイル
あて名登録	—	—	—	—
名前登録	—	—	—	—
ファイルのバックアップ	フラッシュメモリー	単4形アルカリ乾電池×6本(別売)	単3形アルカリ乾電池×6本(別売)・ 単3形充電式ニッケル水素電池×6本(別売)	単3形アルカリ乾電池×6本(別売)・ 単3形充電式ニッケル水素電池×6本(別売)
外字登録	—	—	—	—
印刷行数	1～5行	1～3行	1～3行	1～3行
フォント	ビットマップフォント	ビットマップフォント	ビットマップフォント	ビットマップフォント
デザインフォーム	13種	13種	—	—
ビジネスフォーム	—	—	—	—
印刷履歴	—	—	—	—
コピー&貼付け	—	—	—	—
連続印刷(「ぞく」)	—	100枚まで(自動的に個別カット)	—	—
拡大印刷(「でか」)	—	—	—	—
文字サイズ	6段階	5段階	5段階	5段階
内蔵書体	漢字 かな 英数	3書体 7書体 8書体 } ※2	1書体 3書体 3書体 } ※2	1書体 3書体 3書体 } ※2
外枠	81種	65種	97種(リラックマのフレーム39種含む)	58種
表組み	4種	4種	4種	4種
地紋	—	—	—	—
装飾	飾り字／5種	飾り字／5種	飾り字／5種	飾り字／5種
余白	2段階	2段階	2段階	2段階
文字間隔	2段階 英数字プロポーションアル方式	2段階 英数字プロポーションアル方式	2段階 英数字プロポーションアル方式	2段階 英数字プロポーションアル方式
割付け	4種	4種	4種	4種
定長印刷	1～99cm	1～99cm	1～99cm	1～99cm
バーコード	—	—	—	—
定型外国語	—	—	—	—
カッター	オートカッター	オートカッター	手動カッター	手動カッター
トリマー	—	—	—	—
電源	ACアダプタ(別売)・単3形アルカリ乾電池×6本(別売)・ 単3形充電式ニッケル水素電池×6本(別売)	ACアダプタ(別売)・ 単4形アルカリ乾電池×6本(別売)	単3形アルカリ乾電池×6本(別売)・ 単3形充電式ニッケル水素電池×6本(別売)	単3形アルカリ乾電池×6本(別売)・ 単3形充電式ニッケル水素電池×6本(別売)
パソコン接続	—	—	—	—
同梱品	—	装飾用リボン	試用PROテープ	試用PROテープ
転写テープ使用可能	—	—	—	—
カットラベル使用可能	—	—	—	—
対応オプション	別売品一覧表(価格は本文オプション欄P.25～30をご覧ください)			
テープカートリッジ	PROテープカートリッジ279種	PROテープカートリッジ279種	PROテープカートリッジ279種	PROテープカートリッジ279種
ACアダプタ	AC0615J	AC0615J	—	—
システムバッグ	—	SR8B	SR8B	SR8B
システムトランク	—	—	—	—
システムケース	—	SR9H	SR9H	SR9H
トリマー	RT36W	RT36W	RT36W	RT36W
ハーフカッター	RH24	RH24	RH24	RH24
ヘッド・クリーニングテープ／キット	SR18C／RC15	SR18C／RC15	SR18C／RC15	SR18C／RC15

※1.機種によっては、24mm幅テープと18mm幅テープ、18mm幅テープと12mm幅テープに印刷される文字の大きさは同じです。詳しくは各機種ページをご覧ください。
※2.書体については、各製品ページをご参照ください。
※万一、指定乾電池以外の使用で起因した故障、財産等の損害に関して、当社は責任を負いかねますのでご了承ください。

「テプラ」PROシリーズ

TEPRA PRO スペック表	パソコン専用 外国語 ラベル工房 対応 Win Mac iOS Android USB 有線・無線 接続可能 ○○○▷P.19	パソコン専用 外国語 ラベル工房 対応 Win Mac iOS Android USB Bluetooth ○○○▷P.18	パソコン専用 外国語 ラベル工房 対応 Win Mac iOS Android USB ○○○▷P.20
品番	SR5900P	SR5500P	SR3500P
本体価格(1台)	¥29,800+消費税	¥18,000+消費税	¥14,800+消費税
本体色	ブラック	ブルー	ブラック
寸法	約123(W)×153(D)×139(H)mm	約54(W)×132(D)×146(H)mm	約109(W)×165(D)×51(H)mm
質量	約1,100g(テープ除く)	約440g(乾電池・テープ除く)	約400g(テープ除く)
印刷方式	熱転写PRO印刷方式	熱転写PRO印刷方式	熱転写PRO印刷方式
ヘッド構成	サーマルヘッド(360dpi・384dot)	サーマルヘッド(180dpi・128dot)	サーマルヘッド(180dpi・128dot)
高速印刷	○	—	—
最大印刷可能幅	27.1mm(36mm幅テープ使用時)	18.1mm(24mm幅テープ使用時)	18.1mm(24mm幅テープ使用時)
ラベル幅	PROテープカートリッジ 4・6・9・12・18・24・36mm	PROテープカートリッジ 4・6・9・12・18・24mm	PROテープカートリッジ 4・6・9・12・18・24mm
カッター	ハーフカット機能付きオートカッター	オートカッター	オートカッター
トリマー	オートトリマー(9～36mm幅)	—	—
電源	ACアダプタ	ACアダプタ・単3形アルカリ乾電池×6本(別売)	ACアダプタ
同梱品	ACアダプタ・試用PROテープ・ ヘッド・クリーニングテープ(SR36C)・ラベルソフト・ USBケーブル(A-Bタイプ)・転写スティック	ACアダプタ・試用PROテープ・ ラベルソフト・ USBケーブル(A-Bタイプ)	ACアダプタ・試用PROテープ・ ラベルソフト・ USBケーブル(A-Bタイプ)
転写テープ使用可能	○	—	—
カットラベル使用可能	○	—	—
対応オプション	別売品一覧表(価格は本文オプション欄P.25～30をご覧ください)		
テープカートリッジ	PROテープカートリッジ362種	PROテープカートリッジ334種	PROテープカートリッジ334種
ACアダプタ	本体に付属(AS1527J)	本体に付属(AC1116J)	本体に付属(AC0615J)
システムケース	—	SR9H	SR9H
トリマー	本体に付属	RT36W	RT36W
ハーフカッター	本体に付属	RH24	RH24
ヘッド・クリーニングテープ／キット	本体に付属(SR36C)／RC15	SR24C／RC15	SR24C／RC15

■動作環境

機種	Windows		
	SR5900P	SR5500P	SR970・SR750・SR670・SR530・SR3500P
対応OS	日本語 Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 32bit版・64bit版に対応(各OSの推奨環境以上でお使いください。) ※PCラベルソフト「SPC10」最新バージョンの対応OSを記載しています。 ※Windows をアップグレードしたパソコンでは正しく動作しないことがあります。 ※Bluetooth®接続の場合、Windows 7 には対応していません。 PC/AT互換機 対応OSが正常に動作するパーソナルコンピュータ		
ハードディスク占有容量	約300MB		
ディスプレイ	解像度1024×768(XGA)		
インターフェイス	USB接続・有線LAN接続(10BASE-T/100BASE-TX)・ 無線LAN接続(IEEE802.11b/g/n)	USB接続・Bluetooth®接続	USB接続

機種	Mac OS	
	SR5900P	SR970・SR750・SR670・SR5500P
対応OS	Mac OS X 10.13 / 10.12 / 10.11 / 10.10 / 10.9 / 10.8 / 10.7 (各OSの推奨環境以上でお使いください。) ※最新の対応状況は当社ホームページでご確認ください。	
ハードディスク占有容量	Intelプロセッサを搭載したMac 約200MB	
ディスプレイ	解像度1024×768(XGA)	
インターフェイス	USB接続・有線LAN接続(10BASE-T/100BASE-TX)・無線LAN接続(IEEE802.11b/g/n)	

機種	iOS / Android	
	SR5900P	SR5500P
対応OS/対応端末	※最新の対応状況は当社ホームページでご確認ください。	
インターフェイス	無線LAN接続(IEEE802.11b/g/n)	Bluetooth®接続

※最新のバージョン情報は当社ホームページよりご確認ください。<http://kingjim.jp/s-tepra>
当製品はソフトウェア使用許諾契約書に基づいてご使用いただけます。ソフトウェア使用許諾契約書につきましては、インストール時にご確認ください。
※万一、指定乾電池以外の使用で起因した故障、財産等の損害に関して、当社は責任を負いかねますのでご了承願います。

NEWS

※対応機種の最新情報などについては当社ホームページをご覧ください。

ERP開発者様、アプリ開発者様向け

SPC10-API

ERP製品開発者様、企業のシステム管理者様向けに、APIの情報を公開しています。「SPC10-API」機能により、Windows で動作するシステムからPCラベルソフト「SPC10」を呼び出して、「テプラ」によるラベル印刷を可能にします。

ERPパッケージ
Excel VBA
Webシステム等C
SPC10-API

印刷

TEPRA
Print SDK

iOS/Androidアプリ開発者様向けに、「テプラ」によるラベル印刷機能をアプリに組み込める開発ツール(SDK)を用意し、無償提供しています。

SDK (開発ツール)

iOS/Androidアプリ

印刷

詳細は ▶ <http://kingjim.jp/spc10-api>

TEPRA-Print SDK

iOS/Androidアプリ開発者様向けに、「テプラ」によるラベル印刷機能をアプリに組み込める開発ツール(SDK)を用意し、無償提供しています。

TEPRA
Print SDK

iOS/Androidアプリ

印刷

詳細は ▶ <http://kingjim.jp/t-sdk>

※プログラミングに関するアドバイスやデバッグなどにつきましては、当社のサポート対象外となります。

33

34

「テプラ」Grand

TEPRA

Grand

スペック表

外国語ラベル工房対応

WinUSB

〓〓〓P.37

品番

WR1000

本体価格(1台)

¥47,500+消費税

本体色

ホワイト

寸法

約217(W)×260(D)×136(H)mm

質量

約2,000g(テープカートリッジ・インクリボン除く)

印刷方式

熱転写印刷方式

ヘッド構成

サーマルヘッド(300dpi・1280dot)

最大印刷可能幅

100mm(100mm幅テープ使用時)

最大印刷サイズ

100mm×3,000mm

テープカートリッジ

Grandテープカートリッジ 50・100mm

インクリボンカートリッジ

Grandインクリボンカートリッジ

貼り合わせ印刷

4倍まで

カッター

オートカッター

電源

ACアダプタ

同梱品

ACアダプタ・トリマーパンチ(RT100)・スキージ<水平器付き>(RS100)・USBケーブル(A-Bタイプ)・ラベルソフト

対応オプション

別売品一覧表(価格は本文オプション欄P.36をご覧ください)

テープカートリッジ

Grandテープカートリッジ15種

インクリボンカートリッジ

Grandインクカートリッジ7種

ACアダプタ

本体に付属(AS2437)

トリマーパンチ

本体に付属(RT100)

スキージ<水平器付き>

本体に付属(RS100)

吊り下げボード(金具付き)

4種

マグネットシート

3種

「テプラ」Lite

TEPRA

Lite

スペック表

〓〓〓P.39

品番

LR5

本体価格(1台)

¥5,700+消費税

本体色

ライトグレー/ピンク/ブルー

寸法

約115(W)×90(D)×37(H)mm

質量

約195g(乾電池・テープ除く)

入力方式

JIS配列キーボード式(ローマ字入力専用)

表示

8文字×1行

印刷方式

感熱式

ヘッド構成

サーマルヘッド(180dpi・64dot)

最大印刷可能幅

約9.0mm

漢字変換方式

学習機能付き熟語変換

熟語数

約63,000語

内蔵文字数

4,725文字(記号・絵文字376文字含む)

最大入力文字数

62文字

印刷行数

1行

フォント

6種類(漢字は「スタンダード」のみ)

たて・よこ

2種類(たて書き、よこ書き)

文字サイズ

4段階(LL、L、M、S)

フレーム

49種

カッター

手動カッター

電源

単4形アルカリ乾電池×4本(別売)

※万一、指定乾電池以外の使用で起因した故障、財産等の損害に関して、当社は責任を負いかねますのでご了承ください。

TEPRA

TR

「テプラ」TRシリーズ

ECOLOGY

回収・再資源化

■カラーラベル(パステル)

●長さ：7.7m

色	6mm	9mm	12mm	18mm
黒文字	赤	TC9R ¥1,400 +消費税	TC12R ¥1,400 +消費税	
黒文字	黄	TC9Y ¥1,400 +消費税	TC12Y ¥1,400 +消費税	
黒文字	緑	TC9G ¥1,400 +消費税	TC12G ¥1,400 +消費税	
黒文字	青	TC9B ¥1,400 +消費税	TC12B ¥1,400 +消費税	

●価格は、テープカートリッジの1個の価格です。

●9mm幅と12mm幅テープに印刷される文字の大きさは同じです。

●色見本は印刷の都合上、実際のラベルとは色彩が異なる場合があります。

●塩化ビニールのように可塑剤入り材料など被着体の材質、環境条件、貼付け時の状況等によっては、ラベルの色が変わる、はがれる、文字が消える、はがそうとしてもはがれない、はがした後にリが残る、下地がいたむ、ラベル色が下地にうつる等の不具合が生じることがあります。

●フック式のパッケージの場合、品番の後ろに「-H」がつきます。

「テプラ」TRシリーズ専用です。

※Grandテープカートリッジ、PROテープカートリッジ、点字テープカートリッジ、miniテープカートリッジ、Liteテープとは互換性はありません。

※「テプラ」TRシリーズ本体は商品見直しのため、製造中止とさせていただきます。

※18mm幅テープはTR88・TR08のみでお使いいただけます。

ラベル幅：6/9/12/18mm

■白ラベル

●長さ：7.7m

色	6mm	9mm	12mm	18mm
黒文字	白	TC6S ¥1,200 +消費税	TC9S ¥1,400 +消費税	TC12S ¥1,400 +消費税
赤文字	白			TC12SR ¥1,400 +消費税
青文字	白			TC12SB ¥1,400 +消費税

■透明ラベル

●長さ：7.7m

色	6mm	9mm	12mm	18mm
黒文字	透明	TT6K ¥1,200 +消費税	TT9KM ¥1,400 +消費税	TT12K ¥1,400 +消費税

※品番末尾のMは、表面の反射を抑えたマット仕上げを表しています。

「テプラ」TR オプション

ヘッド・クリーニングキット

印刷ヘッドの汚れを落とす専用クリーニング液セット。

RC15

本体価格¥800+消費税

トリマー

ラベルのカドを丸く仕上げるハサミ型トリマー。

RT36W

本体価格¥1,900+消費税

ハーフカッター

ラベルの印刷面にスリットを入れ、裏紙を簡単にはがすことができるハーフカッター。

RH24

本体価格¥1,900+消費税

※上記価格は1個の価格です。

TEPRA

Grand

ラベルプリンター「テプラ」Grand

50mm幅と100mm幅のテープをご用意。7色のテープと5色のインクリボンで自由な組み合わせを選べます。

⚠ ご注意

表示に適さないテープとインクリボンの組み合わせがございますので、ご注意ください

Grandテープカートリッジ

●WR1000専用です。

幅(mm)・長さ(m)	色	品番	本体価格
50mm	白	WL50S	¥3,500 +消費税
	黒	WL50K	
	透明	WL50T	
	黄	WL50Y	
	青	WL50B	
	赤	WL50R	
100mm	緑	WL50G	¥4,000 +消費税
	白	WL100S	
	黒	WL100K	
	透明	WL100T	
	黄	WL100Y	
	青	WL100B	
カッタラベル(感熱紙) 90mm×45mm 500枚	白ラベル/黒文字	WLK90	¥3,500 +消費税

Grandインクリボンカートリッジ

●WR1000専用です。

長さ(m)	色	品番	本体価格
(30m巻)	黒	WP100K	¥3,500 +消費税
	白	WP100S	
	赤	WP100R	
	青	WP100B	
	緑	WP100G	
	黒	WE100KC	
リボン	黒	WE100K	¥3,000 +消費税

詰替用 (30m巻)

カートリッジ(黒リボン付き)

マグネットシート

Grandテープ・サイズに合わせて2種類。オフィス、生産ライン、倉庫で大活躍。

サイズ	品番	本体価格
210×110mm	WRJ210	¥450+消費税
110×110mm	WRJ110	¥400+消費税

消火器

※画像はイメージです。色合い等、実際の物とは異なる場合がございます。

宛名ラベル

90mm×45mmのサイズで500枚。大きな読みやすい宛名ラベルです。

白ラベル/黒文字

「テプラ」活用図鑑 (WEB版)

check it out!

http://kingjim.jp/tepra_zukan/

オフィスで

学校で

各種施設で

病院で

建設で

製造で

ビル管理で

店舗で

●ラベルの色見本は、印刷のため、実際のラベルと色彩や幅が異なる場合があります。

●価格は1個の価格です。

●PROテープカートリッジ、点字テープカートリッジ、TRテープカートリッジ、miniテープカートリッジ、Liteテープとは互換性はありません。

■テプラで得られるラベルについて

-塩化ビニールのように可塑剤入り材料など被着体の材質、環境条件、貼付け時の状況などによっては、ラベルの色が変わる、はがれる、文字が消える、被着体からはがれない、リが残る、ラベルの色が下地にうつる、下地がいたむなどの不具合が生じることがあります。使用目的や接着面の材質を充分確認してからご使用ください。なお、これらによって生じた損害および逸失利益などにつきましては、当社ではいっさいその責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。・細かな文字や白抜き文字、網掛け、地紋印刷などは、印刷がカスレることがあります。・感熱紙は長期間の表示には不向きです。・感熱紙は、直射日光など強い光に当たると、シアゾ(青焼き)コピー紙と密着させる、消しゴムや粘着テープや塩化ビニール製品と密着させる、アルコール類や有機溶剤などの薬品に接触する、硬いものでも、高温多湿などにより、テープの表面や文字が退色しますので、あらかじめご了承ください。

■吊り下げボードについて

-丸カンを開く時は、左右に広げず前後にずらすように開けてください。輪を左右に押し広げようと、きれいに閉じなくなります。・直射日光の当たる場所や、高温・高湿になる場所、強風の当たる場所での使用または保管はしないでください。変形や変色の原因になります。・丸カンやチェーンで怪我をしないようご注意ください。

■マグネットシートについて

-本品につきましては固着(被着体側への貼り付き)防止処理を施しておりますが、長期間貼り付けたままにすると固着が生じ、被着体はいためる場合があります。また、お客様にて設置された本品が起した対象物への損害に関しては、責任を負いかねます。・ご使用前には本品と被着体の汚れを落としてください。・本品はシート全体が密着するよう、平らな場所に貼り付けてください。凹凸な面に貼り付きますと容易にはがれる恐れがあります。・金属によってはマグネットが貼り付かないものがあります。・パソコンなどの電子機器・電子医療機器・時計・磁気カードなど、磁気の影響を受けるものを近づけないでください。・直射日光の当たる場所や、高温・高湿になる場所、強風の当たる場所での使用または保管はしないでください。変形や変色の原因になります。

推奨組み合わせイメージ

テープ	テープ	テープ
テープ	テープ	テープ
テープ	テープ	テープ
テープ	テープ	テープ
テープ	テープ	テープ
テープ	テープ	テープ
テープ	テープ	テープ
テープ	テープ	テープ

35

36

ラベルプリンター「テプラ」Grand

WR1000

本体価格/1台

¥47,500+消費税

対応テープ幅	50・100mm・宛名ラベル(90×45mm) ※最大印刷可能幅 100mm (100mm幅テープ使用時)
内蔵書体数	パソコン内蔵書体
液晶サイズ	—

- 本体色：ホワイト
- 同梱品：ACアダプタ(AS2437)・トリマーパンチ(RT100)・スキージ(水平器付き) (RS100)・USBケーブル(A-Bタイプ)・Windows 用ラベルソフト(CD-ROM)
※テープカートリッジ・インクリボンカートリッジは別売

※保証期間：お買い上げから1年

広幅ラベルが作成できる「テプラ」Grand。
テープのバリエーションは、
50mm幅、100mm幅、宛名ラベルの3タイプ。
ビジネスのさまざまなシーンで活躍します。



広幅ラベルは、あらゆるシーンで活躍します。

大きくはっきり
わかりやすい。

50mm幅

100mm幅

工場

注意表示に。

施設

外国語表記にも。
※テプラ外国語ラベル
工房利用

店舗

最大4倍
貼り合わせ印刷。

※カタログに記載された使用例はイメージです。実際に使用される場合は貼り付ける環境を確認してからご使用ください。

既製のラベルだと・・・
記載内容が
選べない。
種類が少ない。

「テプラ」
Grand
なら・・・

外注だと・・・
小ロットだと
価格が高い。

いつでも、好きな内容で、1枚からすぐ作れる。

例えば、

約133円
+消費税

業務に即した
ピッタリのラベルができる!

自由度が
高くて、
このコスト。

いいね!

このラベル1枚(100mm幅×350mm)
[100mmテープ(15m巻) ¥4,000+消費税] + [インクリボン(30m巻) ¥3,500+消費税]
上記組み合わせて10mmあたり約3.8円+消費税とした場合

同梱品

広幅ラベルもスムーズに貼れる
スキージ(水平器付き)

幅の広い大きなラベルをキレイに貼るためのサポートツール。まっすぐ貼るための水平器もついています。

同梱品

角を丸くカットできる
トリマーパンチ

ラベルの角を、キレイに丸くカットできるトリマーパンチを同梱。ラベルの角を丸くすることで、はがれにくくすることができます。

PC接続だから、ラベル作成が
さらに簡単&便利に。

ラベルプリンター「テプラ」Grandは、パソコンに接続してお使いいただく「テプラ」。パソコンならではの操作性で、ラベルのレイアウトや文字の編集が行えます。
これまで以上に、自由に高度なラベル作成を可能にします。

「テプラ」Grand WR1000は、PCラベルソフト「SPC10」およびPCラベルソフト「SPC7」に対応しています。
記載されている記号や外枠の数は、PCラベルソフト「SPC10」にて作成した場合のものです。

※対応OS: 日本語 Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 32bit版、64bit版に対応 (各OSの推奨環境以上でお使いください。)
※PCラベルソフト「SPC10」最新バージョンの対応OSを記載しています。
※Windows をアップグレードしたパソコンでは正しく動作しないことがあります。
※対応OSや最新のバージョン情報は当社ホームページをご覧ください。

すぐに使える
多彩な「ラベルカタログ」。

文字を書き換えるだけで、すぐに使える「ラベルカタログ」を搭載。
これを使えば、誰でもカンタンにオリジナリティあふれるラベルを作ることができます。また、大きな表示に最適な4種類のフォントもご用意しています。

ラベルカタログ

1,675種

※ただし、テープ幅により使用できるデザインが異なります。

「フチなし印刷」で、貼り合わせもカンタン。

「テプラ」Grandでは、新たに「フチなし印刷」を実現しました。
ラベルの余白をカットする必要がないので、「フチなし印刷」したラベルをそのまま並べて貼るだけで完成。4倍までの貼り合わせに対応しているので、最大400mmの貼り合わせ印刷ができます。

大量の宛名ラベル作成も「流し込み印刷」でラクラク。

CSV形式や Excel のデータを取り込んで、宛名ラベルに印刷できる「流し込み印刷」機能を搭載しています。すぐに使える宛名ラベル用のデザインフォームもご用意。面倒な宛名ラベル印刷がカンタンにできるので作業効率を大幅に高めます。

多彩なジャンル、数多くの
「記号」や「絵文字」「外枠」を搭載。

記号

1,599種

外枠

106種

様々なジャンルでお使いいただける、「記号」や「外枠」を豊富に用意。注意表示や案内表示の他、「環境絵文字」「公共表示」等、専門的な記号や絵文字も搭載しています。

その他の特長

- Unicode対応なので外国語も使用可能。お持ちのパソコンにインストールされているフォントや記号をそのまま使って、外国語表記のラベルが作成できます。公共施設、商業施設などで重宝します。
- 15種類のバーコード、二次元コードの印刷にも対応しました。QRコードはもちろん、MaxiCode、PDF417、DataMatrixの4つの二次元コードの印刷が可能です。
- 市販のアプリケーションで作成したイメージファイル(BMP、WMF、EMF、JPG、TIF型式のファイル)を挿入できます。
- テープカートリッジにはオレフィン素材を採用しています。

37

38

ラベルライター「テプラ」Lite

LR5

本体価格/1台

¥5,700+消費税

対応テープ幅	15mm ※最大印刷可能幅 約9.0mm
内蔵書体数	漢字1(スタンダード)・かな6・英数6書体
液晶サイズ	8文字×1行表示

●本体色：ライトグレー / ピンク / ブルー
※単4形アルカリ乾電池「テプラ」Liteテープは別売
※保証期間：お買い上げから1年



▶スペック表 P.35

「たて・よこ」「フレーム」「フォント」「文字サイズ」をワンタッチ切り換え。

小さいけど、機能は充実。 気軽にラベル作り！



check it out! 動画はwebで
http://kingjim.jp/pv_tepralite/

カットボタン

プリントボタン

記号・絵ボタン

ライト
グレー

ピンク

ブルー


文字サイズは4段階

ワンタッチ機能でカンタン切り換え！



※印刷行数は1行です。

フォントは6種類



※漢字はすべて「スタンダード」で印刷されます。
※文字サイズ、フォントによっては、フレームと重なったり文字がつぶれたりすることがあります。

フレームは49種類

ビジネスからプライベートまで、いろんなシーンで使えるフレーム満載。



記号・絵文字376種類

さまざまなジャンルの絵文字を豊富に用意！



「テプラ」Liteテープは、 しっかり貼れて、しかもリーズナブル。

「テプラ」Liteテープ

本体価格¥380+消費税


テープ幅：15mm テープ長さ：4m



LP15S ホワイト

LP15R レッド

LP15P ピンク



LP15Y イエロー

LP15G グリーン

LP15B ブルー

「テプラ」Lite テープは感熱紙です。

一般的な屋内環境（常温常湿 蛍光灯下 500lx）では、約1年の表示が可能です。直射日光など強い光が当たる場所、水に濡れる場所、高温多湿環境での表示には不向きです。また硬いものですることによりテープの表面や文字が退色しますので、あらかじめご了承ください。

- 「テプラ」Liteでは、「テプラ」Liteテープ、「こはる」専用マスキングテープおよび、「こはる」専用フィルムテープ以外は使用できません。
- 「テプラ」Liteテープは、「テプラ」Lite、マスキングテーププリンター「こはる」、テーププリンター「こはる」および、スケジュールシールプリンター「ひより」以外では使用できません。
- 使用しないときは、テープをご購入時の袋に戻して、高温多湿を避けて保管してください。
- 塩化ビニールのように可塑剤を含むなど被着体の材質、環境条件、貼り付け時の状況などにより、ノリが残ったり、被着体を傷めることがあります。なお、これによって生じた損害および逸失利益などにつきましては、当社ではいっさいその責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- テープの色見本やその他画像は、撮影・印刷の関係で実際とは異なって見える場合があります。

「テプラ」Liteテープ (リラックマ柄)

本体価格¥420+消費税


テープ幅：15mm テープ長さ：4m



LPRI5AP パリのいちご



LPRI5BB ししまエブリデイ



LPRI5CS ハートがいっぱい

©2017 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

「テプラ」Liteでは、「こはる」専用テープもご使用いただけます。

「こはる」専用
フィルムテープ



“こはる”専用テープのラインアップは
当社ホームページをご覧ください。

「こはる」専用
マスキングテープ



<http://www.kingjim.jp/tape/>

わたしだけの手帳シールで、毎日をかわいく彩る！

hiyori by coharu

スケジュールシールプリンター“ひより” MP365



“ひより”で作れる 5種類のシール

1 ICON



えもじと予定を組み合わせたプチシール
くりかえしの予定に便利です。



2 LONG



1～7日分の予定シール
シールの長さは手帳の枠幅にぴったり合わせることができます。

3 CLOCK




かわいい時計デザインと入力した時間を
組み合わせた、時計シール

4 RANK



本や映画、お店などを5段階で
評価できる、ランクシール



5 KIMOCHI



さまざまなシーンに合わせた
“きもち”を表すシール

●ICONシールとCLOCKシールは、別売の“ひより”パンチを使って作っています。

“こはる”専用テープが使えます

“こはる”専用テープのラインアップは当社ホームページをご覧ください。

<http://www.kingjim.jp/tape/>



MPT045 mizutamaミックス



MPT046 ステーションナリー



MPT048 スマイルドット



時計デザイン



ライン枠



KIMOCHI



「テプラ」LiteテープのラインアップはP.39をご覧ください。



“ひより” 搭載のイラスト&専用テープ (MPT045、MPT046、MPT048) は、
けしごむはんこ作家として活躍中のmizutamaさんデザインです！
<http://www.mizutamahanco.com/>



スケジュールシールプリンター“ひより” MP365

<本体価格> ¥7,400+消費税

本体色	本体：ホワイ / カバー：ストライプグリーン	
外形寸法	約145W×95D×40H (mm) (カバーを除く)	
質量	約285g (電池・テープを除く)	
入力	ローマ字入力式	
表示	6文字×2行 モノクロ液晶表示	
印刷方式	感熱式	内蔵文字数 全5,100文字
印刷幅	約7mm (180dpi-50dot)	印刷行数 1～2行
漢字変換	熟語変換方式 (学習機能付)	文字サイズ 1段階
手帳機能	ICON/LONG/CLOCK/ RANK/KIMOCHI	えもじ 369種
電源	アルカリ乾電池または ニッケル水素電池 (単4形×4本)	ライン枠 16種
		時計デザイン 10種
		KIMOCHIイラスト フォント 20種
		2種 (てがき/ゴシック)

※“こはる”専用テープおよびアルカリ乾電池またはニッケル水素電池 (単4形×4本) は別売です。
“こはる”専用テープおよび「テプラ」Liteテープ以外では使用できません。

●保証期間：お買い上げから1年

“ひより”パンチ

MPP1

<本体価格>

¥550+消費税

※抜き型は別売です。
外形寸法 約28W×96D×116H (mm)
質量 約45g

“ひより”シールファイル

MPF1-01
MPF1-02
<本体価格>
各¥300+消費税

サイズ
A6タテ型

詳しくは▶<http://kingjim.jp/hiyori/sf/>

“ひより”パンチ 抜き型

<本体価格> 各 ¥380+消費税

外形寸法 約23W×35D×24H (mm)
質量 約28g



●“ひより”パンチおよび“ひより”パンチ 抜き型は“こはる”専用マスキングテープおよび「テプラ」Liteテープ専用のオプション品です。“こはる”専用フィルムテープなど、その他の製品には使用しないでください。●“ひより”パンチおよび“ひより”パンチ 抜き型のみではご使用いただけません。必ずセットでお使いください。●ケガをするおそれがありますので、パンチするときは指をささないようご注意ください。●壊れたり、変形したりしたときには、使用しないでください。●“こはる”専用テープおよび「テプラ」Liteテープは別売です。

■“ひより”および“ひより”関連商品はHITOTOKIブランドの製品です。
詳しくはこちらをご覧ください。

HITOTOKI

HITOTOKI ブランドページは
<http://www.kingjim.co.jp/hitotoki/>

Instagram ▶ @hitotoki_official





coharu®

tape printer


MP20



check it out! 動画はwebで
<http://kingjim.jp/mp20/>


たて・よこ切り換え機能

用途やお好みに合わせ、印刷の向きを「たて」「よこ」で切り換え。ファイルの背表紙などを、よりスマートに読みやすく。



FRAME

フレーム



※文字サイズ、フォントによっては、フレームと重なったり文字がつぶれることがあります。

SYMBOL / ILLUSTRATION

記号・絵文字



TAPE PRINTER “coharu”

テーププリンター“こはる”



品番	MP20シロ
本体価格	¥6,800+消費税
本体色	ホワイト
本体寸法	約97×107×42mm (カットボタン含む)
質量	約201g (テープ・電池除く)
入力	ローマ字入力式
表示	8文字×1行 モノクロ液晶表示
印刷方式	感熱式
印刷幅	約9mm (180dpi・64dot)
漢字変換	単文節変換方式 (学習機能付)

※単4形アルカリ乾電池、“こはる”専用フィルムテープ、“こはる”専用マスキングテープは別売です。
●保証期間：お買い上げから1年

内蔵文字	漢字:4,086文字 ひらがな・カタカナ・英数字:231文字 記号・絵文字:396文字
印刷行数	1行
最大入力文字数	62文字
フォント	7種類 (漢字は「スタンダード」または「てがき」のみ)
文字サイズ	4段階
フレーム	36種類
カッター	手動カッター
電源	単4形アルカリ乾電池×4本 (別売)

“こはる”と一緒に過ごすおうち時間が
もっともっと愉しくなりますように



FILM TAPE

“こはる”専用フィルムテープ

光沢のあるフィルムテープが仲間入り。幅広い用途で使用できる丈夫なテープです。
おうち中の整理整頓や手帳・ノートのデコレーションに。



本体価格	¥380+消費税
テープ幅	15mm / 11mm (slim)
長さ	4m

※“こはる”専用フィルムテープは火気や直射日光、高温になる場所を避け、屋内での表示にご使用ください。

MASKING TAPE

“こはる”専用マスキングテープ

和紙のやさしい風合いが特長の貼ってはがせるテープです。
ちょっとしたプレゼントのラッピングやメッセージカードに。



本体価格	¥380+消費税 / ¥420+消費税※
テープ幅	15mm
長さ	4m

※MPT049～MPT052は¥420+消費税です。

“こはる”専用テープには、フィルムテープとマスキングテープの2種類があります。
それぞれ特性が異なりますので、用途に適したテープをご使用ください。

フィルムテープ	幅広い用途で使用できる丈夫なテープです。 ※直射日光を避け、屋内での表示にご使用ください。
マスキングテープ	和紙のやさしい風合いの貼ってはがせるテープです。 ※テープの表面や文字が退色しやすいため、一時的な表示にご使用ください。

“こはる”と“ひより”では、「テブラ」Liteテープもご使用いただけます。

「テブラ」Liteテープ

「テブラ」LiteテープのラインアップはP.39をご参照ください。

TPT15-001 アニマル



TPT15-002 ブーケ



TPT15-003 ウィンドウ



TPT11-001 slim バード



TPT11-002 slim フォレスト



TPT11-003 slim レイニー ドット



原寸サイズ

MPT009 ストライプトリコロール



MPT016 ドット ピンク



MPT018 チェック パープル



MPT020 コットニークラウド



原寸サイズ

“こはる”で使えるテープは、
他にもたくさん！

掲載のテープは一例です。詳しくはこちらをご覧ください。
<http://www.kingjim.jp/tape/>



- “こはる”専用テープは、“こはる”、“ひより”および「テブラ」Liteでお使いいただけます。
- “こはる”専用フィルムテープは、“ひより”パンチでは使用できません。
- “こはる”専用フィルムテープをカットするときは、本体に内蔵されているカッター (MP20のみ) または市販のハサミでカットしてください。
- 使用しないときは、テープをご購入時の袋に戻して、高温多湿を避けて保管してください。
- 塩化ビニールのように可塑剤を含むなど被着体の材質・環境条件、貼り付け時の状況などにより、ノリが残ったり、被着体を傷めることがあります。なお、これによって生じた損害および逸失利益につきましては、当社では一切の責任を負いかねますので予めご了承ください。
- 表示されている<本体価格>はメーカー希望小売価格です。消費税の金額は含まれていません。
- テープの色見本やその他画像は、撮影・印刷の関係で実際とは異なって見える場合があります。

■ “こはる”および“こはる”関連商品はHITOTOKIブランドの製品です。
詳しくはこちらをご覧ください。



HITOTOKI ブランドページは、
<http://www.kingjim.co.jp/hitotoki/>
Instagram ▶ @hitotoki_official



キングジムは「テプラ」の使用済みテープカートリッジを回収し、ゴミの減量化に取り組んでいます。

みなさまに高い評価をいただいている「テプラ」だから、環境への課題として真剣に考えました。キングジムは「テプラ」の使用済みテープカートリッジを回収し、再資源化またはリユース（再使用）によるゴミの減量化を図り、環境保全活動に取り組んでいます。みなさまのご協力をお願いいたします。



認定番号
17112045

(上質紙・マスキングテープ「mt」ラベルを除く
PROテープカートリッジがエコマーク商品です。)

「テプラ」PROテープカートリッジ・

点字テープカートリッジはエコマーク商品です。

キングジムは環境保全の取り組みとして、PROテープカートリッジ・点字テープカートリッジをリユース（再使用）仕様とし、回収後の部品の再使用を可能にしております。

この、くり返し使用できる仕様の「PROテープカートリッジ」・「点字テープカートリッジ」は、(財)日本環境協会より「エコマーク商品」の認定を受けています。

テープカートリッジ リユース（再使用）システムフロー



Alternative Technology —— オルタナティブテクノロジー —— 代替技術

環境に配慮した代替技術（素材）を使うこと。

従来の製品素材に替わって、環境への負荷が少なく、有害物質などを含まない新たな素材の研究・開発に取り組んでいます。鉛フリーはんだの導入や、環境型新素材の実用化の推進とその普及を目指しています。


鉛フリーはんだの導入

生態系など環境への影響が問題視されている「鉛」の使用削減に向けて、ラベルライター「テプラ」では、鉛フリーはんだの導入を行っています。



実装部品に使用するのはんだについて、鉛を含まない材料に切り替えています。

「テプラ」使用済みテープカートリッジ回収フロー



使用済みのカートリッジには、印刷済みのインクリボンが入っています。
印刷済みのインクリボンは必要に応じてお手元で破棄してから回収にお出ください。

回収方法

お近くの「テプラ」使用済みテープカートリッジ回収BOX設置店へご持参くださいますようお願いいたします。

●100個以上の「テプラ」使用済みテープカートリッジは、当社松戸事業所へ着払いにてご返却ください。

(株)キングジム 松戸事業所 検品グループ宛て
〒271-0064 千葉県松戸市上本郷228番地
TEL 047-361-1387

※お手数ですが、送り状の記事欄に「使用済みカートリッジ分」とご記入ください。

回収後は

リサイクル技術を活用して再資源化を行い、「廃棄物ゼロ」を実現しています。PROテープカートリッジ・点字テープカートリッジは、当社で分解・再生「リユース（再使用）」します。

「テプラ」使用済みテープカートリッジ回収BOX設置店へのご持参ができない場合など、回収に係わるご質問がございましたら、当社「お客様相談室」へお問合せください。

※「テプラ」使用済みテープカートリッジ回収BOXは当社ホームページよりご請求いただけます。

フリーダイヤル(全国共通) ナットクのパートナー
お客様相談室 ☎ 0120-79-8107
受付時間：平日(月曜日～金曜日)午前9時～午後5時30分

⚠ 安全に関するご注意

正しく安全にご使用いただくため、ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。

- PROテープカートリッジはお客様にて分解・再生することはできません。
- カタログに表示されている(本体価格)は、メーカー希望小売価格です。消費税の金額は含んでおりません。
- カタログに記載された仕様、価格、デザイン等は、予告なく変更されることがあります。
- カタログと実際の製品の色は、印刷のため多少異なる場合がございます。
- カタログに記載された使用例はイメージです。実際に使用される際は、貼り付ける環境を確認してからご使用ください。
- キングジム、KING JIM、TEPLA、TEPRA、Pテープマーク、Gテープマーク、DLテープマーク、coharu、こはる、hiyori、ひより、HITOTOKIは、株式会社キングジムの商標または登録商標です。
- Twitter はアメリカ合衆国または他国における Twitter, Inc. の登録商標です。
- Facebook は Facebook, Inc. の商標です。
- Instagram とカメラロゴは米国およびその他の国における Instagram, LLC の商標です。
- Mac, Mac OS, OSX, iPad, iPod touch は Apple Inc. の商標です。
- Microsoft、Windows、ActiveX、Excel、Internet Explorer は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。
- Intel は米国およびその他の国における Intel Corporation の商標です。
- eneloop (エネループ) は、パナソニックグループの登録商標です。
- EVOLTA はパナソニック株式会社の登録商標です。
- QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
- ATOK は株式会社シャープシステムの登録商標です。
- Android、Google は Google Inc. の商標です。
- Bluetooth ワードマークおよびロゴは Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標であり、(株)キングジムはこれらの商標を使用する許可を受けています。
- その他記載の会社名及び商品名は各社の商標または登録商標です。
- このカタログの内容は2017年11月現在のものです。

キングジム



キングジムホームページ
www.kingjim.co.jp

- Twitter キングジム公式アカウント
- キングジム公式 Facebook ページ
- キングジムメールマガジン

@kingjim
http://www.facebook.com/kingjim.pr
http://kingjim.jp/kj-times

フリーダイヤル(全国共通) ナットクのパートナー
お客様相談室 ☎ 0120-79-8107

FAX からの場合 0120-79-8102

携帯電話からの場合 0570-06-4759 ※通話料お客様負担

受付時間：平日(月～金曜日)午前9:00～午後5:30

- 特注品のご相談も承ります。
- キングジム特注品ホームページアドレス
http://www.kingjim.co.jp/products/custom/

KING JIM

株式会社 キングジム

東京都千代田区東神田二丁目10番18号 〒101-0031