

おどろき、快適、仕事と暮らし

KING JIM

TEPRA

ラベルライター「テプラ」
ラベルプリンター「テプラ」
総合カタログ

2021/10



△ 安全に関するご注意
正しく安全にご使用いただくため、ご使用の前に取扱説明書を必ずお読みください。

●PROテープカートリッジはお客様にて分解・再生することはできません。
●カタログに表示されている〈本体価格〉は、メーカー希望小売価格です。消費税の金額は含んでおりません。
●カタログに記載された仕様、価格、デザイン等は、予告なく変更されることがあります。
●カタログと実際の製品の色は、印刷のため多少異なる場合もございます。
●カタログに記載された使用例はイメージです。実際に使用される際は、貼り付ける環境を確認してからご使用ください。
●キングジム、KING JIM、テプラ、TEPRA、Rマーク、coharu、こはる、hiyori、ひより、HITOTOKI、Hello、ビットコードは、株式会社キングジムの商標または登録商標です。
●Twitterはアメリカ合衆国また他の国におけるTwitter, Inc.の登録商標です。
●FacebookはFacebook, Inc.の商標です。
●Instagramとカメラゴロゴロは米国およびその他の国におけるInstagram, LLCの商標です。
●Mac、macOS、「App store」はApple Inc.の商標です。
●Windows、Excelは米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。
●Intelは米国およびその他の国におけるIntel Corporationの商標です。
●eneloop (エネループ) は、パナソニックグリーンの登録商標です。
●EVOLTAはパナソニック株式会社の登録商標です。
●QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
●ATOKは株式会社ジャイアシステムの登録商標です。
●Android, GoogleはGoogle LLCの商標です。
●BluetoothワードマークおよびロゴはBluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、(株)キングジムはこれらを商標を使用する許可を受けています。
●PANDUIT、回転ラベルは、Panduit Corporationの登録商標です。
●その他記載の会社名及び商品名は各社の商標または登録商標です。
●このカタログの内容は2021年10月現在のものです。

Printed in Japan. 2021年10月印刷
ND2110-KKD-SA-Y5

■お求めは、信用とアフターサービスのゆきとどいた当店で。

キングジム キングジムホームページ
www.kingjim.co.jp

●キングジム公式Twitterアカウント @kingjim
●キングジム公式Facebookページ <https://www.facebook.com/kingjim.pr>
●キングジム公式Instagramアカウント https://www.instagram.com/kingjim_official/
●キングジムメールマガジン <https://kingjim.jp/kj-times>

フリーダイヤル(全国共通) ナットクのバートナー
お客様相談室 ☎ 0120-79-8107

FAXからの場合 0120-79-8102
携帯電話からの場合 0570-06-4759 ※通話料お客様負担
受付時間:平日(月~金曜日)午前9:00~午後5:00


KING JIM

株式会社 キングジム

東京都千代田区東神田二丁目10番18号 〒101-0031

PROテープカートリッジ一覧は、P.17~22をご参照ください ▶

さまざまな場所、あらゆるシーンに対応! 選べる「テプラ」のラインアップ



		充実機能! ラベル作成効率を高めるなら…				簡単 シンプルに		機能! 使うなら…		ご家庭向け「テプラ」。 整理整頓、お名前付けに…			
TEPRA PRO		ハイスペック	Standard	Entry	Entry	Home				PCやスマホから 「テプラ」を使いたい!			
		New R TAPE SR-R980	R TAPE SR750	R TAPE SR-R680	R TAPE SR530	SR370	SR170	SR-GL2	SR-GL1	SR45	SR-RK2	SR-R7900P	SR5900P
本体価格(1台)		¥42,000+消費税	¥29,800+消費税	¥23,800+消費税	¥19,800+消費税	¥14,800+消費税	¥8,800+消費税	¥12,000+消費税	¥8,300+消費税	¥6,800+消費税	¥6,800+消費税	¥59,800+消費税 4-50mm 最大印刷可能幅* 47.9mm	¥29,800+消費税 4-36mm 最大印刷可能幅* 27.1mm
対応ラベル幅		4-36mm	4-24mm	4-24mm	4-24mm	4-18mm	4-18mm	4-18mm	4-18mm	4-18mm	4-18mm	4-36mm 最大印刷可能幅* 18.1mm	4-36mm 最大印刷可能幅* 18.1mm
使いやすさを アップする機能	オートカッター	● ハーフカット機能付き	● ハーフカット機能付き	● ハーフカット機能付き	●	●	●	●	●	—	—	SR-R7900P	SR5900P
	高速印刷	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	¥59,800+消費税 4-50mm 最大印刷可能幅* 47.9mm	¥29,800+消費税 4-36mm 最大印刷可能幅* 27.1mm
	連続印刷	●	●	●	●	●	—	—	●	—	—	SR-R7900P	SR5900P
	余白削減	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—	¥59,800+消費税 4-50mm 最大印刷可能幅* 47.9mm	¥29,800+消費税 4-36mm 最大印刷可能幅* 27.1mm
	テープ品種自動検出	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—	SR-R7900P	SR5900P
簡単操作の ラベル作成機能	最大印刷行数	14行	13行	8行	8行	6行	6行	5行	3行	3行	3行	SR-R7900P	SR5900P
	ダイレクトキー	縦・横/書体/ 文字サイズ/外枠	縦・横/書体/ 文字サイズ	縦・横/書体/ 文字サイズ/外枠	縦・横	縦・横/書体/ 文字サイズ	縦・横/書体/ 文字サイズ	書体/文字サイズ/ カット設定	書体/ 文字サイズ	縦・横/書体/ 文字サイズ	縦・横/書体/ 文字サイズ	SR-R7900P	SR5900P
	最大印刷可能幅*	30.5mm	27.1mm	18.1mm	18.1mm	13.5mm	13.5mm	13.5mm	9.0mm	9.0mm	9.0mm	SR-R7900P	SR5900P
	デザインフォーム	172種	—	131種	30種	98種	—	13種	13種	—	—	SR-R7900P	SR5900P
	ビジネスフォーム	11種	8種	9種	4種	—	—	—	—	—	—	SR-R7900P	SR5900P
	ケーブルフォーム	5種	—	—	—	—	—	—	—	—	—	SR-R7900P	SR5900P
ラベルの 表現力が 広がる機能	文字サイズ	13段階	13段階	7段階	7段階	6段階	6段階	6段階	5段階	5段階	5段階	SR-R7900P	SR5900P
	内蔵書体 漢字/かな/英数	11書体/15書体/ 19書体	5書体/9書体/ 13書体	8書体/12書体/ 14書体	5書体/9書体/ 11書体	3書体/5書体/ 5書体	3書体/3書体/ 3書体	3書体/7書体/ 3書体	1書体/8書体/ 8書体	1書体/3書体/ 3書体	1書体/3書体/ 3書体	SR-R7900P	SR5900P
パソコン接続機能	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	SR-R7900P	SR5900P

感熱テープで手軽に ラベルを作りたい!	
LR30	MP20
※スマートフォンのみ対応	※スマートフォンのみ対応
¥6,800+消費税 「テプラ」Liteテープ 11-15mm	¥6,800+消費税 「テプラ」Liteテープ 11-15mm
最大印刷可能幅* 約9.0mm	最大印刷可能幅* 約9.0mm
※各機種の最大使用可能幅のラベルを使用した場合	
詳細は各製品ページ、 巻末のスペック表をご確認ください。	

●掲載商品の保証期間はお買い上げから1年間

ラベルライター「テプラ」PRO
SR-R980 New本体価格/1台
¥42,000+消費税

JANコード 4971660 777846

対応テープ種類	「テプラ」PROテープカートリッジ
対応テープ幅	4/6/9/12/18/24/36mm・カットラベル
最大印刷可能幅	30.5mm (36mm幅テープ使用時)
内蔵書体数	漢字11・かな15・英数19
液晶サイズ	15文字×5行表示
同梱品	試用PROテープカートリッジ/ ACアダプタ(AS1527J) ヘッド・クリーニングテープ(SR36C)



高速印刷&静音設計

印刷速度が速く、動作音が静かな機械を探用し、大量のラベルを印刷する際も周囲を気にせず作業ができます。

※ACアダプタ使用時に高速印刷ができます。
※印刷速度はテープ種類、テープ幅、印刷データなどによって異なります。



大きくハッキリ表示 最大印字可能幅がアップ!

360dpi・432dot(最大印字可能幅30.5mm)の高精細大型ヘッドにより、大きく美しく印刷できます。また、最大14行の多行印刷も可能です。


*SR970と比較した場合
※36mmテープカートリッジ使用時



ラベルの無駄な余白を削減

従来機種*と比べて、ラベルを印刷した際の無駄な余白が少なくなりました。ラベル1枚につき、前後の余白が約10mmから約4mmに短くなります。1本のカートリッジからより多くのラベルを作成できるようになり経済的です。

*SR970と比較した場合
※一部非対応のテープがあります。
※右記は一例です。(ラベルの長さ:従来機種…約50mm、SR-R980…約38mm)
※余白やカットの設定などにより削減幅は異なります。



テープ種類を自動検出。ラベル作成をもっと簡単に。

テープの種類に合わせて、印刷の速度や濃度、自動カットなどを最適な設定で印刷することができます。

テープの種類を識別し、それぞれに合わせた印刷フォーマットや特殊印刷メニューを呼び出します。



特殊なデザインラベル作成に便利な「フォーム機能」搭載

ファイルの見出しや備品管理など、ビジネスでよく使うラベルを簡単作成できる「ビジネスフォーム」のほか、LANケーブルやネットワーク配線機器メーカーのPanduit Corporationと共同開発された、ケーブル表示に特化したラベルです。セットされたテープカートリッジの種類に合った専用フォームを使用して印刷します。



カットラベル・バンドウイットに対応!

カットラベル・バンドウイットシリーズは、インダストリー・ネットワーク配線機器メーカーのPanduit Corporationと共同開発された、ケーブル表示に特化したラベルです。セットされたテープカートリッジの種類に合った専用フォームを使用して印刷します。



●使いやすさをアップする機能	オートリーダー 9~36mm	ハーフカット	みえく& フレビュー ※表示切換	連続印刷 オートカット	2WAY 電源	バックライト 付き液晶	コピー& 貼付け	印刷行数 1~14行	らく ら く	表組14種 外替136種 ※カットラベル含む	バーコード 8規格	Win Mac	USB	かしこい 日本語 ATOK
オート カッター	定長	印刷履歴 10件	あて名 登録	ニッケル 水素電池	高速印刷	予測入力	テープフォーム 172種	連番 アルファベット	ホームキー	ケーブルフォーム 5種	文字サイズ 13段階	記号&絵文字 1.512文字	合成	ECOLOGY 鉛フリーはんだ
ピック& プリント	余白削減	テープ種類 自動検出	ピック コード	お名前 タグ										
●ラベルの表現力が広がる機能	印字行数 1~13行	らく ら く	表組4種 外替89種 ※QRコード含む	バーコード 8規格	ピックフォーム 9種	Win Mac	USB	かしこい 日本語 ATOK	●ラベルの表現力が広がる機能	印字行数 1~8行	らく ら く	表組4種 外替132種 ※QRコード含む	バーコード 7規格	ECOLOGY 鉛フリーはんだ
●簡単操作のラベル作成機能	オートカット	オートカット	オートカット	オートカット	オートカット	オートカット	オートカット	オートカット	オートカット	オートカット	オートカット	オートカット	オートカット	オートカット
オート カッター	定長	印刷履歴 10件	あて名 登録	ニッケル 水素電池	高速印刷	予測入力	テープフォーム 172種	連番 アルファベット	ホームキー	ケーブルフォーム 5種	文字サイズ 13段階	記号&絵文字 1.512文字	合成	ECOLOGY 鉛フリーはんだ
余白削減	テープ種類 自動検出	ピック コード	お名前 タグ											

※ラベルは原寸ではありません。

各機種の最新情報などは当社HPをご確認ください。

<https://kingjim.jp/tepra/>

ハイスペック

詳しい機能はこちら



このマークのついたテープ
カートリッジを使用してく
ださい。
TAPE

ラベルライター「テプラ」PRO

SR750

本体価格/1台

¥29,800+消費税

JANコード 4971660 767076

ビジネス環境を整える、数々の機能を搭載。

スタンダード

詳しい機能はこちら



対応テープ種類	「テプラ」PROテープカートリッジ
対応テープ幅	4/6/9/12/18/24/36mm
最大印刷可能幅	27.1mm (36mm幅テープ使用時)
内蔵書体数	漢字5・かな9・英数13
液晶サイズ	15文字×5行表示
同梱品	試用PROテープカートリッジ/ ACアダプタ(AS1527J) 転写スティック

バックライト付き大型液晶

15文字×5行の入力情報が画面上で確認できる大型液晶画面に加えて、文字がくっきり見やすいバックライトを搭載。ラベルの仕上がりがイメージしやすくなりました。



「定ピッチ」フォーム機能

入力した内容を指定した間隔でつなげて印刷できます。

営業部 2F 経理部 3F 管理部 3F 受付
内線 2012 内線 3012 内線 3114 内線 1001

●使いやすさをアップする機能	オートリーダー 9~36mm	ハーフカット	みえく& フレビュー ※表示切換	連続印刷 オートカット	2WAY 電源	バックライト 付き液晶	コピー& 貼付け	印刷行数 1~13行	らく ら く	表組14種 外替136種 ※カットラベル含む	バーコード 8規格	Win Mac	USB	かしこい 日本語 ATOK	
オート カッター	定長	印刷履歴 5件	あて名 登録	ニッケル 水素電池	高速印刷	予測入力	テープフォーム 8種	連番 ダイレクトキー 3種	ホームキー	ケーブルフォーム 5種	文字サイズ 13段階	記号&絵文字 1.238文字	合成	ECOLOGY 鉛フリーはんだ	
ピック& プリント	余白削減	テープ種類 自動検出	ピック コード	お名前 タグ											
●ラベルの表現力が広がる機能	フォント アウトライン	でか2	表組4種 外替89種 ※QRコード含む	バーコード B規格	Win Mac	USB	かしこい 日本語 ATOK	●ラベルの表現力が広がる機能	フォント アウトライン	でか2	表組4種 外替132種 ※QRコード含む	バーコード 7規格	Win Mac	USB	かしこい 日本語 ATOK
●簡単操作のラベル作成機能	オートカット	オートカット	オートカット	オートカット	オートカット	オートカット	オートカット	オートカット	オートカット	オートカット	オートカット	オートカット	オートカット	オートカット	
オート カッター	定長	印刷履歴 10件	あて名 登録	ニッケル 水素電池	高速印刷	予測入力	テープフォーム 172種	連番 アルファベット	ホームキー	ケーブルフォーム 5種	文字サイズ 13段階	記号&絵文字 1.512文字	合成	ECOLOGY 鉛フリーはんだ	
余白削減	テープ種類 自動検出	ピック コード	お名前 タグ												



SR-R680

本体価格/1台

¥23,800+消費税

JANコード 4971660 775736



このマークのついたテープ
カートリッジを使用してく
ださい。
TAPE

対応テープ種類	「テプラ」PROテープカートリッジ
対応テープ幅	4/6/9/12/18/24mm
最大印刷可能幅	18.1mm (24mm幅テープ使用時)
内蔵書体数	漢字8・かな12・英数14
液晶サイズ	8文字×4行表示
同梱品	試用PROテープカートリッジ/ ACアダプタ(AC1116J)

ラベルの無駄な余白を削減!

従来機種*と



「テプラ」PRO用 iOS/Androidアプリ「Hello」
※アプリケーションは無料です。
※アプリケーションの利用には、インターネットへの接続環境が必要です。またその際かかる通信料はお客様のご負担となります。



各機種の最新情報などは当社HPをご確認ください。

<https://kingjim.jp/tepra/>



ラベルプリンター「テプラ」PRO

SR-MK1

本体価格/1台

¥15,000+消費税

JANコード (ページュ) 4971660 776429
(カーキ) 4971660 776436

対応テープ種類	「テプラ」PROテープカートリッジ
対応テープ幅	4/6/9/12/18/24mm
最大印刷可能幅	18.1mm (24mm幅テープ使用時)
内蔵書体数	OS/アプリ内蔵書体
同梱品	—


スマホとつないで、新しいラベル体験を。



ページュ

カーキ

スマホ専用



このマークのついたテープ
カートリッジを使用してく
ださい。

TAPE

ECOLOGY

船フリーはんだ

詳しい機能はこちら



ラベルプリンター「テプラ」PRO

SR-R7900P

本体価格/1台

¥59,800+消費税

JANコード 4971660 777044


対応テープ種類	「テプラ」PROテープカートリッジ
対応テープ幅	4/6/9/12/18/24/36/50mm
最大印刷可能幅	47.9mm (50mm幅テープ使用時)
内蔵書体数	パソコン内蔵書体
同梱品	試用PROテープカートリッジ/ACアダプタ(AS2437) ヘッド・クリーニングテープ(SR50C)/転写スティック USBケーブル(A-Bタイプ) EXロングテープカートリッジ固定用アタッチメント

※USBハブは使用できません。

広幅&大量印刷に適した
PC・スマホ専用「テプラ」の最上位モデル。



パソコン/
スマホ専用



このマークのついたテープ
カートリッジを使用してく
ださい。

TAPE LONG

ECOLOGY

船フリーはんだ

詳しい機能はこちら



PRODUCT

プロダクトの特長

1 スマホで簡単ラベル作成

「テプラ」PRO用アプリ「Hello」とBluetooth®で接続。誰でも簡単に、おしゃれできれいなラベルを作ることができます。4~24mmのテープ幅に対応し、用途によって使い分けることができます。



APPLICATION

アプリケーションの特長

1 用途に合わせて選べるラベル作成方法

チャット感覚でテキストを入力し手早くラベルを作成する「クイック作成」や、ラベルのデザインを揃えて一度に編集・印刷できる「一括作成」など、目的に合わせて作成方法を選ぶことができます。



2 繊細なラベルデザインもきれいに印刷

360dpiの高精細ヘッドを採用。なめらかに印刷し、繊細なデザインもきれいに表現できます。



2 テンプレートや絵文字を定期的に追加

新しいラベルの使い方を紹介する特集記事の更新にあわせて、定期的にテンプレートや絵文字を追加。用途やライフスタイルからお好みのデザインを選んでラベルを作成できます。




45m巻きの大容量テープカートリッジに対応

たっぷり使ってお得な最大45m巻きのEXロングテープに対応しました。



こんなにお得!

10cmのラベルを1万枚作成した場合のコスト比較例



幅広50mmのテープカートリッジに対応

4mmから36mm幅の定番ラインアップに、大きな表示ができる50mm幅を追加。注意表示や多言語での表示におすすめです。



効率的な印刷が可能な高速印刷

最大印刷速度が従来機種の約1.4倍*。より効率的な印刷が可能に。

*当社従来機種SR5900Pとの比較。

*印刷速度はテープカートリッジの種類と印刷内容によって異なります。

高精細300dpiの大型ヘッドで印字がきれい

300dpi-566dot(最大印字可能文字47.9mm*)の高精細大型ヘッドにより、大きな文字も美しく印刷できます。

*50mm幅テープ使用時

ハーフカット機能付きオートカッター搭載

ラベルを自動でカットする「オートカッター」は便利なハーフカット機能付きで、ラベルの印刷面だけをカットして裏紙を簡単にはがせます。

余白が少ないので、ラベルがたくさん作れてお得

従来機種と比べて、より無駄を少なくし、ラベル1枚につき10mmの余白を削減。

*一部対応できないテープカートリッジがあります。

シーンに応じて選べる接続方法

USBでの接続はもちろん、有線・無線LANで共有プリンタとしても使用できます。

ご自身でカッター刃の交換が可能

*別売品

大量印刷により磨耗したカッター刃を、ご自身で交換可能になりました。



外国人スタッフ
Foreign
foreign
有外籍工作
외국인

50mm幅見本(原寸大)

※動作確認機種および対応OSのVer.につきましては、HPをご確認ください。

「テプラ」PRO本体

ラベルプリンター「テプラ」PRO
SR5900P本体価格/1台
¥29,800+消費税

JANコード 4971660 770335

対応テープ種類	「テプラ」PROテープカートリッジ
対応テープ幅	4/6/9/12/18/24/36mm・カットラベル ※カットラベル・バンドウイットを除く
最大印刷可能幅	27.1mm (36mm幅テープ使用時)
内蔵書体数	パソコン・スマート内蔵書体
同梱品	試用PROテープカートリッジ/ ACアダプタ(AS1527J) ヘッド・クリーニングテープ(SR36C) / USBケーブル(A-Bタイプ) / 輸写スティック

※USBハブは使用できません。

印刷速度1.7倍[※]、動作音は1/2

従来機種と比べ印刷速度が最大で約1.7倍[※]になり、印刷にかかる時間が大幅に短縮。連続印刷時の作業効率を改善して、大量のラベル作成もスピーディーに。さらにカッターワーク音も約半分の静音設計で、周囲に気にせず作業ができます。

※18mm幅テープ使用時
(従来機種SR3900Pとの比較: ACアダプタ使用時)
※最大印刷速度35mm/秒 (4~18mm幅テープ使用時)



オフィスで共有。ネットワーク対応「テプラ」。

パソコン/
スマート専用Win
Mac
iOS
AndroidUSB
有線LAN
無線LANECOLOGY
鉛フリーはんた詳しい機能はこち
ら

オフィスのネットワーク環境に対応した接続方式



USB接続に加え、有線LAN・無線LAN接続も可能。Windows/macOS/iOS/Androidに対応し、複数台のパソコンで共有しての利用や、スマホ・タブレット端末からの直接印刷など、さまざまな使用シーンで活躍します。

※18mm幅テープ使用時
(従来機種SR3900Pとの比較: ACアダプタ使用時)
※最大印刷速度35mm/秒 (4~18mm幅テープ使用時)

ラベルプリンター「テプラ」PRO
SR5500P本体価格/1台
¥18,000+消費税

JANコード 4971660 772315

対応テープ種類	「テプラ」PROテープカートリッジ
対応テープ幅	4/6/9/12/18/24mm
最大印刷可能幅	18.1mm (24mm幅テープ使用時)
内蔵書体数	パソコン・スマート内蔵書体
同梱品	試用PROテープカートリッジ/ ACアダプタ(AC1116J) USBケーブル(A-Bタイプ)

※USBハブは使用できません。

※Bluetooth[®]接続はWindows / iOS / Android端末に対応しています。※PC用Bluetooth[®]アダプタは使用しないでください。電池駆動のパソコン/スマート専用機!
場所を選ばずラベルが作れる。パソコン/
スマート専用Win
Mac
iOS
AndroidUSB
BluetoothECOLOGY
鉛フリーはんた詳しい機能はこち
ら


スマホ・タブレット端末から印刷可能!

iOS/Androidアプリ「TEPRA LINK」に対応。Bluetooth[®]接続でスマホ・タブレット端末からの印刷が可能です。コードレスでラベルを作成することができます。



パソコンから印刷可能!



Windows向けラベルソフト「TEPRA Label Editor SPC10」はUSB接続とBluetooth[®]接続に対応。自由なラベル編集が可能です。macOS向けの「シンプルラベルソフトSMA3」はUSB接続に対応。簡単操作でラベルを作れます。

※動作確認機種および対応OSのVer.につきましては、HPをご確認ください。

「テプラ」PROのアプリケーション

無料

iOS/Androidアプリ

TEPRA LINK

スマホ・タブレット端末からラベル作成が可能

対応機種 SR-R7900P SR5900P SR5500P

※SR-R7900P, SR5900Pは無線LAN接続、SR5500PはBluetooth[®]接続に対応しています。※iOS用のイメージです。
バージョンによっては、イメージと異なる場合があります。

●手書きで描いた線をラベルに描画できます。

●縦書き、横書きの切り替えが可能。

●記号やあらかじめデザインされたレイアウトを豊富に用意。

●カメラを起動し、作成したラベルの貼り付けイメージを保存可能。

●入力した文章を翻訳し、多言語ラベルの作成が簡単にできます。

※Google翻訳機能を使用しています。翻訳機能は正しく翻訳されない場合があります。

特長

■ワイヤレス接続でどこからでも簡単にラベル作成。

機能もシンプルで、直感的なラベル編集が可能です。
縦書き、横書きの切り替えが可能です。すぐに使えるカタログメニューを搭載しています。

■ラベルは実際の大きさでプレビュー。

現場で見栄えをチェックできます。

実寸大でのプレビュー、色設定が可能です。

さらにカメラを起動し、作成したラベルの貼りつけイメージを保存できます。

※色設定は、印刷結果には反映されません。

※Android用「TEPRA LINK」では、正しいラベルの大きさでプレビューできない場合があります。

■業種別や用途別にあらかじめデザインされたラベルフォームを豊富に用意。

文字を差し替えるだけで簡単にオリジナルラベルが作成できます。

■手書き機能で画面上を指でなぞって描画できます。

より自由にラベル作成をおこなえます。
手書きと文字の組み合わせも可能です。

■入力した文章を翻訳し、多言語ラベルの作成が簡単にできます。

17言語の翻訳に対応。Google翻訳機能を使用しています。

対応言語

イタリア語、インドネシア語、スペイン語、タイ語、ドイツ語、トルコ語、ヒンディー語、フランス語、ペルム語、ポルトガル語、マレー語、ロシア語、英語、韓国語、中国語(簡体)、中国語(繁体)、日本語

※ソフトでの表示順

※翻訳機能の利用にはインターネットへの接続環境が必要です。

■端末の連絡先情報から宛名ラベルを作成できます。

あらかじめiOS/Android端末の連絡先に住所を登録しておけば、宛名ラベルを簡単に作成できます。連絡先を複数選択することでラベルをまとめて印刷できます。

アプリ開発者様向け

TEPRA-Print SDK

iOS/Androidアプリ開発者様向けに、「テプラ」によるラベル印刷機能をアプリに組み込む開発ツール(SDK)を用意し、無償提供しています。

詳細は <https://kingjim.jp/t-sdk>

※プログラミングに関するアドバイスやデバッグなどにつきましては、当社のサポート対象外となります。

SDM9
データ転送ソフト「DATAメモリーシステム」

対応機種 SR-R980・SR750・SR-R680・SR530

for Windows

■「テプラ」PRO本体のデータをPCで保存可能

データのバックアップや、「テプラ」PRO本体を複数台共用している場合のデータ入れ替えが簡単にできます。

■「あて名」「名前」データをパソコンでも使用可能

「テプラ」PRO本体で作成したあて名、名前データを「XLS形式」、「CSV形式」などに変換し、パソコンで使用することができます。また、「XLS形式」、「CSV形式」などで作成したあて名や名前用のファイルを「テプラ」PRO本体で利用できるように変換することもできます。

*「TEPRA Label Editor SPC10」に付属しているプリンタドライバをインストールしたあとに「DATAメモリーシステムSDM9」をインストールしてください。

*必ず最新の「TEPRA Label Editor SPC10」に付属のプリンタドライバとの組み合わせでご使用ください。

SMA3

macOS向け「シンプルラベルソフト」

対応機種 SR-R980・SR750・SR-R680・SR-R7900P・SR5900P・SR5500P

for Mac

■オートレイアウト機能

文字を入力するだけで、自動的にテープ幅に応じたレイアウトになります。

■シンプルインターフェイス

レイアウトを確認しながら入力できるダブルウインドウ方式を採用しています。

■入力は最大6行まで対応

■記号・絵文字や外枠を選択してラベルに挿入可能

*流し込み印刷・バーコード (QRコード除く)・表組み・縦2行数字・複数の文字ブロック作成・アートテキスト・地紋印刷・图形描画には対応していません。

* Mac App Storeからのダウンロード版のみです(無料)。

TEPRA Exif Labeler

Windows、macOSに対応した「写真情報ラベルソフト」

対応機種 SR-R980・SR750・SR-R680・SR530・SR-R7900P・SR5900P・SR5500P

for Windows
for Mac

■写真の題名や、撮影者名を入力可能

■表示する項目は選択可能

EPSON R-D1s, Super Wide 24mm F/3.5
24.0mm (36mm) F/11.0 1/80s ISO200-1/13
Title: YOUR TITLE NAME
Author: Photographer
AWB 2011:07:16 06:12:52 RD-1s.jpg

*SR530はmacOS用には対応していません。

*記載のラベルは、印刷したラベルのイメージです。

詳しい機能はこち





TEPRA Label Editor SPC10

簡単・便利でより高度なラベル編集が可能なWindows向けラベルソフト



「TEPRA Label Editor SPC10」は、パソコン上で簡単にラベルのレイアウトや文字の編集を行い、手軽にラベルを作成できるWindows向けラベルソフトです。パソコン内蔵の書体を使用でき、より自由で高度なラベル作成が可能です。

対応機種 SR-R980・SR750・SR-R680・
SR530・SR-R7900P・SR5900P・
SR5500P

for Windows

※「.lw1」、「.tpe」、「.tpc」の拡張子のファイルのみ「TEPRA Label Editor SPC10」で開くことができます。
ただし「.tpe」、「.tpc」のデータは一部のデザインが正しく読み込まれない場合があります。
※「TEPRA LINK」、「Hello」、「SMA3」、「TEPRA Lite」と「TEPRA Label Editor SPC10」との連携・互換性はありません。

特長

好きなラベルをかんたん作成

横書き・縦書きなどフォームを選んで



印字したいテキストを入力
記号・絵文字や外枠も使用できます



印刷して完成!

業務用途に便利な機能を搭載

■「流し込み印刷」機能搭載

	郵便番号	A	住所	A	氏名	A
1	123-4567		東京きよ代田区2喜多大地			
2	234-5678		静岡県沼津市三木伊井崎			
3	210-9876		秋田県横手市大森釜房良湖			

CSV形式やExcelなどで作成したデータベースをラベルに印刷できる「流し込み印刷」機能搭載。データベースから宛名ラベルを大量印刷する時など、業務用途に活躍します。




■用途に合わせたバーコードを簡単に作成



JAN-8、JAN-13、ITFなどのバーコード印刷や、QRコード、マイクロQRコードなどの二次元コード印刷に対応。計17種類のバーコード、二次元コードが印刷可能です。

ラベルづくりをサポートする機能も満載

■多彩なラベルカタログ



ラベルデザイン

2,309種



■ロゴデータなどのイメージファイルを挿入可能

写真データや会社のロゴなどのイメージファイルをラベルに挿入できます。

対応形式: BMP, WMF, PNG, EMF, JPG, TIF 形式

※場合によりイメージファイルが挿入できないことがあります。

■翻訳機能*を搭載

15言語の翻訳に対応!

※Google翻訳機能を使用しています。翻訳機能は正しく翻訳されない場合があります。

※翻訳機能の利用にはインターネットへの接続環境が必要です。インターネット接続に必要な通信料などはお客様負担となります。

対応言語

イタリア語、インドネシア語、スペイン語、ドイツ語、トルコ語、フランス語、ベトナム語、ポルトガル語、マレー語、ロシア語、英語、韓国語、中国語(簡体)、中国語(繁体)、日本語
※ソフトでの表示順

powered by Google Translate

テキストを差し替えるだけですぐにオリジナルラベルが作成できる便利なテンプレートが豊富に掲載された「ラベルカタログ」を用意。さらに、より専門性の高いテンプレートをホームページよりダウンロードして自由に追加することもできます。

詳細は▶ <https://kingjim.jp/labeldesign/>

ERP開発者様向け

SPC10-API

ERP製品開発者様、企業のシステム管理者様向けに、APIの情報を公開しています。「SPC10-API」機能により、Windowsで動作するシステムからWindows向けラベルソフト「TEPRA Label Editor SPC10」を呼び出して、「テプラ」によるラベル印刷を可能にします。

詳細は▶ <https://kingjim.jp/spc10-api>

※プログラミングに関するアドバイスやテクニカルな問い合わせには、当社のサポート外になります。

詳しい情報はこちら



カテゴリ別で簡単検索、無料でダウンロード。

無料でテンプレートをダウンロードするだけ!

当社HPから無料のテンプレートをダウンロードし、専用ラベルソフト「TEPRA Label Editor SPC10」を開いて、ラベルをすぐに「テプラ」から印刷できます。
「テプラ」ラベルデザインのページからダウンロードしたいカテゴリを選ぶだけ!

ここにアクセス▶ <https://kingjim.jp/labeldesign/>

テプラ ラベルデザイン 検索

ラベルデザイン (一例)


新しい生活様式 新しい生活様式を取り入れ、感染の予防をしよう!



多言語安全標識 外国人労働者の雇入れ時の教育や、職場での安全活動に使える!



GIGAスクール GIGAスクール構造の実現に向けた備品管理におすすめ!



シェアオフィス 共有スペースを快適に過ごせる、案内ラベルに使える!



ファイル整理 ファイルや書類の整理に使える!



観光・訪日 外国人向け観光案内や施設案内に使える!



工事現場 建設や工事現場の注意案内に使える!



保育園・幼稚園 幼稚園や保育園での注意表示や案内に使える!



※ラベルは原寸ではありません。



便利に使って、キレイに貼れる。業界最多の豊富なテープ。

用途に合わせていろいろ選べる、アイデア豊かな機能性テープのラインアップをご紹介いたします。

強力な粘着剤でしっかりと貼りつく「強粘着ラベル」、紫外線に強く、屋外での使用に適した「屋外に強いラベル」、配線管理に大活躍「ケーブル表示ラベル」など、さまざまなシーンで便利にお使いいただけます。

強力な粘着剤でしっかりと貼りつく

強粘着ラベル

通常タイプに比べ強力な粘着剤を使用。はがれやすいPP素材やシボのあるところでもしっかりと貼れます。

オフィスの備品管理に
備品管理ラベル

オフィスに多い備品に貼つてもなじむアルミ銘板のような銀色。バーコード読み取り対応だから、バーコードと組み合わせた備品管理ラベルの作成が可能に！

備品名	パソコン(個人所有)
管理番号	KJ0520
購入年月	090707
管理部署	第1営業部

高温環境に耐える
耐熱ラベル

高温になる場所にも対応。電子部品や工場内の設備類などへの表示にオススメです。



※200°Cで10時間の耐熱検証済み。

書類の整理がキレイにできる
インデックスラベル

ミシン目入りだから折りやすくキレイに貼れるインデックス用ラベル。透明ラベルを使えばインデックスの地色をそのまま活用でき、白ラベル、カラーラベルを使えば普通の紙に貼るだけでインデックスラベルとして機能します。

ラベルの貼り替えに
キレイにはがせるラベル

年度やカテゴリごとに内容を変えるファイルの背表紙や貼り替えが予想されるロッカー等への貼付けに便利！

DMの宛名ラベルに
上質紙ラベル

宛名ラベルを大量に作成するときは、ランニングコストに優れた上質紙ラベルがオススメです。

紫外線に強く、屋外での使用に
屋外に強いラベル

ラベルが褪色、劣化しにくいので屋外での使用に便利です。また高い伸縮性で、シワになりにくく曲面にも貼りやすくなりました。

ホワイトボードやスチール什器などに便利
マグネットテープ

ホワイトボードやスチール什器などに、繰り返し貼つてはがせるマグネットテープは頻繁に変化する状況の表示に効果的です。

印刷物の訂正用途に
下地がくせるラベル

ラベルが透けないので印刷物の訂正用途にオススメです。アルミ蒸着層が下地をしっかりと隠します。

ケーブルにピッタリフィット
熱収縮チューブ

熱収縮素材を使用し、ケーブルにピッタリフィット。チューブの表面に熱風[※]をあてるときケーブルのサイズに収縮。工事現場での配線管理、ケーブル等の識別に便利です。



※工業用ドライヤーをご使用ください。

※Φ11mmチューブは24mm幅対応機種以外では使用できません。

書き込みができるマットタイプ
マットラベル

落ち着いた色彩と上品な質感のマットラベル。透明タイプなら下地の背景や素材感を活かせます。書き込みもできるので、書類への貼り付けにも便利です。

※カラーコピーでは多少写る場合があります。

オリジナルのりぼんが作れる
りぼんテープ

簡単にオリジナルリボンが作成できるノリのない「りぼん」です。メッセージをりぼんに印刷してラッピングをしたり、お子様のお名前付けをしたりと様々な用途でお使い頂けます。

配線管理に大活躍！
ケーブル表示ラベル

白地部分に印刷し、透明部分を巻きつける「セルフラミネート」タイプ。汚れなどから印刷部分を保護します。

※ケーブル用のフォーム使用時以外は入力の際に空白行を設定する必要があります。パソコン専用機及びSR-R980・SR970・SR950・SR930・SR920・SR750・SR720・SR-R680・SR670・SR600・SR550・SR530・SR520・SR520X・SR6700Dはケーブル用のフォームを搭載していますので、より簡単に作成できます。

※SR330・SR370・SR515・SR606では使用できませんのでご注意ください。

ケーブルラベリングをサポート
カットラベル・バンドウイット

バンドウイット社共同開発のケーブル表示に特化したラベルです。



ラミネートで汚れや摩耗から印字面を保護できる回転式のラベルです。

※対応機種限定



※上記ラベル幅見本はSR-R980またはSR-7900Pで印字したもので

※表示されている価格はメーカー希望小売価格です。消費税の金額は含んでおりません。

各種テープの最新情報などは当社HPをご確認ください。
<https://kingjim.jp/pro-cartridge/>

テープ幅 印刷行数対応表

	4mm	6mm	9mm	12mm	18mm	24mm	36mm
SR-R980	1行	2行	3行	5行	7行	10行	14行
SR750	1行	2行	3行	5行	7行	10行	13行
SR-R680・SR530	1行	2行	3行	4行	6行	8行	—
SR370	1行	2行	3行	4行	6行	6行	—
SR170	1行	2行	3行	4行	6行	—	—
SR-GL2	1行	2行	3行	4行	5行	—	—
SR-GL1・SR45・SR-RK2	1行	2行	3行	3行	3行	—	—

●上記対応表は「テプラ」PRO単体で使用した場合の印刷行数です。
(パソコン接続時および、ハコマ専用機、スマホ専用機は含みません。)

■白ラベル ●長さ:8m・ロングタイプ/16m

色	4mm	6mm	9mm	12mm	18mm	24mm	36mm	50mm
黒文字 白	SS4K ¥1,050	SS6K ¥1,050	SS9K ¥1,050	SS12K ¥1,450	SS18K ¥1,450	SS24K ¥2,050	SS36K ¥2,750	SS50K ¥3,450
赤文字 白		SS6R ¥1,050	SS9R ¥1,050	SS12R ¥1,450	SS18R ¥1,450	SS24R ¥2,050		
青文字 白		SS6B ¥1,050	SS9B ¥1,050	SS12B ¥1,450	SS18B ¥1,450	SS24B ¥2,050		
黒文字 黒				SS12KL ¥1,650	SS18KL ¥2,250	SS24KL ¥2,250		

■カラーラベル(パステル) ●長さ:8m

色	4mm	6mm	9mm	12mm	18mm	24mm	36mm	50mm
黒文字 赤	SC4R ¥1,050	SC6R ¥1,050	SC9R ¥1,050	SC12R ¥1,450	SC18R ¥1,450	SC24R ¥2,050	SC36R ¥2,750	SC50R ¥3,450
黒文字 ピンク		SC6P ¥1,050	SC9P ¥1,050	SC12P ¥1,450	SC18P ¥1,450	SC24P ¥2,050		
黒文字 オレンジ			SC9D ¥1,050	SC12D ¥1,050	SC18D ¥1,450	SC24D ¥1,450		
黒文字 黄	SC4Y ¥1,050	SC6Y ¥1,050	SC9Y ¥1,050	SC12Y ¥1,050	SC18Y ¥1,450	SC24Y ¥2,050	SC36Y ¥2,750	SC50Y ¥3,450
黒文字 緑	SC4G ¥1,050	SC6G ¥1,050	SC9G ¥1,050	SC12G ¥1,050	SC18G ¥1,450	SC24G ¥2,050	SC36G ¥2,750	SC50G ¥3,450
黒文字 青	SC4B ¥1,050	SC6B ¥1,050	SC9B ¥1,050	SC12B ¥1,050	SC18B ¥1,450	SC24B ¥2,050	SC36B ¥2,750	SC50B ¥3,450
黒文字 紫			SC9V ¥1,050	SC12V ¥1,050	SC18V ¥1,450	SC24V ¥1,450		
黒文字 灰				SC12H ¥1,050	SC18H ¥1,450			
金文字 黒			SC9KZ ¥1,050	SC12KZ ¥1,050	SC18KZ ¥1,450	SC24KZ ¥1,450		
赤文字 黄				SC12YR ¥1,050	SC18YR ¥1,450	SC24YR ¥2,050	SC36YR ¥2,750	

■カラーラベル(ビビッド) ●長さ:8m

色	4mm	6mm	9mm	12mm	18mm	24mm
白文字 赤			SD9R ¥1,050	SD12R ¥1,050	SD18R ¥1,450	SD24R ¥1,450
白文字 緑				SD12G ¥1,050	SD18G ¥1,450	SD24G ¥1,450
白文字 青			SD9B ¥1,050	SD12B ¥1,050	SD18B ¥1,450	SD24B ¥1,450
白文字 黒		SD6K ¥1,050	SD9K ¥1,050	SD12K ¥1,050	SD18K ¥1,450	SD24K ¥1,450

■カラーラベル(蛍光色) ●長さ:5m

色	4mm	6mm	9mm	12mm	18mm	24mm
黒文字 レッド				SK12R ¥1,050	SK18R ¥1,450	
黒文字 ピンク				SK12P ¥1,050	SK18P ¥1,450	
黒文字 オレンジ				SK12D ¥1,050	SK18D ¥1,450	
黒文字 イエロー				SK12Y ¥1,050	SK18Y ¥1,450	
黒文字 グリーン				SK12G ¥1,050	SK18G ¥1,450	

■カラーラベル(メタリック) ●長さ:8m

色	4mm	6mm	9mm	12mm	18mm	24mm
黒文字 銀				SM12X ¥1,050	SM18X ¥1,450	
黒文字 金				SM12Z ¥1,050	SM18Z ¥1,450	

※上記のラベル色は、特長を表すイメージで模様はありません。

■カラーラベル(パール) ●長さ:8m

色	4mm	6mm	9mm	12mm	18mm	24mm	36mm	50mm
黒文字 赤				SMP12R ¥1,050	SMP18R ¥1,450			
黒文字 緑				SMP12G ¥1,050	SMP18G ¥1,450			
黒文字 青				SMP12B ¥1,050	SMP18B ¥1,450			

※上記のラベル色は、特長を表すイメージで模様はありません。

■カラーラベル(ソフト) ●長さ:8m

色	4mm	6mm	9mm	12mm	18mm	24mm
グレー文字 ビビッド				SW9PH ¥1,050	SW12PH ¥1,050	SW18PH ¥1,450
グレー文字 イレモジ				SW9YH ¥1,050	SW12YH ¥1,050	
グレー文字 グリーン				SW9GH ¥1,050	SW12GH ¥1,050	SW18GH ¥1,450
グレー文字 ブルー				SW9BW ¥1,050	SW12BW ¥1,050	SW18BW ¥1,450
グレー文字 ランダム				SW9VH ¥1,050	SW12VH ¥1,050	

※上記のラベル色は、特長を表すイメージで模様はありません。

■強粘着ラベル ●長さ:8m

色	4mm	6mm	9mm	12mm
---	-----	-----	-----	------

■ギフトシール ●長さ:5m

ラッピングに活用できる、マット素材の上品なギフトシール。

色	12mm	18mm
白文字 ゴールド	SB18ZS ¥1,800	
白文字 ブルバ		SB18XS ¥1,800



■マスキングテープ「mt」ラベル ●長さ:5m

マスキングテープ「mt」をそのまま使用しているので和紙独特の透け感を楽しめます。



*「mt masking tape」はカモ井加工紙株式会社の商標です。

■りぼん ●長さ:5m

簡単にオリジナルリボンが作成できるノリのない「りぼん」。

色	9mm	12mm
黒文字 ピンク	SFR9PK ¥1,200	SFR12PK ¥1,200
黒文字 ブルカイ	SFR9BK ¥1,200	SFR12BK ¥1,200
金文字 オキナ	SFR12NZ ¥1,200	
金文字 レッド	SFR12RZ ¥1,200	
金文字 ブラン	SFR12CZ ¥1,200	
黒文字 ゴールド	SFR12ZK ¥1,200	
黒文字 ペイ	SFR12JK ¥1,200	

■りぼんナミナミ ●長さ:5m

簡単にオリジナルリボンが作成できるノリのない「りぼん」。

色	9mm	12mm
黒文字 ブル	SFW12BK ¥1,800	SFW12VK ¥1,800
黒文字 スベ	SFW12VK ¥1,800	SFW12PK ¥1,800
黒文字 ビビ	SFW12PK ¥1,800	

■リラックマラベル ●長さ:2.5m

Rilakkuma™
kyou mo ashita mo dora dora goron.

色	9mm	12mm
黒文字 白	SGR9AS ¥750	SGR12AS ¥750
黒文字 ピンク	SGR9BP ¥750	SGR12BP ¥750
黒文字 青	SGR9CB ¥750	SGR12CB ¥750
黒文字 ピンク	SGR12FP ¥750	

©2021 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

●「熱収縮チューブ」「ケーブル表示ラベル」「インデックスラベル」印刷行数対応表

	熱収縮チューブ	ケーブル表示ラベル	インデックスラベル
SR-R980・SR750	Φ5mm (Φ2.0~ 5.5mm)	Φ11mm (Φ2.1~ 11mm)	24mm (Φ2.1~ 5.4mm)
SR-R680・SR530	2行	5行	2行
SR370	2行	4行	1行
SR170・SR-GL2・SR-GL1・SR45・SR-RK2	2行	—	—

※「インデックスラベル」は1行印刷を推奨しております。

■熱収縮チューブ ●長さ:2.5m

チューブの表面に工業用ドライヤーで熱風をあてるヒートシールで封緘します。

色	Φ5mm(Φ2.8~Φ5.5mm)	Φ11mm(Φ5.5~Φ11mm)
黒文字 白	SU5S ¥1,450	SU11S ¥1,850

※Φ11mmチューブは24mm幅対応機種以外では使用できません。

各種テープの最新情報などは当社HPをご確認ください。

<https://kingjim.jp/pro-cartridge/>

■PROテープエコパック(5個入り)



●長さ:8m・ロングタイプ/16m

環境に優しいエコパック。包装材を減らし、廃棄物を削減しました。

色	6mm	9mm	12mm	18mm	24mm
黒文字 白	SS6K-5P ¥5,250	SS9K-5P ¥5,250	SS12K-5P ¥5,250	SS18K-5P ¥7,250	SS24K-5P ¥7,250
透明 黒文字	ST6K-5P ¥5,250	ST9K-5P ¥5,250	ST12K-5P ¥5,250	ST18K-5P ¥7,250	ST24K-5P ¥7,250
黒文字 赤	SC6Y-5P ¥5,250	SC9Y-5P ¥5,250	SC12Y-5P ¥5,250	SC18Y-5P ¥7,250	SC24Y-5P ¥7,250
黒文字 緑	SC6R-5P ¥5,250	SC12R-5P ¥5,250	SC18R-5P ¥7,250	SC24R-5P ¥7,250	
黒文字 青	SC6B-5P ¥5,250	SC12B-5P ¥5,250	SC18B-5P ¥7,250	SC24B-5P ¥7,250	
黒文字 透明			SS12KL-5P ¥8,250	SS18KL-5P ¥11,250	SS24KL-5P ¥11,250

■PROテープエコパック(10個入り) ●長さ:8m



色	6mm	9mm	12mm	18mm	24mm
黒文字 白	SS6K-10PN ¥10,500	SS9K-10PN ¥10,500	SS12K-10PN ¥10,500	SS18K-10PN ¥14,500	SS24K-10PN ¥14,500
透明 黒文字	ST6K-10PN ¥10,500	ST9K-10PN ¥10,500	ST12K-10PN ¥10,500		

■ベーシックパック ●長さ:8m



人気のテープを取り揃えた、テープカートリッジのお得なパック。使い分けが楽しい豊富なバリエーションをお求めやすいセットにしました。

12mm	18mm
SC126T ¥5,600	SC186T ¥7,700

SR-R7900P専用



■EXロングテープカートリッジ ●長さ:45m

詰替用EXロングテープに専用ケースがついたお得なセットです。

色	12mm	50mm
黒文字 白	SS12K-EX ¥7,200	SS50K-EX ¥14,000

■詰替用EXロングテープ ●長さ:45m

たっぷり使ってお得な長尺テープ!

色	12mm	18mm	24mm	36mm	50mm
黒文字 白	SS12K-EXR ¥4,600	SS18K-EXR ¥6,200	SS24K-EXR ¥8,800	SS36K-EXR ¥12,000	
黒文字 透明	SC12Y-EXR ¥4,600	SC18Y-EXR ¥6,200	SC24Y-EXR ¥8,800	SC36Y-EXR ¥12,000	SC50Y-EXR ¥12,000

■EXロングテープ専用ケース

品番	価格
SR50EXC1	¥3,100

■カットラベル

あらかじめ角丸にカットされたラベルです。強粘着仕様で長期間の貼付にもおすすめです。

色	角丸
黒文字 銀	25×38mm 90枚 ¥3,050

※「カットラベル」はmacOS, iOS, Androidでは使用できません。

※上記のラベル色は、特長を表すイメージで模様はありません。

※表示されている価格はメーカー希望小売価格です。消費税の金額は含んでおりません。

※表示されている価格はメーカー希望小売価格です。消費税の金額は含んでおりません。

※表示されている価格はメーカー希望小売価格です。消費税の金額は含んでおりません。

※表示されている価格はメーカー希望小売価格です。消費税の金額は含んでおりません。

※表示されている価格はメーカー希望小売価格です。消費税の金額は含んでおりません。

※表示されている価格はメーカー希望小売価格です。消費税の金額は含んでおりません。

※表示されている価格はメーカー希望小売価格です。消費税の金額は含んでおりません。

※表示されている価格はメーカー希望小売価格です。消費税の金額は含んでおりません。

ラベルプリンター「テプラ」Lite

ラベルプリンター「テプラ」Lite

LR30


本体価格/1台

¥6,800+消費税

JANコード(ブルー) 4971660 776382
(ホワイト) 4971660 776375スマホで簡単操作&電池駆動、
手のひらサイズのポケット「テプラ」

専用テープで低成本

スマホにBluetooth®で接続し、アプリでラベルを編集。直感的に使えるので、ラベル作りがより身近になりました。



リーズナブルな感熱テープのため、様々な色や柄のラベルを気軽に楽しめます。

iOS / Androidアプリ
「TEPRA Lite」専用アプリ「TEPRA Lite」は、
無料でダウンロードできます。アプリの最新のバージョン情報・対応機種は当社ホームページでご確認いただけます。 <https://www.kingjim.co.jp/sp/lr30/>

テーププリンター“こはる”

テーププリンター“こはる”

MP20

本体価格/1台

¥6,800+消費税

JANコード 4971660 774494

対応テープ種類	「テプラ」Liteテープ/フィルムテープ/マスキングテープ
対応テープ幅	11/13/15mm
最大印刷可能幅	約9mm
内蔵書体数	漢字2/かな6/英数7 8文字×1行表示
同梱品	—

選べるフォントは7種類

スタンダード	エレガント	てがき
おうち Home 家	おうち Home 家	おうち Home 家
スリム	タイプライター	スイート
おうち Home 家	おうち Home 家	おうち Home 家
クラシック		


※選択したフォントによって、漢字は「スタンダード」または「てがき」で印刷されます。
※「エレガント」と「クラシック」のかなフォントは同じです。
※「クラシック」の英数小文字は大文字を一回り小さくしたデザインのフォントです。“こはる”と一緒に過ごすおうち時間が
もっともっと愉しくなりますように。

感熱テープ専用

詳しい機能はこちら

ECOLOGY
鉛フリーはんだ

豊富なフレーム



※文字サイズ、フォントによっては、フレームと重なったり文字がつぶれことがあります。

■“こはる”はHITOTOKIブランドの製品です。詳しくはこちちらをご覧ください。

HITOTOKI
<https://kingjim.jp/hitotoki/>

Instagram @hitotoki_official



「テプラ」Lite、“こはる”で使える専用テープ

「テプラ」Lite フィルムテープ 光沢があり水はねにも強いフィルムテープです。おうちの中の整理整頓や手帳・ノートのデコレーションに。

（本体価格）¥380+消費税

●テープ幅:15mm/13mm(型抜き)/11mm(スリム) ●長さ:4m

15mm TPT15-006 ホワイト

11mm(スリム) TPT11-006 ホワイト

15mm TPT15-007 スモーキーブルー

11mm(スリム) TPT11-007 スモーキーブルー

15mm TPT15-008 グレージュ

11mm(スリム) TPT11-008 グレージュ

15mm TPT15-012 スモーキーピンク

11mm(スリム) TPT11-012 スモーキーピンク

white

smoky blue

grege

smoky pink

15mm TPT15-013 スモーキーエイロ

11mm(スリム) TPT11-013 スモーキーエイロ

15mm TPT15-014 スモーキーグリーン

11mm(スリム) TPT11-014 スモーキーグリーン

smoky yellow

smoky green

animal

bouquet

15mm TPT15-003 ウィンドウ

11mm(スリム) TPT11-003 ウィンドウ

15mm TPT15-004 チェックレッド

11mm(スリム) TPT11-004 チェックレッド

15mm TPT15-005 クラフトグレー

11mm(スリム) TPT11-005 クラフトグレー

15mm TPT15-010 ブルーム

11mm(スリム) TPT11-010 ブルーム

15mm TPT15-011 カフェ

11mm(スリム) TPT11-001 バード

15mm TPT15-002 フォレスト

11mm(スリム) TPT11-003 レイニー ドット

window

check red

craft gray

bloom

11mm(スリム) TPT11-004 ストライプ グリーン

11mm(スリム) TPT11-005 クラフト ベージュ

11mm(スリム) TPT11-009 クリア

13mm(型抜き) TPT13C-001 スwan

stripe green

craft beige

clear

Swan

（本体価格）¥420+消費税

●テープ幅:15mm/11mm(スリム) ●長さ:4m

15mm TPT15-015 ゴールド

15mm TPT15-016 シルバー

gold

silver

11mm(スリム) TPT11-017 クリア フレーク

11mm(スリム) TPT11-018 クリア パーツ

clear flake

clear parts

11mm(スリム) TPT11-019 クリア ブロック

11mm(スリム) TPT11-020 クリア ドロップ

clear block

clear drop

「テプラ」Lite テープ (本体価格) ¥380+消費税 ●テープ幅:15mm ●長さ:4m

White

Pink

Yellow

Green

Blue

LP15S ホワイト

LP15P ピンク

LP15Y イエロー

LP15G グリーン

LP15B ブルー



※「テプラ」Lite テープは感熱紙です。一般的な屋内環境（常温常湿 蛍光灯下 500lx）では、約1年の表示が可能ですが、直射日光など強い光が当たる場所、高温多湿環境、フィルムテープ以外では水に濡れる場所での表示には向きません。また硬いものでこするなどによりテープの表面や文字が退色しますので、あらかじめご了承願います。※「テプラ」Lite テープは、「テプラ」Lite、“こはる”および“ひより”でお使いいただけます。

スケジュールシールプリンター“ひより”オプション品

“ひより”パンチ 抜型

本体価格/1個

¥380+消費税

※“ひより”パンチ抜き型は「テプラ」Lite テープ (LP15S, LP15P, LP15Y, LP15G, LP15B) 専用のオプション品です。「テプラ」Lite フィルムテープなど、その他の製品には使
用しないでください。※“ひより”パンチ抜き型のみではご使用いただけません。必ずセット
でお使いください。※カッカするおそれがありますので、パンチすることは指をはさまない
ようご注意ください。※壊れたり、変形したりしたときは、使用しないでください。
※“ひより”パンチ本体は商品見直しのため、販売中止とさせていただきました。

「テプラ」PROシリーズ



品番	SR-R980	SR750	SR-R680
本体価格(1台)	¥42,000+消費税	¥29,800+消費税	¥23,800+消費税
本体色	ブラック	シルバー	ホワイト
寸法	約195(W)×252(D)×101(H)mm	約204(W)×220(D)×85(H)mm	約193(W)×238(D)×66(H)mm
質量	約1,260g(電池、テープ除く)	約1,160g(電池、テープ除く)	約990g(電池、テープ除く)
入力方式	JIS配列キーボード式(かなめぐり方式対応)	JIS配列キーボード式	JIS配列キーボード式(かなめぐり方式対応)
表示	15文字×5行	15文字×5行	8文字×4行
バックライト付き液晶	○	○	○
印刷方式	熱転写PRO印刷方式	熱転写PRO印刷方式	熱転写PRO印刷方式
ヘッド構成	サーマルヘッド(360dpi/432dot)	サーマルヘッド(360dpi/384dot)	サーマルヘッド(180dpi/128dot)
高速印刷※1	○	○	○
最大印刷可能幅	30.5mm(36mm幅テープ使用時)	27.1mm(36mm幅テープ使用時)	18.1mm(24mm幅テープ使用時)
「みえ」機能	3段切替え	3段切替え	2段切替え
ダイレクトキー	縦・横・書体・文字サイズ・外枠	縦・横・書体・文字サイズ	縦・横・書体・文字サイズ・外枠
ホームキー	○	○	—
ラベル幅※2	PROテープカートリッジ 4.6.9.12.18.24.36mm	PROテープカートリッジ 4.6.9.12.18.24mm	PROテープカートリッジ 4.6.9.12.18.24mm
漢字変換方式	ATOK(学習機能付き連文節変換および予測入力)	ATOK(学習機能付き連文節変換および予測入力)	ATOK(学習機能付き連文節変換および予測入力)
熟語数	約148,000語(追加可能)	約129,000語(追加可能)	約137,000語(追加可能)
内蔵文字数※3	8,327文字 JIS第1: 2,965文字 JIS第2: 3,390文字 かな、英数字、記号等	7,897文字 JIS第1: 2,965文字 JIS第2: 3,390文字 かな、英数字、記号等	8,194文字 JIS第1: 2,965文字 JIS第2: 3,390文字 かな、英数字、記号等
文章メモリー	約500文字	約500文字	約175文字
内蔵ファイル	約10,000文字/最大100ファイル※4 (ビジネスフォーム、ケーブルフォーム、カットペイント、カットラベル、ドライカットフォームファイル除く)	約10,000文字/最大100ファイル※4	約5,000文字/最大99ファイル※4
あて名登録	約10,000文字/最大100件※4	約10,000文字/最大100件※4	約5,000文字/最大99件※4
名前登録	約1,120文字/最大40件※4	約1,120文字/最大40件※4	約1,120文字/最大40件※4
ファイルのバックアップ	フラッシュメモリ	フラッシュメモリ	フラッシュメモリ
外字登録	10文字	10文字	4文字
印刷行数	1~14行	1~13行	1~8行
フォント	アウトラインフォント	アウトラインフォント	ビットマップフォント
デザインフォーム	172種	—	131種
ビジネスフォーム	11種	8種	9種
ケーブルフォーム	5種	—	—
印刷履歴	10件	5件	10件
コピー&貼付け	○	○	○
連續印刷(「ぞ」)	100枚まで(自動的に個別カット)	100枚まで(自動的に個別カット)	100枚まで(自動的に個別カット)
拡大印刷(「でか」)※5	2~4倍(部分印刷可能)	2~4倍(部分印刷可能)	2~6倍(部分印刷可能)
文字サイズ	13段階	13段階	7段階
内蔵書体	漢字 かな 英数	11書体 15書体 19書体	5書体 9書体 13書体
外枠	136種(記号外枠、カットラベル含む)	89種(記号外枠含む)	132種
表組み	14種(カットラベル含む)	10種	4種
地紋	15種(文字地紋、創作地紋含む)	15種(文字地紋、創作地紋含む)	既製地紋7種
装飾	飾り字: 19種、伸・縮: 5種、囲み・網: 8種	飾り字: 19種、伸・縮: 5種、囲み・網: 8種	飾り字: 15種、伸・縮: 5種、囲み・網: 8種
余白	7段階	6段階	7段階
文字間隔	4段階	英数字プロポーションナル方式	4段階
割付け	4種	4種	4種
定長印刷	1.4~95cm	1~95cm	1.4~50cm
バーコード※6	8規格(QRコード含む)	8規格(QRコード含む)	7規格(QRコード含む)
カッター	ハーフカット機能付きオートカッター	ハーフカット機能付きオートカッター	ハーフカット機能付きオートカッター
トリマー	オートトリマー(9~36mm幅)	オートトリマー(9~24mm幅)	オートトリマー(9~24mm幅)
電源	ACアダプタ、単3形アルカリ乾電池×6本(別売)、 単3形充電式ニッケル水素電池×6本(別売)	ACアダプタ、単3形アルカリ乾電池×6本(別売)、 単3形充電式ニッケル水素電池×6本(別売)	ACアダプタ、単3形アルカリ乾電池×6本(別売)、 単3形充電式ニッケル水素電池×6本(別売)
パソコン接続	USB接続(USB2.0/1.1ケーブル A-Bタイプ(別売))	USB接続(USB2.0/1.1ケーブル A-Bタイプ(別売))	USB接続(USB2.0/1.1ケーブル A-Bタイプ(別売))
同梱品	ACアダプタ、試用PROテープ、 ヘッドクリーニングテープ(SR36C)	ACアダプタ、試用PROテープ、転写スティック	ACアダプタ、試用PROテープ
転写テープ使用可能	○	○	○
カットラベル使用可能	○	—	—
対応オプション	別売品一覧表(価格は本文オプション欄P.19~23をご覧ください)	別売品一覧表(価格は本文オプション欄P.19~23をご覧ください)	別売品一覧表(価格は本文オプション欄P.19~23をご覧ください)
テープカートリッジ	PROテープカートリッジ340種	PROテープカートリッジ331種	PROテープカートリッジ309種
ACアダプタ	本体に付属(AS1527J)	本体に付属(AS1527J)	本体に付属(AC1116J)
システムバッグ	—	SR8B	SR8B
システムランク	SR10BTクロ	SR10BTクロ	SR10BTクロ
キャリングバッグ	—	SR9B	SR9B
システムケース	—	SR9H	SR9H
トリマー	本体に付属	本体に付属	本体に付属
ハーフカッター	本体に付属	本体に付属	本体に付属
ヘッドクリーニングテープ	本体に付属(SR36C)	SR36C	SR24C

※1.印刷スピードは、機種・テープ幅・印刷データなどによって異なります。

※2.機種によっては、24mm幅テープと18mm幅テープ、18mm幅テープと12mm幅テープに印刷される文字の大きさは同じで、きなことがあります。

※3.機種によっては、各機種ページをご覧ください。

※4.機種によっては、各機種ページをご覧ください。

※5.機種によっては、各機種ページをご覧ください。

※6.機種によっては、各機種ページをご覧ください。

※7.機種によっては、各機種ページをご覧ください。

※8.機種によっては、各機種ページをご覧ください。

※9.機種によっては、各機種ページをご覧ください。

※10.機種によっては、各機種ページをご覧ください。

※11.機種によっては、各機種ページをご覧ください。

※12.機種によっては、各機種ページをご覧ください。

※13.機種によっては、各機種ページをご覧ください。

※14.機種によっては、各機種ページをご覧ください。

※15.機種によっては、各機種ページをご覧ください。

※16.機種によっては、各機種ページをご覧ください。

※17.機種によっては、各機種ページをご覧ください。

※18.機種によっては、各機種ページをご覧ください。

※19.機種によっては、各機種ページをご覧ください。

※20.機種によっては、各機種ページをご覧ください。

※21.機種によっては、各機種ページをご覧ください。

※22.機種によっては、各機種ページをご覧ください。

※23.機種によっては、各機種ページをご覧ください。

※24.機種によっては、各機種ページをご覧ください。

※25.機種によっては、各機種ページをご覧ください。

※26.機種によっては、各機種ページをご覧ください。

※27.機種によっては、各機種ページをご覧ください。

※28.機種によっては、各機種ページをご覧ください。

※29.機種によっては、各機種ページをご覧ください。

※30.機種によっては、各機種ページをご覧ください。

※31.機種によっては、各機種ページをご覧ください。

※32.機種によっては、各機種ページをご覧ください。

※33.機種によっては、各機種ページをご覧ください。

※34.機種によっては、各機種ページをご覧ください。

※35.機種によっては、各機種ページをご覧ください。

※36.機種によっては、各機種ページをご覧ください。

※37.機種によっては、各機種ページをご覧ください。

※38.機種によっては、各機種ページをご覧ください。

※39.機種によっては、各機種ページをご覧ください。

※40.機種によっては、各機種ページをご覧ください。

※41.機種によっては、各機種ページをご覧ください。

※42.機種によっては、各機種ページをご覧ください。

※43.機種によっては、各機種ページをご覧ください。

※44.機種によっては、各機種ページをご覧ください。

※45.機種によっては、各機種ページをご覧ください。

※46.機種によっては、各機種ページをご覧ください。

※47.機種によっては、各機種ページをご覧ください。

※48.機種によっては、各機種ページをご覧ください。

※49.機種によっては、各機種ページをご覧ください。

※50.機種によっては、各機種ページをご覧ください。

※51.機種によっては、各機種ページをご覧ください。

※52.機種によっては、各機種ページをご覧ください。

※53.機種によっては、各機種ページをご覧ください。

※54.機種によっては、各機種ページをご覧ください。

※55.機種によっては、各機種ページをご覧ください。

※56.機種によっては、各機種ページをご覧ください。

※57.機種によっては、各機種ページをご覧ください。

※58.機種によっては、各機種ページをご覧ください。

※59.機種によっては、各機種ページをご覧ください。

※60.機種によっては、各機種ページをご覧ください。

※61.機種によっては、各機種ページをご覧ください。

※62.機種によっては、各機種ページをご覧ください。

※63.機種によっては、各機種ページをご覧ください。

※64.機種によっては、各機種ページをご覧ください。

※65.機種によっては、各機種ページをご覧ください。

※66.機種によっては、各機種ページをご覧ください。

※67.機種によっては、各機種ページをご覧ください。

※68.機種によっては、各機種ページをご覧ください。

※69.機種によっては、各機種ページをご覧ください。

※70.機種によっては、各機種ページをご覧ください。

※71.機種によっては、各機種ページをご覧ください。

※72.機種によっては、各機種ページをご覧ください。

「テプラ」PROシリーズ

品番	SR-GL2	SR-GL1	SR45	SR-RK2
本体価格(1台)	¥12,000+消費税	¥8,300+消費税	¥6,800+消費税	¥6,800+消費税
本体色	コーラルピンク/クリーム	シェルピンク/ペールブルー	アッシュブルー	イエロー
寸法	約180(W)×117(D)×62(H)mm	約154(W)×108(D)×62.5(H)mm	約173(W)×109(D)×58(H)mm	約173(W)×109(D)×58(H)mm
質量	約510g(電池、テープ除く)	約530g(電池、テープ除く)	約400g(電池、テープ除く)	約400g(電池、テープ除く)
入力方式	JIS配列キーボード式(かなめぐり方式対応)	JIS配列キーボード式(ローマ字入力専用)	JIS配列キーボード式(かなめぐり方式対応)	JIS配列キーボード式(かなめぐり方式対応)
表示	8文字×4行	6文字×4行	6文字×2行	6文字×2行
バックライト付き液晶	—	—	—	—
印刷方式	熱転写PRO印刷方式	熱転写PRO印刷方式	熱転写PRO印刷方式	熱転写PRO印刷方式
ヘッド構成	サーマルヘッド(180dpi-96dot)	サーマルヘッド(180dpi-64dot)	サーマルヘッド(180dpi-64dot)	サーマルヘッド(180dpi-64dot)
高速印刷	—	—	—	—
最大印刷可能幅	13.5mm(18mm幅テープ使用時)	9.0mm(12、18mm幅テープ使用時)	9.0mm(12、18mm幅テープ使用時)	9.0mm(12、18mm幅テープ使用時)
「みえ」機能	2行固定表示	2行固定表示	—	—
ダイレクトキー	書体、文字サイズ、カット設定	書体、文字サイズ	縦・横、書体、文字サイズ	縦・横、書体、文字サイズ
ホームキー	—	—	—	—
ラベル幅※1	PROテープカートリッジ 4.6、9.12、18mm	PROテープカートリッジ 4.6、9.12、18mm	PROテープカートリッジ 4.6、9.12、18mm	PROテープカートリッジ 4.6、9.12、18mm
漢字変換方式	学習機能付き熟語変換	学習機能付き熟語変換	学習機能付き熟語変換	学習機能付き熟語変換
熟語数	約63,000語	約63,000語	約63,000語	約63,000語
内蔵文字数	5,323文字 JIS第1: 2,965文字 JIS第2: 1,121文字 かな、英数字、記号等	4,974文字 JIS第1: 2,965文字 JIS第2: 1,121文字 かな、英数字、記号等	5,146文字 JIS第1: 2,965文字 JIS第2: 1,121文字 かな、英数字、記号等	5,309文字 JIS第1: 2,965文字 JIS第2: 1,121文字 かな、英数字、記号等
文章メモリー	約90文字	約90文字	約90文字	約90文字
内蔵ファイル	約90文字/5ファイル	約90文字/5ファイル	約90文字/5ファイル	約90文字/5ファイル
あて名登録	—	—	—	—
名前登録	—	—	—	—
ファイルのバックアップ	フラッシュメモリ	単4形アルカリ乾電池×6本(別売)	単3形アルカリ乾電池×6本(別売)、 単3形充電式ニッケル水素電池×6本(別売)	単3形アルカリ乾電池×6本(別売)、 単3形充電式ニッケル水素電池×6本(別売)
外字登録	—	—	—	—
印刷行数	1~5行	1~3行	1~3行	1~3行
フォント	ビットマップフォント	ビットマップフォント	ビットマップフォント	ビットマップフォント
デザインフォーム	13種	13種	—	—
ビジネスフォーム	—	—	—	—
ケーブルフォーム	—	—	—	—
印刷履歴	—	—	—	—
コピー＆貼付け	—	—	—	—
連続印刷(ぞぐ)	—	100枚まで(自動的に個別カット)	—	—
拡大印刷(でか)	—	—	—	—
文字サイズ	6段階	5段階	5段階	5段階
内蔵書体	漢字 3書体 ※2	1書体 ※2	1書体 ※2	1書体 ※2
かな	7書体	8書体	3書体	3書体
英数	8書体	8書体	3書体	3書体
外枠	81種	65種	58種	97種(リラックマのフレーム39種含む)
表組み	4種	4種	4種	4種
地紋	—	—	—	—
装飾	飾り字: 5種	飾り字: 5種	飾り字: 5種	飾り字: 5種
余白	2段階	2段階	2段階	2段階
文字間隔	2段階 英数字プロポーションナル方式	2段階 英数字プロポーションナル方式	2段階 英数字プロポーションナル方式	2段階 英数字プロポーションナル方式
割付け	4種	4種	4種	4種
定長印刷	1~99cm	1~99cm	1~99cm	1~99cm
バーコード	—	—	—	—
カッター	オートカッター	オートカッター	手動カッター	手動カッター
トリマー	—	—	—	—
電源	ACアダプタ(別売)、単3形アルカリ乾電池×6本(別売)、 単3形充電式ニッケル水素電池×6本(別売)	ACアダプタ(別売)、 単4形アルカリ乾電池×6本(別売)	単3形アルカリ乾電池×6本(別売)、 単3形充電式ニッケル水素電池×6本(別売)	単3形アルカリ乾電池×6本(別売)、 単3形充電式ニッケル水素電池×6本(別売)
パソコン接続	—	—	—	—
同梱品	—	装飾用リボン	試用PROテープ	試用PROテープ
転写テープ使用可能	—	—	—	—
カットベルト使用可能	—	—	—	—
対応オプション	別売品一覧表(価格は本文オプション欄P.19~23をご覧ください)	PROテープカートリッジ252種	PROテープカートリッジ252種	PROテープカートリッジ252種
テープカートリッジ	PROテープカートリッジ252種	PROテープカートリッジ252種	PROテープカートリッジ252種	PROテープカートリッジ252種
ACアダプタ	AC0615J	AC0615J	—	—
システムトランク	—	SR8B	SR8B	SR8B
キャリングバッグ	—	—	—	—
システムケース	—	SR9H	SR9H	SR9H
トリマー	RT36W	RT36W	RT36W	RT36W
ハーフカッター	RH24	RH24	RH24	RH24
ヘッド・クリーニングテープ	SR18C	SR18C	SR18C	SR18C

※1.機種によっては、18mm幅テープと12mm幅テープに印刷される文字の大きさは同じです。詳しくは各機種ページをご覧ください。

※2.書体については、各製品ページをご参照ください。

※指定以外の電源を使用したことによる故障、財産等の損害に関して、当社は責任を負いかねますのでご了承願います。

「テプラ」PROシリーズ

品番	SR-R7900P	SR5900P	SR5500P	SR-MK1
本体価格(1台)	¥59,800+消費税	¥29,800+消費税	¥18,000+消費税	¥15,000+消費税
本体色	ブラック	ブラック	ブルー	ベージュ/カーキ
寸法	約193(W)×198(D)×144(H)mm	約123(W)×153(D)×139(H)mm	約54(W)×132(D)×146(H)mm	約55(W)×133(D)×146(H)mm
質量	約2,900g(テープ除く)	約1,100g(テープ除く)	約440g(電池、テープ除く)	約470g(電池、テープ除く)
印刷方式	熱転写PRO印刷方式	熱転写PRO印刷方式	熱転写PRO印刷方式	熱転写PRO印刷方式
ヘッド構成	サーマルヘッド(300dpi-566dot)	サーマルヘッド(360dpi-384dot)	サーマルヘッド(180dpi-128dot)	サーマルヘッド(360dpi-256dot)
高速印刷	○	○	—	—
最大印刷可能幅	47.9mm(50mm幅テープ使用時)	27.1mm(36mm幅テープ使用時)	18.1mm(24mm幅テープ使用時)	約18.1mm(24mm幅テープ使用時)
ラベル幅	4.6、9、12、18、24、36、50mm EXロングテープ	PROテープカートリッジ 4.6、9、12、18、24、36mm EXロングテープ	PROテープカートリッジ 4.6、9、12、18、24mm EXロングテープ	PROテープカートリッジ 4.6、9、12、18、24mm EXロングテープ
カッター	ハーフカット機能付きオートカッター(交換式)	ハーフカット機能付きオートカッター	オートカッター	オートカッター
トリマー	—	—	—	—
電源	ACアダプタ	ACアダプタ	ACアダプタ、 単3形アルカリ乾電池×6本(別売)	ACアダプタ、 単3形アルカリ乾電池×6本(別売)
同梱品	ACアダプタ、試用PROテープ、 ヘッド・クリーニングテープ(SR50C)、 EXロングテープカートリッジ固定用アタッチメント、 USBケーブル(A-Bタイプ)、転写スティック	ACアダプタ、試用PROテープ、 ヘッド・クリーニングテープ(SR36C)、 USBケーブル(A-Bタイプ)、転写スティック	ACアダプタ、試用PROテープ、 USBケーブル(A-Bタイプ)	—
転写テープ使用可能	○	○	—	—
カットベルト使用可能	—	※カットベルト・バンド・ガイドを除く	別売品一覧表(価格は本文オプション欄P.19~23をご覧ください)	別売品一覧表(価格は本文オプション欄P.19~23をご覧ください)
対応オプション	PROテープカートリッジ351種	PROテープカートリッジ332種	PROテープカートリッジ308種	PROテープカートリッジ308種
テープカートリッジ	本体に付属(AS2437)	本体に付属(AS1527J)	本体に付属(AC116J)	AC116J
システムケース	—	—	SR9H	SR9H
トリマー	RT36W	本体に付属	RT36W	RT36W
ハーフカッター	本体に付属	本体に付属	RH24	RH24
ヘッド・クリーニングテープ	本体に付属(SR50C)	本体に付属(SR36C)	SR24C	SR24C

※指定以外の電源を使用したことによる故障、財産等の損害に関して、当社は責任を負いかねますのでご了承願います。

■動作環境

機種	Windows				iOS/Android
	SR-R7900P	SR5900P	SR5500P	SR-R980-SR750-SR-R680-SR550P	
対応OS	日本語 Windows 10 / 8.1 / 8 / 32bit版、64bit版に対応(各OSの推奨環境以上でお使いください。) ※TEPRA Label Editor SPC10 最新バージョンの対応OSを記載しています。 ※Windows をアップグレードしたパソコンでは正しく動作しないことがあります。	日本語 Windows 10 / 8.1 / 8 / 32bit版、64bit版に対応(各OSの推奨環境以上でお使いください。) ※TEPRA Label Editor SPC10 最新バージョンの対応OSを記載しています。 ※Windows をアップグレードしたパソコンでは正しく動作しないことがあります。	日本語 Windows 10 / 8.1 / 8 / 32bit版、64bit版に対応(各OSの推奨環境以上でお使いください。) ※TEPRA Label Editor SPC10 最新バージョンの対応OSを記載しています。	日本語 Windows 10 / 8.1 / 8 / 32bit版、64bit版に対応(各OSの推奨環境以上でお使いください。) ※TEPRA Label Editor SPC10 最新バージョンの対応OSを記載しています。	対応OS/対応端末
インターフェイス	PC/AT接続	PC/AT接続	PC/AT接続	PC/AT接続	インターフェイス
対応アプリ	TEPRA LINK	TEPRA LINK	TEPRA LINK	TEPRA LINK	対応アプリ
機種	macOS				iOS/Android
対応OS	macOS 11 / 10.15 / 10.14 / 10.13 / 10.12 / 10.11 / 10.10 / 10.9(各OSの推奨環境以上でお使いください。) ※シンプルラベルソフト「SMA3」最新バージョンの対応OSを記載しています。	macOS 11 / 10.15 / 10.14 / 10.13 / 10.12 / 10.11 / 10.10 / 10.9(各OSの推奨環境以上でお使いください。) ※シンプルラベルソフト「SMA3」最新バージョンの対応OSを記載しています。	macOS 11 / 10.15 / 10.14 / 10.13 / 10.12 / 10.11 / 10.10 / 10.9(各OSの推奨環境以上でお使いください。) ※シンプルラベルソフト「SMA3」最新バージョンの対応OSを記載しています。	macOS 11 / 10.15 / 10.14 / 10.13 / 10.12 / 10.11 / 10.10 / 10.9(各OSの推奨環境以上でお	