

# **WR1000**

## **Mac OS X での使い方**

Mac OS XでWR1000をはじめてお使いの方はここからお読みください。  
プリンタドライバをMacにインストールします。

# ●Macにインストールする

## 動作環境

インストールする前に、お使いのMacが以下の条件に合っているかを確認してください。

### インストールできるMacの条件

|             |   |
|-------------|---|
| 対応OS        | Mac OS X 10.8/10.7/10.6/10.5<br>(各OSの推奨環境以上でお使いください)  |
| 対応Mac       | Intelプロセッサを搭載したMac/PowerPC G5/G4<br>(対応OSが正常に動作するMac) |
| ハードディスク占有容量 | 約10MB   |
| ドライブ        | CD-ROMドライブ  |
| ディスプレイ      | 解像度1024 × 768 ピクセル以上                                  |
| インターフェイス    | USB接続   |

### !! 注意 !!

- OS X 10.4以前のOSは未対応です。
- 他のOSのエミュレート環境での動作は保証できません。
- 古いドライバはあらかじめアンインストールしてから、インストールしてください。
- 印刷中にスクリーンセーバや省エネルギー機能などが開始されると、画面表示や印刷などのソフトウェア動作に問題が発生することがあります。このような場合はスクリーンセーバや省エネルギー機能の設定を解除してお使いください。
- 最新のバージョン情報は当社ホームページでご確認いただけます。  
<http://www.kingjim.co.jp/>

# プリンタドライバをインストールする

Macから「テブラ」本体で印刷するため、プリンタドライバをインストールします。

## !! 注意 !!

プリンタドライバのインストールが終了するまで「テブラ」本体をMacに接続しないでください。


- 本取扱説明書は、プリンタドライバのインストールについて説明する内容になっており、OS XやMacの操作については詳しく説明しておりません。また、OS XやMacについて、最低限の操作(マウス操作やファイルの扱いなど)を習得されていることを前提としておりますので、必要場合はOS XやMacの説明書をお読みください。
- インストールの際は、ウイルス対策ユーティリティなどのプログラムを終了してからおこなってください。
- インストールにはインストール可能な管理者権限のパスワードが必要です。

## ① Macを起動する

起動しているソフトウェアがあれば終了してください。  
ウイルス対策ユーティリティなどのプログラムも終了してください。

## ② 当社のホームページ(<http://www.kingjim.co.jp/>)からプリンタドライバのソフトウェアをダウンロードする

## ③ ダウンロードした [Driver\_xxx.dmg] アイコンをダブルクリックして、ディスクイメージをマウントする



## ④ Driverアイコンをダブルクリックする インストールプログラムが起動します。



## ⑤ インストール可能な管理者権限のパスワードを入力して [OK] をクリックする

## MEMO

パスワード入力画面が表示されない場合は、次の手順に進んでください。




① 入力して ② クリック

## ⑥ 使用許諾契約の内容を確認して [続ける] をクリックする



① クリック

## ⑦ 同意する場合は「同意します」をクリックする 同意しない場合は「同意しません」をクリックしてください。インストールは中止されます。



① クリック

## ⑧ インストールの種類が「簡易インストール」になっていることを確認して [インストール] をクリックする

インストールが開始されます。



① 確認して

② クリック

## ⑨ [終了] をクリックする インストールが終了します。



① クリック

## ⑩ 「テブラ」本体をMacに接続する

### !! 注意 !!

- プリンタドライバのアンインストールは、インストールプログラムで削除してください。  
参照 P.5 「プリンタドライバをアンインストールする」
- USBハブ(キーボード含む)は使用しないでください。
- 1台のMacに同じ機種種の「テブラ」本体を複数接続する場合は、事前にプリンタ名を変更してください。

# プリンタドライバをアンインストールする

## !! 注意 !!

- プリンタドライバのアンインストールは、必ず下記に記載の手順でおこなってください。
- プリンタドライバをアンインストールするときは、Macと「テブラ」本体を接続しているUSBケーブルをはずしてからおこなってください。

### ① Macを起動する


起動しているソフトウェアがあれば終了してください。  
ウイルス対策ユーティリティなどのプログラムも終了してください。

### ② 当社のホームページ(<http://www.kingjim.co.jp/>)からプリンタドライバのソフトウェアをダウンロードする

### ③ ダウンロードした [Driver\_xxx.dmg] アイコンをダブルクリックして、ディスクイメージをマウントする



### ④ [Driver] のアイコンをダブルクリックする




### ⑤ インストール可能な管理者権限のパスワードを入力して [OK] をクリックする

## MEMO


パスワード入力画面が表示されない場合は、次の手順に進んでください。



### ⑥ 使用許諾契約の内容を確認して [続ける] をクリックする



- 7** 同意する場合は「同意します」をクリックする  
同意しない場合は「同意しません」をクリックして  
ください。アンインストールは中止されます。



① クリック


- 8** インストールの種類をプルダウンして「アンインストール」を選び、「アンインストール」をクリックする  
アンインストールが開始されます。



① 選択して


② クリック

- 9** 「続ける」をクリックする



① クリック

- 10** 「終了」をクリックする  
プリンタドライバのアンインストールはここで終了  
です。




① クリック

- 11** 「システム環境設定」 - 「プリントとスキャン」(OS X 10.6/10.5は「プリントとファックス」)を開く  
AppleメニューまたはDockから開きます。

12 削除する機種を選択し、**-**をクリックする

1 選択して



2 クリック

13 確認画面で [プリンタを削除] (OS X 10.5は [OK])をクリックする  
プリンタが削除されます。

# ●市販のアプリケーションから印刷する

---

## 市販のアプリケーションを利用する

---

プリンタに「テプラ」本体を指定することで、市販のアプリケーションから印刷できます。市販のアプリケーションを利用するときは、以下の注意をよくお読みになってご使用ください。

- プリンタ名には必ず現在Macと接続している「テプラ」本体の機種名(KING JIM TEPRA Grand WR1000)を指定し、ページ設定でラベルの幅と長さを指定してから、文書を作ってください。
- ページの設定は、「テプラ」本体にセットしているテープカートリッジのテープ幅に合わせてください。
- 印刷前には、必ず「印刷プレビュー」で印刷状態を確認してください。
- ヘッダーやフッターは指定しないでください。また、ページ番号は入れないでください。
- 文字サイズの指定は、テープ幅に合ったポイントになるよう調整するか、拡大率を指定してください。
- 文字数の多い文章はテープの幅に収まらない可能性があります。
- 画像やイラストを印刷するときは、テープ幅に収まるサイズになるよう調整してください。レイアウトがわからないときは、「印刷プレビュー」で状態を確認してください。
- 画像やイラストを「テプラ」本体で印刷すると、白黒の濃淡で表現されるため、濃い色は黒っぽく、薄い色は白っぽく印刷されます。
- グラデーションなどの装飾、文字サイズ、または画数の多い文字によっては、文字のツブレが発生することがあります。
- アプリケーションによっては正しく印刷できないものがあります。
- 「Word」、「Excel」から印刷するときは、テンプレートを利用することをおすすめします。テンプレートは当社のホームページ(<http://www.kingjim.co.jp/>)からダウンロードしてください。各アプリケーションの操作方法については、お使いのアプリケーションの説明書を参照してください。
- 上下余白の設定は、4.0mm以上にしてください。余白を4.0mmより小さくすると、正しく印刷できない場合があります。左右の余白値はお好みで設定してください。

\* 上下左右の余白値はテープを横置きにした場合です。

縦置きの場合は「上下余白」が「左右余白」、「左右余白」が「上下余白」となります。



# テンプレートを利用する

当社のホームページ(<http://www.kingjim.co.jp/>)には、Word 2001/2004/2008/2011やExcel 2001/2004/2008/2011で使用できるテンプレートが用意されており、「テプラ」本体に適合した書式・余白・用紙幅の設定で簡単に文書が作成できます。

テンプレートは、以下に次の名称で収録されています。

Excel ([Excel] - [機種名])

| ファイル名        | 用途        |
|--------------|-----------|
| 50mmテープ.xlt  | 50mmテープ用  |
| 100mmテープ.xlt | 100mmテープ用 |

Word ([Word] - [機種名])

| ファイル名         | 用途           |
|---------------|--------------|
| 50mmテープ横.dot  | 50mmテープ横書き用  |
| 50mmテープ縦.dot  | 50mmテープ縦書き用  |
| 100mmテープ横.dot | 100mmテープ横書き用 |
| 100mmテープ縦.dot | 100mmテープ縦書き用 |

各アプリケーションから新規作成するときに目的のテンプレートを選択してください。

## MEMO

アプリケーションの機能および使いかたについては、アプリケーションのバージョンや設定によって異なります。お使いのアプリケーションの説明書をご覧ください。

## !! 注意 !!

テンプレートの用紙情報は、「テプラ」本体で印刷できるように設定されています。用紙情報を変更するとうまく印刷できない場合があります。

Word、Excel の操作、テンプレートファイルの互換性などにつきましては、Microsoftにお問い合わせください。ラベルソフトの最新情報については、当社ホームページ(アドレス <http://www.kingjim.co.jp/>)をご覧ください。